

ScanMarine DK

ECHOPILOT

Kommunikation & Sikkerhed

HIMUNICATION
Start here, Make a difference!

em-trak

ODECO

OLAS

SCANSTRUT
designed for life at sea

ECHOMAX

OVERBOARD

IEC telecom
DENMARK

XDiSC

FIRE
SUPPRESSION
SYSTEMS

MARKUS
LIFENET

MarinePod

Shakespeare

SILVA

JON BUOY

SEA-FIRE

ocean
SIGNAL

victron energy
BLUE POWER

GENOFIX
For furling Genoa
More safe, more sailing.
Made in Finland

GRUNT!
boat cleaner

ULTRASONIC
WIND SENSOR

LCJ CAPTEURS

LGM
PRODUCTS

2020

the
compass
specialist



Velkommen til ScanMarine DK kataloget 2020

ScanMarine DK er din samarbejdspartner når det gælder sikkerhed og kommunikation til søs.

ScanMarine DK leverer såvel sikkerhedsmateriel som kommunikationsudstyr til den maritime branche. ScanMarine DK's produkter finder du i førende udstyrsbutikker i Danmark og produkterne anvendes om bord på alle slags fartøjer og lystbåde samt maritime anlæg i offshore olie, gas, forsvars- samt kommercielle maritime industrier over hele verden.

Med et program fra de førende producenter indenfor hver sine områder, kan Scanmarine DK levere løsninger, der sikrer dig optimalt når du er til søs. Produktsortimentet du finder i årets katalog omfatter løsninger, der dækker dine kommunikations-, sikkerheds og redningsbehov til søs. Desuden finder du unikke løsninger til montering og opbevaring af udstyr ombord samt en vifte til dækning af energibehovet langt fra land.

1. Kommunikationsantennener fra Shakespeare.
2. AIS systemer fra em-trak & Comar
3. Kompasser fra SILVA & Autonautic
4. VHF fra Himunication.
5. Sikkerheds og redningsudstyr fra Ocean-Signal, OdeoFlare, Sea-Fire, FSS, OLAS, Markus-Lifenet, EchoMax, og JonBuoy.
6. Monteringsløsninger fra ScanStrut og MarinePod.
7. Energiløsninger fra Xdisc & Victron-Energy.
8. Vandtæt opbevaring fra OverBoard og Silva.
9. Plejemidler
10. SatCom løsninger fra Cobham, Iridium, Inmarsat, Intellian, Thales, Beam og Thuraya

Arbejdet i den maritime sektor udsætter en person for en række risici, der ikke er til stede andre steder, især ekstreme vejrforhold og usikre arbejdsplatforme. Mange faktorer, ofte i forbindelse med træthed, anvendelse af eller fejlbetjening af udstyr, skibssulykker eller kollisioner, kan føre til skader og endda tab af menneskeliv.

ScanMarine DK arbejder for at skabe en lettere tilgang til at løse disse udfordringer. Det har medført en stærk produktlinje indenfor overvågnings-, brandsluknings- og alarmerings-systemer, der automatisk registrerer en mand over bord situationen, brandudbrud eller kollisionsfare og underretter kaptajn, besætning og andre redningsaktiver samt giver de væsentlige data for at sikre situationen så hurtigt som muligt.

Vores forhandlere står klar til at svare på alle spørgsmål, se forhandlerlisten på www.scanmarine.dk.

Du er også velkommen til at kontakte os på tel.: +45 8194 9820
eller e-mail: info@scanmarine.dk

Alle priser er vejledende inkl. 25% moms. Lokale prisforskelle forefindes.

ScanMarine ApS forbeholder sig retten til at ændre priser samt tager forbehold for trykfejl og fejl i oplysninger. **Bemærk at manualer findes fortrinsvis på engelsk.**

God vind!

Team ScanMarine DK

	2020		
Nyheder	Årets nyheder	4	
AIS	Alt i AIS, klasse A, B, sender og modtager samt SART og antennesplitter.	8	
Kommunikation	Antenner, Satellit telefoni, VHF radio	13	
Nødsendere	Epirb, PLB'er, SART, mm.	28	
Redningsudstyr	Nødblus, dødmandskontakt, nødlys, MOB udstyr.	32	
Kompasser/kikkert	Kompasser og kikkert.	38	
Lys og Lamper	Lommelygter, pandelamper	47	
Radarreflektor	Radarreflektorer	49	
Lader/Regulator	12/24 volts lader, regulator, og batteri monitor	50	
Energi løsninger	Solpaneler, lader m.m..	52	
Brandslukning	Motorrums brandanlæg samt Fire-Stryker håndholdte brandslukkere	53	
El tilbehør og dæks-gennemføring	Vandtætte gennemføringer og USB-samt trådløse vandtætte ladere	57	
Instrument og Radar montering	Instrumenthuse til plottere og tablets samt justerbare monteringsbeslag. Radar monteringsbeslag,	61	
Vandtæt opbevaring	Vandtætte tasker, etuier, rygsække og drytubes.	74	
Diverse	Dødmandskontakter - ekkolod - trimtabs nøglering- genua håndtag - ultralyds vindsensor - watermaker - Plejemidler	76	

NYHEDER!

Himunication multifunktions håndholdt VHF med touch-display



HIMUNICATION HM-TS19 VHF Radio Klasse DSC-D m. GPS, NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display.

Radioen har et stort Touch-Display med mulighed for visning af de NMEA2000 indput, der er tilgængelige på NMEA2000 netværket. Hvad enten det er visning af motorstatus, vindhastighed eller andet, der måtte ønskes information om, så kan det vises, blot de korrekte data er tilgængelige på netværket.

Se mere på side 27.

em-trak 900 serie



em-trak har gjort det igen! 900 serien fra em-trak den mest kraftfulde AIS på markedet. 900 serien kommer i 8 udgaver, fra standard 2w transponder til 5w SODTMA med Bluetooth, WiFi og VHF antenne splitter.

Se mere på side 10.

NYHEDER!

Scanstrut har travlt med nye produkter!



Scanstrut vandtætte trådløse opladere. Nu findes der også en vandtæt oplader som holder godt fast i telefonen og oplader sammetidig. Der er to modeller en fast flushmonteret og en justerbar på fod.
Se mere på side 59.




Nu findes de populære gennemføringer fra Scanstrut også i sort nylon, d.v.s. at alle modeller fåes i rustfri stål samt grå eller sort nylon.

Se mere på side 57-58.

NYHEDER!

OLAS GUARDIAN

Trådløs dødmandskontakt



Olas Guardian hvordan virker den?? Guardian installeres til den eksisterende dødmandskontakt eller stop funktion i start nøglen, download App'en, par guardian og OLAS armbånd, Færdig!! Sejl sikkert. Motoren afbrydes hvis armbåndet kommer forlangt væk fra Guardian enheden eller hvis armbåndet kommer under vand.

Se mere på side 53.



NYHEDER!

Lade & kontrol udstyr fra Victron-Energy.

Vi tilbyder nu komplet lade, regulator & monitoring program fra den førende producent inden for området. Så skal der monteres solpanerler, eller optimeres på ladning eller strømforbrug kan vi nu tilbyde dig en komplet løsning. Programmet er meget omfattende og ikke alt vises her i kataloget.

Se mere på side 50-52.




De nye “Smart” produkter fra Victron, kan styres via Bluetooth og overvåges fra en APP på Smartphone eller Tablet.

AIS


AIS (Automatisk Identifikations System) er de søfarendes mest markante udvikling i sejlads-sikkerhed siden opfindelsen af radar. Oprindeligt udviklet som antikollisionssystem for at gøre det muligt for kommercielle skibe at 'se' hinanden klart under alle forhold og forbedre de oplysninger rorsmanden har om omgivelserne.

AIS transpondere informerer egen position, kurs og fart med indbygget GPS modtager. Informationen kombineres med vigtige navigations informationer og kommunikerer automatisk mellem AIS udstyrede skibe.

AIS transpondere på skibe og kyststationer modtager denne information og bruger den til at opbygge en levende grafisk visning af trafikken i området. Transponderen kan sluttes til mange typer af kortplottere eller PC kortlægnings software for at give et RADAR lignende billede af fartøjers positioner.



Lidt om CSTDMA/SOTDMA: CSTDMA (**C**arrier **S**ense **T**ime **D**ivision **M**ultiple **A**ccess) det betyder at enheden kun sender hvis ingen andre AIS sender på samme tid. SOTDMA(**S**elf-**O**rganized **T**ime **D**ivision **M**ultiple **A**ccess) betyder at når enheden har "fundet" det første slot bliver de næste 5 reserveret. SOTDMA enheder sender oftere og med end større effekt (5w) end CSTDMA enheder.



PRODUKTOVERSIGT:

Internationalt certificeret - SOLAS, IMO,
 USCG, FCC, EU, CCNR, CCS, Industry Canada
 Enkelt fuldt integreret transceiver
 Vand og vejrbestandig - IPX6 certificeret
 Integreret HD-farvedisplay
 Fuld ENC kort operationel
 Integreret langtrækkende WiFi
 Dual NMEA 0183 OG NMEA 2000
 Intelligente tilslutningsmuligheder til alle
 bro systemer, Giro, ECDIS, VHF, DSC osv.

em-trak A200 er en ny og kraftfuld AIS klasse A, som sætter nye standarder for ydeevne, funktionalitet og pålidelighed. A200 leverer uovertruffen ydeevne og betjening i realtid fra en enkelt fuldt integreret enhed. En stor fuldt integreret HD farveskærm giver optimal udnyttelse af A200 kraftfulde ENC kort processor med fuld AIS overlay og detaljeret kortlægning i realtid. A200 er konstrueret til kommerciel brug, hvor brugeren er afhængig af AIS klasse A for sikkerhed og driftseffektivitet.

ET-A200

Kr. 14.995,-



em-trak B400 er en fuldt certificeret SOTDMA AIS transponder i klasse B med 2,5 gange sendeeffekt af standard klasse B.

em-trak AIS klasse B B400 er en kraftfuld og robust AIS klasse B velegnet til professionelt brug. B400 er robust, vejrbestandig, fuldt integreret enhed med HD farveskærm, CMAP kompatibel kortplotter og en bred vifte af funktioner. Dens fleksible tilslutnings-muligheder, der omfatter WiFi, NMEA0183 & 2000 gør installation og integration med dine andre systemer hurtig og nem. B400 er en SOTDMA type klasse B, der yder 5W istedet for standard 2W udgangseffekt samt har transmissionsprioritet i travle områder. Dette giver langt bedre ydelse.

ET-B400

Kr. 10.795,-

AIS

Den ny em-trak B900 serie Klasse B AIS transponder er en internationalt fuldt certificeret højtydende Klasse B AIS transponder, der er lille og let. B900 serie har NMEA2000, NMEA0183 og USB tilslutning samt intern hukommelse for tracking af sejladsen, samt indbygget GSP antenne. em-trak B900 serie understøtter alle AIS kompatible kortplottere på markedet og er enkel at installere og konfigurere.

B900 serie sender og modtager alle AIS-meddelelser i realtid, og leveres som standard med "stealth mode" funktion for evt. ønsket afbrydelse af transmission.

em-trak er eneste producent på markedet med avanceret SRT-AIS™ teknologi, der sikrer at du kan se flere skibe i et større område, og samtidigt spare på strømforbruget ombord. Ydeevne og kvalitet til en konkurrencestærk pris.



OVERBLIK:

SRT-AIS™ -teknologi for bedste ydelse.

Lille og let.

"Silent Mode" funktion.

SD-kort til datalogning.

Høj kvalitet, for maksimal holdbarhed.

NMEA2000 og NMEA0183, USB, PC og Mac-tilslutning.

Understøtter alle AIS kompatible kortplottere, (F.eks. Simrad, Lowrance, Raymarine, Garmin, B&G, Standard Horison o.s.v.)

ET-B921	2 watt (CSTDMA) sender/modtager	Kr. 4.295,-
ET-B922	2 watt (CSTDMA) sender/modtager med Bluetooth og WiFi	Kr. 5.995,-
ET-B951	5 watt (SOTDMA) sender/modtager	Kr. 5.195,-
ET-B952	5 watt (SOTDMA) sender/modtager med Bluetooth og WiFi	Kr. 6.895,-



Den ny em-trak B900 serie udover ovennævnte fås også med indbygget vhf antenne splitter, så er man fri for at træk vhf kabel til AIS'en. De nye modeller findes flere versioner.

ET-B923	2 watt (CSTDMA) sender/modtager med Splitter	Kr. 5.595,-
ET-B924	2 watt (CSTDMA) sender/modtager med Splitter, Bluetooth og WiFi	Kr. 7.795,-
ET-B953	5 watt (SOTDMA) sender/modtager med Splitter	Kr. 6.495,-
ET-B524	5 watt (SOTDMA) sender/modtager med Splitter, Bluetooth og WiFi	Kr. 8.595,-

Den helt nye B200 SOTDMA serie til den seriøse langtursejler.

em-trak B200 AIS Transponder klasse B har 5W sendestyrke og 1. prioritet på ais båndet samt internt nødbatteri, der muliggør kontinuerlig drift i op til 12 timer eller nøddrift i op til 120 timer, hvilket giver sikkerhed i tilfælde af strømudfald på fartøjet.

B200 er vandtæt og robust så den kan fungere kontinuerligt og pålideligt i årevis i selv de mest ekstreme havmiljøer.

B200 har såvel WiFi og Bluetooth-funktionalitet for hurtig og nem forbindelse til ethvert displaysystem eller navigation-sapp.



ET-B200
ET-B212

5w transponder
12w transponder

Kr. 9.495,-
Kr. Kommer til sommer



ET-GPS GPS antenne med 10m. kabel

Kr. 495,-

em-trak B300 serie AIS klasse B med intern GPS er vandtæt (IP67) og tilbyder en unik kombination af robusthed og ydeevne, som er ideel til brug i barske maritime miljøer. B300 serie har såvel NMEA2000, NMEA0183 og USB tilsætning. Velegnet til åbne arbejdsbåde samt RIB og FRB.

B350 har 5 watt sendeeffekt samt øget rækkevidde og rapporteringsfrekvens da de opererer efter SOTDMA standard ligesom klasse A AIS.



ET-B300 2w sende effekt
ET-B350 er en SOTDMA type klasse B, der yder 5W istedet for standard 2W.
ET-GPS GPS antenne med 10m. kabel

Kr. 4.295,-
Kr. 5.195,-
Kr. 495,-



SART100 SART nødsender til redningsbåde og redningsflåder sender i min 96 timer og er MED/SOLAS certificeret.

ET-SART100

Kr. 4.295,-




i100 Identifier. AIS transponder klasse B med genopladligt batteri. Programmerbar sendetid. Batteritid ca. 5 døgn, ved transmission hvert 5. minut.

ET-i100 med lader og beslag.

Kr. 4.795,-

ET-i100-XP Fartøjs powerinterface kit til i100.

Kr. 1.595,-



BUOY-Tracker, giver dig mulighed for elektronisk at markere enhver form for fiskebøje.

BUOY-Tracker bruger internationalt certificeret AIS teknologi til løbende at transmittere sin nøjagtige GPS-placering til dit eksisterende navigationsdisplay samt advare andre skibe i området eller hvis du aktiverer kryptering, bare dig. Nem og hurtig at montere til enhver type bøje og er helt vandtæt (IPx8 certificeret). BUOY-Tracker har internt genopladeligt batteri, der gør det muligt at arbejde kontinuerligt i over 120 timer mellem opladning. BUOY-Tracker er en certificeret AIS AtoN transceiver, som er certificeret og lovlig til brug på bøjer. Den solide

konstruktion i høj kvalitet gør den ideel til langsigtet kontinuerlig brug under selv de mest barske forhold. Praktisk, nem at bruge, lav pris, certificeret og med en række tilbehør for at gøre tingene nemmere. Du kan nu finde og beskytte dine fiskebøjer ved hjælp af eksisterende AIS- og navigationsdisplay i alt slags vejr hele året rundt.

ET-BUOY

Kr. 4.995,-



Vi leverer alle typer satellitløsninger til søfartssektoren, NGO'er samt virksomheder. Scanmarine DK tilbyder sammen med IEC Telecom, en komplet portefølje af satellitkommunikationsløsninger, der opfylder brugeres behov overalt på jorden. Mulighederne dækker hele spektret af mobile og faste telekommunikationsløsninger og omfatter L-band løsninger til mobile håndholdte og bærbare modem samt OptiLINK C, OptiLINK Ku og OptiLINK Ka til VSAT-løsninger.

Vi leverer såvel Prepaid som Postpaid SIM-Kort til alle typer abonnementer. Spørg din forhandler.



IEC-311005



IEC-311004



IEC-311006



IEC-214002

Iridium, Inmarsat & Thuraya tilbyder SatCom løsninger til handelsskibe, fiskefartøj, marinen, kystvagten og fritidsbrugere, der spænder over talebånd, smalbånds og bredbåndsdata. Her et udvalg af de mest anvendte Satellit-Telefoner.

IEC-311005 Thuraya XT Lite. Enkelt. Pålideligt. Overkommeligt.

Kr. 4.995,-

IEC-311004 Thuraya XT-PRO. Med GPS, Beidou og Glonass. 60/15kbps.

Kr. 8.995,-

IEC-311006 Thuraya X5. Android satellit smartphone

Kr. 10.195,-

Isatphone 2 fra Inmarsat har et slankere look og væsentligt flere funktioner end forgængeren. Isatphone 2 er robust, nem at bruge og kan klare ekstreme vejrforhold. Isatphone 2 er IP65 og IK04-rated, hvilket betyder at den kan håndtere støv og vand fra alle retninger. Den fungerer i temperaturer fra -20° C til + 55° C, hvilket gør det muligt at bruge satellittelefonen fra det kolde nord til varmen omkring ækvator.

IEC-214002 IsatPhone 2

Kr. 7.495,-



IEC-111001



IEC-111002



IEC-111004

IEC-111001 Iridium 9555 er den ultimative og pålidelige satellittelefon og er et robust stykke værktøj, der fungerer overalt, uden undtagelse.

Kr. 10.295,-

IEC-111002 Iridium Extreme 9575 er den mest solide satellittelefon til dato. Den har en fuldt integreret GPS og online sporingstjeneste, nødsendeindstillinger, hertil er det den første sat-phone med indbygget programmerbar SOS-knap med individuelle meddelelser.

Kr. 12.595,-

IEC-111004 Iridium GO er den første pålidelige globale stemme- og datakommunikationsforbindelse for op til 5 smartphone mobile enheder.

Kr. 7.895,-

Satellit Kommunikation



Intellian tilbyder et omfattende program indenfor satellit kommunikation, herunder VSAT løsninger, der understøtter telefoni og data samt TV-antenner.

Kontakt os for løsning af dit behov.
Sat-TV fra kr.18.995,-

Redport Optimizer gør satellitdata enkelt - benyt de enheder, du allerede har til email, web, vejr, sociale medier og sporing. Optimizer er det originale BYOD (Bring Your Own Devices) satellithotspot - så du får adgang til de tjenester, du har brug for med de smartphones, tablets og computere

IEC-RP-WXA-122

RedPort Satellite Optimizer

Kr. 1.895,-



Med Cobhams Inmarsat BGAN terminaler skal du blot instille antennen og trykke på en knap for at komme på internettet. De er utrolig nemme at bruge af alle uden forudgående kendskab og så arbejder den med alle typer BGAN abonnemener og forudbetalte kort.

IEC-211101	Explorer 510	(464 Kbps)
IEC-211104	Explorer 710	(650 Kbps)

Kr. 22.995,-
Kr. 57.995,-



Thales VesseLINK sikre med Iridium Certus krævende marine operationer en stærk global kommunikationsløsning. Iridium Next tilbyder hastigheder på op til 1,4 Mbps når systemet er i fuld drift 2020.

IEC-118895

VesseLINK 350

Pris fra kr. 64.000,-



Cobham Fleet One giver bredbåndsforbindelse til alle! Fleet One er specielt designet til at opfylde kravene til de der har behov for et begrænset data forbrug på steder hvor VHF eller GSM er utilstrækkeligt.

IEC-212114 Kr. 26.595,-

Thuraya MarineStar / SeaStar er til fartøjer i alle størrelser og er en ideel backup til VHF og GSM. Du kan foretage satellitopkald til PSTN-telefoner, mobiltelefoner og andre satellittelefoner. Desuden kan SeaStar også oprette forbindelse til analoge telefoner.

IEC-T-SS

Kr. 8.495,-



Thrane LT-3100 Satellit Kommunikations System er en maritim Iridium-satellittelefon. LT-3100-systemet er designet til det professionelle marked (deep-sea, fiskeri og arbejdsbåde), men kan også bruges til fritidsmarkedet. LT-3100-systemet lever op til alle standarder og certificeringskrav, der er nødvendige for satellitkommunikationsudstyr.

LT-3100 Iridium Terminal

Kr. 26.995,00

En marine VHF radio er kun så god som sin antenne!


Selv den dyreste radio vil kun have dårlig præstations evne med en dårlig antenne. Kvalitet, ydelse og pålidelighed fra Shakespeare og V-Tronix antenner vil ved korrekt installation, sikre årevis af bekymringsfri brug. Fra de største oceangående skibe til de mindste lystbåde, har Shakespeare og V-Tronix antenner bevist altid at yde maksimalt i forhold til design, selv under de værst tænkelige forhold.

Pålidelighed kræver kvalitetskonstruktion.

Shakespeare og V-Tronix's glasfiber antenner er præcisions fremstillet. Hånd loddede forbindelser. Messing og kobber detaljer. Kraftigt sammensat med 1. classes elektronik. Vitale dele er indkapslet i eksklusivt glasfiber.

Tips til valg af den rigtige antenne:

Der er mange faktorer, der har indflydelse på valget af den rigtige antenne til bestemt udstyr. Vi opfordrer til at tage kontakt til din lokale forhandler. Såfremt dette ikke er muligt bør disse tip tages i betragtning før valg af antenne.




Antenne Længder:

1. Antenne højde er altafgørende for bedst mulig rækkevidde. Dette taler for at vælge en antenne, der kan placeres så højt på båden som det er muligt.
2. For sejlbåde er det almindeligt at have en 0,9 - 1,5m høj antenne monteret på mastetoppen. Mange Offshore sejlbåde og kapsejler både, har desuden en 2,5m antenne monteret agter, for det tilfælde at masten skulle knække. Begge installationer er acceptable, beslutningen om hvilket valg, der passer båden bedst må i sidste ende tages ud fra en personlig vurdering.
3. De fleste motorbåde op til ca. 25 fod bør vælge en standard antenne på ca. 2,4m. Større fartøjer har mulighed for at vælge større antenne med mere "Gain". Se altid til at der plads til at lægge antennen ned for det tilfælde, at der skal sejles under en lav forhindring eller bro. Uanset valget skal et solidt fæste vælges i forhold til antennen, så skader på båd og antenne undgås.

Gain:

1. Gain står for styrken i signalet målt i decibel (dB). Som hovedregel vil højere "Gain" give større sendestyrke og effekt, og dermed have længere rækkevidde for kommunikation. Her skal der dog påtænkes, at højere "Gain" også giver en mere komprimeret sendeflade, i praksis som en "skive" rundt om antennen. Hvor en lavere "Gain" vil udsende bredere vertikalt. Et komprimeret signal giver længere rækkevidde, men samtidigt dårligt signal udenfor antennens begrænsede vertikale spredning. Dette er væsentligt i f.eks. høj søgang med antennen ude af "lod".
2. Sejlbåde, små og lette både, der ruller i høj sø, bør ikke vælge antenne med højere Gain end 6dB. Hvorimod en mere stabil stor båd med fordel kan vælge antenner med højere Gain.



Kabel valg:

1. RG58 kabel bør kun anvendes i samlet længde under 10 meter ved alle monteringer hvor der ikke er praktiske forhold, der gør at kun RG58 kan anvendes.
2. For alle længere forløb af antenne kabel bør anvendes de langt bedre kabler, med mindre effekt tab, som RG8/X, RG8A/U eller RG213.
3. Shakespeare benytter lavt tabs, UV stabile RG-8X igennem hele GALAXY antenne serien
4. Tidens brug af mobiltelefoni, der opererer på frekvenser mellem 1800 og 1900 MHz, gør det endnu mere vigtigt at vælge kvalitets lavt tabs kabel. Derfor har Shakespeare udviklet COAX kabler til brug med Dual Band og GSM Antenner.
5. For optimal ydelse fra dit VHF, HF/SSB eller Mobiltelefoni anlæg, skal kablet trækkes så kort som muligt. NB; Se instruktioner før du ændrer kablet.

"Low Angle Radiation"

Shakespeare er pionerer med at benytte "Low Angle" teknik indenfor marine antenner og har allerede siden 1960'erne benyttet teknikken i mange antenne modeller. "Low Angle" minimerer fading og optimerer samtidig rækkevidden selv i høj sø.

VHF antenner/Nødantenner

HA156C. 15cm heliflex Stub
antenne. 20m RG58 kabel, beslag,
PL259 stik medfølger.
SH-HA156C Kr. 625,-

Rubber Duck 18cm VHF antenne
med mulighed for flush montering
uden beslag. uden kabel
SH5912 Kr. 635,-

30cm Heavy Duty antenne, med
20m RG58 kabel, PL259 stik og
mastbeslag.
SHMD23 Kr. 1.175,-

HAWK antenne. Den ORIGINALE
antenne med vindindikator. inkl.
20m RG58 kabel, vindindikator,
PL259 stik samt mastebeslag.
3 dB Gain
SHYHK Kr. 965,-

Lift 'n' Lay. 90cm antenne, samme
som 5215, men pisen kan vippe
ned. Inkl. RF beslag. 3dB Gain
SH5247-A Kr. 675,-

20cm nødantenne med
sugekop. 3,6m kabel og påsat
VHF stik(PL259) alt i en vandtæt
kontainer.
SH5911 Kr. 655,-

50cm antenne med magnetisk fod.
4,5m RG58 kabel og påsat VHF
stik. (Nødantenne til stål både).
SH5218 Kr. 540,-

30cm ultra letvægts antenne til
sejlbåde der ikke vil have vægt
på toppen af masten. Mastbeslag
medfølger.
SH5216 Kr. 475,-

WHIPFLEX 90cm antenne til sejl-
både med 20m RG58 kabel, PL259
stik samt mastebeslag. 3dB Gain
SHYWX Kr. 685,-

Squatty body, 90cm RF stål piske antenne med
beslag. Sejlbåds favorit. 3dB Gain
SH5215 Kr. 620,-
SH5215-C-X inkl. 15m RG-8x kabel Kr. 895,-

50cm antenne specielt designet til
RIB's. Inkl. 8m RG58 kabel beslag
samt PL259. 3dBi Gain
SHYRR sort Kr. 795,-
SHYRR-W hvid Kr. 660,-

Skinny Mini er den perfekte 90cm
antenne til de mindre motorbåde.
4,5m RG58 kabel, stik krom fæste
medfølger. 3dB Gain
SH5250 Kr. 695,-

40cm nødantenne. Vandtæt inkl.
beslag og 6m RG 174 low loss ka-
bel samt monteret PL259 stik.
SHSL156 Kr. 835,-

1,6m oppustelig 3dB nødantenne. 6 m RG58
kabel med PL259 stik. Velcro strop til fastgørelse.
ekstra 16 g CO₂ patron.
SHINFL8 Kr. 1.395,-



1,2m glasfiber antenne med nylon fæste, 4,5m RG58 kabel og PL259 stik. 3 dB gain. coax element

SH426-N Kr. 655,-



1,2m antenne med krom fæste, 4,5 m RG58 kabel samt PL259 stik. 3 dB gain. Messing/kobber element.

SH5104 Kr. 690,-



1,2m heavy duty antenne med forsølvet messing element som giver ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5400-XP Galaxy Kr. 1.495,-



1,2m heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 6 m RG8X kabel samt PL259 stik.

SH5400-XT Galaxy Kr. 1.295,-



1,5m antenne, 6m RG58 kabel samt PL259 stik, Nylon fæste.

SH427-N Kr. 665,-



SH427-N og SH4186 4 vejs nylon dæksbeslag.

SH427-N-KIT Kr. 745,-



1,8m heavy duty bredbånds antenne med 6m RG8X kabel samt PL259 stik (136-174MHz) 4 dB gain

SHHS-2774-1 Galaxy Kr. 1.995,-



1,2m antenne med den klassisk BSP 1"-11 omløber. 3 dB gain krom fæste uden kabel. SO239 connector.

SH1200-CX4 Kr. 895,-




1,5m antenne med 6m RG58 kabel, PL259 stik. Rf stål fæste. 3 dB gain.

SH427-S Kr. 845,-



2,4m 6dB gain antenne med mes-sing/kobber element, rf stål fæste, 6 m RG58 kabel samt PL259 stik

SH5101-S Kr. 895,-



2,4m 6 dB gain antenne med coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel og PL259 stik. Sort

SH5206-BL-C Kr. 795,-



2,4m 6 dB gain antenne med coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel og PL259 stik.

SH5206-C Kr. 795,-




2,4m 6 dB gain antenne med coax element. Nylon fæste, 4,5m RG58 kabel og PL259 stik.

SH5206-N Kr. 685,-



2,4m 6 dB heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik.

SH5225-XT Galaxy Kr. 1.495,-



2,4m 6 dB heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik. Sort.

SH5226-XT Galaxy Kr. 1.495,-



2,4m 6 dB gain heavy duty antenne med forsølvet messing element som giver ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5225-XP Galaxy Kr. 2.495,-

AIS antenner



Lettvægt AIS antenne med 20m RG58 kabel og PL259 stik. længde - 15cm

SHHA 156-AIS

Kr. 625,-



Utrolig solid, har lav vindmodstand og leveres med 20m RG58 VHF kabel, PL259 Længde - 30cm SHMD 23-AIS

Kr. 1.175,-



90cm rf stål pisk antenne med mastebeslag, 20m RG58 kabel, og PL259 stik. 3 dB gain.

SHAIS-MAST

Kr. 870,-



90cm rustfri stål pisk antenne med rf stål L-beslag og SO239 connector, uden kabel.

SH5215-AIS

Kr. 625,-




1,2m heavy duty glasfiber antenne, 3 dB gain, rf stål fæste, 6m RG8X low loss kabel samt PL259 stik. Galaxy

SH5396-AIS Kr. 1.295,-



1.6m eksta heavy duty glasfiber antenne. 1m RG213 kabel og heavy duty rørbeslag. N-connector

SHAIS-COM Kr. 1.995,-



SH5250-AIS

Kr. 695,-

90cm 3 dB antenne med krom fæste, 4,5m. RG58 kabel og stik. Rustfri stål pisk.

2,4m heavy duty glasfiber antenne. Eneste på markedet med 6 dB gain! 6m RG8X low loss kabel, rf stål fæste, PL259 stik. Galaxy

SH5225-XT-AIS Kr. 1.495,-

WIFI antenner



24 cm glasfiber WiFi antenne. 2G/3G/4G. 802.11n kompatibel. Rustfri stål fæste. Galaxy

SH5239 Kr. 2.895,-

60 cm glasfiber WiFi antenne. 2,4 Ghz. 8 dB gain. Rustfri stål fæste. Galaxy.

SH5248 Kr. 2.685,-

Navtex antenne



90cm rustfri stål pisk, aktiv Navtex antenne. 20m RG58 kabel, mastebeslag samt BNC stik.

SHAA20

Kr. 1.195,-



Stømforsyning til Navtex kan bruges med AA20.

SHAAX1

Kr. 1.195,-

AM/FM antenner



48cm sort pisk antenne 4,5m RG62 kabel med påsat Motorola stik samt beslag.

SHYRR-AM/FM

Kr. 795,-

Tape monteret AM/FM antenne lige til at klæbe på vindskærmen. 1,8m kabel med Motorola stik.

SH4353

Kr. 425,-



AM/FM antenner

Squatty body, 90cm RF stål pisk
antenne med beslag. 4,5 m RG 59
med PL259 og Motorola stik

SH4355
SH5215-DAB1

Kr. 620,-
Kr. 625,-



Skinny Mini er den perfekte 90cm
antenne til de mindre motorbåde.
4,5m RG62 kabel med Motorola
stik

SH4356

Kr. 695,-



1,2m heavy duty antenne med messing
element og rf stål fæste, 3,7m RG62 kabel
samt Motorola stik.
Galaxy

SH5420-XT Hvid
SH5421-XT Sort

Kr. 995,-
Kr. 995,-

2,4m 6 dB heavy duty antenne
med messing element og rf stål
fæste, 6m RG62 kabel med Mo-
torola stik.
SH5235-XT

Kr. 995,-



TV-antennener og højttalere



11cm TV/FM antenne, indbyg-
get LTE filter og justerbar Gain.
Standard 1"14 fæste. 10m kabel og
strømforsyning 12v og 220 v.
Vertikal og horisontal modtagelse.
SHMAR-8

Kr. 995,-



24cm Ø TV/FM antenne, indbyg-
get LTE filter og justerbar Gain.
Standard 1"14 fæste. 25m kabel og
strømforsyning 12v og 220 v.
Sejlbådens førstevalg.
SHMAR-10

Kr. 1.295,-



38cm Ø TV/FM antenne, indbyg-
get LTE filter og justerbar Gain.
Standard 1"14 fæste. 25m kabel og
strømforsyning 12v og 220 v.
Stor overflade for bedste mod-
tagelse.
MAR-14

Kr. 1.895,-



Indendørs TV antenne. indbygget
LTE filter. Strømforsyning, kan
også strømføres af USB stik.

SHINDR

Kr. 360,-



6cm. 5watt højttaler.

SHES-2

Kr. 345,-

Højtalere



10cm 8 watt højttaler.

SHES-4 Kr. 420,-
SHES-4P m. forstærker
og volumen (UDGÅR) Kr. 760,-



13cm Ø, 15w Horn / Loud hailer.

SHHS-5 Kr. 475,-



14cm Ø, 5w højttaler til VHF, kan
flush eller bøjlemonteres.

SHWS200-P Kr. 895,-

18cm 40watt Horn / Loud hailer
understøtter "lyt med" funktion.

SHHS-40 Kr. 1.795,-



Bluetooth højttaler med suge-
kop. Lige til at sætte hvor du vil.
Regntæt. USB kabel til opladning
medfølger.

SHBS2 Kr. 270,-

Antenne beslag



Nylon dæksbeslag 30mm
høje. Flance Ø 70mm.
14mm gevind.
Perfekt til mindre VHF- og
GPS antenner

SH4711 Kr. 40,-



Rustfri stål dæksbeslag.
30mm høje. Flance Ø
70mm.
14mm gevind.

SH4710 Kr. 210,-



Ekstra solid og højglanspoleret
100mm høj rustfri stål dæks-
beslag. Flance Ø 70mm. 14mm
gevind.

SH4365 Kr. 310,-

Antenne beslag



4 vejs nylon dæksbeslag med
1" 14mm gevind.

SH4186

Kr. 190,-



4 vejs rustfri stål dæksbeslag.
Ekstra kraftig! Med 1" 14mm
gevind.

SH4187

Kr. 650,-



4 vejs rustfri stål dæksbeslag.
Ekstra kraftig! Strømlignet
udførelse. Patenteret 5 graders
justering. 1" 14mm gevind.

SH5187

Kr. 695,-



Nylon "Lift and Lay" beslag.
14mm gevind.

SH495-B

Kr. 285,-



Nylon beslag til 22-25mm rør.
14mm gevind.

SH4722

Kr. 95,-

Nylon vippebeslag til 22-25mm
rør. 14mm gevind.

SH4721

Kr. 185,-



Rustfri/nylon beslag til både rør
eller skot.
14mm gevind.

SH4720

Kr. 195,-



Kraftigt 2 vejs rustfri stål rørbe-
slag. Kan bruges på 22-25mm rør.
14mm gevind.

SH4190

Kr. 615,-



Kraftigt 4-vejs rustfri stål rørbe-
slag. Kan bruges på 22 - 25mm
rør. Ekstra kraftig udførelse.
14mm gevind.

SH4188-S

Kr. 745,-



Antenne beslag

Kraftigt 4 vejs rustfri stål rørbeslag. Kan bruges på 26 - 32mm rør. Ekstra kraftig udførelse. 14mm gevind.

SH4188-SL Kr. 955,-



Nylon mastebeslag.
Vinklet til side montering

SH4716


Kr. 90,-

Nylon mastebeslag.
Lige til topmontering

SH4717

Kr. 90,- Vinkelbeslag Ø16.
Aluminium

SHYBR Kr. 245,-



Aluminium vinkel beslag med
Ø12mm for sidemontering.

SHMDM115

Kr. 210,-



Mastebeslag til TV antenner
Passer til MAR8, MAR10 og
MAR14.

SH4366


Kr. 395,-



Nylon adaptor fra M16 han til
1"14 hun.
Kan bruges på YHK, YRR, YWX.

SHADAPT1

Kr. 345,-



Nylon adaptor fra 1"14 hun til
M16 han.
Kan bruges på alle standard fæste
til 4716 eller 4717

SHADAPT2

Kr. 110,-

Krom adaptor fra SO-239 hun til
1"14 hun.

SHADAPT3

Kr. 95,-



Rustfri stål adaptor fra
1"14 hun til 1"11 han.

SHADAPT7 Kr. 550,-



Rustfri adaptor. 25mm rør til 1"14
han.

SH4705

Kr. 140,-



Antenne beslag

Heavy duty rustfri stål beslag for maste- / rørmontering 14mm gevind.

SHAHDVM

Kr. 895,-



Aluminium adaptor fra 1"14 hun til M12 hun.

SHADAPT12

Kr. 195,-



Rustfri svivel beslag 14mm gevind.

SH81-S Kr. 510,-



Udlignings kiler svarende til 5 grader, passer til 4186 og 4187 beslag. 2stk.

SH414

Kr. 65,-



Udligningskiler til 70mm Ø dæksbeslag. 2 stk.

SH418

Kr. 40,-



VHF tester/switches



Manuel antenneomskifter fra 2 radioer til 1 antenne eller 1 radio til 2 antenner.

SHCS-2

Kr. 735,-

Automatisk antenneomskifter fra 2 radioer til 1 antenne.

SHAS-2

Kr. 1.395,-



Måleapparat / Antenne Tester
Tester din VHF antennes modtagelse og sende effekt på radioen.

SHART-3

Kr. 1.435,-



AM-FM/VHF splitter inkl. kabel.
Modtag AM/FM på din VHF Antenne

SH4357-S

Kr. 770,-

Antenne reservedel / VHF stik



Nylon antenneforlænger på 30cm.

SH4364

Kr. 295,-




Rustfri stål antenne forlænger.

SH4700	(15 cm)	Kr. 245,-
SH4700-1	(30 cm)	kr. 395,-
SH4700-2	(60 cm)	Kr. 745,-



Glasfiber antenne forlænger

SH5228-1	(30cm)	Kr. 565,-
SH5228-2	(60cm)	Kr. 595,-
SH5228-4	(120cm)	Kr. 1.095,-
SH5228	(240cm)	Kr. 1.495,-



Vindindikator sæt til YHK Hawk antenne.
Pil og vindfløje.

SHYHI

Kr. 340,-



Ekstra pisk antenne m. ACC-158 stik.

SHYWA	(til YWX)	Kr. 560,-
SHYRA	(til YRR)	Kr. 665,-
SHYHA	(til YHK)	Kr. 655,-



Loddefrit stik til YRR, YHK og YWX.

SHACCC158 Kr. 95,-



Kabelpakke med
ACC158 stik og PL259
SHYCP08(8m) Kr. 295,-
SHYCP20(20m) Kr. 420,-

Færdigtmonteret VHF
Kabel inkl. stik.

RG58 kabelpakke m.
monterede FME stik
& 2 løse PL259 for på
skrugning.

SH1CP05	5m	Kr. 295,-
SH1CP10	10m	Kr. 355,-
SH1CP15	15m	Kr. 395,-
SH1CP20	20m	Kr. 455,-

Dæksgennemføring N
stik. Komplet.



SHACCC105 til RG58	Kr. 395,-
SHACCC106 til RG213	Kr. 695,-



Dæksgennemføring for kabel mellem 6-10mm. Forkromet messing.
SH4184 Kr. 45,-



Antennekabel pris pr. meter.

SHRG58	sort (VHF)	Kr. 10,-
SHRG8X	sort (VHF)	Kr. 50,-
SHRG8X	hvid (15m)	Kr. 750,-
SHRG59	sort (TV)	Kr. 10,-
SHRG213	sort (VHF)	Kr. 36,-
SHLBC195	sort(VHF)	Kr. 40,-

Dæksgennemføring til alle
VHF kabler. Nylon.
som afbilledet.

SHACCC108 Kr. 415,-



Guldbelagt stik
med kabelbøsning.
Skal loddes.




SHPL-259-G	(RG213)	Kr. 125,-
SHPL-259-58-G	(RG58)	Kr. 150,-
SHPL-259-8X-G	(RG8X)	Kr. 130,-

Loddefrit guldbelagt stik.
Slip for korrosion. Passer
til RG58 og 8X kabel.


SHPL-259-CP-G

Kr. 110,-



Samlemuffel guldbelagt.

SHPL-258-G Kr. 80,-



Loddefrit stik til at splejse RG58
kabel. Guldbelagt

SHPL-258-CP-G

Kr. 110,-

Kommunikation VHF

HM-TS18 VHF Radio Klasse DSC-D m. indbygget GPS, NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio.

Radioen har et stort Touch-Display med mulighed for visning af de NMEA2000 data, der er tilgængelige på NMEA2000 netværket. Hvad enten det er visning af motorstatus, vindhastighed eller hvad der ønskes information om, så kan det vises, blot korrekte data er tilgængelige på netværket.



HM-TS18 VHF Radio Klasse DSC-D m. indbygget GPS, NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio.
HM-TS18

Kr. 3.295,-

HM-TS18S VHF Radio Klasse DSC-D m. indbygget GPS, AIS modtager, NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio.
HM-TS18S

Kr. 3.995,-

Kommunikation VHF



Himunication stationær VHF DSC Klasse D. Markedets slankeste VHF til bøjle og flush montering med stort tydeligt display.

VHF med NMEA 0183 og 2000
HM-390C Kr. 2.595,-

VHF med AIS modtager,
NMEA0183 og NMEA2000
HM-390S Kr. 3.295,-

Blackbox VHF m. DSC Klasse D. Med fuld betjening i håndsættet, og stort display samt slimline blackboks.

VHF med NMEA 0183
HM-380-BB Kr. 2.595,-

VHF med NMEA 0183 og 2000
HM-380C-BB Kr. 2.795,-

VHF med AIS modtager og NMEA 0183 samt 2000
HM-380S-BB Kr. 3.595,-



Ekstra udstyr til HM-390-og HM-380-BB

2,4GHz NMEA2000 Connector for TS-19:
HM-SF SMALL-Fish (TS-18) Kr. 195,-
HM-BF BIG-Fish (Andre radioer) Kr. 595,-

Smart GPS så VHF virker som en "stand alone" m.h.t DSC. til HM-380x serie
HM-GPS-1 Kr. 495,-

GPS antenne til HM-390x, og HM-TS18x serier
HM-GPS-2 Kr. 395,-

Flush kit til HM-390x, og HM-TS18x serier
HM-TS18-F Kr. 195,-

Ekstra håndsæt til HM-380x, HM-390x.
HM-380-BB-H Kr. 795,-

Y-kabel til to handsæt HM-380x-BB
HM-380-Y Kr. 245,-

Forlænger kabel til HM-380xBB, HM-390x.
HM-BB-3 Kr. 295,-
HM-BB-6 Kr. 395,-
HM-BB-12 Kr. 495,-

Ocean Signal GMDSS SeaSafe V100 VHF radio. Se også side 31

SIG-V100-1 Kr. 4.495,-

SIG-V100-2 m. ekstra bat. og lader. Kr. 5.595,-

SIG-V100-3 m. ekstra bat. lader og multi station. Kr. 7.395,-



Kommunikation VHF

Himunication Technology producerer en stærk serie VHF radioer under eget brand, foruden at producere radioer til bl.a. Radio Ocean, Navicom, GME m.fl.

Efter 18 år udelukkende med at producere OEM produkter for førende udbydere af maritim elektronik, har Himunication nu lanceret deres eget brand, der sikre konkurrencedygtige priser indenfor maritime VHF løsninger. Himunication radioer leveres med ATIS og er IP 67 vandtætte.



Himunication gør det igen. Verdens første håndholdte med touch skærm. Mulighed for at få NMEA2000 data på skærmen. Vandtæt håndholdt med 1/3/6 watt. GPS, DSC. 3,5 tomme TFT LCD farveskærm. Float and Flash teknologi. NMEA2000 data overføres med wifi, dongles sælges som ekstra udstyr som kan bruges på NMEA2000 backbone uden Himunication udstyr (Big Fish) eller på Himunications HM-TS18 (Little Fish)

HM-TS19	Kr. 3.995,-
HM-BF Big Fish	Kr. 595,-
HM-LF Little Fish	Kr. 195,-




Bærbar VHF "Float & Flash"
Med 1/5W sendestyrke, 220v
bordlader og håndstrop

HM-130	Kr. 1.095,-
12v lader	
HM-130CH	Kr. 145,-



Bærbar VHF m. "Float & Flash"
Med 1/5W sendestyrke, 220v lader
og håndstrop

HM-160	Kr. 1.495,-
12v lader	
HM-CH160/360	Kr. 195,-



Bærbar VHF DSC klasse D m.GPS
Med 1/5W sendestyrke, 220v lader
og håndstrop
Indbygget GPS.

HM-360	Kr. 1.995,-
12v lader	
HM-CH160/360	Kr. 195,-



Ocean Signal er markedsledende og tilbyder en vifte af produkter, der giver den kommercielle skibsfart, fiskere og lystsejlere, sikkerhed for at deres udstyr vil arbejde, for og ud over deres forventninger, når behovet er størst.

Ocean Signal produkter opfylder eller overstiger kravene i MED / SOLAS direktivet.

Med den nyeste teknologi til rådighed og opmærksomhed på alle detaljer i fremstillingsprocessen, er Ocean Signal bedst i klassen, og sikrer den højeste standard for kommunikation og sikkerhed til søs.

HUSK INFORMATION TIL KODNING!

Ejer: navn, adresse, telefonnr., email adresse, CPR nr.


Båden: bådnavn, kaldesignal, MMSI nr.

Kontakt i land: 2 kontaktpersoners navn og telefonnr.

(Alle priser er inkl. kodning og registrering)

Ocean Signal EPIRB E-100/100G float free. I hus med hydrostat for automatisk udløsning.

SIG-E100-A	Uden GPS	Cat. 1	Kr. 5.695,-
SIG-E100G-A	Med GPS	Cat. 1	Kr. 6.995,-
SIG-HR1E	Hydrostatisk udløser		Kr. 795,-
SIG-ARH100	Float-Free container		Kr. 1.995,-



Ocean Signal E-100/100G. SOLAS EPIRB, 5 år batteri, min 96 timer når aktiveret. Med og uden GPS


SIG-E100 EPIRB u. GPS Cat. 2 Kr. 3.795,-

SIG-E100G EPIRB m. GPS Cat. 2 Kr. 5.095,-

SIG-LB2E Lithium batteri til E100/G Kr. 1.595,-

Nødsendere

rescueME EPIRB1 fra Ocean Signal er en SOLAS godkendt EPIRB, der er specielt velegnet til lyst-sejlere, med imponerende 10 års batterilevetid, der kan udnyttes fuldt af fartøjer som ikke er underlagt regler om periodisk radiosyn. Verdens mest kompakte EPIRB kan ligge i en hånd, den lille størrelse gør det muligt let at opbevare den i et bøjlebeslag, en "Grab Bag" eller i en redningsflåde.




EPIRB1 har et simpelt beskyttelses dæksel over aktiverings knappen, der forhindrer utilsigtet aktivering, men giver mulighed for nem betjening. rescueME EPIRB1 har to kraftige strobelys, der maksimerer synligheden i svagt lys.

Den optrækkelige antenne giver maksimal beskyttelse og minimalt pladsforbrug ved opbevaring.

LEVERES KODET OG
REGISTRERET HOS
SØFARTSSTYRELEN!

SIG-EPIRB1 Cat. 2
Kr. 4.395,-




Uanset om du er, på havet, på land, eller i luften giver rescueME PLB1 dig sikkerhed for, at de globale redningstjenester kan nå ved et enkelt tryk på en knap. rescueME PLB1 kan betjenes med en hånd i selv de mest krævende situationer. En simpel fjederbelastet klap dækker aktiveringsknappen for at forhindre utilsigtet aktivering.

RescueME PLB1 arbejder med det eneste officielt anerkendte eftersøgnings og rednings satellitnetværk (drives af Cospas Sarsat) i verden. Dette er finansieret af regeringer verden over og kræver derfor ingen gebyrer for benyttelse af tjenesten.

Når rescueME PLB1 er aktiveret sendes din position og dit ID til en redningscentral via satellitforbindelse. Redningstjenesten tæfter på din position orienteres herefter omgående om nødsituationen og underrettes om din aktuelle position for hurtig redningsindsats.

LEVERES KODET OG
REGISTRERET HOS
SØFARTSSTYRELSEN!

SIG-PLB1 Kr. 2.795,-




Nødsendere



Verdens mindste personlige lokaliserings AIS MOB (personlig SART) "Mand over board" enhed med integreret DSC nødkald som mulighed til brug i lande hvor dette er tilladt! MOB1 er kompatibel med selv de mest kompakte oppustelige redningsveste. MOB1 er beregnet til at blive installeret i en redningsvest og aktiveres automatisk når redningsvesten oppustes, hvorefter den første nødmelding udsendes inden for 15 sekunder samtidigt med, at det integrerede "strobe lys" sikrer maksimal synlighed i svagt lys. MOB1 kommunikerer med fartøjet, du er blevet adskilt fra og andre fartøjer indenfor ca. 5 NM afhængigt af forholdene. I nødstilfælde har rescueME MOB1 to metoder til hurtigt at kommunikere din position med en nøjagtighed på få meter, tilbage til skibet, plus give visuel indikation via dens indbyggede "strobe lys". Når MOB1 er aktiveret sendes en advarsel til alle AIS modtagere og AIS aktiverede plottere i nærheden. Den integrerede GPS sikrer at en præcis position sendes til din fartøj og eventuelle andre, der kan assistere. For ekstra sikkerhed kan MOB1 aktivere DSC alarmen på skibes VHF, alarmere om situationen til besætning og andre skibe indenfor VHF rækkevidde.

Kompatibilitet: De fleste moderne AIS plottere og VHF klasse D (DSC) opfylder de standarder, der kræves for at modtage MOB transmissioner.



The dimensions are 178mm [H with antenna stowed] x 89mm dia [100mm over the lanyard tab]

SIG-MOB1 Kr. 2.695,-
SIG-LB9M batteri Kr. 745,-

Ocean Signals AIS Alarm boks er designet til at sikre at i det øjeblik, et AIS MOB eller AIS SART signal modtages, vil en hørbar alarm lyde og hermed sikre, at alle på fartøjet advares om en mulig MOB eller en besætning har behov for redning. Dens enkle kompakte design samt NMEA 0183 forbindelse gør integrationen af AIS Alarm Box med din AIS modtager og eksisterende netværk enkel og ligetil.

Ocean Signals AIS Alarm Boks kan programmeres af brugeren med op til 10 individuelle MMSI-numre, flere toner til at identificere kilden til AIS-signalet (MOB eller SART) samtidigt er den vandtæt med mulighed for ekstern montering.

SIG-ALARM Kr. 2.095,-




M100 og M100X MSLD (Maritime Survivor Lokalisering Device) fra Ocean Signal er designet til at imødekomme behovet hos det professionelle maritime marked og offshore arbejdere. M100 og M100X kan monteres på en redningsvest eller redningsdragt og vil automatisk aktiveres af redningsvest eller nedsenkning når monteret på dragt. Når aktiveret vil M100 og M100X sende en advarsel til alle AIS-modtagere og AIS aktiverede plottere i nærheden.



M100 og M100X transmittere også et 121,5 MHz pejlesignal udover AIS SART signalet. Den integrerede 66 kanals GPS sikrer en position opdatering hvert minut via AIS. M100X er designet til at imødekomme det europæiske ATEX-direktiv og IECEx godkendelse til brug i zone 2 eksplosive atmosfærer


SIG-M100 Kr. 3.595,-
SIG-M100X (ATEX) Kr. 5.395,-



SeaSafe V100 GMDSS VHF radio. V100 bærbar VHF radio er altid klar til brug i nødsituationer, uden at skulle fjerne beskyttelse eller lignende. Brugeren af V100 bærbare VHF radio afbrækker enkelt den røde beskyttelses tap, der straks gør radioen klar til brug.

SIG-V100-1 GMDSS VHF	Kr. 4.495,-
SIG-V100-2 m. ekstra bat. og lader	Kr. 5.595,-
SIG-V100-3 m. ekstra bat. lader og station	Kr. 7.395,-

SIG-LB4V Lithium standart batteri V100	Kr. 1.395,-
SIG-RB5V Genopladelig batteri V100 VHF	Kr. 995,-



Ocean Signal Radar SART. sender signal tilbage til radar. Med monterings beslag.


SIG-S100 SART	Kr. 5.095,-
---------------	-------------

SIG-LB3S Lithium batteri	Kr. 1.295,-
--------------------------	-------------



Electronic Distress Flare EDF. rescueME EDF1 er en elektronisk erstatning for pyrotekniske nødblus, der gør opbevaring og forsendelse samt ikke mindst anvendelse sikker, ufarlig og tryk.

SIG-EDF1	Kr. 1.195,-
SIG-LB10F	Kr. 295,-



em-trak AIS SART100 SART transponder, der sender i min 96 timer. MED/SOLAS certificeret.

ET-SART100	Kr. 4.295,-
------------	-------------

Redningsudstyr

Odeo Flare LED "eVDS" (elektronisk Visual Distress Signal) er sikre og pålidelige alternativer til håndholdte pyrotekniske nødblus.

Odeo Flare viser SOS signalet, som defineret i bilag 4 i "COLLREGS", samt et kraftigt opmærksomhedsvækkende lys, der dækker hele hemisfæren visende et lys mønster som et traditionelt håndholdt pyroteknisk nødblus.

Odeo Flare er sikkert og let, har høj ydeevne samt er vandtæt. De er enkle at betjene og er designet til at fungere i selv de mest ekstreme miljøer, enten på havet eller på land og i modsætning til pyrotekniske nødblus, kan de transporteres sikkert på fly.

- Ingen varme, ingen flammer, ingen risiko
- Ingen eksplosive stoffer ved forsendelse eller bortskaffelse
- Øget sikkerhed
- Lang levetid - nu 8 timer 25% mere end ODEO Mk3
- Leveres med sikkerhedsstrop
- SAR venligt for luftfartøjer
- Ideel til dykning; testet til 50 meter i 1 time
- Flyder
- Nemt batteribytte
- Indeholder nu IR LED til NVG søgning og redning
- SOS Signal indbygget
- Lille kompakt design (med "Grab-Bag")
- Enkel aktivering (med våde eller behandskede hænder)
- Dual funktion, herunder "ild"-flimmer og SOS strobe

Odeo Distress flare den ny model som er væsentlig mindre en mk.3. eVDS. LED nødblus som "brænder" op til 8 timer med 4 AA litium batterier (inkluderet)

OF-DF Kr. 895,-

Odeo Flare mk.3 "brænder" 6 timer med 3 AA batterier indeholder ikke IR LED!

OF-MK3 Kr. 1.095

ODEO-Strobe er designet til brug i livreddende situationer som et kollisionsvarselsignal eller til at identificere sin position i en nødsituation. Godkendt i henhold til MED, SOLAS og USCG kravene. ODEO-Strobe giver et synligt højintensitets flash og et infrarødt signal. ODEO Strobe har en maksimal lysstyrke på 50cd synlig i over 3 sømil.

Vandtæt til 50m (IP68) i op til 2 dage.

Den er kompakt, letvægts og bruger udskiftelige AA lithium eller alkaliske batterier.

ODEO-Strobe leveres med en velcro-rem for montering på redningsvest eller bælte, så strobelyset er tilgængeligt, når du har brug for det.

OF-OS Kr. 845



Redningsudstyr

Duarry 2-6 personers kyst redningsflåder tilbyder fantastisk sikkerhed med det mest kompakte og lette design. Coastal flåderne er ideelle til sejlads i kystnært farvand. De indeholder: luft pumpe, kniv, SOLAS-lys, flydeanker og 3 stabiliserende balastlommer, der giver perfekt stabilitet selv i større bølger.

På grund af den lave vægt fra 7,8 kg er de meget lette at kaste, og det kompakte design gør det muligt at opbevare dem i skibets mindste rum. Redningsflåderne opblæses af sig selv på 20 sekunder. En innovativ redningsflåde, der er fremstillet i EU.

AM-C23	2-3pers	Kr. 6.995,-
AM-C34	3-4pers.	Kr. 7.495,-
AM-C56	5-6pers	Kr. 8.995,-



Key Lifteraft. Redningflåde til dine nøgler.

EM-KEY Kr. 40,-

Vand destillation med AquaMate Solar Watermaker. producerer op til 2 liter vand per døgn. Pakket i en 26 x 23 x 7cm. pose.
EM-SOLAR



Kr. 1.750,-

Envirotxt trådløs fjernbetjent sensor med mange funktioner, der kan bruges til temperatur alarmering, strømsvigt alarmering og indsamling af temperaturdata. Envirotxt er en helt trådløs M2M-enhed, der kun kræver strøm.

Thermotxt fjernbetjent temperaturkontrol, der giver brugeren mulighed for at tænde / slukke for strømtilførelse og således styre enheder eksternt ved temperatur (brugerdefinerede temperaturtærskler), og sende strømsvigt alarm. Thermotxt er en helt trådløs M2M-enhed, der kun kræver strøm.



Envirotxt

TV-E-001

Kr. 995,-

De benytter begge GSM-netværket til at kommunikere og kan generere flere alarmer.



Thermotxt

TV-T-001

Kr. 1.495,-

Redningsudstyr



OLAS "Overboard Location Alert System" systemet benytter Alert og Find teknologi til at skabe et bærbart varslingsystem for besætningssporing og overbord lokalisering. I en MOB situation vil OLAS give en alarm og registrere bredde- og længdegrad for hændelsen ved hjælp af telefonens eller tabletens GPS. I tilfælde af, at skipper eller et besætningsmedlem er faldet overbord hjælper OLAS direkte den resterende besætning til en vellykket MOB redning samt kommunikation med redningstjenesterne.


OLAS hjælper til at:

- Sørge for alle besætningsmedlemmer er til stede
- Øge chancen markant for selv-redning i en Mand Over Bord nødsituation
- Klart og præcist videregive relevante oplysninger til kystvagten
- Se levende navigationsdata under sejlads eller kapsejlds

OLAS Tags parres med din smartphone eller tablet og skaber en virtuel livline mellem din telefon / tablet og besætningsmedlemmer, børn, kæledyr eller genstande, såsom en redningskrans eller slæbejolle.

Når den virtuelle livline brydes vil OLAS:

- Afgive en akustisk alarm og lyssignal
- Registere tiden og GPS-positionen, for hvor hændelsen fandt sted, og din aktuelle GPS-position
- Klart illustrere retningen og kurs for at vende tilbage til alarmens GPS position.



OLAS MOB armbånd inkl. app til både IOS og Android. Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.

USE-OLAS Kr. 595,-
USE-OLAS-4 pakke af 4 Kr. 1.995,-

OLAS Float er et vandaktiveret nødlys med indbygget OLAS funktion. Kastes i vandet til den overbord faldene, lyset tændes automatisk og OLAS aktiveres og telefon/tablet alarmeres.

USE-FLOAT med OLAS funktion Kr. 1.195,-
USE-LIGHT uden OLAS funktion Kr. 895,-



Trådløs dødmandskontakt og alarmsystem til nødstop af motor, der fungerer inden for 2 sekunder efter, at brugeren er faldet over bord. OLAS-appen tillader avanceret opsætning og kan fungere som en ekstern alarm.

OLAS er skalerbar og tillader omkostnings-effektiv integration på flere skibe. Op til 15 OLAS-transmissionsenheder / Armbånd (OLAS-tag / OLAS Float-On) inden for rækkevidde af Guardian, giver besætningen og skipperen frihed til at bevæge sig rundt på båden med tillid til, at hvis nogen falder over bord, vil motoren afbrydes og / eller der vil afgives en alarm, og en hurtig redning kan iværksættes.

Guardian tilsluttes 12/24v strømforsyning og den eksisterende dødmandskontakt ved hjælp af de medfølgende stik, hvilket gør den hurtig og nem at installere.



OLAS Guardian med en OLAS armbånd inkl. app til både IOS og Android.
Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.
USE-GUARD Kr. 2.395,-



OLAS Extender er en kompakt, bærbar, trådløs repeater til den trådløse OLAS Guardian dødmandskontakt og OLAS overbordalarm. Extender kan fungere med sit interne batteri i op til 80 timer, eller med en permanent løsning kan den tilsluttes en 5V strømforsyning med USB-ledning.

USE-EXT

Kr. 1.195,-

Redningsudstyr



Jonbuoy Rescue Sling

OS3050 hard case Kr. 1.695,-
OS3060 soft case Kr. 1.695,-

Jonbuoy sortimentet gør bjærgning af en mand overbord hurtig og nem. Erstatte bjærgningsmidler som hestesko, kranse og bøjer.

Jonbuoy serien er designet til dig, der tænker på plads, design og sikkerhed.

Jonbuoy giver sikreste og letteste tilgang til at løse en MOB situation.



Jonbuoy Danbuoy IOR bøje m. lys

OS2005 hvid boks Kr. 2.495,-
OS2100 sort boks Kr. 3.395,-



Jonbuoy Hestesko

OS3200 blødt etui Kr. 1.495,-
OS3215 hårdt etui Kr. 1.495,-



ST 250 Kompakt Solas godkendt signal lygte ISO 18813:2006

DM-ST-250 Kr. 295,-

Jonbuoy Kombi hestesko m. Danbuoy

OS2200 hvid boks Kr. 3.395,-
OS2250 sort boks Kr. 4.295,-



Jonbuoy recovery Module Mk 5.
OS1005 hvid/rørmont. Kr. 8.795,-
OS1015 sort/rørmont. Kr. 10.295,-



KIM rednings stige. Længde 2,4m

OS0125 Kr. 795,-




Nødlys for redningskrans

DM-L90 Monteringsbeslag Kr. 275,-
DM-L90-M Kr. 79,-



Nødlys for Redningskrans

DM-L170 Kr. 195,-



Lys til redningsvest, vand aktiveres, leveres med belteklips samt klips til lufttube på vesten.

DM-W4-A Kr. 180,-





Markus Lifenet Ltd. har specialiseret sig i udvikling og produktion af mand over bord redningssystemer siden 1979. Markus Lifenet har markedsført den anerkendte Markusnet mand over bord redningsteknik i den internationale maritime verden siden 1984.


MS Markus Net er Lloyd's Register / SOLAS type godkendt til brug om bord på dæksbåde, skibe og offshore installationer. Det anbefales og kræves i flere lande. Markus Net er evalueret af MSC og DE committies på IMO under udviklingen af nye krav III-17,1 i SOLAS "mand over bord" redningssystemer på SOLAS skibe. Kravene blev gældende i 2012.



MOB Rednings Stiger. Let at fastgøre til fod liste eller søgelænder. Fremstillet af polyester gjord, pakket i en kompakt hvid PVC taske. 3 fastgørelses RUSTFRI spænder. Designet så den overbord faldne kan frigøre / udløse MOB stigen fra vandet.

MEL2-170 (for både med 80 cm fra fæstepunkt til vand)
 MEL2-220 (for både med 130 cm fra fæstepunkt til vand)
 MEL2-270 (for både med 170 cm fra fæstepunkt til vand)
 MEL2-320 (for både med 220 cm fra fæstepunkt til vand)


Kr. 1.040,-
 Kr. 1.250,-
 Kr. 1.565,-
 Kr. 1.995,-



Markus Lifenet producerer det anerkendte mand over bord Markusnet til brug om bord på dæksbåde, skibe og offshore installationer. Det anbefales og kræves i flere lande.

Markusnet SOLAS - L.R. Type approved


Markusnet MS.10 Max 10m height	nr. 1151000	Kr. 13.795,-
Markusnet MS.20 Max 20m height	nr. 1152000	Kr. 15.330,-
Markusnet MS.30 Max 30m height	nr. 1153000	Kr. 16.860,-
Markusnet MS.40 Max 40m height	nr. 1154000	Kr. 18.395,-



Markus MOB Scramblenet for FRB/MOB redningsbåde, RIB's og offshore installationer. Vejer kun 1/6 af andre rednings net.

Varenr.	Bredde:	Længde:	H over vand	Vejl. inkl. m
SCN6-150	120cm	150cm	100cm	Kr. 9.190,-
SCN6-200	120cm	200cm	150cm	Kr. 10.235,-
SCN6-250	120cm	250cm	200cm	Kr. 11.290,-
SCN6-300	120cm	300cm	250cm	Kr. 2.340,-

Markus SCN Scramble Net fås i længder op til 4m Spørg for pris



Kompas



Mere end 80 års kompasudvikling gør SILVA til et sikkert valg af kompas! SILVA opfandt allerede i 1933 det væskefyldte kompas. SILVA kompasser er det foretrukne valg for sejlere over hele verden. Når hav skal passeres viser SILVA vejen. Alle SILVA kompasser er gennemtestet og kendt for kvalitet og pålidelighed.



Kompas



C58. Silva 58 er et meget kompakt, robust og lille kompas med Ø 58 mm, med indbygget belysning og kompensator. Det ideelle kompas til mindre både. Velegnet til fast eller aftagelig montering. Med flere monteringsplader (én medfølger) kan du nemt flytte dit kompas mellem forskellige fartøj eller mellem forskellige steder på din båd.

SV-C58



Kr. 685,-



58 Kayak er kajakkens bedste ven! Der er ikke noget bedre valg for den seriøse kajakroer. Det er lille, let og har en unik vedhæftningsløsning udviklet til kajakker. Elastikstropper med clips vedhæftes nemt til kajakkens dæk linjer, uden noget behov for at bore i dækket og holder kompasset på plads under alle forhold.

SV-58-K

Kr. 685,-




Silva 70UN/70UNE er et universalkompas, der kan monteres i alle vinkler ombord. Kompasset kan tages ud af holderen og bruges som pejlekompas, eller tages med hjem for at undgå evt. tyveri. 360° hvid kompasskala, 40° styrestreg. Passer til alle småbåde, ideelt som ekstra kompas. Med hoved kompasskala på den vandrette del og til direkte aflæsning på den lodrette kant. 70UN/70UNE er ideel til både med såvel en siddende eller en stående rorsmand. Den buede styrestreg muliggør hurtig og klar aflæsning uden fejl. Hvis kompasset falder i vandet - flyder det! 70UNE har udover alle de unikke egenskaber som 70UN, også indbygget diodebelysning der forsynes med strøm fra 2 batterier. Vandtæt kontakt.

SV-70UN sort

Kr. 760,-

SV-70UNE hvid m/lys

Kr. 995,-




Silva 70P og 100P er kompasser, der kan skot- eller planmonteres, designet til sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold. Den kompakte størrelse gør det enkelt at montere enten i skot eller i instrumentbord. Monteres i valgfri vinkel fra vertikalt til 30° hældning. Den buede styrestreg muliggør hurtig og klar aflæsning på et øjeblik uden fejl. Med en stor kompasskala på den vandrette flade og til direkte læsning på den lodrette kant.


70P er også ideel til havkajakker.

SV-70P
SV-100P

Kr. 760,-
Kr. 995,-



Kompas




Silva 70NBC / FBC kompas har robust fæste, der giver kompasen utallige monteringsalternativer. 70NBC / FBC er et kompas for lystsejlere, der ønsker ekstraordinær kompasstabilitet under alle forhold. Den kegleformede, no-spin-kompas rose er stort set upåvirket af båd hastighed og motor vibrationer. Kompasset har en stor styreskala på den vandrette del og er til direkte aflæsning på den lodrette kant, hvilket gør det ideel til både med en siddende eller en stående rorsmand. Den integrerede belysning i det justerbare beskyttelsesdæksel gør nat navigation lettere. Med den indbyggede kompensator kan du justere kompasset, hvis det forstyrres af deviation.

70NBC / FBC leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompasset i et beslag på flere vinkler eller som "flush"/skotmontering i enhver vinkel.

SV-70-NBC/FBC

Kr. 1.225,-




Silva 85/85E Kompas er et praktisk lille flushkompas til mindre motor og sejlbåde. Den klare kompasskala og hurtige læsbarhed gør dette kompas perfekt til at navigere med i høj hastighed. Det flade bunddesign muliggør "flush" installation uden store huller i båden. Silva 85 har 45 graders styrestreger og hukommelsesring for indstilling af ønsket kurs. Silva 85E har integreret belysning som gør det egnet til nat navigation.

SV-85

Kr. 595,-

SV-85E



Kr. 695,-



Silva 100BC kompasset er velegnet til fast eller aftagelig montering også under loftet. Med lys og kompensator.

SV-100BC

Kr. 1.295,-




Silva 100B/H er et skot monteret kompas, designet til sejlbåde og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krævningsvinkler.

Kompaskuplen stikker kun 18 mm ud fra skottet. Kompasset er udstyret med krævningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse.

SV-100B/H

Kr. 1.295,-



Kompas



Silva 100NB kompas med nathus er velegnet til fast eller aftagelig montering i mange vinkler. 100NBC / FBC kan leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompaset i et bøjlebeslag i mange vinkler eller som "flush"/skot montering i mange vinkler. Udrustet med visir, indbygget belysning og en ekstremt stabil befæstelse. Dette kompas er ideelt til både med såvel en siddende eller en stående rorsmand. Kompasset er udstyret med indbygget belysning i den justerbare beskyttelseshætte, tre styrerlinjer for nem aflæsning i flere vinkler samt kompensator.

SV-100NBC/FBC

Kr. 1.525,-



Silva 102B/H Challenger er et skot monteret kompas, designet til sejlbåde og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængningsvinkler. Kompasset er forsynet med store letaflæselige tal og 45° styrrestreger for let aflæsning fra siden.

Kompaskuplen stikker kun 56mm ud fra skottet.

Kompasset er udstyret med krængningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse samt leveres med såvel sort og hvidt front.




SV-102B/H

Kr. 1.295,-

Silva 103RE (Racing Elite) er et dobbeltskala kompas, der tillader sejlere at aflæse den egentlige kurs på såvel styrbord og bagbord halse samt fra rorsmandens normale position.

Den dobbelte skala er inddelt i en grøn (styrbord) og en rød (bagbord) skala hvor tallene svarer til bagbord og styrbord halse da skalaerne er offset med +/- 40° fra top skalaen. På den måde behøver du kun at huske ét tal.





Dette er en stor fordel på trekantsbane sejlads, hvor sejleren er nødt til at se efter vind skift, snarere end den faktiske kurs. Den øverste skala gør det også muligt at fortage kurs aflæsning på lænsere eller kontrollere startlinjens position.

Alt dette gør 103RE perfekt til jolle racing.

SV-103RE

Kr. 1.370,-

Kompas



Silva 125B/H er et skot monteret kompas, der er designet til sejlbåde og sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængninger. Den store kompasskala på den vandrette del og til direkte aflæsning på den lodrette kant gør kompasset ideelt til både med såvel en siddende eller stående rorsmand. Med den tydelige krængnings skala kan du nemt holde styr på bådens krængningsvinkel.

Kompasset er også udstyret med indbygget belysning, der gør nat navigation lettere. De tre styre streger tillader også aflæsning fra siden eller fra et sted ved siden af styrepladsen.


SV-125B/H

Kr. 1.895,-



Silva 125FTC kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger.

Det er planforsænket, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger, der forbliver lodret selv i hård sø. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.



SV-125FTC

Kr. 2.495,-

Silva 125T piedestal kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket i piedestal, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge.

Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger, der forbliver lodret selv i hård sø. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.

SV-125T

Kr. 2.195,-



Kompas (SOLAS)



Autonatic Bøjlekompass C8-0025 85mm SOLAS godkendt

Et moderne og stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompass til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 85 mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12v. Garanti: 5 år.

AI-C8-0025

Kr. 1.395,-




Autonatic Bøjlekompass C8-0027 100mm SOLAS godkendt

Autonatic C8-0027 er et moderne og stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompass til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 100mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12 V. Garanti: 5 år

AI-C8-0027

Kr. 2.495,-



Autonatic Piedestalkompass CHE-0074 140mm SOLAS godkendt.

Autonatic CHE-0074 er et stilfuldt piedestal kompass til motor- og sejlbåde, for montering på vandret overflade inklusiv beskyttelsedæksel.

Rose størrelse: 140 mm.

Skala: Hver 2,5 grader.

Belysning: 12-24v.

Garanti: 5 år

AI-CHE-0074

Kr. 4.195,-



Autonatic V-Finder er et moderne håndholdt pejle kompass med et rent, ergonomisk design.

Kompasset har hukommelses ring,

30° synsfelt, flourserende skive,

røde sigtelinjer og vejer kun 90g.

Belysning: 12-24v.

Garanti: 5 år

V-FINDER


Kr. 995,-



Kompas (SOLAS)



Autonatic Pedestalkompas CHE-0077 140mm til stålåde SOLAS godkendt
 Autonatic CHE-0077 kompas med indbygget kompensator er specielt designet til stålskibe, inklusiv beskyttelsesdæksel. Rosestørrelse: 140 mm. Kort skala: Hver 2,5 grad. Belysning: 12-24v. Garanti: 5 år
 AI-CHE-0077 Kr. 7.395,-



Autonatic Bøjlekompas C20-00137 125mm klasse A SOLAS godkendt
 Et moderne professionelt udformet bøjlemonteret SOLAS godkendt klasse A kompas. Rosestørrelse: 125 mm. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: Valgfri. Azimutring / Sightningvinger: Valgfrit. Quadrantal correctors: tilvalg. NMEA0183 mulighed. Garanti: 10 år.
 AI-C20-00137 Kr. 9.395,-



Autonatic Bøjlekompas C20-00138 125mm klasse A SOLAS godkendt
 Et moderne professionelt udformet bøjlemonteret SOLAS godkendt klasse A kompas med kompensatorer til brug i stålfartøjer. Rosestørrelse: 125 mm. Rose Type: Flad. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: tilvalg. Azimutring / Sightningvinger: tilvalg. Quadrantal correctors: indbygget. NMEA0183 mulighed. Garanti: 10 år

AI-C20-00138 Kr. 11.295,-



SILVA

Silva's originale kurslineal på 357cm er et "MUST" for navigatøren. Indbygget misvisning skala samt meridian linie og er fleksibel for at ungå brud.

SV-91B

Kr. 140,-



Silva Ranger er pejlekompas fyldt med lækre features. Der er indbygget måleskala til kort på 1:25.000 og 1:50.000, forstørrelsesglas og en aftagelig sikkerhedsstrop, som er fastgjort til kompasset.

SV-CR

37461

Kr. 228,-

Silva ranger S pejlekompas m. spejl har DryFlex grip, som holder kompasset på plads. DryFlex kompasrose, deklinationskala, og selvlysende kompasnål samt at basispladen kommer med flere måleenheder, 1:25k og 1:50k i både mm og tommer med aftagelig snor samt selvlysende markeringer.

SV-CR-S

37467

Kr. 345,-



Silva's clinometer er den originale pålidelige krævningsmåler, fremstillet i stilrent og enkelt design.

SV-CLINE

Kr. 205,-



Silva Seal 7 x 50 marinekikkert med centerfocus er nitrogen fyldt og 100% vandtæt IPX7. Den er udstyret med BAK 4 optik samt flyderem og har et synsfelt på 115m ved 1000m

SV-SEAL blå

Kr. 2.095,-

Silva Eterna NAVIGATOR 7 x 50 AUTO-focus marinekikkert med pejlekompas er nitrogen fyldt og 100% Vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m.

SV-ET-NAV gul

Kr. 2.095,-

Silva Eterna MARINE-3 7 x 50 AUTO-focus marinekikkert er nitrogen fyldt og 100% Vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m

SV-ET-MAR gul

Kr. 1.695,-



Silva Topo er en lille letvægts lommelygte, der er robust med 20 Lumen lystyrke og 20 meter lysstråle. Lygten har et slidstærkt CNC aluminiumshus med håndvenligt greb og anti-rul design. Den medfølgende karabinhage gør den nem at fæstes på din taske, bælte eller nøglering hvis du ikke vil have den i lommen. Den bruger et enkelt AAA batteri og er meget nem at bruge. Topo er en troværdig følgesvend hvor som helst du går, og er altid klar i mørke situationer.

Overblik:

- Handy: Lille og let i lommen
- Strømkilde: 1 x AAA batteri, der giver 3 timers brændtid ved 20 grader
- Holdbar: Robust CNC aluminiumshus
- Design: Anti-Rul design med håndvenligt greb, bliver på plads på en ujævn overflade.

SV-Topo

Kr. 115,-



Silva Topo X er en fantastisk lille følgesvend, du kan have i lommen så den altid er indenfor rækkevidde, når du har brug for lys. Lygten har orange kort-læsnings indstilling og er IPX5 vandtæt så den klarer al slags vejr. Lommelygten er vandtæt og har et solidt CNC aluminiumshus med anti-rulle-design, så den er en god følgesvend under daglige eller natlige udfordringer. Lygten har 20 Lumen lystyrke og 15 meter lysstråle, samt et orange lys, der er perfekt til kort- eller instruktionslæsning. Den kører på et enkelt AAA-batteri, hvilket gør det nemt at forlænge brændtiden ved blot at medbringe ekstra batterier.

Handy: Lille og let i lommen. Lysindstillinger: Hvidt søgelys og orange lys optimeret til læsning af kort / instruktioner. Robust CNC aluminiumshus. Anti-Rul design med håndvenligt greb, bliver på plads på en ujævn overflade. Brændetid er 3 timer med hvidlys og 5 timer med orangelys ved 20 grader.

SV-Topo-X

Kr. 160,-



Lys og Lamper



Silva Spotter serie er en mellemstor lommelygte, der ligger fint i hånden. Den er holdbar og giver hele 300 Lumen lysstyrke samt mulighed for orange lys til læsning af kort eller instruktioner. Lygten har et solidt CNC aluminiumshus, som tåler selv de hårdeste forhold. Spotter er fuldt IPX7 vandtæt, med en stor afbryder, der er let at betjene med en hånd, også med handsker på. Vandtæt: IPX7-standard; kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter i en dybde på 1 meter. Hvidt og Orange Lys: Det orange lys er optimalt til læsning af kort / instruktioner. ANTI-ROLL design: Håndvenlige overflader, der bliver på plads på en ujævn overflade.

SV-SPOTTER med 2 x AA batterier, som giver op til 4 timers brændtid. Kr. 325,-

SV-SPOTTER-RC med genopladeligt 1600mAh-batteri, som giver op til 15 timers brændtid.

Kr. 475,-

SV-CC-Spot

Carry case Spotter

Kr. 80,-



SILVA SEEKER RC lommelygte er en robust og pålidelig stavlygte på 220 mm med hele 700 lumen lysstyrke. Lygten har solidt håndvenligt CNC aluminiumshus og antirul design. Seeker RC er vandtæt efter IPX7-standard så den kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter på en dybde på 1 meter. Dette er den mest kraftfulde lommelygte i SILVA sortimentet. Det er slidstærk, fuldt vandtæt, USB genopladeligt - og lysstærk. Det greb venlige anti-roll design sikrer, at den forbliver på plads på ujævne overflader, og den store kontakt gør den nem at betjene med en hånd, selv med handsker på. Med det genopladelige USB-batteri kan den oplades igen og igen. Så hvis du leder efter en stærk, holdbar og troværdig følgesvend til at lede dig igennem alle slags mørke udfordringer, så behøver du ikke søge længere. Brændtid fra 8 til 30 timer ved 20 grader.

SV-Seeker-RC

Kr. 625,-

SV-CC-Seeker,

Carry case Seeker

Kr. 95,-



Silva pandelamper er fremstillet til at modstå selv de hårdeste betingelser, og så er helt vandtæt i henhold til IPX7. Den kompakte størrelse gør den til en perfekt ledsager til sejlads, fiskeri, jagt og camping. Pandelamper kan også indstilles til at lyse rødt eller orange. Det røde lys for at bevare nattesyn og det orange lys er ideelt til detaljeret kortlæsning i mørke uden at forstyrre nattesynet. En stor tænd / sluk knap gør pandelampen nem at betjene selv med handsker på. Den leveres med hjelmklip, der også fungerer som bælteklip, hvis du ønsker at påhæfte lampen andre steder.

SV-MR350

350 lumen

Kr. 425,-

SV-MR350-RC

15, 150 & 350 lumen

Kr. 610,-

Radar reflektor

Echomax er den bedst kendte producent af radarreflektorer i verden.

Fra i starten at levere til primært lystfartøjer, bliver Echomax produkterne nu benyttet af førende bølge producenter i Europa og så langt væk som Australien samt mange søværn, herunder den danske, engelske og amerikanske flåde.

EchoMax er eneste producent af SOLAS godkendte radarreflektorer til mindre arbejdsbåde, FRB's og lystbåde.

Med Echomax kan vi tilbyde tjenester indenfor et bredt felt i den maritime branche.

Echomax radar reflektorer er obligatorisk for deltagelse i Golden Globe kapsejls!




Echomax 180. Passiv radar reflektor på 8m². 478 x 197 mm.

EM-180
EM-180MB mastebeslag

Kr. 1.395,-
Kr. 445,-

Echomax 230. Passiv radar reflektor på 24m². SOLAS godkendt.
Mål: 610 x 245mm.

EM-230 SOLAS / MED
EM-230BR passer til Blipper beslag.
EM-230MB mastebeslag



Kr. 1.595,-
Kr. 1.595,-
Kr. 465,-


Echomax 305 PE. Passiv radar reflektor på 62m². 720 x 338 mm
EM-305PE

Kr. 2.895,-

Echomax Active radar reflektor forstærker med et minimalt strømforbrug på kun 23mA ved stand by og meget høj X og S-bånd refleksion mange gange højere end den nye ISO 8729-2 standard. Unik visuel indikation af S eller X Band Radar.

Active radar reflektor forstærker og returnerer radarsignaler, og disse kraftige svar øger synligheden markant og forbedrer dit fartøjs radartværsnit og hjælper hermed at advare andre fartøjer om din position i dårlig sigtbarhed, og dermed reduceres risiko for kollision.

Echomax Activ-X enkelt bånd og XS dobbelt bånd radarreflektor.



Echomax 230i. Oppustlig radar reflektor på 25m²

EM-230i Kr. 1.395,-

Echomax A03i
Oppustlig radar reflektor. SOLAS godkendt til redningsflåde.

EM-A03i Kr. 1.195,-




Echomax 230 Base-mount. Passiv reflektor på 20m². Ideal til RIB's.

EM-230BM
Kr. 1.695,-
EM-230BMDB
Dæksbeslag
Kr. 1.695,-

Lader



Blue Smart IP67 Charger	12/7	12/13	12/17	12/25	24/5	24/8	24/12
Input voltage range and frequency	180-265 VAC 45-65 Hz						
Efficiency	93%	93%	95%	95%	94%	96%	96%
No load power consumption	0.5W						
Charge voltage 'absorption'	Normal: 14,4V High: 14,7V Li-Ion: 14,2V				Normal: 28,8V High: 29,4V Li-Ion: 28,4V		
Charge voltage 'float'	Normal: 13,8V High: 13,8V Li-Ion: 13,5V				Normal: 27,6V High: 27,6V Li-Ion: 27,0V		
Charge voltage 'storage'	Normal: 13,2V High: 13,2V Li-Ion: 13,5V				Normal: 26,4V High: 26,4V Li-Ion: 27,0V		
Charge current, normal mode	7A	13A	17A	25A	5A	8A	12A
Charge current, LOW	2A	4A	6A	10A	2A	3A	4A
Charge algorithm	5-stage adaptive						
Can be used as power supply	yes						
Protection	Battery reverse polarity (fuse)			Output short circuit	Over temperature		
Operating temp. range	-20 to +60°C (full rated output up to 40°C)				Derate 3% per °C above 40°C		
Humidity	Up to 100%						
Start interrupt option (Si)	Short circuit proof, current limit 0,5 A Output voltage: max one volt lower than main output						
ENCLOSURE							
Material & Colour	aluminium (blue RAL 5012)						
Battery-connection	Black and red cable of 1,5 meter						
230 V AC-connection	Cable of 1,5 meter with CEE 7/7 plug						
Protection category	IP67						
Weight (kg)	1,8	1,8	2,4	2,4	1,8	2,4	2,4
Dimensions (h x w x d in mm)	85 x 211 x 60	85 x 211 x 60	99 x 219 x 65	99 x 219 x 65	85 x 211 x 60	99 x 219 x 65	99 x 219 x 65
STANDARDS							
Safety	EN 60335-1, EN 60335-2-29						
Emission Immunity	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2						



Victron Blue Smart IP67 er en 100% vandtæt batterioplader, der er en professionel lader med indbygget Bluetooth og vedligeholdelses mode. Den er ideel til udstyr, fartøjer, både og autocampere hvor vandtæt udstyr er at foretrække.

V-BPC1207	Blue Smart 12/7-1	Kr. 995,-
V-BPC1213	Blue Smart 12/13-1	Kr. 1.195,-
V-BPC1217	Blue Smart 12/17 -1	Kr. 1.295,-
V-BPC1225	Blue Smart 12/25-1	Kr. 1.695,-
V-BPC1225s	Blue Smart 12/25-1+Si	Kr. 1.995,-
V-BPC2405	Blue Smart 24/5-1	Kr. 995,-
V-BPC2408	Blue Smart 24/8-1	Kr. 1.295,-
V-BPC2412	Blue Smart 24/12-1	Kr. 1.695,-
V-BPC2412s	Blue Smart 24/12-1+Si	Kr. 1.995,-

Blue Smart IP65-opladeren er en professionel batterioplader med indbygget Bluetooth og vedligeholdelses mode. Den er ideel til både og autocampere.

V-BSC1204	Blue Smart Charger 12/4 + DC connector	Kr. 740,-
V-BSC1205	Blue Smart Charger 12/5 + DC connector	Kr. 780,-
V-BSC1207	Blue Smart Charger 12/7 + DC connector	Kr. 1.080,-
V-BSC1210	Blue Smart Charger 12/10 + DC connector	Kr. 1.280,-
V-BSC1215	Blue Smart Charger 12/15 + DC connector	Kr. 1.475,-
V-BSC1225	Blue Smart Charger 12/25 + DC connector	Kr. 1.965,-
V-BSC2405	Blue Smart Charger 24/5 + DC connector	Kr. 1.080,-
V-BSC2408	Blue Smart Charger 24/8 + DC connector	Kr. 1.475,-
V-BSC2413	Blue Smart Charger 24/13 + DC connector	Kr. 1.965,-



Blue Smart IP22-opladeren er en professionel batterioplader med indbygget Bluetooth, der benytter syvtrins lade algoritme og er i stand til at oplade dybt afladet batteri. Den er velegnet til udstyr på værkstedet i motorkøretøjet eller i båden og autocamperen.

V-BS22C1215-1	Blue Smart IP22 Charger 12/15 (1)	Kr. 1.295,-
V-BS22C1215-3	Blue Smart IP22 Charger 12/15 (3)	Kr. 1.495,-
V-BS22C1220-1	Blue Smart IP22 Charger 12/20 (1)	Kr. 1.565,-
V-BS22C1220-3	Blue Smart IP22 Charger 12/20 (3)	Kr. 1.770,-
V-BS22C1230-1	Blue Smart IP22 Charger 12/30 (1)	Kr. 1.865,-
V-BS22C1230-3	Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3)	Kr. 2.125,-
V-BS22C2412-1	Blue Smart IP22 Charger 24/12(1)	Kr. 1.595,-
V-BS22C2416-1	Blue Smart IP22 Charger 24/16 (1)	Kr. 1.915,-
V-BS22C2416-3	Blue Smart IP22 Charger 24/16 (3)	Kr. 2.175,-



Victron BlueSolar MPPT "Maximum-Power-Point-Tracker" optimerer udnyttelsen af dit solpanel for fuld opladning på kortest. BlueSolar vedligeholder batteriets sundhedstilstand og forlænger dermed dets levetid.

SmartSolar Charge Controller	MPPT 75/10	MPPT 75/15	MPPT 100/15	MPPT 100/20	MPPT100/20-48V
Battery voltage (auto select)	12/24V				12/24/48V
Rated charge current	10A	15A	15A	20A	20A
Nominal PV power, 12V 1a,b)	145W	220W	220W	290W	290W
Nominal PV power, 24V 1a,b)	290W	440W	440W	580W	580W
Nominal PV power, 48V 1a,b)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	1160W
Max. PV short circuit current 2)	13A	15A	15A	20A	20A
Automatic load disconnect	Yes				
Max. PV open circuit voltage	75V		100V		
Peak efficiency	98%				
Self-consumption	12V: 25 mA 24V: 15 mA				25 / 15 / 10 mA
Charge voltage 'absorption'	14,4V / 28,8V (adjustable)				14,4V / 28,8V / 57,6V (adj.)
Charge voltage 'float'	13,8V / 27,6V (adjustable)				13,8V / 27,6V / 55,2V (adj.)
Charge algorithm	multi-stage adaptive				
Temperature compensation	-16 mV / °C resp. -32 mV / °C				
Max. continuous load current	15A			20A	20A / 20A / 1A
Low voltage load disconnect	11,1V / 22,2V / 44,4V or 11,8V / 23,6V / 47,2V or Battery Life algorithm				
Low voltage load reconnect	13,1V / 26,2V / 52,4V or 14V / 28V / 56V or Battery Life algorithm				
Protection	Output short circuit / Over temperature				
Operating temperature	-30 to +60°C (full rated output up to 40°C)				
Humidity	95%, non-condensing				
Data communication port	VE.Direct (see the data communication white paper on our website)				
ENCLOSURE					
Colour	Blue (RAL 5012)				
Power terminals	6 mm² / AWG10				
Protection category	IP43 (electronic components), IP22 (connection area)				
Weight	0,5 kg		0,6 kg	0,65 kg	
Dimensions (h x w x d)	100 x 113 x 40 mm		100 x 113 x 50 mm		100 x 113 x 60 mm

V-SSMP07510	SmartSolar MPPT 75/10	Kr. 1.090,-
V-SSMP07515	SmartSolar MPPT 75/15	Kr. 1.180,-
V-SSMP10015	SmartSolar MPPT 100/15	Kr. 1.375,-
V-SSMP10020	SmartSolar MPPT 100/20	Kr. 1.575,-
V-SSMP10020-48	SmartSolar MPPT 100/20_48V	Kr. 1.670,-
V-SSMP10030	SmartSolar MPPT 100/30	Kr. 2.260,-
V-SSMP10030	SmartSolar MPPT 100/50	Kr. 3.245,-



BMV-712 Smart batterimonitor til 12/24v med Bluetooth er klar til Internet of Things (IoT) æraen. Overvåg intallation på 10.000AH (inkl. startbatteri) og forbrug på op til ca. 490 amp. Blue-tooth er implementeret i de fleste af Victron Energys produkter, hvilket enkeltgør kommunikation mellem produkter, systeminstallation samt forbedrer ydelse.

V-BMW712S 65x65x30

Kr. 1995,-

VE.Direct Bluetooth Smart-dongle viser BMV- eller MPPT-oplysninger på iOS- og Android-enheder ved hjælp af Victron Connect-appen. Se oplysninger trådløst såsom batteristatus og strøm i solcellepaneler foruden andre nyttige data.

V-VED-SD

Kr. 495,-



Alternativ energi

"ActiveSOL" fleksible solpaneler fra XDISC giver dig frihed og komfort på farten ved brug af en naturlig energikilde! "ActiveSOL" er fremstillet i robust og vejrbestandig kvalitet, hvorfor de er velegnede til brug i maritime miljøer hvor holdbarheden sættes på prøve. Panelerne tåler at betrædes hvilket gør valg af placering alsidigt.

Egenskaber:

- Vejrbestandige
- Robuste
- IP65 klassificeret
- Monteret på fiberlamineret polyester underlag
- Enkle at installere uden borede huller
- Kan anvendes overalt
- Mobile
- Lette og tynde

•Praktisk anvendelse

- I løbet af en dag, kan et 75w solpanel producere op til 343wh, hvilket er tilstrækkelig energi til at drive f.eks.:
- En 20w LED pære i 16,5 timer
 - Koge 3 liter vand
 - 61,5 arbejdstimer med en elektrisk barbermaskine (5,4w)
 - Et 18,5 "LED TV (12v / 18w) i 18 timer
 - En mobil radio med CD afspiller (12w) i 27 timer
 - Oplade et batteri med 27,5Ah i 12v installationer
 - Oplade 60 stk. iPhone 5s (batteri 1440 mAh, 5,45w)



LIGHT

36watt Activesol light, Mål 356x823 mm, 0,81kg.
XD-ASOLL-36P Poly Kr. 1.495,-

72watt Activesol light, Mål 668x834 mm, 1,35kg.
XD-ASOLL-72P Poly Kr. 1.995,-

90watt Activesol light, Mål 520x1275 mm, 1,6kg
XD-ASOLL-90M Mono Kr. 2.895,-

150watt Activesol light, Mål 708x1555 mm, 2,45 kg.
XD-ASOLL-150P Poly Kr. 3.395,-



ULTRA

36watt Activesol Ultra 341x775 mm, 1,01kg. .
XD-ASOLU-36P Poly Kr. 3.195,-

72watt Activesol Ultra, 653x785mm, 1,96kg.
XD-ASOLU-72P Poly Kr. 4.095,-

90watt Activesol Ultra, 500x1190mm, 2,3kg.
XD-ASOLU-90M Mono Kr. 5.495,-

150watt Activesol Ultra, 675x1495 mm, 4kg.
XD-ASOLU-150P Poly Kr. 5.795,-



MPPT Control giver dig mulighed for at se status samt indstille MPPT ladeenheder udstyret med VE. Direct. Se live status på effekt, spænding, ladestrøm, belastning m.m.

V-MPPTC MPPT Control Kr. 785,00

SmartSolar Control Display "plug-and-play" LCD-display til SmartSolar Charge Controllers

V-SSCD SmartSolar Control Display Kr. 495,00

Victron Polykrystal Solpaneler i alu-ramme med hærdet glas er fremstillet for optimal udnyttelse af solenergien. De har bedste performance men bør monteres så de ikke bliver delvist skygget af for solen, da dette forringer effekten betydeligt.

V-SPP20W	12V Poly	440x350x25mm	Kr. 295,00
V-SSP30W	12V Poly	665x350x25mm	Kr. 335,00
V-SSP45W	12V Poly	425x668x25mm	Kr. 475,00
V-SSP60W	12V Poly	545x668x25mm	Kr. 595,00
V-SSP90W	12V Poly	780x668x30mm	Kr. 895,00
V-SSP115W	12V Poly	1015x668x30mm	Kr. 995,00
V-SSP175W	12V Poly	1485x668x30mm	Kr. 1195,00
V-SSP260W	20V Poly	1640x992x40mm	Kr. 1495,00
V-SSP270W	20V Poly	1640x992x35mm	Kr. 1895,00
V-SSP330W	24V Poly	1956x992x40mm	Kr. 2245,00

Sea-Fire er førende indenfor brandsluknings materiel på det globale marked.

Sea-Fire benytter det banebrydende slukningsmiddel, ”NOVEC1230™”, der med nedbrydningstid på bare 5 dage, er uskadeligt for elektronisk udstyr, mennesker og atmosfære: Fremtidens valg af slukningsmiddel til alle installationer.

Programmet omfatter alle nødvendige komponenter fra alarmsensorer, alarmpaneler til motor nedsluknings kontroller samt pre- og speciel designede sluknings anlæg. Brandsluknings materiel til motorrum, pantry, server-rum og vindmøller.

Vi hjælper gerne med at beregne og specificere komplette sluknings anlæg til alle installationer, i henhold til gældende regler.

Sea-Fire benyttes i Sea-Ray og Bayliner fra Brunswick.



Sea-Fire NFG Novec 1230 automatisk brandslukker:

Varenr	Motorrum fritluft	Mål	Pris
NFG 25 A	0,7 m ³	127 x 323 mm	Kr. 2.795,-
NFG 50 A	1,4 m ³	127 x 478 mm	Kr. 3.895,-
NFG 75 A	2,1 m ³	127 x 478 mm	Kr. 4.595,-
NFG 100 A	2,8 m ³	132 x 483 mm	Kr. 5.895,-
NFG 125 A	3,5 m ³	145 x 523 mm	Kr. 6.995,-
NFG 150 A	4,2 m ³	145 x 523 mm	Kr. 7.695,-
NFG 175 A	5,0 m ³	145 x 523 mm	Kr. 8.395,-
NFG 200 A	5,7 m ³	145 x 523 mm	Kr. 8.995,-

Sea-Fire NFG Novec 1230 automatisk/manuel brandslukker:

NFG 25 M	0,7 m ³	127 x 323 mm	Kr. 3.495,-
NFG 50 M	1,4 m ³	127 x 478 mm	Kr. 4.495,-
NFG 75 M	2,1 m ³	127 x 478 mm	Kr. 5.195,-
NFG 100 M	2,8 m ³	132 x 483 mm	Kr. 6.495,-
NFG 125 M	3,5 m ³	145 x 523 mm	Kr. 7.695,-
NFG 150 M	4,2 m ³	145 x 523 mm	Kr. 8.395,-
NFG 175 M	5,0 m ³	145 x 523 mm	Kr. 8.995,-
NFG 200 M	5,7 m ³	145 x 523 mm	Kr. 9.795,-

Kontakt din forhandler/mekaniker hvis du skal have et større anlæg, de findes op til 51 m³.

Brandslukning



Scanmarine DK's brandtæpper er CE, EN godkendte. De er fremstillet af temperatur resistent glasfiber tekstil og er nemme at udfolde ved træk i stropper.

SCM-0206	1,2 x 1,2m	Kr. 225,-
SCM-0207	1,2 x 1,8m	Kr. 275,-



12V display overvåger trykket på alle NFG flasker

SF130-117

Kr. 265,-



70 grader varme detektor kan kun bruges sammen med kontrolboks (SF131-440)

SF131-304

Kr. 1.395,-



Display med reset funktion kan kun bruges sammen med kontrolboks(SF131-440)

SF131-463

Kr. 1.595,-




Kontrolboks / Motorslukning og genstartsboks.
Brandmeldings system med relæ.

SF131-440

Kr. 3.195,-



LGM leverer et omfattende udvalg af SOLAS godkendt brandsluknings tilbehør til skibe og fritidsbåde. Vi leverer alarmer, alarmpaneler og overvågnings paneler. Kontakt os for nærmere specifikation af brandsluknings anlæg til dit fartøj.



LGM kontrolpanelet er et lav volts, 24 VDC, brand alarmerings og kontrol system designet til brug i det maritime miljø, som er SOLAS godkendt. Intergrerer brandslukker monitoring og brandalarmering i et design, der kan udvides for at imødegå en bred vifte af krav til udstyret.

LGM-001	2 zoner	Kr. 3.995,-
LGM-002	4 zoner	Kr. 4.995,-
LGM-003	8 zoner	Kr. 7.995,-
LGM-004	12 zoner	Kr. 9.995,-



Solas godkendt multisensor som har både røg og temperatur sensor.

LGM-010 Kr. 895,-

Basen til sensorer

LGM-011 Kr. 495,-

Universal callpoint, MED certificeret
LGM-012 Kr. 595,-



Solas godkendt 24v horn/Lys

LGM-020 Kr. 895,-

Brandslukning



Fire Stryker er en innovativ teknologisk brandslukker, der har revolutioneret brandforebyggelse.

Fire Stryker er en effektiv ultralet brandslukker med bemærkelsesværdig slukningskapacitet, der med en kalium-nitrat aerosol er miljøvenlig og vedligeholdelsesfri.

Fire Stryker efterlader ingen rester og har meget lav toksicitet og så er den korrosionsfri.

Derudover er Fire Stryker økonomisk med sin lange levetid.

Den er praktisk i anvendelse i modsætning til de mange giftige ildslukkere, der findes på markedet.



Professionel maritim Ildslukker
med virketid på 100 sek.
FS-100 Kr. 595,-

All-Round Ildslukker
med virketid på 50 sek.
FS-50 Kr. 495,-

Fritids Ildslukker
med virketid på 25 sek.
FS-25 Kr. 395,-

Dækgennemføring

Den eneste garanterede og dokumenterede vandtætte installation af dine antenne og lanterne kabler!

Sortimentet giver vandtæt kabelføring og er produceret i kraftig plast og 316 rustfrit stål med muligheder for 16mm til 40mm stik, hvilket gør det ideelt til næsten enhver installation.

Gummikegler giver vandtæt tætning. Alle enheder leveres med en lukket forsegling: 100% vandtæt. Alle modeller er IPX6 og IPX7 testet og godkendt.

NEM OG PÅLIDELIG INSTALLATION

Selvlåsende møtrikker sørger for nem montering og giver pålidelig geninstallation.

Hver enhed leveres med både for-borede og blanke indlæg for at gøre din installation så let som muligt.

IKKE NØDVENDIGT AT FJERNE STIK

Split-seal-option kræver ikke afmontering af stik ved installation.

MULTI-FUNKTIONEL FORM

Æstetisk kuppelformet profil giver et stærkere slagfast design (ingen skarpe kanter rammer fødder!) Og yderkuppel giver ekstra vandafskærmning.

DIT MATERIALE VALG

30% glasfyldt nylon - UV-stabil, slidstærkt eller 316 rustfri version til rådighed.

Nu fås den bedste dækgennemføring også i sort!



Dækgennemføring i plast, fra 2-8mm ledning, samt stik til max. Ø16mm.

SS-DS16-P	grå	Kr.	265,-
SS-DS16-P-BLK	sort	Kr.	265,-

Dækgennemføring i plast, fra 4-9mm ledning, samt stik til max. Ø21mm.

SS-DS21A-P	grå	Kr.	310,-
SS-DS21A-P-BLK	sort	Kr.	310,-

Dækgennemføring i plast, fra 9-14mm ledning, samt stik til max. Ø21mm.

SS-DS21B-P	grå	Kr.	310,-
SS-DS21B-P-BLK	sort	Kr.	310,-

Dækgennemføring i plast, fra 9-14mm ledning, samt stik til max. Ø30mm.

SS-DS30-P	grå	Kr.	350,-
SS-DS30-P-BLK	sort	Kr.	350,-

Dækgennemføring i plast, 12-15mm ledning, samt stik til max. Ø40mm.

SS-DS40-P	grå	Kr.	390,-
SS-DS40-P-BLK	sort	Kr.	390,-



Kabelgennemføring



Dækgennemføring i rustfri stål, fra 2-8mm ledning, samt stik til max. Ø16mm.

SS-DS16-S Kr. 525,-

Dækgennemføring i rustfri stål, fra 4-9mm ledning, samt stik til max. Ø21mm.

SS-DS21A-S Kr. 595,-

Dækgennemføring i rustfri stål, fra 9-14mm ledning, samt stik til max. Ø21mm.

SS-DS21B-S Kr. 595,-

Dækgennemføring i rustfri stål, fra 9-14mm ledning, samt stik til max. Ø30mm.

SS-DS30-S Kr. 750,-

Dækgennemføring i rustfri stål, fra 12-15mm ledning, samt stik til max. Ø40mm.

SS-DS40-S Kr. 935,-

Vandret dækgennemføring i plast, fra 2-10mm ledning. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H6 Kr. 225,-

SS-DS-H6-BLK Kr. 225,-

SS-DS-H10 Kr. 320,-

SS-DS-H10-BLK Kr. 320,-



Dækgennemføring i plast, fra 2-6mm ledning. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS6-P Kr. 150,-

SS-DS6-P-BLK Kr. 150,-



Multi dækgennemføring i børstet aluminium. Kan tage flere ledninger op til 15 mm. En "bor selv" gummi klods.

SS-DS-MULTI Kr. 810,-



Vandtæt skotgennemføring. Ø60 mm. 2 modeller- 4 x 16 mm og 10 x 7 mm ledninger.

SS-TBH-4 Kr. 420,-

SS-TBH-10 Kr. 420,-




Samleboks til maritimt brug. Fås til 5 eller 10 ledninger.

SS-SB-8-5 Kr. 265,-

SS-SB-8-10 Kr. 465,-

Vandtæt kabelgennemføring, passer også til samleboks. Pakke med 2 stk.

SS-SB-2G Kr. 110,-



USB og trådløse oplader

Revolutionerer måden du bruger gadgets og udstyr ombord samt til opladning af telefoner, tablets, kameraer, fishfinders, kortplottere og meget mere! Vandtæt opladning ombord, uanset vejret. Dobbelt sokkel for tilslutning og opladning af udstyr som telefoner, tablets, fishfinders, kortplottere og meget mere!

Scanstrut dobbelt vandtæt USB lade stik (12-24V) Stikket passer til alle USB type A-stik og kan oplade op til 2 enheder af gangen. Kompatibel med telefoner, tablets, fishfinders og plottere. Designet til brug i alle maritime miljøer, uanset forholdene. Anti-korrosions belagte printplader kombineret med UV-resistent hus og 316 rustfrit hængsel og fjeder. Let og enkel at installere med lav profil i lækkert integrerbart design og stikket kan let både åbnes og lukkes; også med handsker på.



Vandtæt dobbelt USB stik. Vandtæt i brug! 3,1A i alt eller max. 2,1A pr. stik. Alt er med i pakken, skruer og pakning. Testet og godkendt i henhold til IPX4 vandtæt rating med låget lukket og vandtæt med 1, 2 eller ingen kabler tilsluttet. Mål: 80 x 57 x 55mm

SS-SC-USB-01 IPX4 Kr. 315,-



Vandtæt dobbelt USB stik. Vandtæt i brug! 4,2A i alt eller max. 2,1A pr. stik. Alt er med i pakken, skruer og pakning. Testet og godkendt i henhold til IPX6 vandtæt rating med låget lukket og vandtæt med 1, 2 eller ingen kabler tilsluttet. Mål: 94 x 39 x 29mm

SS-SC-USB-02 IPX6 Kr. 455,-



Nu er det slut med at snuble i ledningerne! Scanstrut har gjort det igen og præsenterer nu "ROKK Charge Wireless"

Trådløse opladere til din smartphone! Med den nyeste Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone let og bekvemt på det mest hensigtsmæssige sted ombord, uden at skulle fumle med ledninger og stik. De trådløse ladere monteres let med et 10mm bord eller et 65mm kopbord, alt efter hvilken model, der ønskes. Klæb medfølger så installationen bliver helt vandtæt.

"ROKK Wireless" kan tilsluttes såvel 12 som 24 volt og giver en lade spænding fra 5 Watt til 10 Watt ved hurtigladning.

Scanstruts vandtætte trådløse telefon opladere er Qi certificeret og fåes i 3 modeller, der virker ved 12-24 volt

SS-SC-CW-01	"Gemt"	Kr. 750,-
SS-SC-CW-02	"Flush-Mount"	Kr. 795,-
SS-SC-CW-03	"Påbygning"	Kr. 860,-

Nu kan man trådløse oplad din telefon og samtidig hiold styre på hvor den er!! Begge oplader er vandtæt og kan derved monteres i cockpittet Klæb medfølger så installationen bliver helt vandtæt.

"ROKK Active og Edge" kan tilsluttes såvel 12 som 24 volt og giver en lade spænding på 5 Watt. Scanstruts vandtætte trådløse telefon opladere er Qi certificeret.

Active er til fast planmontering og Edge er justerbare

SS-SC-CW-04	ACTIVE Flush-mount	Kr. 1.495,-
SS-SC-CW-05	EDGE Justerbar	Kr. 1.775,-



Instrument monterings løsninger



Ipad/Tablet mount.

MP-TBL

MP-TBL-OB

MP-TBL-OB-SS

MP-TBL-OB-RAD

MP-TBL-OB-RAH

MP-TBL-OB-RAS

UDEN etui til planmontering

med vandtæt etui

med vandtæt etui samt rustfri rørbeslag

med vandtæt etui samt ROKK justerbart dæksbeslag

med vandtæt etui samt ROKK justerbart rørbeslag

med vandtæt etui samt ROKK justerbar sugekop beslag

Kr. 795,-

Kr. 1.165,-

Kr. 1.760,-

Kr. 1.845,-

Kr. 1.945,-

Kr. 1.945,-

Læs mere om ROKK beslag på side 67



Mini Ipad/Tablet mount.

MP-TBM

MP-TBM-OB

MP-TBM-OB-SS

MP-TBM-OB-RAD

MP-TBM-OB-RAS

MP-TBM-OB-RAH

UDEN etui til planmontering

med vandtæt etui

med vandtæt etui samt rustfri rørbeslag

med vandtæt etui samt ROKK justerbart dæksbeslag

med vandtæt etui samt ROKK justerbar sugekop beslag

med vandtæt etui samt ROKK justerbart rørbeslag

Kr. 695,-

Kr. 995,-

Kr. 1.595,-

Kr. 1.695,-

Kr. 1.795,-

Kr. 1.795,-

Læs mere om ROKK beslag på side 70

Instrument monterings løsninger

MarinePod instrument huse til kortplotter og 1-4 instrumenter.

MarinePod har GORETEX membran så varme og fugt kan undslippe samt rustfri støttebøsninger, så du ikke risikerer at overspænde pod'en. Passer til standard 9½" og 12" styrepedistaler og alt ind imellem.



Instrument Pod til 1 instrument på max. 120 x 120 mm. Til rørmontering.

MP-i1-HG	Gråt nylon beslag	Kr. 1.595,-
MP-i1-HS	Sort nylon beslag	Kr. 1.595,-
MP-i1-H	Rustfri beslag	Kr. 1.895,-
MP-i1-DW	Til dæksmontering. Kan dreje 270 grader. Hvid fod.	Kr. 2.195,-

Instrument Pod til 2 instumenter på max. 120 x 120 mm hver. Til rørmontering.


MP-i2-HG	Grå nylon beslag	Kr. 1.995,-
MP-i2-HS	Sort nylon beslag	Kr. 1.995,-
MP-i2-H	Rustfri beslag	Kr. 2.595,-

Instrument Pod til 3 instumenter på max. 120 x 120 mm hver. Til rørmontering.

MP-i3-HG	Grå nylon beslag	Kr. 2.495,-
MP-i3-HS	Sort nylon beslag	Kr. 2.495,-
MP-i3-H	Rustfri beslag	Kr. 2.995,-


Instrument Pod til 4 instumenter på max. 120 x 120 mm hver. Til rørmontering.

MP-i4-HG	Grå nylon beslag	Kr. 2.695,-
MP-i4-HS	Sort nylon beslag	Kr. 2.695,-
MP-i4-H	Rustfri beslag	Kr. 3.195,-




Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
168	171	123	150	136	110	134	

i2




Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
271	183	103	232	144	223	125	



i3

Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
428	177	100	389	138	374	122	



i4

Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
558	182	100	519	143	508	126	

Instrument monterings løsninger

Classic serie



Classic pod til ældre plotter eller 7, 9, eller 12" widescreen plotter samt 3 instrumenter.

MP-C6-HG Grå nylon beslag.
MP-C6-HB Sort nylon beslag.
MP-C6-H Rustfri stål beslag.
MP-C6-DW Til dæksmontering. Hvid fod.


Kr. 2.295,-
Kr. 2.295,-
Kr. 2.695,-
Kr. 2.595,-

MP-C10-HG Grå nylon beslag.
MP-C10-HB Sort nylon beslag.
MP-C10-H Rustfri stål beslag.
MP-C10-DW Til dæksmontering. Hvid fod.

Kr. 3.695,-
Kr. 3.695,-
Kr. 4.695,-
Kr. 3.995,-


MP-C15-HG Grå nylon beslag.
MP-C15-HB Sort nylon beslag.
MP-C15-H Rustfri stål beslag.
MP-C15-DW Til dæksmontering. Hvid fod.

Kr. 3.995,-
Kr. 3.995,-
Kr. 4.995,-
Kr. 4.295,-




Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
216	183	134	176	155	160	135	

Pod Back Dimensions							
Width			Height			Depth	
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2
74	145	173	112	143	175	48	116



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
397	322	165	369	294	311	262	

Pod Back Dimensions							
Width			Height			Depth	
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2
74	145	173	112	143	175	48	116



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
456	364	165	428	336	400	295	

Instrument monterings løsninger

Wide serie



Wide serie passer til 7, 9 eller 12" wide skærm plotter.

MP-W7-HG Grå nylon beslag.
MP-W7-HB Sort nylon beslag.
MP-W7-H Rustfri stål beslag.
MP-W7-DW Til dæksmontering. Hvid fod.


MP-W9-HG Grå nylon beslag.
MP-W9-HB Sort nylon beslag.
MP-W9-H Rustfri stål beslag.
MP-W9-DW Til dæksmontering. Hvid fod.

MP-W12-HG Grå nylon beslag.
MP-W12-HB Sort nylon beslag.
MP-W12-H Rustfri stål beslag.
MP-W12-DW Til dæksmontering. Hvid fod.

Kr. 2.495,-
Kr. 2.495,-
Kr. 2.995,-
Kr. 2.995,-


Kr. 2.995,-
Kr. 2.995,-
Kr. 3.995,-
Kr. 3.295,-

Kr. 3.495,-
Kr. 3.495,-
Kr. 4.395,-
Kr. 3.795,-




W7

Pod Face Dimensions											
External Dimensions			Max Useable Face				Max Cut Out Area				
			a1	b1		a2	b2				
271	183	160	233	145		223	128				
Pod Back Dimensions											
Width				Height				Depth			
a3	a4	a5	a6	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
118	160	232	254	44	77	113	138	47	62	105	139



W9

Pod Face Dimensions									
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area				
a	b	c							
328	212	160	290	174	280	158			
Pod Back Dimensions									
Width			Height			Depth			
a3	a4	a5	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3
122	161	299	79	113	137	192	48	69	141



W12

Pod Face Dimensions										
External Dimensions				Max Useable Face			Max Cut Out Area			
a	b	c		a1	b1	a2	b2			
392	261	164		354	222	338	205			
Pod Back Dimensions										
Width			Height				Depth			
a3	a5		b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
152	337		116	144	216	244	47	55	78	147

Instrument monterings løsninger

X serie



X serien giver mulighed for montering af 7, 9 eller 12" wide plotten samt instrumenter

MP-X6-HG Grå nylon beslag.
MP-X6-HB Sort nylon beslag.
MP-X6-H Rustfri stål beslag.
MP-X6-DW Til dæksmontering. Hvid fod.


Kr. 2.695,-
Kr. 2.695,-
Kr. 2.995,-
Kr. 2.895,-

MP-X7-HG Grå nylon beslag.
MP-X7-HB Sort nylon beslag.
MP-X7-H Rustfri stål beslag.
MP-X7-DW Til dæksmontering. Hvid fod.

Kr. 2.995,-
Kr. 2.995,-
Kr. 3.495,-
Kr. 3.695,-


MP-X9-HG Grå nylon beslag.
MP-X9-HB Sort nylon beslag.
MP-X9-H Rustfri stål beslag.
MP-X9-DW Til dæksmontering. Hvid fod.

Kr. 3.995,-
Kr. 3.995,-
Kr. 4.795,-
Kr. 4.995,-



X6


Pod Face Dimensions										
External Dimensions				Max Useable Face			Max Cut Out Area			
a	b	c		a1	b1	a2	b2			
428	177	155		389	138	374	125			
Pod Back Dimensions										
Width				Height				Depth		
a3	a4	a5		b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3
99	341	380		49	67	147	162	48	102	133



X7

Pod Face Dimensions											
External Dimensions				Max Useable Face				Max Cut Out Area			
a	b	c		a1	b1	a2	b2				
558	182	155		519	143	508	125				
Pod Back Dimensions											
Width				Height				Depth			
a3	a4	a5		b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
99	480	518		53	73	138	165	48	76	131	148





X9



Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Plotter Face		Max Plotter Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
605	239	200		291	184	280	152
Pod Back Dimensions							
Width			Height			Depth	
a3	a4		b3	b4	b5	c1	c2
122	548		85	151	211	86	108

Instrument monterings løsninger

Scanpod sortimentet giver et alsidigt valg til installation af kortplottere, instrumenter og skærme. Scanpods er fremstillet til såvel sejl- som motorbåds installationer og sortimentet giver et moderne udseende og et unikt forseglings- og fastgørelsessystem, der giver fuld instrumentbeskyttelse. Passer til skærme mellem 7" og 15" samt standart størrelse cockpit instrumenter og kan monteres enten på mast, dæk eller bøjle.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M
	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches
SPD-7S	218/8.5	140.5/5.5	240/9.4	159/6.25	275/10.8	196/7.7	109/4.3	78/3.1	87/3.43	295/11.6	253/10	101/4.0
SPD-7	218/8.5	140.5/5.5	240/9.4	159/6.25	275/10.8	196/7.7	111/4.3	108/4.25	136/5.35	295/11.6	253/10	144/5.7
SPD-8	267/10.5	167/6.6	289/11.4	190/7.5	324/12.75	228/8.97	128.5/5	134/5.3	152.8/6	346/13.6	310/12.2	167/6.6
SPD-8D	312/12.3	200/7.9	334/13.1	223/8.8	371/14.6	264/10.4	150/5.9	111/4.4	150/5.9	440/17.3	367/14.4	175/6.9
SPD-12	332.5/13	227/9	354.5/14	244.5/9.5	392/15.5	286/11.3	170/6.7	109/4.3	145/5.7	410/16	369/14.5	167/6.6
SPD-12D	365/14.4	241/9.5	384/15.1	263/10.4	424/16.7	304/12.0	169/6.5	140/5.5	160/6.3	485/19.1	404/15.9	175/6.9
SPD-15D	423/16.7	333/13.1	424/16.7	349/13.7	482/19.0	396/15.6	199/7.8	104/4.1	146/5.7	535/21.1	490/19.3	175/6.9



SCANSTRUT
designed for life at sea

Scanpod Dæk Pod 7 til 15 "skærm. justerbart dæk beslag

SPD-7-W Kr. 4.595,-
 SPD-8-W Kr. 4.980,-
 SPD-12-W Kr. 6.210,-
 SPD-15D-W Kr. 8.525,-
 SPD-4Xi-W
 mål- 535.57 x 164.38 - max udskæring H - 140.68mm b - 124.27-256.72-124.27mm

SPD-7S-W Kr. 4.595,-
 SPD-9-W Kr. 4.980,-
 SPD-12-W Kr. 5.995,-

Kr. 6.430,-

Instrument monterings løsninger




Helm pods




SPH-8-W
SPH-9-W
SPH-12-W
SPH-13-W
SPH-15D-W
SPH-3i-W
SPH-4i-W
SPH-4Xi-W
SPH-SYSTEM-W



Kr. 4.525,-
Kr. 4.525,-
Kr. 5.255,-
Kr. 5.255,-
Kr. 7.525,-
Kr. 3.540,-
Kr. 3.885,-
Kr. 5.535,-
Kr. 7.420,-



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches
SPH-3i	368/14.5	118/4.65	390/15.35	140/5.5	432/17	181/7.1	180/7.1	90/3.5	99/3.9	100/4	103/4.1	317/12.5	175/6.9"
SPH-4i	498/19.6	118/4.65	520/20.5	140/5.5	562/22.1	187/7.4	246/9.7	85/3.35	99/3.9	100/4	103/4.1	406/16	175/6.9"
SPH-8D	312/12.3	200/7.9	334/13.1	223/8.8	371/14.6	264/10.4	150/5.9	111/4.4	150/5.9	152/6.0	165/6.5	304.8/12	175/6.9"
SPH-12D	365/14.4	241/9.5	384/15.1	263/10.4	424/16.7	304/12.0	169/6.5	140/5.5	160/6.3	186/7.3	192/7.6	304.8/12	175/6.9"
SPH-15D	423/16.7	333/13.1	424/16.7	349/13.7	482/19.0	396/15.6	199/7.8	104/4.1	146/5.7	176/6.9	185/7.3	381/15	175/6.9"
SPH-SYSTEM	541/21.3	274/10.8	545/21.5	289/11.4	600/23.6	336/13.2	252/9.9	143/5.6	163/6.4	205/8.1	207/8.1	381/15*	175/6.9"
SPH-8	267/10.5	167/6.6	289/11.4	190/7.5	324/12.75	228/8.97	128.5/5	134/5.3	152.8/6	170/6.7	N/A	203/8	167/6.6"
SPH-12	332.5/13	227/9	354.5/14	244.5/9.5	392/15.5	286/11.3	170/6.7	109/4.3	145/5.7	205/8.1	165/6.5	280/11	167/6.6"



Helm pod rør(R)/arm(A)
SPR-1i-RM til et 110 x 110mm instrument
SPR-7-RM op til 7" kortplotter
SPR-7S-RM op til 7" kortplotter ultra kompakt
SPR-1i-AM til et 110 x 110mm instrument
SPR-7-AM op til 7" kortplotter
SPR-7S-AM op til 7" kortplotter ultra kompakt

Kr. 1.635,-
Kr. 4.610,-
Kr. 4.610,-
Kr. 2.885,-
Kr. 4.935,-
Kr. 5.065,-



Mast pod. Giver hele besætningen overblik over dine navigations data.

Mål: 390 x 140mm
Max udskæring: B - 118mm H - 368mm

SPM-3i

Kr. 5.525,-

Scanstrut er førende inden for design og fremstilling af beslag til montering af marine elektronik og er anerkendt blandt bådebyggere og bådejere i hele verden.

Det innovative produktsortiment omfatter monteringsmuligheder for radar, satcom, satellit-tv, GPS og VHF for lystbåde, motorbåde og kommercielle fartøjer:

Deck Seals, Radar Master, Satcom Mounts, Selvnivellerende Radar Mounts, Scanpods - instrument monteringer til kortplottere & instrumenter samt meget mere.

Kontakt din forhandler for at høre mere!

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt til installation af din elektronik!

Radar mastebeslag



SC18 Lille størrelse, fast mastebeslag for standard radar.

Kr. 2.925,-

SC12 Medium størrelse, fast mastebeslag for standard radar.

Kr. 3.150,-

SC20 Mastebeslag for 18" radome Garmin, Navico 3/4G, Raymarine Quantum™

Kr. 3.420,-

SC21 Stort fast mastebeslag for 24" radome.

Kr. 4.295,-

M92722 Mastebeslag for Raymarine RD418D/ RD418HD.

Kr. 4.160,-

M92698 Mastebeslag for Raymarine RD424D / RD424HD.

Kr. 5.660,-

50100 Mastebeslags Adapter Kit for Z-Spars, Eurospars, Isomat mast.

Kr. 1.995,-

Powertower



PT2001. 350mm komposit til 2/4 kW Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer.	Kr. 4.995,-
PT2002, 350mm komposit til alle andre 2kW / 4kW radomer.	Kr. 4.995,-
PT2004, 150mm komposit til 2/4 4kW Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer.	Kr. 4.695,-
PT2005, 150mm komposit PowerTower til alle andre 2kW / 4kW radomer.	Kr. 4.695,-
SPT1001, 150mm rustfrit til 2/4 4kW Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer.	Kr. 4.335,-
SPT1002, 150mm rustfrit PowerTower til alle andre 2kW / 4kW radomer.	Kr. 4.335,-
APT-150-01. 150mm aluminium til 2/4 kW Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer.	Kr. 3.595,-
APT-250-01, 250mm aluminium til 2/4 kW Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer.	Kr. 3.945,-
PTM-R1-1, Tapered Mast. til radar, kamera, antenner, mm.	Kr.19.695,-
DPT-SR1-40, Dual PowerTower til 40cm satcom + Raymarine/Garmin og Navico radomer.	Kr. 9.595,-
DPT-SR2-40, Dual PowerTower til 40cm satcom + og andre 2kW / 4kW radomer.	Kr. 9.595,-

Kan du ikke finde beslag til din radar/satcom? Kontakt din forhandler.



Scanstrut's kardanske beslag til radomer er dæmpet og gør at radarbilledet er horisontalt. Dette er specielt vigtigt til alle moderne digitale samt bredbånd radar.

LMM-1 Self-levelling radar mount – mast	9.995,00 kr.
LMM-2 Self-levelling radar mount – mast	9.995,00 kr.



Kardanske beslag til agterstag.

Monteres foran agterstaget. For 2/4kW Raymarine, Garmin and Navico 3/4G radome.

LMB-F1 Kr. 16.495,-

Monteres foran agterstaget. For alle andre 2kW / 4kW radome.

LMB-F2 Kr. 16.495,-

Monteres agter for agterstaget. For 2/4kW Raymarine, Garmin and Navico 3/4G radome.

LMB-A1 Kr. 16.495,-

Monteres foran agterstaget for alle andre 2kW / 4kW radome.

LMB-A2 Kr. 16.495,-

Radar/Satcom montering



LMP-1 og -2 er komplette radarmast systemer med base, radarmast og kardansk beslag, 1200 mm stag og 25 mm rørbeslag.

LMP-1 er monteret på 2.5m SC100 Pole Mount til Raymarine, Garmin og Navico radomer.

Kr. 21.395,-

LMP-2 er monteret på 2.5m SC100 Pole Mount til alle andre 2kW/4kW radomer.

Kr. 21.395,-

DLMP1-30, på 2.5m SC100 Mast til Raymarine, Garmin og Navico radomer + top for 30cm satcom/tv dome.

Kr. 23.595,-



Komplet radarmast kit inkl. justerbar base, mast, top for radome / satcom, 1200mm deck strut & 25mm rail stand-off.

Komplet pole system for 2kW/4kW Raymarine; Garmin og Navico 3G/4G radomer.

SC101 1,9m

Kr. 10.595,-

SC102 2,5m

Kr. 11.495,-

Til alle andre 2kW/4kW radomer

SC103 1,9m

Kr. 10.595,-

SC104 2,5m

Kr. 11.495,-

1.0m dæks monteret komplet mast system - specificer evt. satcom antenne

SC2-1

Kr. 6.020,-

Der findes en bred vifte af beslag til montering af udstyr.

Kan du ikke finde din radar/satcom? Kontakt din forhandler.

Instrument monterings løsninger

ROKK systemet giver dig mulighed for at montere dit udstyr og dine gadgets hvor du vil !
ROKK Midi er et 2-trins system

Vælg:

1. Beslag til dæk eller rør?
2. Topplade - hvilket instrument/genstand skal monteres?



ROKK Midi justerbart dæksbeslag
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-ADM

Kr. 825,-



ROKK Midi justerbart rørbeslag
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-ARM

Kr. 995,-



ROKK Midi rørbeslag.
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-RM

Kr. 415,-



Top plade for Lowrance Elite 5 / Mark 5.

SS-RL-503

Kr. 160,-

Raymarine E7 + Lowrance HDS-5 / HDS-7 (Gen 1-3)/ Elite 7,
B&G Zeus2 7 / Zeus T8 + Humminbird 800/900 Series,
Simrad NSS-7 / evo2 (KUN Midi)

SS-RL-504

Kr. 160,-

Raymarine a6 and a7 Plate (KUN Midi)

SS-RL-506

Kr. 160,-

Garmin GPS MAP 700 Series / Echo Map 70s Plate (KUN Midi)

SS-RL-507

Kr. 160,-

Universal topplade (Garmin GPS Map 7408 / 7608 / 820,
Raymarine ES7 series / e9, B&G Vulcan 7 & Simrad GO7, mm)

SS-RL-513

Kr. 190,-

Instrument monterings løsninger

ROKK Mini er et 3-trins monteringsystem for montering af alverdens udstyr ombord.

Vælg:

1. Bundpladen- hvor skal den monteres?
2. Justerbart beslag (krop) med quick release
3. Topplade - hvilket instrument/genstand skal monteres?

ROKK Mini bærer genstande på op til 1,2 kg med et G-tryk x 6. Med quick release kan man bruge beslaget flere steder samt nemt fjerne efter brug.



ROKK Mini Fuldtjusterbart beslag, med QUICK RELEASE. Holder alt ROKK fast op til 1.2 kg. Bund og topplade skal tilkøbes.

SS-RLS-AM

Kr. 460,-

Bundplade til dæk, skruer medfølger.

SS-RLS-401

Kr. 170,-

Bundplade til 25mm rør.

SS-RLS-402

Kr. 270,-

Bundplade til 25mm rør med strips.

SS-RLS-403

Kr. 205,-

Bundplade selvklæbene.

SS-RLS-404

Kr. 205,-

Bundplade sugekop.

SS-RLS-405

Kr. 290,-

Instrument monterings løsninger



Top plade til Humminbird 300-700.

Top plade for Garmin GPS MAP 400-600 / Echo 100-550 / Echo Map 50s,

Raymarine Dragonfly og Dragonfly 7.

Lowrance Elite 5 / Mark 5 (kun MIDI)

Raymarine E7, Lowrance HDS-5, Zeus 2 7

AMPS, Universal Plate,, Benyttes til MarinePods tablet holder.

Raymarine a6, a7 (kun MIDI)

Garmin GPS MAP 700, Echo Map 70s (MIDI)

Universal tablet Clamp.

Universal telefon Clamp.

GoPro; Garmin VIRB X / XE Plate.

1/4" Camera Plade.

Raymarine Dragonfly 4/5 Plade.

T-skinne

AMP 3 punkt plade

48mm trekant plade

75mm VESA plade

1/4-20" Hun adapter

120mm trekant plade

60mm firekant

Lowrance HOOK2 quick relase adapter

Sikkerhedsnor. Kan bruges på alle ROKK Mini bundplader.

SS-RL-501

Kr. 160,-

SS-RL-502

Kr. 160,-

SS-RL-503

Kr. 160,-

SS-RL-504

Kr. 160,-

SS-RL-505

Kr. 160,-

SS-RL-506

Kr. 160,-

SS-RL-507

Kr. 160,-

SS-RL-508

Kr. 280,-

SS-RL-509

Kr. 265,-

SS-RL-510

Kr. 180,-

SS-RL-511

Kr. 180,-

SS-RL-512

Kr. 180,-

SS-RL-514

Kr. 190,-

SS-RL-515

Kr. 250,-

SS-RL-516

Kr. 250,-

SS-RL-517

Kr. 310,-

SS-RL-518

Kr. 250,-

SS-RL-519

Kr. 310,-

SS-RL-520

Kr. 310,-

SS-RL-521

Kr. 170,-

SS-RL-TETH

Kr. 180,-

Instrument monterings løsninger

Systempakker til telefon og tablets



Telefon og Tablet kits, alt er med i en pakke

Telefon kit med dækplade(skruer).
 Telefon kit med 25 mm rørbeslag.
 Telefon kit med 25mm rørbeslag m. strips
 Telefon kit med dækplade(3M selvklæbende).
 Telefon kit med sugekop.

RLS-509-401	Kr. 890,-
RLS-509-402	Kr. 990,-
RLS-509-403	Kr. 925,-
RLS-509-404	Kr. 925,-
RLS-509-405	Kr. 995,-

Tablet kit med dækplade(skruer).
 Tablet kit med 25 mm rørbeslag.
 Tablet kit med 25mm rørbeslag m. strips
 Tablet kit med dækplade(3M selvklæbende).
 Tablet kit med sugekop.

RLS-508-401	Kr. 895,-
RLS-508-402	Kr. 995,-
RLS-508-403	Kr. 945,-
RLS-508-404	Kr. 945,-
RLS-508-405	Kr. 995,-



ROKK mini HOOK2 Pro Mount Kit dæksplade
 ROKK mini HOOK2 Pro Mount Kit m. 25mm rørbeslag
 ROKK mini HOOK2 Pro Mount Kit kayak trackbeslag

RLS-521-401	Kr. 670,-
RLS-521-402	Kr. 860,-
RLS-521-407	Kr. 890,-

Vandtæt opbevaring

Hvis du er til vandsport eller udendørs eventyr, har du sikkert også grej og udstyr du ønsker beskyttet mod elementerne.

Overboard er #1 i vandtæt opbevaring.



Alle etui'er er vandtæt til 6 meter. leveres med nakkestrop/skulderstrop, samt karbinehage

Tel. max mål 15 x 7,5 cm, 15 cm omkreds. Passer til de fleste almindelig smartphones samt iPhone 3-6

OB1008BLK sort

OB1008A aqua

Kr. 235,-

Kr. 235,-

Tel. max mål; 17 x 9 cm, 20 cm omkreds. Passer til de større iPhone/smartphone

OB1106BLK sort

Kr. 250,-

Etui til smartphone og MP3 afspiller m. stik til headset.

OB1098BLK sort

Kr. 340,-

Vandtæt Ipad/tablet Mini etui. Max mål 21 x 15 cm, 31 cm omkreds

OB1083 sort

Kr. 260,-

Vandtæt etui til iPad eller tablet. Max mål 25 x 20 cm, 42 cm omkreds.

OB1086 sort

Kr. 310,-

Løber etui til smartphone og MP3 afspiller til m. stik til headset og elastikbånd til armen

OB1027 sort

Kr. 290,-

Etui til VHF med 3 punkt skulderstrop.

OB1188 sort

Kr. 310,-



Vandtæt opbevaring



Multifunktions etui til dine penge, nøgler m.m. Mål: 13,5 x 7,5 cm.
Multifunktions etui til dine penge, nøgler m.m. Mål: 17 x 9 cm.
Regntæt omslag til dokumenter eller søkort. 43,2 x 29,7 cm

OB1067	klart	Kr.	190,-
OB1066	klart	Kr.	225,-
OB1105	klart	Kr.	190,-

Kajak dækstaske.
Vandtæt taske
til fastspænding
på kajak i kraftig
kvalitet.



OB1094 gul Kr. 495,-



Vandtæt rygsæk til alle aktiviteter
i naturen.

Pro-Sport. Vandtæt rygsæk
Kan lukkes på lang og breddesiden.
Lille lomme inden i.

OB1141BLK 20l sort	Kr.	695,-
OB1141Y 20l gul	Kr.	695,-
OB1142BLK 30l sort	Kr.	695,-
OB1142Y 30l gul	Kr.	695,-

OB1145B 20l blå	Kr.	860,-
OB1145Y 20l gul	Kr.	860,-
OB1146BLK 30l sort	Kr.	985,-
OB1146R 30l rød	Kr.	985,-

PRO-VIS. Vandtæt super synlig rygsæk,
perfekt til trafik og eventyr. Med refleks.

OB1157HVO 20l orange	Kr.	860,-
OB1157HVV 20l gul	Kr.	860,-
OB1147O 30l orange	Kr.	985,-
OB1147Y 30l gul	Kr.	985,-



Silva's super kompakte letvægts rygsæk i Cordura er
vandtæt og leveres i smart lille opbevaringspose.

SV-BP-15 15l rygsæk. orange	Kr.	320,-
SV-BP-23 23l rygsæk blå	Kr.	395,-

Vandtæt opbevaring



Classic Duffel bag. Vandtæt taske samt til sikker opbevaring til sejleren.

OB1151BLK 60l sort Kr. 740,-

OB1151Y 60l gul

Kr. 740,-

Classic Duffel bag 130 liter. Vandtæt taske med masser af plads, til de længere ture.

OB1152BLK sort Kr. 1.170,-



Vandtæt sejler taske med stropper så den kan tages på ryggen.

OB1154BLK 60l blå Kr. 1.045,-

OB1154R 60l rød

Kr. 1.045,-

Pro-Sport 90 liter. Vandtæt sejler taske samt sikker opbevaring.

OB1155BLK sort Kr. 1.230,-



Vandtæt 5 liter Dry Tube m. skulderstrop i kraftig kvalitet.

OB1001BLK sort Kr. 190,-

OB1001P pink Kr. 190,-

OB1001W hvid Kr. 190,-

OB1001B blå Kr. 190,-

OB1001R rød Kr. 190,-

OB1001Y gul Kr. 190,-

Vandtæt 12 liter Dry Tube m. skulderstrop i kraftig kvalitet.

OB1003BLK sort Kr. 235,-

OB1003B blå Kr. 235,-

OB1003R rød Kr. 235,-

OB1003Y gul Kr. 235,-

OB1003P pink Kr. 235,-

OB1003W hvid Kr. 235,-

Vandtæt 20 liter Dry Tube m. skulderstrop i kraftig kvalitet.

OB1005BLK sort Kr. 310,-

OB1005B blå Kr. 310,-

OB1005R rød Kr. 310,-

OB1005Y gul Kr. 310,-

OB1005P pink Kr. 310,-

OB1005W hvid Kr. 310,-

Rygsæk tube 60 liter. Vandtæt tube der kan bruges som rygsæk til alle våde aktiviteter. Rygsæk del er aftaglig.

OB1055 sort Kr. 740,-

Ekkolod

Med EchoPilot fremadrettede ekkolod sikrer du dig effektivt mod grundstødninger!

Se hvad, der er foran båden, under vandoverfladen.




FLS 2D 7" FTF LCD farveskærm med standard transducer. Max dybde 100m, fremadrettet 200m. Inkl. repeater udgang og powerkabel og 10m transducerkabel.
EP-200-2D-SR Kr. 10.695,-

FLS 2D 7" FTF LCD farveskærm med professionel transducer. Max dybde 100m, fremadrettet 200m. Inkl. repeater udgang og powerkabel og 10m transducerkabel.
EP-200-2D-PR Kr. 11.695,-


FLS 2D 7" FTF LCD farveskærms repeater. Inkl. 10m data kabel
EP-200-2D-R Kr. 8.995,-

FLS Platinum Blackboks sonar m. video udgang med transducer. For visning af sonar på eksisterende skærm/kortplotter.
EP-300-P-T Kr. 14.795,-

FLS Platinum videoboks med tastatur, fitting og 10m datakabel. Uden transducer.
EP-300-P Kr. 7.695,-



Echopilot's 3D blackboks sonar gør det muligt at få et fantastisk billede i 3D. Giver uovertruffet og nøjagtigt billede af bundforhold under og forand fartøjet. Med S og composite udgang. Fås med flere transducer og kabellængder
EP-300-3D Kontakt din forhandler for pris.



FLS Standard transducer (uden gennemføring) oplys instrument. Plast.


EP-500-S-UG Kr. 3.325,-
EP-500-G gen.føring Kr. 295,-

FLS Professional transducer (u/gen-nemføring) oplys instrument. Bronze



EP-500-P-UG Kr. 3.520,-
EP-500-G-P gen.føring Kr. 1.615,-

Trimtabs



Hydrotab Interceptor trimtabs giver hurtig og effektiv trimning af din båd. De opererer med ekstrem nøjagtighed og hjælper til bedre planing og styrekontrol samt bedre brændstoføkonomi og komfort til følge.

Hydrotab trimtabs styres præcist af en luftkompressor, der leveres som en "plug and play" installation uden brug af hverken hydraulik eller elektriske motorer.

Markedets absolut bedste trimsystem med 5 års garanti.

Hydrotab opererer med ekstrem nøjagtighed og hjælper til bedre og mere direkte bådkontrol og planing, selv under de hårdeste vejrforhold, hvilket gør din sejlads mere sikker. Den optimerede og korrigerede cruise vinkel reducerer brændstofforbruget betydeligt.

Fås med Autofunktion/NMEA 2000

Info: Bredde x dybde x højde mm.:

GT-320 370 x 79 x 79, GT-480 544 x 79 x 79

GT-640 700 x 79 x 79, GT-800 870 x 79 x 79

GT-960 1030 x 79 x 79

Anbefalet maks. knob: 60.

Perfekt til motorbåde mellem 15 og 70 fod.



For både op til ca. 18 fod.

GT-160E komplet sæt, inkl. trimkontakt.

GT-160BT komplet sæt, inkl. 3DHC kontrol.

GT-160BTA komplet sæt, inkl. 4DHC kontrol, NMEA 2000 auto trim.

Kr. 6.995,-

Kr. 9.595,-

Kr. 21.395,-

For både op til ca. 22 fod.

GT-320E komplet sæt, inkl. trimkontakt.

GT-320BT komplet sæt, inkl. 3DHC kontrol.

GT-320BTA komplet sæt, inkl. 4DHC kontrol, NMEA 2000 auto trim.

Kr. 7.595,-

Kr. 10.195,-

Kr. 21.995,-

For både fra ca. 22 til 34 fod.

GT-480E komplet sæt, inkl. trimkontakt.

GT-480BT komplet sæt, inkl. 3DHC kontrol.

GT-480BTA komplet sæt, inkl. 4DHC kontrol, NMEA 2000 auto trim.

Kr. 8.995,-

Kr. 11.695,-

Kr. 23.395,-

For både fra ca. 32 til 42 fod.

GT-640BT komplet sæt, inkl. 3DHC kontrol.

GT-640BTA komplet sæt, inkl. 4DHC kontrol, NMEA 2000 auto trim.

Kr. 20.395,-

Kr. 31.995,-

For både fra ca. 40 til 53 fod.

GT-800BT komplet sæt, inkl. 3DHC kontrol.

GT-800BTA komplet sæt, inkl. 4DHC kontrol, NMEA 2000 auto trim.

Kr. 25.595,-

Kr. 37.295,-

For både fra ca. 50 til 70 fod.

GT-960BT komplet sæt, inkl. 3DHC kontrol.

GT-960BTA komplet sæt, inkl. 4DHC kontrol, NMEA 2000 auto trim.

Kr. 28.895,-

Kr. 39.995,-

Vindmåler og Barometer

LCJ Ultralyds vindsensorer leverer signal via seriel port til PC-tilslutning eller NMEA0183/2000 til navigationsudstyr.

LCJ Ultralyds vindsensorer er vejrbestandige, super præcise, selv ved lave vindhastigheder og så har de ingen bevægelige sliddele.

Alle 19 modeller, leveres med 25m kabel og samleboks eller trådløs forbindelse med solcelle.



BaroPlug er et Plug & Play NMEA2000 barometer, der kører med alle kompatible NMEA2000 netværk.
BaroPlug Kr. 1.395,-

WindyPlug NMEA 2000 interface til wind Sensorer med indbygget barometer.
WindyPlug Kr. 1.695,-

Standard ultralyds vindsensor m. 25m mastekabel.



Til NMEA0183 sytemer
CV7 Kr. 5.695,-

Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183 /SeaTalk1
B&G interface for Hydra, Hercules, H1000
CV7-STBG Kr. 6.995,-

Med barometer tilslutning til NMEA0183 sytemer
CV7-BARO3 Kr. 7.125,-

Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer
CV7-WINDY Kr. 7.125,-

CV7-V Vertikal ultralyds vindsensor. 25m mastekabel.

For NMEA0183 sytemer
CV7-V Kr. 6.195,-

Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183 /
SeaTalk1 B&G interface for Hydra, Hercules, H1000
CV7-V-ST Kr. 7.495,-

Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer
CV7-V-Windy Kr. 7.495,-




Vindmåler

CV7-C Vertikal lang carbon ultralyds vindsensor. 25m maste-kabel.

For NMEA0183 systemer. 4Hz
CV7-C Kr. 7.195,-


Med interface for Raymarine ST40, 50, 60 og B&G Hydra, Hercules, H1000. NMEA0183
CV7-C-STBG Kr. 8.895,-

Med Barometer sensor og NMEA2000 tilslutning
CV7-C-WINDY Kr. 8.895,-



CV7SF2 Vertikal trådløs ultralyds vindsensor m. solcelle og LiFePo4 Batteri, der holder strøm natten over. Opdatering 1-13 sek. afh. af ladetilstand.

CV7SF2 NYHED Kr. 7.195,-
CV7SF2-USB for PC NYHED Kr. 7.895,-
CV7SF2-WindyPlug NMEA2000 Kr. 8.495,-



Software

CV7_Config
StatFixBaro
StatMETEO
Kr. 1.295,-
Kr. 1.295,-
Gratis

CV7, /V, /C Tilbehør og reseverdele:

Barometer til CV3F og CV7.
Interface til B&G og Raymarine ST40/60.
Interface NMEA2000 / WindyPlug barometer.
USB interface m. barometer til PC.
Sensor for roterende mast til CV7 serien NYHED

Op-BARO3 12V Kr. 2.095
Op-STBG Kr. 2.195,-
WindyPlug Kr. 1.695,-
Op-USB Kr. 1.595,-
RM-SMART100 Kr. 12.895,-



CV3F Ultralyds vindsensor til motor og arbejdsbåde. 25m kabel.

Vindsensor 12V
Vindsensor 24V
vindsensor med Baroplug
CV3F 12V Kr. 5.395,-
CV3F-AL 24V Kr. 6.195,-
CV3F-BARO3 Kr. 6.195,-

CV3F Tilbehør og dele.

12v forsyn. m. barometer. Op-BARO3 12V Kr. 2.095,-
24v forsyn. m. barometer. (11-30volt) Op-BARO-AL 24V Kr. 3.195,-
12v forsyn. m. NMEA0183. AL-CV3F Kr. 995,-
24v forsyn. m. NMEA0183. AL-CV3F AL Kr. 1.895,-

Genoa håndtag



Genofix fastgøres let med 2 nylon spænder, og den gør det lettere at stige ombord samt forlade båden og så holder den sejlet rent der, hvor du normalt tager fat. Genofix sikrer din genoa mod at rulle sig ud i havnen under storm eller kraftig blæst og anbefales af såvel forsikringsselskaber og fagfolk. Genofix sejlhåndtag giver sikkerhed, komfort og bekvemmelighed til dig når du skal ombord.

GF-001

Kr. 395,-



Trådløs dødmandskontakt, der giver dig fuld bevægelighed om bord under sikre forhold. AUTOTETHER™ sensoren sender radiobølger til modtageren tilsluttet bådmotorens dødmandskontakt.

Hvis bådføreren falder overbord slukker motoren og der lyder en alarm. Hvis en passager falder overbord, vil alarmen lyde og advare bådføreren. Radiosenderen virker på en afstand op til ca. 50 meter. Passagersensoren kan placeres i slæbejollen. Hvis den bryder fri, vil alarmen lyde.



Sensor og FOB - AAA batterier. Hvid
Sensor og FOB - AAA batterier. Sort
Sensor og FOB - 12v. Hvid
Fører FOB
Passager FOB

AT001

Kr. 1.995,-

AT004

Kr. 1.995,-

AT005

Kr. 2.195,-

AT002

Kr. 795,-

AT003

Kr. 795,-



Grunt! er et uovertruffet 2 i 1 vaske og rensemiddel, der bare skal prøves.

Produktet er gelettigt for brug på lodrette overflader. Opløser snavs, skidt, og fjerner misfarvning af overflader. Påføres overfladen med en pensel eller børste. Lad produktet arbejde i mindst 20 minutter og vask herefter med svamp og rent vand. Det anbefales at bruge GRUNT! på alle områder for at undgå farveforskelle.

Biologisk nedbrydeligt

Fjerner gule / brune vandlinje pletter

Fjerner rust fra beslag

Fjerner kalkpletter og fugleklat

GRUNT! trænger ind i gelcoat for forsigtigt at

neutralisere og absorbere misfarvning uden at påvirke

gelcoat på nogen måde

Vaskes efterfølgende med svamp og vand

Beskadiger ikke miljøet

Grunt! fås til to størrelser.

YD-GBC500

0.5l flaske

Kr. 179,-

YD-GBC1000

1l flaske

Kr. 259,-



“Super-Stainless” rengører og beskytter rustfrit stål uden gnub eller skrub.

Den nemme og effektive måde at fjerne rustfarvning og korrosion fra dit rustfrit stål ombord. Bringer dit rustfri stål tilbage til højglans.

“Super-Stainless” er en vandbaseret, ikke-toksisk, biologisk nedbrydelig rensningsopløsning til rustfrit stål, der er specielt fremstillet til at fjerne rustpletter og korrosion fra dine rustfri fittings.

Rengører og beskytter mod yderligere rustangreb.

“Super-Stainless”, rustfrit stål rustfjerner, er enkel og nem at bruge og efterlader dit rustfri stål pletfrit, rent og beskyttet.

“Super-Stainless” overholder de seneste regler om mærkning og emballering (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

“Super-Stainless” fås til to størrelser.

YD-SSS500

0.5l flaske

Kr. 199,-

YD-SSS1000

1l flaske

Kr. 329,-

AIS	8-12	Rednings stige	36-37
AIS antenner	18	rescueME	29-30
AIS-MOB nødsender	30	ROKK	59-60, 70-73
Alarm/overvågning	33	Satellit telefoni/komunikation	13-14
Alternativ energi	52	SART	12, 31
AM/FM antenner	18-19	Scanpod	65-67
Antenne beslag	20-23	Scanstrut	57-60, 65-73
Antennekabel.	24	Sea-Fire	53-54
Antenner	16-19	SeaSafe GMDSS	28, 31
Antenne reservedel / VHF stik	24	Shakespeare	16-24
Antenne tester	23	Silva	39-44, 45-48
Autotether	81	Solpaneler	52
Barometer	79	Sonar	77
BaroPlug	79	Super Stainless	82
Bluetooth højttaler	20	Tablet/ipad mount	68, 73
Brandslukning	53-56	Tasker	75-76
Brandtæpper	54	Trimtabs	78
Buoy-Traker	12	Trådløs dødmandskontakt	35, 81
Bærbar VHF	27	Trådløs oplader	59
Dæks gennemføring	57-58	TV-antenner	19
Echomax.	49	USB lader	59
Ekkolod	77	VHF kabel	24
Echopilot	77	Vandtæt, mobil etui	74
em-trak	9-12	Vandtæt opbevaring	74-76
EPIRB	28-29	Vandtæt trådløs oplader	59
Fire Stryker	56	Vestelys	36
Genoa håndtag	81	VHF	25-27
Genofix	81	VHF antenner	16-17
Grun!	82	VHF tester/switches	23
Guldbelagt VHF stik	24	VHF stik	22
HAWK antenne.	16	Vindmåler	79-80
Helm pods	61-67	Watermaker, sol	33
Himunication	25-27	WIFI antenner	18
Hydrotabs	78	WindyPlug	79
Højttalere	20	X-disc Solpaneller	52
Instrument Pod	61-67		
Ipad/Tablet mount.	60		
Jonbuoy	36		
Kikkert	46		
Kompas	39-45		
Kompas (SOLAS)	43-44		
Krængningsmåler	45		
Marinepod	60-64		
Markus Lifenet	37		
Mast pod	67		
MOB udstyr	33-37		
Nødlys	32		
Nødsender	28-31		
Nøglering	33		
Ocean Signal	28-31		
Odeo Flare	32		
OLAS	34		
Optisk røgdetektor	55		
Overboard	74-76		
PLB	29-30		
Plejemidler	82		
Radarbeslag	67-69		
Radarreflektor	49		
Redningsflåder	33		





ScanMarine DK

Kommunikation & Sikkerhed

Forhandler



ScanMarine DK - Egensevej 25 - 2770 Kastrup - tel. 8194 9820
www.scanmarine.dk - info@scanmarine.dk