



ScanMarine DK

Kommunikation & Sikkerhed

2021

VELKOMMEN TIL SCANMARINE DK KATALOGET 2021

ScanMarine DK leverer såvel sikkerhedsmateriel som kommunikationsudstyr til den maritime branche. ScanMarine DK's produkter finder du i førende udstyrsbutikker i Danmark og produkterne anvendes om bord på alle slags fartøjer og lystbåde samt maritime anlæg i offshore olie, gas, forsvars- samt kommercielle maritime industrier over hele verden.

Produktsortimentet du finder i årets katalog omfatter løsninger, der dækker dine kommunikations-, sikkerheds og redningsbehov til søs. Desuden finder du unikke løsninger til montering og opbevaring af udstyr ombord samt en vifte til dækning af energibehovet langt fra land. Med et program fra de førende producenter indenfor hver sine områder, kan Scanmarine DK levere løsninger, der sikrer dig optimalt når du er til søs:

1. Kommunikationsantenner fra Shakespeare.
2. AIS systemer fra em-trak & Comar
3. Kompasser fra SILVA & Autonautic
4. VHF fra Himunication.
5. Sikkerheds og redningsudstyr fra Ocean-Signal, OdeoFlare, Sea-Fire, FSS, OLAS, Markus-Lifenet, EchoMax, og JonBuoy.
6. Monteringsløsninger fra ScanStrut og MarinePod.
7. Energiløsninger fra Xdisc & Victron-Energy.
8. Vandtæt opbevaring fra OverBoard og Silva.
9. Plejemidler

Arbejdet i den maritime sektor udsætter en person for en række risici, der ikke er til stede andre steder, især ekstreme vejrforhold og usikre arbejdsplatforme. Mange faktorer, ofte i forbindelse med træthed, anvendelse af eller fejlbetjening af udstyr, skibsykker eller kollisioner, kan føre til skader og endda tab af menneskeliv.

ScanMarine DK arbejder for at skabe en lettere tilgang til at løse disse udfordringer. Det har medført en stærk produktlinje indenfor overvågnings-, brandsluknings- og alarmeringssystemer, der automatisk registrerer en mand over bord situation, brandudbrud eller kollisionsfare og underretter kaptajn, besætning og andre redningsaktiver samt giver de væsentlige data for at sikre situationen så hurtigt som muligt.

KONTAKT OS:

Vores forhandlere står klar til at svare på alle spørgsmål, se forhandlerlisten på scanmarine.dk.

Du er også velkommen til at kontakte os på tel.: **+45 8194 9820** eller mail: info@scanmarine.dk

Alle priser er vejledende inkl. 25% moms. Lokale prisforskelle forefindes.

ScanMarine ApS forbeholder sig retten til at ændre priser samt tager forbehold for trykfejl og fejl i oplysninger. Bemærk at manualer findes fortrinsvis på engelsk.

God vind!
Team ScanMarine DK

ECHOPILOT

HIMUNICATION
Start here, Make a difference!

OLAS

ScanMarine DK
Kommunikation & Sikkerhed

MARKUS
LIFENET

MarinePod

SILVA

JON BUOY

victron energy
BLUE POWER

GRUNT!
boat cleaner


ULTRASONIC
WIND SENSOR
LCJ CAPTEURS

LGM
PRODUCTS

Indhold

Nyheder	Årets nyheder	4
AIS	Alt i AIS, klasse A, B, sender og modtager samt SART og antennesplitter	8
Kommunikation	Antenner, satellit telefoni, VHF radio	11
Nødsendere	Epirb, PLB'er, SART, mm.	26
Redningsudstyr	Nødblus, dødmandskontakt, nødlys, MOB udstyr.	30
Kompasser/kikkert	Kompasser, kikkerter	36
Lys og Lamper	Lommelygter, pandelamper	44
Radarreflektor	Radarreflektorer	46
Lader/Regulator	12/24 volts lader, regulator, batteri monitor	48
Energi løsninger	Solpaneler, lader m.m..	52
Brandslukning	Motorrumms brandanlæg samt Fire-Stryker håndholdte brandslukkere	53
El tilbehør og dæks gennemføring	Vandtætte gennemføringer og USB-samt trådløse vandtætte ladere	57
Instrument og Radar montering	Instrumenthuse til plottere og tablets samt justerbare monteringsbeslag. Radar monteringsbeslag	61
Vandtæt opbevaring	Vandtætte tasker, etuier, rygsække og drytubes	74
Diverse	Dødmandskontakter, ekkolod, trimtabs, nøglering, genua håndtag, ultralyds vindsensor, watermaker, plejemidler	76





MOB RESCUE LINE

Er ikke bare en kastelinje, men et livredningssystem!

Kastelinen opbevares let i en beskyttende holder. Kastes med god præcision til de nødstedte.


Se mere på side 34.



AIS/VHF SPLITTER

kun til AIS modtager

Se mere på side 21



4 VEJS EN-HÅNDS BETJENT

Lækkert let betjent rustfri stål dæksbeslag.

Se mere på side 18



V-FINDER

Moderne håndholdt pejle kompas

Se mere på side 41



SCANSTRUT HAR TRAVLT MED NYE PRODUKTER - IGEN!

SCANSTRUT VANDTÆT TRÅDLØS OPLADER

ROKK NEST

Til indbygning, med en lille læbe som sørge for at telefonen ikke falder ude.

[Se mere på side 59..](#)




FIRE STOP

Brandsluknings spray er en lille og enkel ildslukker, der ikke fylder meget. Den lille ildslukker gør dig godt forberedt hvis en brand skulle opstå.

[Se mere på side 55.](#)






AIS (AUTOMATISK IDENTIFIKATIONS SYSTEM)

AIS (Automatisk Identifikations System) er de søfarendes mest markante udvikling i sejlads-sikkerhed siden opfindelsen af radar. Oprindeligt udviklet som antikollisionssystem for at gøre det muligt for kommercielle skibe at 'se' hinanden klart under alle forhold og forbedre de oplysninger rorsmanden har om omgivelserne. AIS transpondere informerer egen position, kurs og fart med indbygget GPS modtager. Informationen kombineres

med vigtige navigations informationer og kommunikerer automatisk mellem AIS udstyrede skibe.

AIS transpondere på skibe og kyststationer modtager denne information og bruger den til at opbygge en levende grafisk visning af trafikken i området. Transponderen kan sluttes til mange typer af kortplottere eller PC kortlægnings software for at give et RADAR lignende billede af fartøjers positioner.



Lidt om CSTDMA/SOTDMA: CSTDMA (**Carrier Sense Time Division Multiple Access**) det betyder at enheden kun sender hvis ingen andre AIS sender på samme tid.

SOTDMA(**Self-Organized Time Division Multiple Access**) betyder at når enheden har "fundet" det første slot bliver de næste 5 reserveret. SOTDMA enheder sender oftere og med end større effekt (5w) end CSTDMA enheder.

PRODUKTOVERSIGT:

- Internationalt certificeret - SOLAS, IMO,
- USCG, FCC, EU, CCNR, CCS, Industry Canada
- Enkelt fuldt integreret transceiver
- Vand og vejrbestandig - IPX6 certificeret
- Integreret HD-farvedisplay

- Fuld ENC kort operationel
- Integreret langtrækkende WiFi
- Dual NMEA 0183 OG NMEA 2000
- Intelligente tilslutningsmuligheder til alle bro systemer, Giro, ECDIS, VHF, DSC osv.



EM-TRAK B400

em-trak B400 er en fuldt certificeret SOTDMA AIS transponder i klasse B med 2,5 gange sendeeffekt af standard klasse B. em-trak AIS klasse B B400 er en kraftfuld og robust AIS klasse B velegnet til professionelt brug. B400 er robust, vejrbestandig, fuldt integreret enhed med HD farveskærm, CMAP kompatibel kortplotter og en bred vifte af funktioner. Dens fleksible tilslutnings -muligheder, der omfatter WiFi, NMEA0183 & 2000 gør installation og integration med dine andre systemer hurtig og nem. B400 er en SOTDMA type klasse B, der yder 5W istedet for standard 2W udgangseffekt samt har transmissionsprioritet i travle områder. Dette giver langt bedre ydelse.

ET-B400

Kr. 10.795,-



EM-TRAK A200

em-trak A200 er en ny og kraftfuld AIS klasse A, som sætter nye standarder for ydeevne, funktionalitet og pålidelighed. A200 leverer uovertruffen ydeevne og betjening i realtid fra en enkelt fuldt integreret enhed. En stor fuldt integreret HD farveskærm giver optimal udnyttelse af A200 kraftfulde ENC kort processor med fuld AIS overlay og detaljeret kortlægning i realtid.

A200 er konstrueret til kommerciel brug, hvor brugeren er afhængig af AIS klasse A for sikkerhed og driftseffektivitet.

ET-A200

Kr. 14.995,-

DEN HELT NYE B200 SOTDMA SERIE TIL DEN SERIØSE LANGTURSEJLER

em-trak B200 AIS Transponder klasse B har 5W sendestyrke og 1. prioritet på ais båndet samt internt nødbatteri, der muliggør kontinuerlig drift i op til 12 timer eller nøddrift i op til 120 timer, hvilket giver sikkerhed i tilfælde af strømudfald på fartøjet.



B200

Er vandtæt og robust så den kan fungere kontinuerligt og pålideligt i årevis i selv de mest ekstreme havmiljøer.

B200 har såvel WiFi og Bluetooth-funktionalitet for hurtig og nem forbindelse til ethvert displaysystem eller navigationsapp.

ET-B200	5w transponder	Kr. 9.495,-
---------	----------------	-------------



GPS

Passiv GPS antenne med 10m. kabel. 1"14 gevind som passer til de fleste monteringsbeslag.

ET-GPS	Kr. 495,-
--------	-----------



SART100

SART nødsender til redningsbåde og redningsflåder sender i min 96 timer og er MED/SOLAS certificeret.

ET-SART100	Kr. 4.295,-
------------	-------------

DEN NY EM-TRAK B900 SERIE

Den ny em-trak B900 serie Klasse B AIS transponder er en internationalt fuldt certificeret højtydende Klasse B AIS transponder, der er lille og let. B900 serie har NMEA2000, NMEA0183 og USB tilslutning samt intern hukommelse for tracking af sejladsen, samt indbygget GSP antenne. em-trak B900 serie understøtter alle AIS kompatible kortplottere på markedet og er enkel at installere og konfigurere.

B900 serie sender og modtager alle AIS-meddelelser i realtid, og leveres som standard med "stealth mode" funktion for evt. ønsket afbrydelse af transmission. em-trak er eneste producent på markedet med avanceret SRT-AIS™ teknologi, der sikrer at du kan se flere skibe i et større område, og samtidigt spare på strømforbruget ombord. Ydeevne og kvalitet til en konkurrencestærk pris.

OVERBLIK:

- SRT-AIS™ -teknologi for bedste ydelse
- Lille og let
- "Silent Mode" funktion
- Datalogning
- Høj kvalitet, for maksimal holdbarhed

- NMEA2000 og NMEA0183, USB, PC og Mac-tilslutning
- Understøtter alle AIS kompatible kortplottere, (F.eks. Simrad, Lowrance, Raymarine, Garmin, B&G, Standard Horison o.s.v.



B921

2 watt. CSTDMA sender/
modtager

ET-B921

Kr. 4.295,-



B922

2 watt. CSTDMA sender/
modtager med Bluetooth og
WiFi

ET-B922

Kr. 5.995,-



B923

2 watt CSTDMA sender /
modtager med indbygget VHF
antenne splitter

ET-B923

Kr. 5.595,-



B924

5 watt (SOTDMA) sender/
modtager med Bluetooth og
WiFi indbygget VHF antenne
splitter

ET-B924

Kr. 7.795,-



B951

5 watt. SOTDMA sender/
modtager

ET-B951

Kr. 5.195,-



B952

5 watt SOTDMA sender/
modtager med Bluetooth og
WiFi

ET-B952

Kr. 6.895,-



B953

5 watt. SOTDMA sender/
modtager med indbygget VHF
antenne splitter

ET-B953

Kr. 6.495,-



B954

5 watt SOTDMA sender/
modtager med Bluetooth
og WiFi samt indbygget VHF
antenne splitter

ET-B952


Kr. 8.595,-



I100 IDENTIFIER

AIS transponder klasse B med genopladligt batteri. Programmerbar sendetid. Batteritid ca. 5 døgn, ved transmission hvert 5. minut.

ET-i100	med lader og beslag.	Kr.	4.795,-
ET-i100-XP	Fartøjs powerinterface kit til i100.	Kr.	1.595,-



BUOY-TRACKER

BUOY-Tracker, giver dig mulighed for elektronisk at markere enhver form for fiskebøje.

BUOY-Tracker bruger internationalt certificeret AIS teknologi til løbende at transmittere sin nøjagtige GPS-placering til dit eksisterende navigationsdisplay samt advare andre skibe i området eller hvis du aktiverer kryptering, bare dig. Nem og hurtigt at montere til enhver type bøje og er helt vandtæt (IPx8 certificeret). BUOY-Tracker har internt genopladeligt batteri, der gør det muligt at arbejde kontinuerligt i over 120 timer mellem opladning. BUOY-Tracker er en certificeret AIS AtoN transceiver, som er certificeret og lovlig til brug på bøjer.

Den solide konstruktion i høj kvalitet gør den ideel til langsigtet kontinuerlig brug under selv de mest barske forhold. Praktisk, nem at bruge, lav pris, certificeret og med en række tilbehør for at gøre tingene nemmere. Du kan nu finde og beskytte dine fiskebøjer ved hjælp af eksisterende AIS- og navigationsdisplay i alt slags vejr hele året rundt.

ET-BT100	Buoy Tracker	Kr.	2.995,-
ET-BT100-20	Lader	Kr.	695,-
ET-BT100-25	Monterings kit	Kr.	395,-
ET-BT100-47	Programmerings kit inkl. lader	Kr.	1.595,-




OCEAN-SIGNAL ATB1 SOTDMA AIS Transponder klasse B 5W sende effekt.

Fuldt kompatibel AIS Transponder er den seneste i en lang række vigtigt sikkerhedsudstyr udviklet og fremstillet i England til det maritime marked. ATB1 modtager og fortolker også AIS-meddelelser fra andre AIS-udstyrede fartøjer inden for rækkevidde, som derefter sendes til navigationsudstyr, som kortplottere, laptops eller mobiler, der bruger ATB1s NMEA 0183-, NMEA 2000®, USB- eller WiFi-udgange.

SIG-ATB1	AIS Transponder	Kr.	7.195,-
SIG-ATB1-P	AIS Transponder Inkl. 2 x MOB1	Kr.	10.695,-


EN MARINE VHF RADIO ER KUN SÅ GOD SOM SIN ANTENNE!

Selv den dyreste radio vil have dårlig præstations evne med en dårlig antenne. Kvalitet, ydelse og pålidelighed fra Shakespeare og V-Tronix antenner vil ved korrekt installation, sikre årevis af bekymringsfri brug. Fra de største oceangående skibe til de mindste lystbåde, har Shakespeare og V-Tronix antenner bevist altid at yde maksimalt i forhold til design, selv under de værst tænkelige forhold.



PÅLIDELIGHED KRÆVER KVALITETSKONSTRUKTION.

Shakespeare og V-Tronix's glasfiber antenner er præcisions fremstillet. Hånd-loddede forbindelser. Messing og kobber detaljer. Kraftigt sammensat med 1. classes elektronik. Vitale dele er indkapslet i eksklusivt glasfiber.



TIPS TIL VALG AF DEN RIGTIGE ANTENNE:

Der er mange faktorer, der har indflydelse på valget af den rigtige antenne til bestemt udstyr. Vi opfordrer til at tage kontakt til din lokale forhandler. Såfremt dette ikke er muligt bør disse tip tages i betragtning før valg af antenne.

ANTENNE LÆNGDER:

1. Antenne højde er altafgørende for bedst mulig rækkevidde. Dette taler for at vælge en antenne, der kan placeres så højt på båden som det er muligt.
2. For sejlbåde er det almindeligt at have en 0,9 - 1,5m høj antenne monteret på mastetoppen. Mange Offshore sejlbåde og kapsejler både, har desuden en 2,5m antenne monteret agter, for det tilfælde at masten skulle knække. Begge installationer er acceptable. Beslutningen om hvilket valg, der passer båden bedst, må i sidste ende tages ud fra en personlig vurdering.
3. De fleste motorbåde op til ca. 25 fod bør vælge en standard antenne på ca. 2,4m. Større fartøjer har mulighed for at vælge større antenne med mere "Gain". Se altid til at der plads til at lægge antennen ned for det tilfælde, at der skal sejles under en lav forhindring eller bro. Uanset valget skal et solidt fæste vælges i forhold til antennen, så skader på båd og antenne undgås.

GAIN:

- Gain står for styrken i signalet målt i decibel (dB). Som hovedregel vil højere "Gain" give større sendestyrke og effekt, og dermed have længere rækkevidde for kommunikation. Her skal der dog påtænkes, at højere "Gain" også giver en mere komprimeret sendeflade, i praksis som en "skive" rundt om antennen. Hvor en lavere "Gain" vil udsende bredere vertikalt. Et komprimeret signal giver længere rækkevidde, men samtidigt dårligt

signal udenfor antennens begrænsede vertikale spredning. Dette er væsentligt i f.eks. høj søgang med antennen ude af "lod".

- Sejlbåde, små og lette både, der ruller i høj sø, bør ikke vælge antenne med højere Gain end 6dB. Hvorimod en mere stabil stor båd med fordel kan vælge antenner med højere Gain.

KABEL VALG:

- RG58 kabel bør kun anvendes i samlet længde under 10 meter ved alle monteringer hvor der ikke er praktiske forhold, der gør at kun RG58 kan anvendes.
- For alle længere forløb af antenne kabel bør anvendes de langt bedre kabler, med mindre effekt tab, som RG8/X, RG8A/U eller RG213.
- Shakespeare benytter lavt tabs, UV stabile RG-8X igennem hele GALAXY antenne serien.
- Tidens brug af mobiltelefoni, der opererer på frekvenser mellem 1800 og 1900 MHz, gør det endnu mere vigtigt at vælge kvalitets lavt tabs kabel. Derfor har Shakespeare udviklet COAX kabler til brug med Dual Band og GSM Antenner.
- For optimal ydelse fra dit VHF, HF/SSB eller mobiltelefoni anlæg, skal kablet trækkes så kort som muligt. NB; Se instruktioner før du ændrer kablet.

"LOW ANGLE RADIATION"

Shakespeare er pionerer med at benytte "Low Angle" teknik indenfor marine antenner og har allerede siden 1960'erne benyttet teknikken i mange antenne modeller. "Low Angle" minimerer fading og optimerer samtidig rækkevidden selv i høj sø.



GALAXY[®]
XP
 EXTENDED
 PERFORMANCE

GALAXY FOR BEDSTE YDELSE!

Shakespeares Galaxy serie er det ypperste indenfor VHF Antenner! Galaxy antennerne er valget når du vil høres på store afstande! De fås i 2 udgaver; med kraftigt element samt dette i forsølvet udgave. Opfylder selv de skrappeste krav og ønsker. Perfekt til montering på targabøjler og hardtop både. Leverer maksimal rækkevidde og bliver ikke gul i solen. De forsølvde dele giver dig ekstra rækkevidde på op til 30-50%.

Anbefales til arbejdsfartøj, fiskeskibe, motorbåde samt meget store sejlbåde. Shakespeare Galaxy antenner er respekteret som de ypperste VHF Antenner når det gælder ydeevne, førsteklasses materialer og håndværk. Antennerne er hånd-loddet og hånd-samlet efter en 20-årig tradition. De giver dig høj ydeevne og vælges for deres ekstra holdbare konstruktion og karakteristiske Galaxy-finish.



INFL8 NØDANTENNE

1,6m oppustelig 3dB. 6 m RG58 kabel med PL259 stik. Velcro strop til fastgørelse. ekstra 16 g CO₂ patron.

SHINFL8 Kr. 1.395,-



HEAVY DUTY

1,2m antenne med messing element og rf stål fæste, 6 m RG8X kabel, PL259 stik.

SH5400-XT Kr. 1.295,-



HEAVY DUTY SORT

1,2m, messing element, rf stål fæste, 6m RG8X kabel, PL259 stik.

SH5401-XT Kr. 995,-



HEAVY DUTY

1,2m antenne med forsølvet messing element, ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5400-XP Kr. 1.495,-



HEAVY DUTY

1,8m bredbånds antenne, 6m RG8X kabel, PL259 stik (136-174MHz)
 4 dB gain

SHHS-2774-1 Kr. 1.995,-



2,4M 6 DB HEAVY DUTY ANTENNE

Messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik.

SH5225-XT Kr. 1.495,-



2,4M 6 DB HEAVY DUTY ANTENNE

messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik. Sort.

SH5226-XT Kr. 1.495,-



2,4M 6 DB 5225-XP

gain heavy duty antenne med forsølvet messing element som giver ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5225-XP Kr. 2.495,-



GALAXY
XP
EXTENDED
PERFORMANCE



LITTLE GIANT AIS

1,2m glasfiber antenne, 3 dB gain, rf stål fæste, 6m RG8X low loss kabel samt PL259 stik.

SH5396-AIS Kr. 1.295,-



5225-XT-AIS

2,4m glasfiber antenne. Eneste på markedet med 6 dB gain! 6m RG8X low loss kabel, rf stål fæste, PL259 stik

SH5225-XT-AIS Kr. 1.495,-



LITTLE GIANT AM/FM

1,2m heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 3,7m RG62 kabel samt Motorola stik.

SH5420-XT Hvid Kr. 995,-



LITTLE GIANT AM/FM SORT

1,2m heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 3,7m RG62 kabel samt Motorola stik.

SH5421-XT Sort Kr. 995,-

WIFI antenner



2,4M 6 DB HEAVY

duty AM/FM antenne med messing element og rf stål fæste, 6m RG62 kabel med Motorola stik.

SH5235-XT Kr. 995,-



WIFI

60 cm glasfiber. antenne. 2,4 Ghz. 8 dB gain. Rustfri stål fæste.

SH5248 Kr. 2.685,-



WIFI. 2G/3G/4G

24 cm glasfiber antenne 802.11n kompatibel. Rustfri stål fæste

SH5239 Kr. 2.895,-

VHF ANTENNER



HA156C

15cm heliflex Stub antenne. 20m RG58 kabel, beslag, PL259 stik medfølger.

SH-HA156C Kr. 625,-



5912 RUBBER DUCK

18cm VHF antenne med mulighed for flush montering uden beslag. uden kabel

SH5912 Kr. 635,-



MD23

Heavy Duty 30cm antenne, med 20m RG58 kabel, PL259 stik og mastbeslag.

SHMD23 Kr. 1.175,-



5216 LETVÆGTS ANTENNE

30cm ultra letvægts antenne til sejlbåde der ikke vil have vægt på toppen af masten. Mastbeslag medfølger.

SH5216 Kr. 475,-



5218 MAGNETISK ANTENNE

50cm antenne med magnetisk fod. 4,5m RG58 kabel og påsat VHF stik. (Nødantenne til stålbåde).

SH5218 Kr. 540,-



YRR RIB

50cm antenne. inkl. 8m RG58 kabel beslag, PL259. 3dB Gain

SHYRR Kr. 795,-



5215 SQUATTY BODY

90cm RF stål piske antenne med beslag. Sejlbåds favorit. 3dB Gain

SH5215 Kr. 620,-



5215-C-X

90cm RF stål piske antenne med beslag. Sejlbåds favorit. 3dB Gain. inkl. 18m RG-8x kabel

SH5215-C-X Kr. 895,-



5247-A LIFT 'N' LAY

90cm antenne, samme som 5215, men piske kan vippe ned. Inkl. RF beslag. 3dB Gain

SH5247-A Kr. 675,-



SKINNY MINI

90cm antenne til mindre motorbåde. 4,5m RG58 kabel, stik krom fæste, 3dB Gain

SH5250 Kr. 695,-



YHK HAWK ANTENNE

Den ORIGINALE antenne med vindindikator. inkl. 20m RG58 kabel, vindindikator, PL259 stik samt mastebeslag. 3dB

SHYHK Kr. 965,-



YWX WHIPFLEX

90cm antenne til sejlbåde med 20m RG58 kabel, PL259 stik samt mastebeslag. 3dB Gain

SHYWX Kr. 685,-

**1,2M ANTENNE CX-4**

Den klassisk BSP 1"-11 omløber. 3 dB gain krom fæste uden kabel. SO239 connector.

SH1200-CX4 Kr. 895,-

**SH426-N**

Glasfiber antenne 1,2m med nylon fæste, 4,5m RG58 kabel og PL259 stik. 3 dB gain. Coax element.

SH426-N Kr. 655,-

**5104**

Krom fæste 1,2m, 4,5 m RG58 kabel samt PL259 stik. 3 dB gain. Messing/kobber element.

SH5104 Kr. 690,-

**427-N**

1,5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik, Nylon fæste.

SH427-N Kr. 665,-

**427-N-KIT**

1,5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik, Nylon fæste, og SH4186 4 vejs nylon dæksbeslag.

SH427-N-KIT Kr. 745,-

**427-S ANTENNE**

1,5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik. Rf stål fæste. 3 dB gain.

SH427-S Kr. 845,-

**5206**

2,4m 6 dB, coax element. Nylon fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-N Kr. 685,-

**5206 KROM**

2,4m 6 dB, coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-C Kr. 795,-

**5206 SORT**

2,4m 6 dB, coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-BL-C Kr. 795,-

**5101-S 2,4M 6DB GAIN**

Messing/kobber element, rf stål fæste, 6 m RG58 kabel samt PL259 stik

SH5101-S Kr. 895,-

**5911 NØDANTENNE**

20cm med sugekop. 3,6m kabel og påsat VHF stik(PL259) alt i en vandtæt kontainer.

SH5911 Kr. 655,-

**SL156 NØDANTENNE**

40cm, vandtæt inkl. beslag og 6m RG 174 low loss kabel, monteret PL259 stik.

SHSL156 Kr. 835,-

AIS ANTENNER



LETVÆGT AIS ANTENNE

med 20m RG58 kabel og PL259 stik.

Længde - 15cm

SHHA 156-AIS Kr. 625,-



UTROLIG SOLID

har lav vindmodstand og leveres med 20m RG58 VHF kabel, PL259. Længde - 30cm

SHMD 23-AIS Kr. 1.175,-



90CM RF STÅL PISK

antenne med mastebeslag, 20m RG58 kabel, og PL259 stik. 3 dB gain.

SHAIS-MAST Kr. 870,-



90CM RUSTFRI STÅL PISK

antenne med rf stål L-beslag og SO239 connector, uden kabel.

SH5215-AIS Kr. 625,-



90CM 3 DB ANTENNE

med krom fæste. 4,5m. RG58 kabel og stik. Rustfri stål pisk.

SH5250-AIS Kr. 695,-



1.6M EKSTA HEAVY DUTY

glasfiber antenne. 1m RG213 kabel og heavy duty rør-beslag. N-connector

SHAIS-COM Kr. 1.995,-



Navtex antenne

STØMFORSYNING

til Navtex kan bruges med AA20.

SHAAX1 Kr. 1.195,-

90CM RUSTFRI STÅL PISK

aktiv Navtex antenne. 20m RG58 kabel, mastebeslag samt BNC stik.

SHAA20 Kr. 1.195,-

AM/FM, DAB antenner



TAPE MONTERET AM/FM

Antenne lige til at klæbe på vindskærmen. 1,8m kabel med Motorola stik.

SH4353 Kr. 495,-



48CM SORT PISK ANTENNE

4,5m RG62 kabel med påsat Motorola stik samt beslag.

SHYRR-AM/FM Kr. 795,-



SQUATTY BODY

90cm RF stål pisk antenne med beslag. 4.5 m RG 59 med PL259 og Motorola stik

SH5215-DAB1 Kr. 625,-



SQUATTY BODY

90cm RF stål pisk antenne med beslag. 4.5 m RG 59 med PL259 og Motorola stik

SH4355 Kr. 620,-

**SKINNY MINI**

er den perfekte 90cm antenne til de mindre motorbåde. 4,5m RG62 kabel med Motorola stik

SH4356 Kr. 695,-

**1 M GLASFIBER**

antenne med nylon fæste, 4,5 m RG59 kabel og Motorola stik.

SH4351 Kr. 835,-

**1,5M GLASFIBER**

antenne med nylon fæste, 8m RG59 kabel og Motorola stik.

SH5350-N Kr. 785,-

**INDENDØRS TV ANT.**

antenne. indbygget LTE filter. Strømforsyning, kan også strømføres af USB stik.

SHINDR Kr. 360,-

**11CM TV/FM ANTENNE**

indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 10m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Vertikal og horisontal modtagelse.

SHMAR-8 Kr. 995,-

**24CM Ø TV/FM ANTENNE,**

indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 25m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Sejlbadens førstevalg.

SHMAR-10 Kr. 1.295,-

**38CM Ø TV/FM ANTENNE**

indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 25m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Stor overflade for bedste modtagelse.

MAR-14 Kr. 1.895,-

**6CM. 5WATT HØJTALER.**

SHES-2 Kr. 345,-

**10CM 8 WATT HØJTALER.**

SHES-4 Kr. 420,-

**14CM Ø, 5W HØJTALER**

til VHF, kan flush eller bøjlemonteres.

SHWS200-P Kr. 895,-

**13CM Ø, 15W HORN/LOUD HAILER.**

SHHS-5 Kr. 475,-

**18CM 40WATT**

Horn / Loud hailer understøtter "lyt med" funktion.

SHHS-40 Kr. 1.795,-

**BLUETOOTH HØJTALER**

Med sugekop. Lige til at sætte hvor du vil. Regntæt. USB kabel til opladning medfølger.

SHBS2 Kr. 270,-

**NYLON DÆKBESLAG 30MM**

Høje. Flance Ø 70mm. 14mm gevind. Perfekt til mindre VHF- og GPS antenner

SH4711 Kr. 40,-

**RUSTFRI STÅL DÆKBESLAG**

30mm høje. Flance Ø 70mm. 14mm gevind.

SH4710 Kr. 210,-

**EKSTRA SOLIDT**

Og højglanspoleret 100mm høj rustfri stål dæksbeslag. Flance Ø 70mm. 14mm gevind.

SH4365 Kr. 310,-

**NYLON "LIFT AND LAY"**

beslag.
14mm gevind.

SH495-B Kr. 285,-

**4 VEJS NYLON DÆKBESLAG**

med 1"14mm gevind.

SH4186 Kr. 190,-

**4 VEJS HEAVY DUTY**

rustfri stål dæksbeslag, ekstra kraftig! Med 1" 14mm gevind.

SH4187 Kr. 650,-

**4 VEJS LUKSUS**

rustfri stål. Strømlignet udførelse. Patenteret 5 graders justering. 1" 14mm gevind.

SH5187 Kr. 695,-

**4 VEJS EN-HÅNDS BETJENT**

rustfri stål dæksbeslag. Ekstra kraftig! Strømlignet udførelse. Patenteret 5 graders justering. 1" 14mm gevind.

SH6187 Kr. 745,-

**NYLON BESLAG TIL 22-25MM RØR.**

14mm gevind.

SH4722 Kr. 95,-

**NYLON VIPPEBESLAG**

til 22-25mm rør. 14mm gevind.

SH4721 Kr. 185,-

**RUSTFRI/NYLON BESLAG TIL BÅDE RØR ELLER SKOT.**

14mm gevind.

SH4720 Kr. 195,-



KRAFTIGT 2 VEJS RUSTFRI STÅL

rørbeslag, kan bruges på 22-25mm rør. 14mm gevind.

SH4190 Kr. 615,-



KRAFTIGT 4-VEJS RUSTFRI STÅL

rørbeslag. Kan bruges på 22 - 25mm rør. Ekstra kraftig udførelse. 14mm gevind.

SH4188-S Kr. 745,-



KRAFTIGT 4 VEJS RUSTFRI STÅL


rørbeslag. Kan bruges på 26 - 32mm rør. Ekstra kraftig udførelse. 14mm gevind.

SH4188-SL Kr. 955,-



VINKELBESLAG Ø16.
Aluminium

SHYBR Kr. 245,-



NYLON MASTEBESLAG

Lige til topmontering

SH4717 Kr. 90,-



NYLON MASTEBESLAG

Vinklet til side montering

SH4716 Kr. 90,-



ALUMINIUM VINKEL

beslag med Ø12mm for sidemontering.

SHMDM115 Kr. 210,-



HEAVY DUTY

rustfri stål beslag for maste/rørmontering 14mm gevind.

SHAHDVM Kr. 895,-



MASTEBESLAG TIL TV ANT.

antenner. Passer til MAR8, MAR10 og MAR14.

SH4366 Kr. 395,-



RUSTFRI SVIRVEL BESLAG

14mm gevind.

SH81-S Kr. 510,-



BSP 1"11 BESLAG

For SH1200-CX-4 antenne. Meget kraftig

SA-BSP11 Kr. 465,-



VINDINDIKATOR SÆT

til YHK Hawk antenne. Pil og vindfløje


SHYHI Kr. 340,-



NYLON ADAPTOR

fra M16 han til 1"14 hun.
Kan bruges på YHK, YRR, YWX

SHADAPT1 Kr. 345,-



NYLON ADAPTOR

fra 1"14 hun til M16 han
Kan bruges på alle standard
fæste til 4716 eller 4717

SHADAPT2 Kr. 110,-



KROM ADAPTOR

fra SO-239 hun til 1"14 hun.

SHADAPT3 Kr. 95,-



RUSTFRI STÅL ADAPTOR

fra 1"14 hun til 1" 11 han.

SHADAPT7 Kr. 550,-



ALUMINIUM ADAPTOR

fra 1"14 hun t til M12 hun.

SHADAPT12 Kr. 195,-



RUSTFRI ADAPTOR

25mm rør til 1"14 han.

SH4705 Kr. 140,-



UDLIGNINGS KILER

svarende til 5 grader, passer
til 4186 og 4187 beslag. 2stk.

SH414 Kr. 65,-



UDLIGNINGSKILER

til 70mm Ø dæksbeslag. 2 stk.

SH418 Kr. 40,-



MÅLEPARAT/ANTENNE TESTER

Tester din VHF antennes
modtagelse og sende effekt
på radio'en.

SHART-3 Kr. 1.435,-



MANUEL ANTENNE

omskifter fra 2 radioer til 1
antenne eller 1 radio til 2
antenner.

SHCS-2 Kr. 735,-



AUTOMATISK ANTENNE

omskifter fra 2 radio'er til 1
antenne.

SHAS-2 Kr. 1.395,-



AM-FM/VHF SPLITTER

inkl. kabel. Modtag AM/FM på
din VHF Antenne

SH4357-S Kr. 770,-



AIS/VHF SPLITTER

splitter signalet fra VHF antenne til VHF-radio, AIS-modtager og AMFM stereo.

SH5257-S	Kr.	770,-
----------	-----	-------



NYLON MAST

forlænger på 30cm.

SH4364	Kr.	295,-
--------	-----	-------



RUSTFRI STÅL MAST

forlænger.

SH4700 (15 cm)	Kr.	245,-
SH4700-1 (30 cm)	kr.	395,-
SH4700-2 (60 cm)	Kr.	745,-



GLASFIBER MAST

forlænger

SH5228-1 (30cm)	Kr.	565,-
SH5228-2 (60cm)	Kr.	595,-
SH5228-4 (120cm)	Kr.	1.095,-
SH5228 (240cm)	Kr.	1.495,-



EKSTRA PISK ANTENNE

m. ACC-158 stik.

SHYWA (til YWX)	Kr.	560,-
SHYRA (til YRR)	Kr.	665,-
SHYHA (til YHK)	Kr.	655,-



LODDEFRIT STIK

til YRR, YHK og YWX.

SHACC158	Kr.	95,-
----------	-----	------



N-STIK

Dæks gennemføring. Komplet.

SHACC105 til RG58	Kr.	395,-
SHACC106 til RG213	Kr.	695,-



DÆKSGENNEMFØRING

for kabel mellem 6-10mm

SH4184	Kr.	45,-
--------	-----	------



DÆKSGENNEMFØRING

til alle VHF kabler. Nylon. som afbilledet.

SHACC108	Kr.	415,-
----------	-----	-------



ANTENNEKABEL

pris pr. meter.

SHRG58 sort (VHF)	Kr. 10,-
SHRG8X sort (VHF)	Kr. 50,-
SHRG59 sort (TV)	Kr. 10,-
SHRG213 sort (VHF)	Kr. 36,-
SHLBC195 sort (VHF)	Kr. 40,-



KABELPAKKE

RG58 VHF Kabel stik. m. påmonterede FME stik samt 2 løse PL259 stik

SHCP05 5m	Kr.	295,-
SHCP10 10m	Kr.	355,-
SHCP15 15m	Kr.	395,-
SHCP20 20m	Kr.	455,-



KABELPAKKE

med ACC158 stik og PL259

SHYCP08 (8m)	Kr.	295,-
SHYCP20 (20m)	Kr.	420,-



LODDEFRIT STIK PL258

til at splejse RG58 kabel.
Guldbelagt


SHPL-258-CP-G Kr. 110,-



PL258

Samlemuffe guldbelagt.

SHPL-258-G Kr. 80,-



LODDEFRIT PL259 STIK

Passer til RG58 og 8X kabel
guldbelagt.

SHPL-259-CP-G Kr. 110,-



GULDBELAGT PL259 STIK

med kabelbøsning. Skal
loddess.

SHPL-259-G Kr. 125,-

SHPL-259-58-G Kr. 150,-

SHPL-259-8X-G Kr. 130,-



NK-80 NMEA2000 adapter er en gateway mellem NMEA0183 enheder og NMEA2000 enhed / netværk.

NK-80 giver brugeren mulighed for at forbinde eksisterende NMEA 1083 enheder til et NMEA2000 netværk. NMEA2000 transmitterer data gennem Controller Area Network (Can Bus). Det forenkler forbindelserne og muliggør informationsdeling mellem forskellige enheder via et enkelt kabel. Sammenlignet med NMEA0183 i "RS422" -interfacet har NMEA2000 bedre transmissionspålidelighed og deler data lettere i et netværk.

AM-NK-80 NK-80 NMEA adapter Kr. 1.495,-



OCEAN SIGNAL GMDSS safeSEA V100 VHF RADIO

SIG-V100-1 Kr. 4.495,-

SIG-V100-2 m. ekstrabat. og lader Kr. 5.595,-

SIG-V100-3 multi station. Kr. 7.395,-

HIMUNICATION TECHNOLOGY

producerer en stærk serie VHF radioer under eget brand, foruden at producere radioer til bl.a. Radio Ocean, Navicom, GME m.fl. Efter 18 år, udelukkende med at producere OEM produkter for førende udbydere af maritim elektronik, har Himunication nu lanceret deres eget brand, der sikrer konkurrencedygtige priser indenfor maritime VHF løsninger. Himunication radioer leveres med ATIS og er IP 67 vandtætte.

VERDENS FØRSTE HÅNDHOLDTE MED TOUCH SKÆRM!

få NMEA2000 data på skærmen. Vandtæt håndholdt med 1/3/6 watt. GPS, DSC. 3,5 tomme TFT LCD farveskærm. Float and Flash teknologi. NMEA2000 data overføres med wifi, dongles sælges som ekstra udstyr som kan bruges på NMEA2000 backbone uden Himunication udstyr (Big Fish) eller på Himunications HM-TS18 (Little Fish)

HM-TS19 Kr. 3.995,-



BIG FISH

Overfør NMEA2000 data fra hvilken som helst NMEA2000 system til HM-TS19.

HM-DA30 Kr. 595,-

LITTLE FISH

Overfør NMEA2000 data fra HM-TS18 til HM-TS19

HM-DA-10 Kr. 195,-

**HM-130**

Bærbar VHF "Float & Flash"
Med 1/5W sendestyrke, 220v
bordlader og håndstrop

HM-130 Kr. 1.095,-

**HM-160**

Bærbar VHF m. "Float
& Flash". Med 1/5W
sendestyrke, 220v lader og
håndstrop

HM-160 Kr. 1.495,-

**HM-360**

Bærbar VHF DSC klasse D
m. GPS. Med 1/6W
sendestyrke, 220v lader og
håndstrop

HM-360 Kr. 1.995,-

**12 V LADER TIL HM-TS-19**

HM-DC1212 Kr. 145,-

**12V LADER TIL HM-130**

HM-DC1212 Kr. 145,-

**12V LADER TIL HM-160 / 360**

HM-DC1209 Kr. 195,-

**USB LADER TIL HM-TS-19**

HM-DC512 Kr. 195,-

**ØRESNEGL**

HM-HS130 Kr. 195,-

**12V LADER TIL HM-160 / 360**

HM-DC509 Kr. 195,-

**BORDLADER STATION**
Til HM-TS19

HM-BC19 Kr. 195,-

**BORDLADER STATION**
Til HM-130

HM-BC130 Kr. 195,-

HM-TS18 VHF RADIO KLASSE DSC-D M. INDBYGGET GPS

NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktioner for en VHF radio. Radioen har et stort Touch-Display med mulighed for visning af de NMEA2000 data, der er tilgængelige på NMEA2000 netværket. Hvad enten

det er visning af motorstatus, vindhastighed eller hvad der ønskes information om, så kan det vises, blot korrekte data er tilgængelige på netværket. HUSK din VHF radio er kun lige så god som din VHF antenne.

**HM-TS18 VHF RADIO KLASSE DSC-D M. INDBYGGET GPS**

NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktioner for en VHF radio.

HM-TS18	Kr.	3.295,-
HM-TS18S samme som ovennævnte dog med AIS modtager,	Kr.	3.995,-



HIMUNICATION STATIONÆR VHF

DSC Klasse D. Markedets slankeste VHF til bøjle og flush montering med stort tydeligt display med NMEA 0183 og 2000. indbygget GPS

HM-390C	Kr.	2.595,-
HM-390S VHF med AIS modtager.	Kr.	3.295,-



BLACKBOX VHF M. DSC KLASSE D

Med fuld betjening i håndsættet, og stort display samt slimline blackboks. NMEA 0183/2000 samt indbygget GPS

HM-390C-BB	Kr.	2.595,-
HM-390S-BB VHF med AIS modtager.	Kr.	3.795,-

TILBEHØR



HÅNDSÆT TIL HM SERIE

Oplys model

HM-HS20	Kr.	795,-
---------	-----	-------



Y-KABEL

til to handsæt HM-390x, HM-390-BB.

HM-EC001	Kr.	245,-
----------	-----	-------



FLUSH KIT

til HM-390, og HM-TS18 serier

HM-FMK390	Kr.	195,-
-----------	-----	-------



SMART GPS

NMEA 0183 GPS antenne
Aktiv GPS antenne

HM-ANTGPS30	Kr.	495,-
-------------	-----	-------



GPS ANTENNE

Passiv GPS antenne

HM-ANTGPS20	Kr.	395,-
-------------	-----	-------



HM-HS20

Forlænger kabel til håndset

HM-EC03	Kr.	295,-
---------	-----	-------



HM-HS20

Forlænger kabel til håndset

HM-EC06	Kr.	395,-
---------	-----	-------



HM-HS20

Forlænger kabel til håndset

HM-EC12	Kr.	495,-
---------	-----	-------

Communication & Safety at Sea



OCEAN SIGNAL ER MARKEDSLEDENDE

og tilbyder en vifte af produkter, der giver den kommercielle skibsfart, fiskere og lystsejlere, sikkerhed for at deres udstyr vil arbejde, for og ud over deres forventninger, når behovet er størst.

Ocean Signal produkter opfylder eller overstiger kravene i MED / SOLAS direktivet.


Med den nyeste teknologi til rådighed og opmærksomhed på alle detaljer i fremstillingsprocessen, er Ocean Signal bedst i klassen, og sikrer den højeste standard for kommunikation og sikkerhed til søs.

HUSK INFORMATION TIL KODNING!

Ejer: navn, adresse, telefonnr., email adresse, CPR nr.

Båden: bådnavn, kaldesignal, MMSI nr.

Kontakt i land: 2 kontaktpersoners navn og telefonnr.
(Alle priser er inkl. kodning og registrering)



OCEAN SIGNAL safeSEA EPIRB1 PRO

er den mest kompakte Float Free EPIRB på markedet og er ca. 30% mindre end andre kendte mærker. Den har moderne 66-kanals GPS-modtager til hurtig og præcis positionering og Float Free hus for automatisk frigørelse med Hydrostatisk udløser. Cat. 1. Det automatiske frigørelseshus (ARH) leveres med en praktisk adapter, der giver flere muligheder for

eftermontering ved hjælp af de samme monteringshuller, der tidligere blev brugt til ældre og større EPIRBS, såsom Ocean Signal E100 / E100G, Jotron Tron 60s og McMurdo E5 / G5.

SIG-EPIRB1-A

Kr. 5.995,-

rescueME EPIRB1

fra Ocean Signal er en SOLAS godkendt EPIRB, der er specielt velegnet til lystsejlere, med imponerende 10 års batterilevetid, der kan udnyttes fuldt af fartøjer som ikke er underlagt regler om periodisk radiosyn. Verdens mest kompakte EPIRB kan ligge i en hånd, den lille størrelse gør det muligt let at opbevare den i et bøjlebeslag, en "Grab Bag" eller i en redningsflåde.

EPIRB1 har et simpelt beskyttelses dæksel over aktiverings knappen, der forhindrer utilsigtet aktivering, men giver mulighed for nem betjening. rescueME EPIRB1 har to


kraftige strobelys, der maksimerer synligheden i svagt lys.

Den optrækkelige antenne giver maksimal beskyttelse og minimalt pladsforbrug ved opbevaring.

LEVERES KODET OG
REGISTRERET HOS
SØFARTSSTYRELEN!

SIG-EPIRB1 Cat. 2

Kr. 4.495,-



rescueME PLB1


Uanset om du er, på havet, på land, eller i luften giver rescueME PLB1 dig sikkerhed for, at de globale redningstjenester kan nå ved et enkelt tryk på en knap. rescueME PLB1 kan betjenes med en hånd i selv de mest krævende situationer. En simpel fjederbelastet klap dækker aktiveringsknappen for at forhindre utilsigtet aktivering. RescueME PLB1 arbejder med det eneste officielt anerkendte eftersøgnings og rednings satellitnetværk (drives af Cospas Sarsat) i verden. Dette er finansieret af regeringer verden over og kræver derfor ingen gebyrer for benyttelse af tjenesten.

Når rescueME PLB1 er aktiveret sendes din position og dit ID til en redningscentral via satellitforbindelse. Redningstjenesten tættest på din position orienteres herefter omgående om nødsituationen og underrettes om din aktuelle position for hurtig redningsindsats.

LEVERES KODET OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELSEN!

SIG-PLB1

Kr. 2.695,-




VERDENS MINDSTE PERSONLIGE

rescueME MOB1 fra Ocean Signal er verdens mindste AIS MOB med integreret DSC. MOB1 er kompatibel med selv de mest kompakte oppustelige redningsveste.

MOB1 er beregnet til at blive installeret i en redningsvest og aktiveres automatisk når redningsvesten oppustes, hvorefter den første nødmelding udsendes inden for 15 sekunder samtidigt med at det integrerede "strobe lys" sikrer maksimal synlighed i svagt lys.

MOB1 kommunikerer med fartøjet, du er blevet adskilt fra og andre fartøjer indenfor ca. 5 NM afhængigt af forholdene. I nødstilfælde har rescueME MOB1 to metoder til hurtigt at kommunikere din position med en nøjagtighed på få meter, tilbage til skibet, plus give visuel indikation via dens indbyggede "strobe lys". Den bedste chance for hurtig redning, hvis du falder over bord kommer fra dit eget fartøj.

SIG-MOB1	Kr. 2.595,-
----------	-------------



M100 OG M100X MSLD

(Maritime Survivor Locating Device) fra Ocean Signal er designet til at imødekomme behovet hos det professionelle maritime marked og offshore arbejdere. M100 og M100X kan monteres på en redningsvest eller redningsdragt og vil automatisk aktiveres af redningsvest eller nedsenkning når monteret på dragt. Når aktiveret vil M100 og M100X sende en advarsel til alle AIS-modtagere og AIS aktiverede plottere i nærheden. M100 og M100X transmitterer også et 121,5 MHz pejlesignal udover AIS SART signalet. Den integrerede 66 kanals GPS sikrer en position opdatering hvert minut via AIS. M100X er designet til at imødekomme det europæiske ATEX-direktiv og IECEx godkendelse til brug i zone 2 eksplosive atmosfærer

SIG-M100	Kr. 3.495,-
----------	-------------

SIG-M100X (ATEX)	Kr. 5.295,-
------------------	-------------



OCEAN SIGNALS AIS ALARM BOKS

Er designet til at sikre at i det øjeblik, et AIS MOB eller AIS SART signal modtages, vil en hørbar alarm lyde og hermed sikre, at alle på fartøjet advares om en mulig MOB eller en besætning har behov for redning.

Dens enkle kompakte design samt NMEA 0183 forbindelse gør integrationen af AIS Alarm Box med din AIS modtager og eksisterende netværk enkel og ligetil.

Ocean Signals AIS Alarm Boks kan programmeres af brugeren med op til 10 individuelle MMSI-numre, flere toner til at identificere kilden til AIS-signalet (MOB eller SART) samtidigt er den vandtæt med mulighed for ekstern montering.


SIG-ALARM	Kr. 1.995,-
-----------	-------------





OCEAN SIGNAL GMDSS safeSEA V100 VHF RADIO

wSIG-V100-1	Kr. 4.395,-
SIG-V100-2 med ekstrabat. og lader	Kr. 5.495,-
SIG-V100-3 med multi station.	Kr. 7.195,-



OCEAN SIGNAL RADAR SART

sender signal tilbage til radar.

SIG-S100 SART	Kr. 4.995,-
---------------	-------------

AIS SART

Nødsender til redningsbåde og redningsflåder sender i min 96 timer og er MED/SOLAS certificeret.

ET-SART100	Kr. 4.295,-
------------	-------------



OCEAN SIGNAL BATTERIER

MOB1

Batteri til MOB1

SIG-LB9M	Kr. 630,-
----------	-----------

PLB1

Batteri til PLB1

SIG-LB7P	Kr. 725,-
----------	-----------

S100SART

Batteri til S100 SART

SIG-LB3S	Kr. 1.725,-
----------	-------------

V100

Batteri til VHF

SIG-LB4V	Kr. 1.895,-
----------	-------------

V100

Genopladdige batteri til VHF

SIG-RB5V	Kr. 995,-
----------	-----------

EFD1

Batteri til EFD1

SIG-LB10F	Kr. 395,-
-----------	-----------

EPIRB1

Batteri til Epirb1

SIG-LB8E	Kr. 1.495,-
----------	-------------

M100

Batteri til M100

SIG-LB12M	Kr. 1.150,-
-----------	-------------

ODEO FLARE LED "EVDS" (ELEKTRONISK VISUAL DISTRESS SIGNAL)

Er sikre og pålidelige alternativer til håndholdte pyrotekniske nødblus. Odeo Flare viser SOS signalet, som defineret i bilag 4 i "COLLREGS", samt et kraftigt opmærksomhedsvækkende lys, der dækker hele hemisfæren visende et lys-mønster som et traditionelt håndholdt pyroteknisk nødblus. Odeo

- Ingen varme, ingen flammer, ingen risiko
- Ingen eksplosive stoffer ved forsendelse eller bortskaffelse
- Øget sikkerhed
- Lang levetid - nu 8 timer 25% mere end ODEO Mk3
- Leveres med sikkerhedsstrop
- SAR venligt for luftfartøjer
- Ideel til dykning; testet til 50 meter i 1 time

Flare er sikkert og let, har høj ydeevne samt er vandtæt. De er enkle at betjene og er designet til at fungere i selv de mest ekstreme miljøer, enten på havet eller på land og i modsætning til pyrotekniske nødblus, kan de transporteres sikkert på fly.

- Flyder
- Nemt batteribytte
- Indeholder nu IR LED til NVG søgning og redning
- SOS Signal indbygget
- Lille kompakt design (med "Grab-Bag")
- Enkel aktivering (med våde eller behandskede hænder)
- Dual funktion, herunder "ild"-flimmer og SOS strobe



ELECTRONIC DISTRESS FLARE

EDF. rescueME EDF1 er en elektronisk erstatning for pyrotekniske nødblus, gør opbevaring og forsendelse samt ikke mindst anvendelse sikker, ufarlig og tryk.

SIG-EDF1

Kr. 1.095,-



ODEO FLARE MK3

Det håndholdte røde nødblus fra Odeo Flare "Mk3 LED eVDS" (elektronisk Visual Distress Signal) er en sikker samt pålidelig erstatning af håndholdte pyrotekniske nødblus.

Odeo Flare mk.3 "brænder" 6 timer med 3 AA batterier indeholder ikke IR LED!

OF-MK3

Kr. 1.095



ODEO DISTRESS FLARE

den ny model som er væsentlig mindre en mk.3. eVDS. LED nødblus som "brænder" op til 8 timer med 4 AA litium batterier (inkluderet)

OF-DF

Kr 895,-



ODEO-STROBE

til brug i livreddende situationer som et kollisions advarsel signal eller til at identificere sin position i en nødsituation. Godkendt i henhold til MED, SOLAS og USCG kravene. Har også infrarødt signal. Vandtæt til 50m. Bruger AA lithium eller alkaliske batterier.

OF-OS

Kr. 845,-

**W4-A**

Lys til redningsvest, vand aktiveres, leveres med bælteklips samt klips til lufttube på vesten. SOLAS godkendt

DM-W4-A Kr. 180,-

**L90**

Nødllys til redningskrans, SOLAS godkendt

DM-L90 Kr. 275,-

**L90 BESLAG**

Monteringsbeslag til L90.

DM-L90-M Kr. 79,-

**KIM REDNINGSSTIGE**

Længde 2,4m

OS0125 Kr. 795,-

**L170**

Nødllys til Redningskrans. SOLAS godkendt

DM-L170 Kr. 195,-

**ST 250**

Kompakt Solas godkendt signal lygte ISO 18813:2006

DM-ST-250 Kr. 295,-

**NEOPREN TASKE**

Til Distress Flare

OF-DFCP Kr. 245,-

**MOB CARBON**

Ultimativ personlig lygte, der kombinerer lygte og vandaktiveret strobe-lys

USE-MOBCARB Kr. 1.295,-



OLAS "OVERBOARD LOCATION ALERT SYSTEM"

Systemet benytter Alert og Find teknologi til at skabe et bærbart varslingsystem for besætningssporing og overbord lokalisering. I en MOB situation vil OLAS give en alarm og registrere bredde- og længdegrad for hændelsen ved hjælp af telefonens eller tabletens GPS. I tilfælde af, at skipper eller et besætningsmedlem er faldet overbord hjælper OLAS direkte den resterende besætning til en vellykket MOB redning samt kommunikation med redningstjenesterne.

OLAS hjælper med at:


- Sørge for alle besætningsmedlemmer er til stede
- Øge chancen markant for selv-redning i en Mand Over Bord nødsituation
- Klart og præcist videregive relevante oplysninger til

kystvagten

- Se levende navigationsdata under sejlads eller kapsejlads
- OLAS Tags parres med din smartphone eller tablet og skaber en virtuel livline mellem din telefon / tablet og besætningsmedlemmer, børn, kæledyr eller genstande, såsom en redningskrans eller slæbejolle.

Når den virtuelle livline brydes vil OLAS:

- Afgive en akustisk alarm og lyssignal
- Registrere tiden og GPS-positionen, for hvor hændelsen fandt sted, og din aktuelle GPS-position
- Klart illustrere retningen og kurs for at vende tilbage til alarmens GPS position.



OLAS MOB

armbånd inkl. app til både IOS og Android. Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.



OLAS MOB

4 OLAS armbånd i praktisk neoprentaske



OLAS LIGHT

er et vandaktiveret nødlys. Kastes i vandet til den overbord faldene, lyset tændes automatisk.



OLAS FLOAT

er et vandaktiveret nødlys med indbygget OLAS funktion. Kastes i vandet til den overbord faldene, lyset tændes automatisk og OLAS aktiveres og telefon/tablet alarmeres.

USE-OLAS Kr. 595,-

USE-OLAS-4 Kr. 1.995,-

USE-LIGHT Kr. 895,-

USE-FLOAT Kr. 1.195,-



TRÅDLØS DØDMANDSKONTAKT OG ALARMSYSTEM TIL NØDSTOP AF MOTOR

der fungerer inden for 2 sekunder efter, at brugeren er faldet over bord. OLAS-appen tillader avanceret opsætning og kan fungere som en ekstern alarm. OLAS er skalerbar og tillader omkostnings effektiv integration på flere skibe. Op til 15 OLAS-transmissionsenheder / Armbånd (OLAS-tag / OLAS Float-On) inden for rækkevidde af Guardian, giver besætningen og skipperen frihed til at bevæge sig rundt

på båden med tillid til, at hvis nogen falder over bord, vil motoren afbrydes og / eller der vil afgives en alarm, og en hurtig redning kan iværksættes. Guardian tilsluttes 12/24v strømforsyning og den eksisterende dødmandskontakt ved hjælp af de medfølgende stik, hvilket gør den hurtig og nem at installere.



OLAS GUARDIAN

med en OLAS armbånd inkl. app til både IOS og Android. Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.

USE-GUARD

Kr. 2.395,-



OLAS EXTENDER

er en kompakt, bærbar, trådløs repeater til den trådløse OLAS Guardian dødmandskontakt og OLAS overbordalarm. Extender kan fungere med sit interne batteri i op til 80 timer, eller med en permanent løsning kan den tilsluttes en 5V strømforsyning med USB-ledning.

USE-EXT

Kr. 1.195,-

**MOB RESCUE LINE**

Er ikke bare en kastelinje, men et livredningssystem!

Kastelinen opbevares let i en beskyttende holder. Kastes med god præcision til de nødstedte.

Ved mand over bord trækker den nødstedte en løkke ud af posens sider, strækker armene gennem løkken, for at sikres, og kan derefter trækkes og løftes ved hjælp af løkken rundt om overkroppen. For "redningsmanden" fungerer de dobbelte stropper som håndtag til at trække og løfte den person i nød.

For at få en line til en båd i nød kastes livlinen, hvorefter et stærkt reb bindes på livlinen, som derefter trækkes tilbage.


OVERBLIK:

- Længde 30m
- ETUI: Hård plast
- Kastegjort: Polyester
- Minimal forlængelse
- Lav vægt
- Høj trækstyrke
- Meget slidstærk
- Absorberer ikke vand
- Meget høj UV-bestandighed

**RESCUE LINE**

MOB rescue line.
Livredningssystem

MOB-001 Kr. 920,-

**VAND DESTILLATION**

med AquaMate Solar Watermaker. producerer op til 2 liter vand per døgn. Pakket i en 26 x 23 x 7cm. pose.

EM-SOLAR Kr. 1.750,-

**KEY LIFERAFT**

Redningflåde til dine nøgler

EM-KEY Kr. 40,-



MARKUS LIFENET LTD

har specialiseret sig i udvikling og produktion af mand over bord redningssystemer siden 1979. Markus Lifenet har markedsført den anerkendte Markusnet mand over bord redningsteknik i den internationale maritime verden siden 1984. MS Markus Net er Lloyd's Register / SOLAS type godkendt til brug om bord på dæksbåde, skibe og offshore


installationer. Det anbefales og kræves i flere lande. Markus Net er evalueret af MSC og DE committies på IMO under udviklingen af nye krav III-17,1 i SOLAS "mand over bord" redningssystemer på SOLAS skibe. Kravene blev gældende i 2012.



MOB REDNINGS STIGER

Let at fastgøre til fod liste eller søgelænder. Fremstillet af polyester gjord, pakket i en kompakt hvid PVC taske. 3 fastgørelses RUSTFRI spænder Designet så man kan frigøre / udløse MOB stigen fra vandet. Der skal mindst 90 cm af stigen under vand.



MEL2-170 1,7m	Kr.	1.040,-
MEL2-220 2,2m	Kr.	1.250,-
MEL2-270 2,7m	Kr.	1.565,-
MEL2-320 3,2m	Kr.	1.995,-



MARKUSNET

til brug om bord på dæksbåde, skibe og offshore installationer. Det anbefales og kræves i flere lande. Markusnet SOLAS - L.R. Type approved

MS.10 Max 10m height	Kr.	13.795,-
MS.20 Max 20m height	Kr.	15.330,-
MS.30 Max 30m height	Kr.	16.860,-
MS.40 Max 40m height	Kr.	18.395,-



MARKUS MOB SCRAMBLENET

for FRB/MOB redningsbåde, RIB's og offshore installationer. Vejer kun 1/6 af andre rednings net. Længde af scramble net minus fribords højde skal være minimum 50 cm Markus SCN Scramble Net fås i længder op til 4m Spørg for pris!

SCN6-150 længde 150 cm.	Kr.	9.190,-
SCN6-200 længde 200 cm	Kr.	10.235,-
SCN6-250 længde 250 cm.	Kr.	11.290,-
SCN6-300 længde 300cm.	Kr.	12.495,-



**MERE END 80 ÅRS KOMPASUDVIKLING GØR SILVA TIL ET SIKKERT VALG AF KOMPAS! SILVA OPFANDT ALLEREDE I 1933 DET VÆSKEFYLDTE KOMPAS.
SILVA KOMPASSET ER DET FORETRUKNE VALG FOR SEJLERE OVER HELE VERDEN.
NÅR HAV SKAL PASSERES VISER SILVA VEJEN.
ALLE SILVA KOMPASSER ER GENNEMTESTET OG KENDT FOR KVALITET OG PÅLIDELIGHED.**




**C58**


Er et meget kompakt, robust og lille kompas med Ø 58 mm, med indbygget belysning og kompensator. Det ideelle kompas til mindre både.

SV-C58

Kr. 685,-



88



81

76

**58 KAYAK**

Er kajakkens bedste ven! Der er ikke noget bedre valg for den seriøse kajakroer. Elastikstropper med clips vedhæftes nemt til kajakkens dæk linjer, uden noget behov for at bore i dækket og holder kompasset på plads under alle forhold.

SV-58-K

Kr. 545,-

**SILVA 70UN**

er et universalkompas. Kompasset kan tages ud af holderen og bruges som pejlekompas. Passer til alle småbåde, ideelt som ekstra kompas. Kompasset flyder! Sort

SV-70UN


Kr. 760,-

**SILVA 70UNE**

har udover alle de unikke egenskaber som 70UN, også indbygget diodebelysning der forsynes med strøm fra 2 batterier. Vandtæt kontakt. Hvid

SV-70UNE

Kr. 995,-



175

86


70

**SILVA 70P**

kan skot- eller planmonteres, designet til sejlere, og kajakker som kræver absolut nøjagtighed. Den kompakte størrelse gør det enkelt at montere enten i skot eller i instrumentbord. Uden lys.

SV-70P


Kr. 760,-



95

81

72



128

115


103

**SILVA 100P**

Kan skot- eller planmonteres, designet til sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold. Den kompakte størrelse gør det enkelt at montere enten i skot eller i instrumentbord. Uden lys

SV-100P

Kr. 995,-




SILVA 70NBC / FBC

Kompas har robust fæste, der giver kompasset utallige monteringsalternativer. Den kegleformede, no-spin-kompas rose er stort set upåvirket af båd hastighed og motor vibrationer. Kompasset har en stor styreskala på den vandrette del og er til direkte aflæsning på den lodrette kant. Den integrerede belysning i det justerbare beskyttelsesdæksel gør nat navigation lettere. Indbyggede kompensator. 70NBC / FBC leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompasset i et beslag på flere vinkler eller som "flush"/skotmontering i enhver vinkel.

SV-70-NBC/FBC

Kr. 1.225,-



SILVA 85

Kompas er et praktisk lille flushkompas til mindre sejlbåde og sejljoller. Den klare kompasskala og hurtige læsbarhed gør dette kompas perfekt til at navigere med i høj hastighed. Det flade bunddesign muliggør "flush" installation uden store huller i båden. Silva 85 har 45 graders styrestreger og hukommelsesring for indstilling af ønsket kurs.

SV-85



Kr. 685,-

SILVA 85E

Kompas er et praktisk lille flushkompas til mindre motor og sejlbåde. Den klare kompasskala og hurtige læsbarhed gør dette kompas perfekt til at navigere med i høj hastighed. Det flade bunddesign muliggør "flush" installation uden store huller i båden. Silva 85E har integreret belysning som gør det egnet til nat navigation.

SV-85E

Kr. 760,-




SILVA 100B/H

er et skot monteret kompas, designet til sejlbåde og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængningsvinkler. Kompaskuplen stikker kun 18 mm ud fra skottet. Kompasset er udstyret med krængningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse.

SV-100B/H

Kr. 1.395,-




SILVA 100NBC/FBC

leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompasset i et bøjlebeslag i mange vinkler eller som "flush"/skot montering i mange vinkler. Udrustet med visir, indbygget belysning og en ekstremt stabil befæstelse, samt kompensator. Dette kompas er ideelt til både med såvel en siddende eller en stående rorsmand.

SV-100NBC/FBC

Kr. 1.595,-




SILVA 100BC

kompasset er velegnet til fast eller aftagelig montering også under loftet. Med lys og kompensator.

SV-100BC

Kr. 1.395,-




SILVA 103RE (RACING ELITE)

er et dobbeltskala kompas, der tillader sejlere at aflæse den egentlige kurs på såvel styrbord og bagbord halse samt fra rorsmandens normale position. Den dobbelte skala er inddelt i en grøn (styrbord) og en rød (bagbord) skala hvor tallene svarer til bagbord og styrbord halse da skalaerne er offset med +/- 40° fra top skalaen. På den måde behøver du kun at huske ét tal. Dette er en stor fordel på trekantsbane sejlads, hvor sejleren er nødt til at se efter vind skift, snarere end den faktiske kurs. Den øverste skala gør det også muligt at fortage kurs aflæsning på lænsere eller kontrollere startlinjens position. Alt dette gør 103RE perfekt til jolle racing.

SV-103RE

Kr. 1.370,-





SILVA 102B/H CHALLENGER

er et skot monteret kompas, designet til sejlåde og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængningsvinkler. Kompasset er forsynet med store letaflæselige tal og 45° styrrestreger for let aflæsning fra siden. Kompaskuplen stikker kun 56mm ud fra skottet. Kompasset er udstyret med krængningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse samt leveres med såvel sort og hvidt front.

SV-102B/H

Kr. 1.295,-

KOMPAS




SILVA 125B/H

er et skot monteret kompas, der er designet til sejlbåde og sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængninger. Den store kompasskala på den vandrette del og til direkte aflæsning på den lodrette kant gør kompasset ideelt til både med såvel en siddende eller stående rorsmand. Med den tydelige krængnings skala kan du nemt holde styr på bådens krængningsvinkel. Kompasset er også udstyret med indbygget belysning, der gør nat navigation lettere. De tre styre streger tillader også aflæsning fra siden eller fra et sted ved siden af styrepladsen.

SV-125B/H

Kr. 1.895,-



SILVA 125FTC

Kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger, der forbliver lodret selv i hård sø. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.

SV-125FTC

Kr. 2.495,-



SILVA 125T

pedestal kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket i pedestal, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.

SV-125T

Kr. 2.195,-

**C8-0025**

Autonautic 85mm Bøjlekompass SOLAS godkendt. Et moderne og stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompass til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 85 mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12v. Garanti: 5 år.

AI-C8-0025

Kr. 1.695,-

**C8-0027**

Autonautic 100mm SOLAS godkendt stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompass til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 100mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12 V. Garanti: 5 år

AI-C8-0027 Kr.

2.995,-

CHE-0074

140mm SOLAS godkendt piedestal kompass til motor- og sejlbåde. Inklusiv beskyttelsesdæksel.

Rose størrelse: 140 mm. Skala: Hver 2,5 grader. Belysning: 12-24v. Garanti: 5 år

AI-CHE-0074 Kr. 5.125,-

**V-FINDER**

Moderne håndholdt pejle kompas med et rent, ergonomisk design. Kompasset har hukommelses ring, 30° synsfelt, flourserende skive, røde sigtelinjer og vejer kun 90g. Garanti: 5 år

V-FINDER Kr. 695,-

**C9-0030**

85mm SOLAS godkendt. Et moderne og stilfuldt skotmonterings kompass til fortrinsvis sejlbåde til montering på lodret flade.

AI-C9-0030 Kr. 1.695,-

KOMPAS (SOLAS)



CHE-0077

140mm til stål både SOLAS godkendt kompas med indbygget kompensator er specielt designet til stålskibe, inklusiv beskyttelsesdæksel. Rosestørrelse: 140 mm. Kort skala: Hver 2,5 grad. Belysning: 12-24v. Garanti: 5 år

AI-CHE-0077

Kr. 7.095,-



C20-00137

125mm moderne professionelt udformet bøjlemonteret SOLAS godkendt klasse A kompas. Rosestørrelse: 125 mm. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: Valgfri. Azimutring, Sightingvinger: Valgfrit. Quadrantal correctors: tilvalg. NMEA0183 mulighed. Garanti: 10 år.

AI-C20-00137

Kr. 8.895,-



C20-00138

125mm professionelt udformet bøjlemonteret SOLAS godkendt klasse A kompas med kompensatorer til brug i stålfartøjer. Rosestørrelse: 125 mm. Rose Type: Flad. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: tilvalg. Azimutring / Sightingvinger: tilvalg. Quadrantal correctors: indbygget. NMEA0183 mulighed. Garanti: 10 år. Pejleanordning sælges separat

AI-C20-00138

Kr. 10.795,-

**SILVA RANGER**

pejlekompas fyldt med lækre features. Der er indbygget måleskala til kort på 1:25.000 og 1:50.000, forstørrelsesglas og en aftagelig sikkerhedsstrop, som er fastgjort til kompasset.

SV-CR


Kr. 225,-

**SILVA RANGER S**

pejlekompas m. spejl har DryFlex grip, som holder kompasset på plads. DryFlex kompasrose, deklinationskala, og selvlysende kompasnål samt at basispladen kommer med flere måleenheder, 1:25k og 1:50k i både mm og tommer med aftagelig snor samt selvlysende markeringer.

SV-CR-S

Kr. 310,-

**SILVA CLASSIC**

Perfekt kompas på indgangsniveau, der værdsættes af sejlere, spejdere, skoler og fritid navigatører rundt om i verden.

SV-CL

Kr. 159,-

**SILVA'S CLINOMETER**

er den originale pålidelige krængningsmåler, fremstillet i stilrent og enkelt design.

SV-CLINE

Kr. 195,-



SILVA ETERNA MARINE-3

7 x 50 AUTO-focus marinekikkert er nitrogen flydt og 100% vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m

SV-ET-MAR

Kr. 1.695,-



SILVA ETERNA NAVIGATOR

7 x 50 AUTO-focus marinekikkert med pejlekompas er nitrogen flydt og 100% vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m.

SV-ET-NAV

Kr. 2.095,-



SILVA SEAL

7 x 50 marinekikkert med centerfocus er nitrogen fyldt og 100% vandtæt IPX7. Den er udstyret med BAK 4 optik samt flyderem og har et synsfelt på 115m ved 1000m

SV-SEAL

Kr. 2.095,-



SILVA TOPO

Robust 20 lumen lommelygte. Lygten har et slidstærkt anti-rol design. Den bruger et enkelt AAA batteri.

SV-Topo Kr. 115,-



SILVA TOPO X

Som TOPO lommelygte men har også orange lys optimeret til læsning af kort / instruktioner.

SV-Topo-X Kr. 160,-



SILVA SPOTTER

300 Lumen lysstyrke samt mulighed for orange lys til læsning af kort. Vandtæt. ANTI-ROLL design. 4 timers brændtid på 2 x AA batterier

SV-SPOTTER Kr. 325,-



SPOTTER-RC

Samme som Silva Spotter men har en USB genopladligt batteri med 1600mAh som giver op til 15 timers brændtid

SV-SPOTTER-RC Kr. 475,-



SILVA SEEKER RC

220 mm med hele 700 lumen, vandtæt. USB genopladligt batteri Brændtid fra 8 til 30 timer

SV-Seeker-RC Kr. 625,-



MR350 PANDELAMPE

Vandtæt. Hvid, røde og orange lys. 350 lumen

SV-MR350 Kr. 425,-

SV-EXPLORE Kr. 425,-



MR350-RC PANDELAMPE

Samme som MR350 men med USB opladeligt batteri

SV-MR350-RC Kr. 610,-

SV-EXPLORE-X Kr. 610,-



SPOTTER TASKE

Bæltetaske

SV-CC-SPOTTER Kr. 80,-



SEEKER TASKE

Bæltetaske

SV-CC-SEEKER Kr. 95,-


ECHOMAX ER DEN BEDST KENDTE PRODUCENT AF RADARREFLEKTORER I VERDEN

**ECHOMAX 180**

Passiv radar reflektor på 8m².
478 x 197 mm.

EM-180

Kr. 1.395,-

**ECHOMAX 230**

Passiv radar reflektor på 24m²
SOLAS godkendt.
Mål: 610 x 245mm.

EM-230

Kr. 1.595,-

**ECHOMAX 230 COMPAKT**

Passiv radar reflektor på 8m².
478 x 197 mm.

EM-230BMC

Kr. 1.695,-

**ECHOMAX 230 BASEMOUNT**

Passiv reflektor på 20m².
Ideal til RIB's.

EM-230BM

Kr. 1.695,-

**ECHOMAX 230i MIDI**

Passiv radar reflektor på 8m².
478 x 197 mm

EM-230iM

Kr. 1.295,-

**ECHOMAX 230i**

Oppustlig radar reflektor på
25m²

EM-230i

Kr. 1.395,-

**ECHOMAX A03i**

Oppustlig radar reflektor på
18m². SOLAS godkendt til
redningsflåde.

EM-A03i

Kr. 1.195,-

**ECHOMAX 305 PE**

Passiv radar reflektor på
62m². 720 x 338 mm

EM-305PE

Kr. 2.895,-

**MASTEBESLAG**

EM-180MB

Kr. 445,-

EM-230MB

Kr. 465,-

EM-305PEMB

Kr. 895,-

**DÆKSBSLAG**

EM-180DB

Kr. 1.695,-

EM-230DB

Kr. 1.695,-

EM-305PEDMB

Kr. 2.595,-

**QUICK BESLAG**

til trailer både så man kan
skrue reflektoren af. Kan
bruges til 230 kompakt og 230
basemount

EM-230BMQD

Kr. 695,-

**BASEMOUNT RADAR BESLAG**

EM-230BMCB

Kr. 2.695,-

ECHOMAX ACTIVE RADAR REFLEKTOR

forstærker med et minimalt strømforbrug på kun 23mA ved stand by og meget høj X og S-bånd refleksion mange gange højere end den nye ISO 8729-2 standard. Unik visuel indikation af S eller X Band Radar. Active radar reflektor forstærker

og returnerer radarsignaler, og disse kraftige svar øger synligheden markant og forbedrer dit fartøjs radartværsnit og hjælper hermed at advare andre fartøjer om din position i dårlig sigtbarhed, og dermed reduceres risiko for kollision.




ECHOMAX ACTIV X
enkelt X bånd radarreflektor.

EM-A-X Kr. 5.995,-



ECHOMAX ACTIV XS
dobbelbånd X og S radarreflektor.

EM-A-XS Kr. 8.995,-

**ACTIV MASTEBESLAG**

Passer til både X og XS radarreflektor

EM-AMB Kr. 795,-

**DÆKSBESESLAG**

Passer til både X og XS radarreflektor. 100mm. høj

EM-ADM100 Kr. 395,-

**DÆKSBESESLAG**

Passer til både X og XS radarreflektor. 200 høj

EM-ADM200 Kr. 555,-

**DÆKSBESESLAG**

Passer til både X og XS radarreflektor. 300mm høj

EM-ADM300 Kr. 795,-



Flush Mount kit for Active-X/XS

FLUSH KIT

Til flush montering af aktiv rader kontrolboks

EM-AFMK Kr. 395,-

**VANDTÆ**

kontrol boks til både X og XS radar reflektor

EM-AW-CB Kr. 1.595,-

**RUSTFRI FORLÆNGERE**

1"14 TPI han/hun gevind. 300, 600, og 1000mm

EM-AE300 Kr. 795,-

EM-AE600 Kr. 795,-

EM-AE1000 Kr. 995,-



victron energy

B L U E P O W E R

VICTRON ENERGY

Uanset om du sejler for sjov eller på professionelt plan, er det vigtigt at have en pålidelig strømforsyning til elektrisk udstyr, så det fungerer korrekt, også midt på havet. Victron

Energy tilbyder en bred vifte af produkter der er velegnet til dit energisystem ombord. Scanmarine DK fører et udvalg af produkter fra Victron Energy.



BLUE SMART IP22

Opladeren er en professionel batterioplader med indbygget Bluetooth, der benytter syvtrins lade algoritme og er i stand

til at oplade dybt afladet batteri. Den er velegnet til udstyr på værkstedet i motorkøretøjet eller i båden og autocamperen.



12 VOLT 1 UD GANG

fåes i 15, 20 og 30 amp.

V-BS22C1215-1	Kr. 1.390,-
V-BS22C1220-1	Kr. 1.670,-
VV-BS22C1230-1	Kr. 1.990,-

12 VOLT 3 UD GANG

fåes i 15, 20 og 30 amp.

V-BS22C1215-3	Kr. 1.590,-
V-BS22C1220-3	Kr. 1.890,-
VV-BS22C1230-3	Kr. 2.260,-

24 VOLT 1 UD GANG

fåes i 8, 12 og 16 amp.

V-BS22C2408-1	Kr. 1.395,-
V-BS22C2412-1	Kr. 1.695,-
VV-BS22C2416-1	Kr. 2.040,-

24 VOLT 3 UD GANG

16 amp.

V-BS22C2416-3	Kr. 2.325,-
---------------	-------------

BLUE SMART IP65

Opladeren er en professionel batterioplader med indbygget Bluetooth og vedligeholdelses mode. Den er ideel til både og autocampere.

**12 VOLT**

4, 5, 7, 10, 15 og 25 amp.

V-BSC1204	Kr. 785,-
V-BSC1205	Kr. 825,-
V-BSC1207	Kr. 1.150,-
V-BSC1210	Kr. 1.360,-
V-BSC1215	Kr. 1.570,-
V-BSC1225	Kr. 2.090,-

24 VOLT

5, 8, og 13 amp.

V-BSC2405	Kr. 1.150,-
V-BSC2408	Kr. 1.570,-
V-BSC2413	Kr. 2.090,-

BLUE SMART IP67

der er en professionel lader med indbygget Bluetooth og vedligeholdelses mode. Den er ideel til udstyr, fartøjer, både og autocampere hvor vandtæt udstyr er at foretrække.

**12 VOLT**

7, 13, 17, 25 amp.

V-BPC1207	Kr. 1.095,-
V-BPC1213	Kr. 1.295,-
V-BPC1217	Kr. 1.425,-
V-BPC1225	Kr. 1.850,-

24 VOLT

5, 8, 12 amp.

V-BPC2405	Kr. 1.095,-
V-BPC2408	Kr. 1.430,-
V-BPC2412	Kr. 1.850,-

ORION DC/DC OMFORMER

Fås med og uden galvanisk adskillelse i 12, 24 og 48 vol

**ORION TR 24/12.**

Omformer uden galv. isolator.
5, 10, 15 og 20 Amp

V-OTU2412-5	Kr. 195,-
V-OTU2412-10	Kr. 395,-
V-OTU2412-15	Kr. 430,-
V-OTU2412-20	Kr. 490,-

**ORION TR 12/12**

Omformer med galv. isolator.
18 og 30 Amp

V-OT1212-18	Kr. 1.295,-
V-OT1212-30	Kr. 1.565,-

ORION TR 12/24

Omformer med galv. isolator.
5, 10 og 15Amp

V-OT1224-5	Kr. 650,-
V-OT1224-10	Kr. 1.170,-
V-OT1224-15	Kr. 2.170,-

**ORION TR 24/12**

Omformer med galv. isolator.
20og 30Amp

V-OT2412-20	Kr. 1.170,-
V-OT2412-30	Kr. 2.170,-

ORION TR 24/24

Omformer med galv. isolator.
5, 12 og 17 Amp

V-OT2424-5	Kr. 650,-
V-OT2424-12	Kr. 1.170,-
V-OT2424-17	Kr. 2.170,-

ORION TR 24/48

Omformer med galv. isolator.
2,5, 6, 8,5 Amp

V-OT2448-25	Kr. 650,-
V-OT2448-60	Kr. 1.170,-
V-OT2448-85	Kr. 2.170,-

ORION TR 48/12

Omformer med galv. isolator.
9, 20 og 30 Amp

V-OT4812-9	Kr. 650,-
V-OT4812-20	Kr. 1.170,-
V-OT4812-30	Kr. 2.170,-

ORION TR 48/24

Omformer med galv. isolator.
5, 12 og 16 Amp

V-OT4824-5	Kr. 650,-
V-OT4824-12	Kr. 1.170,-
V-OT4824-16	Kr. 2.170,-

ORION TR 48/48

Omformer med galv. isolator.
2,5, 6, og 8,5 Amp

V-OT4848-25	Kr. 650,-
V-OT4848-60	Kr. 1.170,-
V-OT4848-85	Kr. 2.170,-

ORION TR SMART 12 VOLT

Omformer uden galv. isolator
12/12 og 12/24

V-OTUS1212-30	Kr. 2.200,-
V-OTUS1224-15	Kr. 2.200,-

ORION TR SMART 24 VOLT

Omformer uden galv. isolator
24/12 og 24/24

V-OTUS2412-30	Kr. 2.200,-
V-OTUS2424-17	Kr. 2.200,-

ORION TR SMART 12 VOLT

Omformer med galv. isolator
18 og 30 Amp.

V-OTS1212-18	Kr. 1.650,-
V-OTS1212-30	Kr. 2.640,-

LADER



ORION TR SMART 24/12 VOLT
Omformer med galv. isolator

V-OTS2412-20	Kr. 1.650,-
V-OTS2412-30	Kr. 2.640,-



ORION TR SMART 12/24 VOLT
Omformer med galv. isolator

V-OTS1224-10	Kr. 1.650,-
V-OTS1224-15	Kr. 2.640,-



ORION TR SMART 24/24 VOLT
Omformer med galv. isolator

V-OTS2424-12	Kr. 1.650,-
V-OTS2424-17	Kr. 2.640,-



CYRIX 12/24 120 AMP
batteri relæ som forbinder
batteri parallelt.

V-CCT1224-120	Kr. 525,-
---------------	-----------



GALVANISK ISOLATOR

V-VDI-16	Kr. 995,-
----------	-----------



SMART SHUNT
Shunt med bluetooth. Fås i
500 og 1000 Amp

V-SHU-500-50	Kr. 1.545,-
V-SHU-1000-50	Kr. 2.550,-



SMART BATTERIMONITOR
til 12/24v med Bluetooth..
Overvåg intallation på 10.000
AH og forbrug på op til ca.
490 amp.

V-BMW-712-S	Kr. 2.195,-
-------------	-------------




VE.DIRECT
Bluetooth Smart-dongle viser
BMV- eller MPPT-oplysninger
på iOS- og Android-enheder.
Se oplysninger trådløst
såsom batteristatus og strøm
i solcellepaneler foruden
andre nyttige data.

V-VED-SD	Kr. 495,-
----------	-----------

VICTON SMART APP
iOS eller android app

V-APP	Kr. Gratis
-------	------------





CERBO GX

maksimerer ydelsen af dit system med dens Dual Core-processor og tilføjelsen af en ekstra CAN-bus-port kan du nu understøtte endnu større systemer, følg "intelligente" (Lithium) batterier tæt mens den anden port kan understøtte op til 25 forbundne VE.Can-solopladere. Den nye NMEA 2000-out support sikrer, at GX nemt integreres med enhver båd i

dit netværk. Fire tanke – og fire temperatureporte så vel som 3 VE.Direct-porte, 3 USB-porte, 4 digitale indgange og 2 relæer tillader dig at udvide din kontrol til et nyt niveau. Har WiFi og Bluetooth.

V-CERBO-GX

Kr. 2.960,-

VICTRON BLUESOLAR MPPT

"Maximum-Power-Point-Tracker" optimerer udnyttelsen af dit solpanel for fuld opladning på kortest tid. BlueSolar

vedligeholder batteriets sundhedstilstand og forlænger dermed dets levetid.



SMART SOLAR 75VDC

12/24 volt. Fås i 10 og 15 Amp.

V-SSMPPT-75-10 Kr. 1.175,-

V-SSMPPT-75-15 Kr. 1.265,-



SMART SOLAR 100VDC

12/24 volt. Fås i 15, 30 og 50 Amp.

V-SSMPPT-100-15 Kr. 1.470,-

V-SSMPPT-100-30 Kr. 2.395,-

V-SSMPPT-100-50 Kr. 3.450,-



SMART SOLAR 150VDC

12/24/36/48volt. Fås i 35,45 og 60 Amp.

V-SSMPPT-150-35 Kr. 3.450,-

V-SSMPPT-150-45 Kr. 4.925,-

V-SSMPPT-150-60 Kr. 5.425,-



MPPT CONTROL DISPLAY

giver mulighed for at se status samt indstille MPPT ladekontrol

V-MPPTC Kr. 900,-



SMARTSOLAR CONTROL

Display. plug & play" LCD-display til SmartSolar Charge Controllers

V-SSCD Kr. 495,00

VICTRON POLYKRISTAL SOLPANELER

I alu-ramme med hærdet glas er fremstillet for optimal udnyttelse af solenergien. Solpanelerne har den bedste

ydeevne men bør monteres så de ikke bliver delvist skygget af for solen, da dette forringer effekten betydeligt.



12 VOLT POLYKRISTAL

Fås i 20, 30, 45, 60, 90, 115 og 175 watt.

V-SPP20	440×350×25mm	Kr.	295,-
V-SPP30	665×350×25mm	Kr.	345,-
V-SPP45	425×668×25mm	Kr.	480,-
V-SPP60	545×668×25mm	Kr.	625,-
V-SPP90	780×668×30mm	Kr.	895,-
V-SPP115	1015×668×30mm	Kr.	995,-
V-SPP175	1485×668×30mm	Kr.	1.225,-

20 OG 24 VOLT POLYKRISTAL

Fås i 270 og 330 watt.

V-SPP270	1640×992×35mm	Kr.	1.875,-
V-SPP330	1956×992×40mm	Kr.	2.250,-

"ACTIVESOL" FLEKSIBLE SOLPANELER

fra XDISC giver dig frihed og komfort på farten ved brug af en naturlig energikilde! "ActiveSOL" er fremstillet i robust og vejrbestandig kvalitet, hvorfor de er velegnede til brug

i maritime miljøer hvor holdbarheden sættes på prøve. Panelerne tåler at betrædes hvilket gør valg af placering alsidigt.



ACTIVESOL LIGHT

36, 72, 90 og 150 watt.

XD-ASOLL-36P 356x823 mm	Poly	Kr.	1.495,-
XD-ASOLL-72P 668x834 mm	Poly	Kr.	1.995,-
XD-ASOLL-90M 520x1275 mm	Mono	Kr.	2.895,-
XD-ASOLL-150P 708x1555 mm	Poly	Kr.	3.395,-

ACTIVESOL ULTRA

Ekstra robust og gode til lav vinklede sol

XD-ASOLU-36P 341x775 mm	Poly	Kr.	3.195,-
XD-ASOLU-72P 653x785mm	Poly	Kr.	4.095,-
XD-ASOLU-90M 500x1190mm	Mono	Kr.	5.495,-
XD-ASOLU-150P 675x1495 mm	Poly	Kr.	5.795,-

SEA-FIRE ER FØRENDE

indenfor brandsluknings materiel på det globale marked. Sea-Fire benytter det banebrydende slukningsmiddel, "NOVEC1230™", fra 3M, med en nedbrydningstid på bare 5 dage, er uskadeligt for elektronisk udstyr, mennesker og atmosfære: Fremtidens valg af slukningsmiddel til alle installationer. Programmet omfatter alle nødvendige komponenter fra alarmsensorer, alarmpaneler til motor

nedsluknings kontroller samt pre- og speciel designede sluknings anlæg. Brandsluknings materiel til motorrum, pantry, server-rum og vindmøller. Vi hjælper gerne med at beregne og specificere komplette sluknings anlæg til alle installationer, i henhold til gældende regler. Sea-Fire benyttes i Sea-Ray og Bayliner fra Brunswick.



Sea-Fire NFG Novec 1230 automatisk brandslukker:
Motorrum størrelse i m³ af fri luft d.v.s minus fast
installationer
Automatisk

SFNFG25A 0,7 m ³	127 x 323 mm	Kr.	2.695,-
SFNFG50A 1,4 m ³	127 x 478 mm	Kr.	3.695,-
SFNFG75A 2,1 m ³	127 x 478 mm	Kr.	4.395,-
SFNFG100A 2,8 m ³	132 x 483 mm	Kr.	5.595,-
SFNFG125A 3,5 m ³	145 x 523 mm	Kr.	6.695,-
SFNFG150A 4,2 m ³	145 x 523 mm	Kr.	7.395,-
SFNFG175A 5,0 m ³	145 x 523 mm	Kr.	7.995,-
SFNFG200A 5,7 m ³	145 x 523 mm	Kr.	8.695,-

Kontakt din forhandler/mechaniker hvis du skal have et større

Sea-Fire NFG Novec 1230 automatisk brandslukker:
Motorrum størrelse i m³ af fri luft d.v.s minus fast
installationer
Manuel/automatisk

SFNFG25M 0,7 m ³	127 x 323 mm	Kr.	3.295,-
SFNFG50M 1,4 m ³	127 x 478 mm	Kr.	4.295,-
SFNFG75M 2,1 m ³	127 x 478 mm	Kr.	4.995,-
SFNFG100M 2,8 m ³	132 x 483 mm	Kr.	6.495,-
SFNFG125M 3,5 m ³	145 x 523 mm	Kr.	7.295,-
SFNFG150M 4,2 m ³	145 x 523 mm	Kr.	7.995,-
SFNFG175M 5,0 m ³	145 x 523 mm	Kr.	8.595,-
SFNFG200M 5,7 m ³	145 x 523 mm	Kr.	9.295,-

anlæg, de findes op til 51 m³.



12V DISPLAY

Overvåger trykket på alle NFG flasker

SF130-117	Kr.	265.-
-----------	-----	-------



70 GRADER

varme detektor, kan kun
bruges sammen med
kontrolboks (SF131-440)

SF131-304 Kr. 1.395.-



DISPLAY MED RESET

funktion kan kun
bruges sammen med
kontrolboks(SF131-440)

SF131-463	Kr. 1.595.-
-----------	-------------



KONTROLBOKS

Motorslukning/genstarts
boks. Brandmeldings system
med relæer

SF131-440 4 kreds Kr. 3.195,-

SF131-445 6 kreds Kr. 3.295.-SF131-450 8 kreds Kr. 3.795.-

BRANDTÆPPER

Fra Scanmarine DK er CE, EN godkendte. De er fremstillet af temperatur resistent glasfiber tekstil og er nemme at udfolde ved træk i stropper.

SCM-0206 1,2 x 1.2mKr.	225,-
------------------------	-------

SCM-0207 1,2 x 1,8mKr.	275,-
------------------------	-------

**FFS PROFESSIONEL MARITIM**

Ildslukker. Fire Stryer er en innovativ teknologisk brandslukker. Er ultralet. Bruger en kalium nitrat aerosol som er miljøvenlig og vedligeholdelsesfri. Har en virketid på 50 og 100 sekunder

FS-100	Kr.	595,-
--------	-----	-------

FS-50	Kr. 495,-
-------	-----------



BRANDMELDER

kontrolpanelet er et lav volts, 24 VDC, brand alarmerings og kontrol system designet til brug i det maritime miljø, som er SOLAS godkendt. Intergrerer brandslukker monitoring og brandalarmering i et design, der kan udvides for at imødegå en bred vifte af krav til udstyret.

LGM-001 2 zoner Kr. 3.995,-

LGM-002 4 zoner Kr. 4.995,-


LGM-003 8 zoner Kr. 7,995,-

LGM-004 12 zoner Kr. 9.995,-

BRANDMELDER

adressbar kontrolpanelet er et lav volts, 24 VDC, brand alarmerings og kontrol system designet til brug i det maritime miljø, som er SOLAS godkendt. Integrerer brandslukker monitoring og brandalarmering i 1 eller 2 kredse

LGM-101 2 zoner Kr. 14.995,-



**TEMP./RØG**

Solas godkendt multisensor

LGM-010	Kr.	895,-
LGM-111	kr.	895,-
Adresserbar		

BASE

Basen til sensorer

LGM-011	Kr.	295,-
LGM-113	Kr.	495,-
Adresserbar		

UNIVERSAL CALLPOINT

MED certificeret

LGM-012	Kr.	595,-
LGM-114	Kr.	795,-
Adresserbar		

24V HORN/LYS

LGM-020	Kr.	895,-
---------	-----	-------

FIRE STOP

Er en innovativ teknologisk brandslukker, der har revolutioneret brandforebyggelse.

**FIRESTOP**

Fra Scanmarine DK.

Brandklasse 5A 21B 5F.AD6-A

Brandsluknings spray er en lille og enkel ildslukker, der ikke fylder meget. 600 ml

SCM-0208	Kr.	195,-
----------	-----	-------

D10

et intelligent multidisply med lavt strømforbrug til krævende kapsejlere, der ønsker optimal raceinformation i et robust, let aflæseligt display. Det innovative Racegeek D10 display er

fremstillet til at give alle væsentlige informationer på ét sted i en let forstået form.

**RACEGEEK****Skærm:**

60 mm og 40 mm LCD-cifre
35 mm grafisk display
Brudsikkert Gorilla® glas
Touch følsomme knapper
Hvidt og rødt lys

Kompas:

1 grads nøjagtighed
100 hz

9 akslet gyro / accelerometer /
magnetometer

Hukommelse:

64 MB indbygget hukommelse
Logger dagssejladsen 10 gange i sekundet

Wi-Fi:

Indbygget WiFi Access Point

4 kanaler:

NMEA0183
SignalK Delta

Tilslutning:

2 x standard NMEA0183 indgange via RS232
1x 115k RS232 forbindelse til tilslutning af
NMEA2000 backbone med Actisense NGW-1
Signet log forbindelse

Race Processor:

85Mhz modulær hardwareprogrammerbar
processor

Indstillinger:

D10 har tre auto tilstande og en brugerdefineret indstilling, der kan konfigureres til at vise de ønskede informationer.

Start Mode:

Afstand til startlinje

Nedtælling

Startlinje fordel

Bådshastighed

Displayet bliver rødt, når der ikke er mere starttid.

**RACEGEEK D10**

Sejlads display

RG-D10

Kr. 10.995,-



DEN ENESTE GARANTEREDE OG DOKUMENTEREDE VANDTÆTTE INSTALLATION AF DINE ANTENNE OG LANTERNE KABLER!

Sortimentet giver vandtæt kabelføring og er produceret i kraftig plast og 316 rustfrit stål med muligheder for 16mm til 40mm stik, hvilket gør det ideelt til næsten enhver installation.

Gummikegler giver vandtæt tætning. Alle enheder leveres med en lukket forsegling: 100% vandtæt. Alle modeller er IPX6 og IPX7 testet og godkendt.

NEM OG PÅLIDELIG INSTALLATION

Selvlåsende møtrikker sørger for nem montering og giver pålidelig geninstallation. Hver enhed leveres med både for-borede og blanke indlæg for at gøre din installation så let som muligt.

IKKE NØDVENDIGT AT FJERNE STIK

Split-seal-option kræver ikke afmontering af stik ved installation.

MULTI-FUNKTIONEL FORM

Æstetisk kuppelformet profil giver et stærkere slagfast design (ingen skarpe kanter rammer fødder!) Og yderkuppel giver ekstra vandafskærmning.

DIT MATERIALE VALG

30% glasfyldt nylon - UV-stabil, slidstærkt eller 316 rustfri version til rådighed. Nu fås den bedste dæks gennemføring også i sort!



2-8MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø16mm.

SS-DS16-P	Kr.	270,-
SS-DS16-P-BLK	Kr.	270,-

4-9MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø21mm

SS-DS21A-P	Kr.	315,-
SS-DS21A-P-BLK	Kr.	315,-

9-14MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø21mm.

SS-DS21B-P	Kr.	315,-
SS-DS21B-P-BLK	Kr.	315,-

9-14MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø30mm.

SS-DS30-P	Kr.	360,-
SS-DS30-P-BLK	Kr.	360,-

12-15mm ledning, samt stik til max. Ø40mm.

SS-DS40-P	Kr.	395,-
SS-DS40-P-BLK	Kr.	395,-



2-6MM

Dæks gennemføring i plast, Alt er med i pak-ken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS6-P	Kr.	150,-
SS-DS6-P-BLK	Kr.	150,-

2-6MM VANDRET

dæks gennemføring i plast. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H6	Kr.	230,-
SS-DS-H6-BLK	Kr.	230,-

2-6MM VANDRET, SORT

plast dæks gennemføring. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H6	Kr.	230,-
SS-DS-H6-BLK	Kr.	230,-

6-10MM VANDRET

dæks gennemføring i plast, fra ledning. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H10	Kr.	330,-
SS-DS-H10-BLK	Kr.	330,-

KABELGENNEMFØRING



2-8MM KABEL

Dækskælmåtter i rustfri stål. Til stik med max. Ø 16mm.

SS-DS16-S Kr. 530,-

4-9MM KABEL

Dækskælmåtter i rustfri stål. Til stik med max Ø 21mm.

SS-DS21A-S Kr. 595,-

9-14MM KABEL

Dækskælmåtter i rustfri stål. Til stik til max. Ø 21mm eller 30mm.

SS-DS21B-S Kr. 595,-

SS-DS30-S Kr. 770,-

12-15MM KABEL

Dækskælmåtter i rustfri stål. Til stik til max. Ø 40mm

SS-DS40-S Kr. 950,-



MULTI DÆKSGENNEMFØRING I BØRSTET

aluminium. Kan tage flere ledninger op til 15 mm. En "bor selv" gummi klods.

SS-DS-MULTI Kr. 835,-



VANDTÆT

kabelgennemføring, passer også til samleboks. Pakke med 2 stk.

SS-SB-2G Kr. 115,-



SAMLEBOKS

til maritime brug. Fås til 5 eller 10 ledninger

SS-SB-8-5 Kr. 275,-

SS-SB-8-10 Kr. 475,-



VANDTÆT SKOTGENNEMFØRING.

Ø60 mm. 2 modeller- 4 x 16 mm og 10 x 7 mm ledninger.

SS-TBH-4 Kr. 100,-

SS-TBH-10 Kr. 420,-

REVOLUTIONERER MÅDEN DU BRUGER GADGETS OG Udstyr OMBORD SAMT TIL OPLADNING AF TELEFONER,

tablets, kameraer, fishfinders, kortplottere og meget mere! Vandtæt opladning ombord, uanset vejret. Scanstrut dobbelt vandtæt USB lade stik (12-24V) Stikket passer til alle USB type A-stik og kan oplade op til 2 enheder af gangen. Kompatibel med telefoner, tablets, fishfinders og plottere. Designet til brug i alle maritime miljøer, uanset forholdene. Anti-korrosions belagte printplader kombineret med UV-resistent hus og 316 rustfrit hængsel og fjeder. Let og enkel at installere med lav profil i lækkert integrerbart design og stikket kan let både åbnes og lukkes; også med handsker på.

Trådløse opladere

til din smartphone! Med den nyeste Qi trådløse lade-

teknologi kan du nu oplade din smartphone let og bekvemt på det mest hensigtsmæssige sted ombord, uden at skulle fumle med ledninger og stik. De trådløse ladere monteres let med et 10mm bor eller et 65mm kopbor, alt efter hvilken model, der ønskes. Klæb medfølger så installationen bliver helt vandtæt. "ROKK Wireless" kan tilsluttes såvel 12 som 24 volt og giver en lade spænding fra 5 Watt til 10 Watt ved hurtiglading.

Nu kan du trådløst oplade din telefon og samtidigt holde styr på hvor den er med "ROKK Active og Edge"!! Begge opladere er vandtætte og kan dermed monteres i cockpittet Active er til fast planmontering og Edge er justerbare



IPX4

Vandtæt dobbelt USB stik, 3,1A i alt eller max. 2,1A på den ene stik. Alt er med i pakken, skruer og pakning. Låget lukket og vandtæt med 1, 2 eller ingen kabler tilsluttet. Mål: 80 x 57 x 55mm

SS-SC-USB-01 Kr. 325,-



IPX6

Vandtæt dobbelt USB stik. Vandtæt i brug! 4,2A i alt eller max. 2,1A pr. stik. Låget lukket og vandtæt med 1, 2 eller ingen kabler tilsluttet. Mål: 94 x 39 x 29mm

SS-SC-USB-02 Kr. 465,-



TRÅDLØS LADER INDBYGGET

Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone let og bekvemt på det mest hensigtsmæssige sted ombord, uden at skulle fumle med ledninger og stik.

SS-SC-CW-01 Kr. 745,-



TRÅDLØS LADER "FLUSH"

Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone.

SS-SC-CW-02 Kr. 795,-



TRÅDLØS LADER PÅBYGGET

Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone.

SS-SC-CW-03 Kr. 855,-



TRÅDLØS LADER "NEST"

bygges ind i skottet Qi trådløse lade-teknologi.

SS-SC-CW-06 Kr. 1.120,-



TRÅDLØS LADER "ACTIVE"

til flush montering. Holder godt fast i telefonen imens den oplader.

SS-SC-CW-04 Kr. 1.495,-



TRÅDLØS LADER "EDGE"

bygges ind i skottet Qi trådløse lade-teknologi.

SS-SC-CW-05 Kr. 1.775,-



IPAD/TABLET HOLDER
UDEN etui til planmontering

MP-TBL Kr. 795,-



IPAD/TABLET HOLDER
MED etui til planmontering

MP-TBL-OB Kr. 1.165,-



IPAD/TABLET MOUNT
Rustfri rørbeslag fra 18 til 35 mm rør. med etui.

MP-TBL-OB-HS Kr. 1.760,-



DÆKS MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK planmonterings beslag
MP-TBL-OB-RAD Kr. 1.845,-



RØR MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK rørmonterings beslag

MP-TBL-OB-RAH Kr. 1.945,-



SUGEKOP MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK sugekop monterings beslag

MP-TBL-OB-RAS Kr. 1.945,-



IPAD/TABLET MINI HOLDER
UDEN etui til planmontering

MP-TBM Kr. 695,-



IPAD/TABLET MINI HOLDER
MED etui til planmontering

MP-TBM Kr. 995,-



IPAD/TABLET MINI MOUNT
Rustfri rørbeslag fra 18 til 35 mm rør. med etui.

MP-TBM-OB-HS Kr. 1.595,-



DÆKS MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK planmonterings beslag

MP-TBM-OB-RAD Kr. 1.695,-



RØR MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK rørmonterings beslag

MP-TBM-OB-RAH Kr. 1.795,-



SUGEKOP MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK sugekop monterings beslag

MP-TBM-OB-RAS Kr. 1.795,-

MARINEPOD INSTRUMENT HUSE TIL KORTPLOTTER OG 1-4 INSTRUMENTER

MarinePod har GORETEX membran så varme og fugt kan undslippe samt rustfri støttebøsninger, så du ikke risikerer

at overspænde pod'en. Passer til standard 9 1/2" og 12" styrepdestaler og alt ind imellem

INSTRUMENT SERIE

til 120 x 120 mm standard instrument/er



GRÅ NYLON BESLAG

MP-HG Kr. 395,-



SORT NYLON BESLAG

MP-HB Kr. 395,-



RUSTFRI STÅL BESLAG

MP-HS Kr. 595,-



I1 DÆK.

dæksbeslag kan dreje 270°

MP-i1-DW Kr. 2.195,-



1 INSTRUMENT

Fås med 1 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i1-HG Kr. 1.595,-

MP-i1-HB Kr. 1.595,-

MP-i1-HS Kr. 1.895,-



2 INSTRUMENTER

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i2-HG Kr. 1.995,-

MP-i2-HB Kr. 1.995,-

MP-i2-HS Kr. 2.595,-



3 INSTRUMENTER

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i3-HG Kr. 2.495,-

MP-i3-HB Kr. 2.495,-

MP-i3-HS Kr. 2.995,-




4 INSTRUMENTER

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag


MP-i4-HG Kr. 2.695,-

MP-i4-HB Kr. 2.695,-


MP-i4-HS Kr. 3.195,-




Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
168	171	123	150	136	110	134	



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
271	183	103	232	144	223	125	



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
428	177	100	389	138	374	122	



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
558	182	100	519	143	508	126	

CLASSIC SERIE

Pod til ældre plotter eller 7. 9, eller 12" widescreen plotter samt op til 3 instrumenter.



3:4 PLOTTER

eller 5" widescreen og en instrument. Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 61 vedr. beslag.

MP-C6-HG	Kr. 2.295,-
MP-C6-HB	Kr. 2.295,-
MP-C6-HS	Kr. 2.695,-



3:4 PLOTTER ELLER 5"

widescreen og 1 instrument til dæks montering

MP-C6-DW	Kr. 2.595,-
----------	-------------



3:4 PLOTTER ELLER 9"

widescreen og 3 instrumenter. Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 61 vedr. beslag.

MP-C10-HG	Kr. 3.695,-
MP-C10-HB	Kr. 3.695,-
MP-C10-HS	Kr. 4.695,-



3:4 PLOTTER ELLER 9"

widescreen og 3 instrumenter. Til dæksmontering.

MP-C10-DW	Kr. 3.995,-
-----------	-------------



3:4 PLOTTER ELLER 12"

widescreen og 3 instrumenter. Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 61 vedr. beslag.


MP-C15-HG	Kr. 3.995,-
MP-C15-HB	Kr. 3.995,-
MP-C15-HS	Kr. 4.995,-



3:4 PLOTTER ELLER 12"

widescreen og 3 instrumenter. til dæks montering

MP-C15-DW	Kr. 4.295,-
-----------	-------------



External Dimensions				Pod Face Dimensions			
a	b	c		Max Useable Face		Max Cut Out Area	
216	183	134		a1	b1	a2	b2
				176	155	160	135
Pod Back Dimensions							
Width				Height			Depth
a3	a4	a5		b3	b4	b5	c1 c2 c3
74	145	173		112	143	175	48 116 128



External Dimensions				Pod Face Dimensions			
a	b	c		Max Useable Face		Max Cut Out Area	
397	322	165		a1	b1	a2	b2
				369	294	311	262
Pod Back Dimensions							
Width				Height			Depth
a3	a4	a5		b3	b4	b5	c1 c2 c3
94	295	347		249	266	249	60 116 156



External Dimensions				Pod Face Dimensions			
a	b	c		Max Useable Face		Max Cut Out Area	
456	364	165		a1	b1	a2	b2
				428	336	400	295
Pod Back Dimensions							
Width				Height			Depth
a3	a4	a5		b3	b4	b5	c1 c2 c3
232	381	406		260	314	350	60 116 156

WIDE SERIE

til widesreen 7". 9", eller 12" plotter

**7" WIDESCREEN**

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

Se side 61 vedr. beslag.

MP-W7-HG Kr. 2.495,-

MP-W7-HB Kr. 2.495,-

MP-W7-HS Kr. 2.995,-

7" WIDESCREEN DÆK

til dæks montering kan dreje 270°. Kan også bruge til 2 instrumenter.

MP-W7-DW Kr. 2.995,-

9" WIDESCREEN

Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

Se side 61 vedr. beslag.

MP-W9-HG Kr. 2.995,-

MP-W9-HB Kr. 2.995,-

MP-W9-HS Kr. 3.995,-

9" WIDESCREEN

til dæks montering kan dreje 270°.

MP-W9-DW Kr. 3.295,-

**12" WIDESCREEN**

Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

Se side 61 vedr. beslag.

MP-W12-HG Kr. 3.495,-


MP-W12-HB Kr. 3.495,-

MP-W12-HS Kr. 4.395,-

12" WIDESCREEN


til dæks montering kan dreje 270°.

MP-W12-DW Kr. 3.795,-




External Dimensions				Pod Face Dimensions				Max Useable Face				Max Cut Out Area			
a	b	c		a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a2	b2		
271	183	160		233	145	223	128								

Pod Back Dimensions											
Width				Height				Depth			
a3	a4	a5	a6	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
118	100	232	254	44	77	113	138	47	62	105	139

**W12**

External Dimensions				Pod Face Dimensions				Max Useable Face				Max Cut Out Area			
a	b	c		a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a2	b2		
392	261	164		354	222	338	205								

Pod Back Dimensions											
Width				Height				Depth			
a3	a4	a5	a6	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
152	337	116	144	216	244	47	55	78	147		

**W9**

External Dimensions				Pod Face Dimensions				Max Useable Face				Max Cut Out Area			
a	b	c		a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a2	b2		
328	212	160		290	174	280	158								

Pod Back Dimensions											
Width				Height				Depth			
a3	a4	a5	a6	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
122	161	299		79	113	137	192	48	69	141	

X SERIE

X serien giver mulighed for montering af 7, 9 eller 12" wide plotten samt instrumenter.



KOMBI POD

til mindre plotter samt 1 eller 2 instrumenter. Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 61 vedr. beslag.

MP-X6-HG	Kr. 2.695,-
MP-X6-HB	Kr. 2.695,-
MP-X6-HS	Kr. 2.995,-

MINDRE PLOTTER TIL DÆKS

montering. kan også bruges til 3 instrumenter

MP-X6-DW	Kr. 2.895,-
----------	-------------

KOMBI POD

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 61 vedr. beslag.

MP-X7-HG	Kr. 2.995,-
MP-X7-HB	Kr. 2.995,-
MP-X7-HS	Kr. 3.495,-

7" PLOTTER SAMT 2

instrumenter til dæksmontering, eller 4 instrumenter

MP-X7-DW	Kr. 3.695,-
----------	-------------



9" KOMBI POD


Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 61 vedr. beslag.

MP-X9-HG	Kr. 3.995,-
MP-X9-HB	Kr. 3.995,-
MP-X9-HS	Kr. 4.795,-


KOMBI POD TIL DÆKS

montering. 9" widescreen samt 2 instrumenter.

MP-X9-DW	Kr. 4.995,-
----------	-------------




External Dimensions				Pod Face Dimensions			
a	b	c		Max Useable Face		Max Cut Out Area	
428	177	155		a1	b1	a2	b2
				389	138	374	125
Pod Back Dimensions				Pod Face Dimensions			
Width				Height			
a3	a4	a5		b3	b4	b5	b6
99	341	380		49	67	147	162
				c1	c2	c3	
				48	102	133	



External Dimensions				Pod Face Dimensions			
a	b	c		Max Useable Face		Max Cut Out Area	
558	182	155		a1	b1	a2	b2
				519	143	508	125
Pod Back Dimensions				Pod Face Dimensions			
Width				Height			
a3	a4	a5		b3	b4	b5	b6
99	480	518		53	73	138	165
				c1	c2	c3	c4
				48	76	131	148

X9



External Dimensions				Pod Face Dimensions			
a	b	c		Max Useable Plotter Face		Max Plotter Cut Out Area	
605	239	200		a1	b1	a2	b2
				291	184	280	152
Pod Back Dimensions				Pod Face Dimensions			
Width				Height			
a3	a4	a5		b3	b4	b5	
122	548	85		151	211		
				c1	c2		
				86	108		

SCANPOD SORTIMENTET GIVER ET ALSIDIGT VALG TIL INSTALLATION AF KORTPLOTTERE, INSTRUMENTER OG SKÆRME

Scanpods er fremstillet til såvel sejl- som motorbåds installationer og sortimentet giver et moderne udseende og et unikt forseglings- og fastgørelsessystem, der giver fuld


instrumentbeskyttelse. Passer til skærme mellem 7" og 15" samt standard størrelse cockpit instrumenter og kan monteres enten på mast, dæk eller bøjle.



SCANPOD DÆK POD

Suveræn dækpod som kan både vippe og dreje. Fås fra 7 til 15 "skærm.

SS-SPD-7-W	Kr. 4.595,-
SS-SPD-8-W	Kr. 4.995,-
SS-SPD-9-W	Kr. 4.995,-
SS-SPD-12-W	Kr. 6.295,-
SS-SPD-13-W	Kr. 6.295,-
SS-SPD-15D-W	Kr. 8.595,-
SS-SPD-4Xi-W mål- 535.57 x 164.38 - max udskæring H - 140.68mm b - 124.27-256.72-124.27mm	Kr. 6.445,-



SCANSTRUT
designed for life at sea

MAST POD

SS-SPM-3i-W Kr. 5.525,-
Mål: 390 x 140mm
Max udskæring: B - 118mm
H - 368mm

HELM PODS



SCANSTRUTS HELM

pods til wide screen plottere

SS-SPH-8-W	Kr. 4.570,-
SS-SPH-9-W	Kr. 4.570,-
SS-SPH-12-W	Kr. 5.255,-
SS-SPH-13-W	Kr. 5.255,-
SS-SPH-15D-W	Kr. 7.580,-

HELM PODS

til instrumenter

SS-SPH-3i-W	Kr. 3.570,-
SS-SPH-4i-W	Kr. 3.940,-
SS-SPH-4Xi-W	Kr. 5.535,-
SS-SPH-SYSTEM-W	Kr. 7.295,-

RØRBESLAG PODS



Pods til montering på toppen af ratstambøjlen

SPR-1i-RM	Kr. 1.665,-
til et 110 x 110mm instrument	
SPR-7-RM	Kr. 4.595,-
op til 7" kortplotter	
SPR-8-RM	Kr. 4.895,-
op til 9" kortplotter	

ARM RØRBESLAG PODS


Rørbeslag til montering på siden af ratstamsbøjle

SPR-1i-AM	Kr. 2.945,-
til et 110 x 110mm instrument	
SPR-7-AM	Kr. 4.945,-
op til 7" kortplotter	
SPR-8-AM	Kr. 5.195,-
op til 9" kortplotter	



*For SPH-8 J=8" centres
For SPH-12 J=11" centres

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches
SPH-3i	368/14.5	118/4.65	390/15.35	140/5.5	432/17	181/7.1	180/7.1	90/3.5	99/3.9	100/4	103/4.1	317/12.5	175/6.9"
SPH-4i	498/19.6	118/4.65	520/20.5	140/5.5	562/22.1	187/7.4	246/9.7	85/3.35	99/3.9	100/4	103/4.1	406/16	175/6.9"
SPH-8D	312/12.3	200/7.9	334/13.1	223/8.8	371/14.6	264/10.4	150/5.9	111/4.4	150/5.9	152/6.0	165/6.5	304.8/12	175/6.9"
SPH-12D	365/14.4	241/9.5	384/15.1	263/10.4	424/16.7	304/12.0	169/6.5	140/5.5	160/6.3	186/7.3	192/7.6	304.8/12	175/6.9"
SPH-15D	423/16.7	333/13.1	424/16.7	349/13.7	482/19.0	396/15.6	199/7.8	104/4.1	146/5.7	176/6.9	185/7.3	381/15	175/6.9"
SPH-SYSTEM	541/21.3	274/10.8	545/21.5	289/11.4	600/23.6	336/13.2	252/9.9	143/5.6	163/6.4	205/8.1	207/8.1	381/15*	175/6.9"
SPH-8	267/10.5	167/6.6	289/11.4	190/7.5	324/12.75	228/8.97	128.5/5	134/5.3	152.8/6	170/6.7	N/A	203/8	167/6.6"
SPH-12	332.5/13	227/9	354.5/14	244.5/9.5	392/15.5	286/11.3	170/6.7	109/4.3	145/5.7	205/8.1	165/6.5	280/11	167/6.6"



SCANSTRUT ER FØRENDE INDEN FOR DESIGN OG FREMSTILLING AF BESLAG TIL MONTERING AF MARINE

elektronik og er anerkendt blandt bådebyggere og bådejere i hele verden. Det innovative produktsortiment omfatter monteringsmuligheder for radar, satcom, satellit-tv, GPS og VHF for lystbåde, motorbåde og kommercielle fartøjer: Deck Seals, Radar Master, Satcom Mounts, Selvnivellerende Radar

Mounts,.

Kontakt din forhandler for at høre mere!

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt til installation af din elektronik!

RADAR POWERTOWER OG MASTEBESLAG**KOMPOSIT POWERTOWER**

ekstra stærk!

SS-PT2001 Kr. 5.195,-
350mm til Raymarine, Garmin
og Navico 3/4G radomer.

SS-PT2002 Kr. 5.195,-
350mm til alle andre 2kW /
4kW radomer.

SS-PT2004. Kr. 4.795,-
150mm til Raymarine, Garmin
og Navico 3/4G radomer

SS-PT2005 Kr. 4.795,-
150mm alle andre 2kW / 4kW
radomer.

RUSTFRI STÅL POWERTOWER

høj blank poleret.

SS-SPT1001 Kr. 4.395,-
238mm til Raymarine, Garmin
og Navico 3/4G radomer.

SS-SPT1002 Kr. 4.395,-
245mm til alle andre 2kW /
4kW radomer.

**ALUMINIUM POWERTOWER**

pulverlakeret.

SS-APT5U Kr. 2.795,-

SS-APT-150-01 Kr. 3.695,-
150mm til Ray., Garmin og
Navico 3/4G radomer.

SS-APT-250-01 Kr. 3.995,-
250mm Ray., Garmin og
Navico 3/4G radomer.

RADAR MASTEBESLAG

til alle slags radomer'

SS-SC18 Kr. 2.925,-
Lille størrelse, mastebeslag
for standard radar.

SS-SC12 Kr. 3.145,-
Medium størrelse,
mastebeslag for standard
radar.

SS-SC20 Kr. 3.495,-
Mastebeslag for 18" radome
Garmin, Navico 3/4G,
Raymarine Quantum™

SS-SC21 Kr. 4.395,-
Stort mastebeslag for 24"
radome.

RADAR MASTEBESLAG

til alle slags radomer'

SS-M92722 Kr. 4.160,-
Mastebeslag til Raymarine
RD418D / RD418HD.

SS-M92698 Kr. 5.660,-
Mastebeslag til Raymarine
RD424D / RD424HD.

SS-50100 Kr. 1.995,-
Mastebeslags Adapter Kit for
Z-Spars, Eurospars, Isomat
mast


POWERTOWER

**TAPERED MAST**

med plads til radar, kamera, gps antenne, navigationslys, mm, kort sagt det hele!

SS-PTM-R1-1	Kr. 19.695,-
til Garmin, Ray samt Navico radar.	

SS-PTM-R1-2	Kr. 19.695,-
til Furuno radar.	

**MODULAR POWERTOWER**

"Byg selv" til radar/satcom/kamera, mm.

SS-DPT-R	Kr. 6.345,-
SS-DPT-R-COMP	Kr. 5.995,-

Ring så du kan få den rigtig adapter

**KARDANSKE OPHÆNGT**

med mulighed for GPS beslag.

SS-LMM-1	Kr. 10.355,-
SS-LMM-2	Kr. 10.355,-

**KARDANSKE MAST**

komplette radarmast systemer med base, radarmast og kardansk beslag, stag og rørbeslag.

SS-LMP-1	Kr. 21.395,-
SS-LMP-2	Kr. 21.395,-

**KOMBI KARDANSKE MAST**

komplette radarmast systemer med base, radarmast og kardansk beslag, stag og rørbeslag.

SS-DLMP1-30	Kr. 23.495,-
Ring for muligheder	

**KARDANSKE TIL AGTERSTAG.**

Monteres på agterstaget. radome peger frem

SS-LMB-F1	Kr. 16.495,-
2/4 kW Ray, Garmin, Navico radome	
SS-LMB-F2	Kr. 16.495,-
For alle andre 2kW / 4kW radome.	

**BAGUDRETTET**

Ideel til både med Bimini eller hvor der ikke er meget plads til radar foran for agterstaget.

SS-LMB-A1	Kr. 16.495,-
2/4kW radome. fra Garmin, Raymarine,	
SS-LMB-A2	Kr. 16.495,-
For alle andre radome	

**KOMPLET RADARMAST KIT**

inkl. justerbar base, mast, top for radome / satcom, 1200mm deck strut & 25mm rail stand-off.

2kW/4kW Raymarine; Garmin og Navico 3G/4G radomer.

SC101	1,9m	Kr. 10.595,-
-------	------	--------------

SC102	2,5m	Kr. 11.345,-
-------	------	--------------

Til alle andre 2kW/4kW radomer

SC103	1,9m	Kr. 10.545,-
-------	------	--------------

SC104	2,5m	Kr. 11.345,-
-------	------	--------------

Kan du ikke finde din radar/satcom? Kontakt din forhandler.

**TILBEHØR**

Ring for pris

**TILBEHØR**

Ring for pris

**TILBEHØR**

Ring for pris

**TILBEHØR**

Ring for pris

**TILBEHØR**

Ring for pris



1.0m dæks monteret komplet mast system - specificer evt. satcom antenne

SC2-1-BASE	Kr. 5.095,-
------------	-------------

SC2-1-35	Kr. 7.995,-
----------	-------------

SC2-1-45	Kr. 8.895,-
----------	-------------

SC2-1-45R	Kr. 9.295,-
-----------	-------------

SC2-1-65	Kr. 9.395,-
----------	-------------

ROKK BY SCANSTRUT

ROKK systemet giver dig mulighed for at montere dit udstyr
og dine gadgets hvor du vil !
ROKK Midi er et 2-trins system

Vælg:

1. Beslag til dæk eller rør?
2. Topplade - hvilket instrument/genstand skal monteres?



ROKK MIDI

justerbart dæksbeslag
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-ADM Kr. 835,-



ROKK MIDI

justerbart rørbeslag
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-ARM Kr. 1.030,-



ROKK MIDI

rørbeslag.
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-RM Kr. 425,-



HUMMINBIRD 300-700

topplade

SS-RL-501 Kr. 165,-



DRAGONFLY

Topplade

SS-RL-502 Kr. 165,-



LOWRANCE MARK 5

Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-503 Kr. 165,-



RAYMARINE E7 LOWRANCE

HDS-5/7 mm. Topplade.

SS-RL-504 Kr. 165,-



AMP

Topplade

SS-RL-505 Kr. 165,-



RAYMARINE A6, A7

Topplade

SS-RL-506 Kr. 165,-



GARMIN 700

Topplade

SS-RL-507 Kr. 165,-



UNIVERSAL

Topplade.

SS-RL-513 Kr. 200,-

ROKK BY SCANSTRUT

ROKK Mini er et 3-trins monteringsystem for montering af alverdens udstyr ombord.

Vælg:

1. Bundpladen- hvor skal den monteres?
2. Justerbart beslag (krop) med quick release

3. Topplade - hvilket instrument/genstand skal monteres?

ROKK Mini bærer genstande på op til 1,2 kg med et G-tryk x 6. Med quick release kan man bruge beslaget flere steder samt nemt fjerne efter brug.

**MINI JUSTERBAR KROP**

SS-RLS-AM Kr. 470,-
Bund og topplade skal
tilkøbes

**DÆK**

Bundplade. Skruer medfølger

SS-RLS-401 Kr. 180,-

**RØR**

Bundplade til 25mm rør.

SS-RLS-402 Kr. 280,-

**STRIPS**

Bundplade til 25mm rør.

SS-RLS-403 Kr. 210,-

**KLÆB**

Selvklæbene bundplade

SS-RLS-404 Kr. 210,-

**SUGKOP**

Bundplade. Skruer medfølger

SS-RLS-405 Kr. 300,-

**UNIVERSAL TABLET CLAMP**

Topplade

SS-RL-508 Kr. 290,-

**UNIVERSAL TELEFON CLAMP**

Topplade

SS-RL-509 Kr. 275,-

**GOPRO, GARMIN VIRB**

Topplade

SS-RL-510 Kr. 185,-



1/4" KAMERA
Topplade.

SS-RL-511 Kr. 185,-



DRAGONFLY 4 OG 5
Topplade

SS-RL-512 Kr. 185,-



LOWRANCE HOOK 2
Topplade

SS-RL-521 Kr. 175,-



SIKKERHEDS SNOR
bruges med sugkop

SS-RL-TETH Kr. 185,-



SYSTEMPAKKER TIL TELEFON OG TABLETS



DÆK TABLET
sæt. inkl. skruer

SS-RLS-508-401 Kr. 900,-

DÆK TABLET
komplet sæt

SS-RLS-508-402 Kr. 995,-



RØR MED STRIPS
komplet sæt

SS-RLS-508-403 Kr. 995,-



KLÆB
komplet sæt

SS-RLS-508-404 Kr. 995,-



SUGEKOP
komplet sæt

SS-RLS-508-405 Kr. 995,-



DÆK TELEFON
kit

SS-RLS-509-401 Kr. 895,-



25MM RØR TELEFON
komplet

SS-RLS-509-402 Kr. 995,-



STRIPS
25mm rør kit

SS-RLS-509-403 Kr. 995,-



KLÆB
3M selvklæbende dæk sæt

SS-RLS-509-404 Kr. 995,-



SIKKERHEDS SNOR
bruges med sugkop

SS-RLS-509-405 Kr. 995,-



ROKK MINI HOOK2
Pro Mount Kit dæksplade

SS-RLS-521-401 Kr. 680,-



ROKK MINI HOOK2
Pro Mount Kit kayak trackbeslag

SS-RLS-521-407 Kr. 900,-

VANDTÆT BY OVERBOARD

Hvis du er til vandsport eller udendørs eventyr, har du sikkert også grej og udstyr du ønsker beskyttet mod elementerne.

Alle etui'er er vandtæt til 6 meter. leveres med nakkestroop/ skulderstroop, samt karbinehage



SMARTPHONE ETUI

Passer til de fleste telefoner. Max mål 15 x 7,5 cm, 15 cm omkreds

OB1008BLK sort	Kr.	235,-
OB1008A aqua	Kr.	235,-



SMARTPHONE ETUI

Passer til de stor smartphones. Max mål; 17 x 9 cm, 20 cm omkreds.

OB1106BLK sort	Kr.	245,-
----------------	-----	-------



IPAD/TABLET MINI

etui. Max mål 21 x 15 cm, 31 cm omkreds

OB1083	Kr.	310,-
--------	-----	-------



IPAD/TABLET ETUI

Max mål 25 x 20 cm, 42 cm omkreds

OB1086	Kr.	370,-
--------	-----	-------



TIL LØBER

m. stik til headset og elastikbånd til armen

OB1027	Kr.	385,-
--------	-----	-------



VHF

Etui til VHF med 3 punkt skulderstroop.

OB1188	Kr.	310,-
--------	-----	-------



FØRSTEHJÆLP

Vandtæt taske med førstehjælps kasse i.

OB1188	Kr.	395,-
--------	-----	-------

**MULTIFUNKTIONS ETUI**

til penge, nøgler, mm.

OB1066	Kr.	225,-
Mål 17 x 9 cm,		

OB1067	Kr.	185,-
Mål 13,5 x 7,5 cm,		

**REGNTÆT OMSLAG**

til dokumenter eller søkort

OB1105 stor	Kr.	185,-
-------------	-----	-------

OB1081 medium	Kr.	125,-
---------------	-----	-------

**KLASSIK RYGSÆK**

20 eller 30 liters. Gul

OB1141Y	Kr.	640,-
---------	-----	-------

OB1142Y	Kr.	695,-
---------	-----	-------

**KLASSIK RYGSÆK**

20 eller 30 liters. Sort

OB1141BLK	Kr.	640,-
-----------	-----	-------

OB1142BLK	Kr.	695,-
-----------	-----	-------

**PRO RYGSÆK**

20 liters. Gul eller blå

OB1145Y	Kr.	860,-
---------	-----	-------

OB1145B	Kr.	860,-
---------	-----	-------

**PRO RYGSÆK**

30 liters. Sort eller rød

OB1146BLK	Kr.	985,-
-----------	-----	-------

OB1146R	Kr.	985,-
---------	-----	-------

**HI-VIS RYGSÆK**

20 og 30 liters. Orange

OB1157HVO	Kr.	860,-
-----------	-----	-------

OB1147HVO	Kr.	985,-
-----------	-----	-------

**HI-VIS RYGSÆK**

20 og 30 liters. Gul

OB1157HVY	Kr.	860,-
-----------	-----	-------

OB1147HVY	Kr.	985,-
-----------	-----	-------

**KAJAK DÆKSTASKE**

Vandtæt taske til fast spænding på kajakken

OB1094	Kr.	495,-
--------	-----	-------

**SILVA SUPER KOMPAKTE**

Vandtæt Letvægts 15 liters Cordura rygsæk i smart lille opbevaringspose

SV-BP-15	Kr.	320,-
----------	-----	-------

**SILVA SUPER KOMPAKTE**

Vandtæt Letvægts 23 liters Cordura rygsæk i smart lille opbevaringspose

SV-BP-23	Kr.	395,-
----------	-----	-------

**VANDFLASKE**

450 ml. blød flaske

OB1212	Kr.	195,-
--------	-----	-------

VANDTÆT OPBEVARING



40 LITERS

Duffel bag. Sort og gul

OB1150BLK	Kr.	640,-
OB1150Y	Kr.	640,-



60 LITERS

Duffel bag. Sort og gul

OB1151BLK	Kr.	740,-
OB1151Y	Kr.	740,-



130 LITERS

Duffel bag. Sort

OB1152BLK	Kr.	1.170,-
-----------	-----	---------



PRO SPORT 40 LITERS

Duffel bag. gul

OB1153Y	Kr.	919,-
---------	-----	-------



PRO SPORT 60 LITERS

Duffel bag. Sort og rød

OB1154BLK	Kr.	1.045,-
OB1154R	Kr.	1.045,-



PRO SPORT 90 LITERS

Duffel bag. Sort og rød

OB1155BLK	Kr.	1.230,-
-----------	-----	---------



60 LITERS RYGSÆK TUBE

Rygsæk del er aftaglig

OB1055BLK	Kr.	740,-
-----------	-----	-------



BLK-sort



B-Blå



P-Pink



Y-Gul



R-Rød

5 LITERS DRY TUBE

m. skulderstrop kragig kvalitet
6 forskellige farver

OB1001BLK	Kr.	195,-
OB1001B	Kr.	195,-
OB1001P	Kr.	195,-
OB1001R	Kr.	195,-
OB1001W	Kr.	195,-
OB1001Y	Kr.	195,-

12 LITERS DRY TUBE

m. skulderstrop kragig kvalitet
6 forskellige farver

OB1003BLK	Kr.	235,-
OB1003B	Kr.	235,-
OB1003P	Kr.	235,-
OB1003R	Kr.	235,-
OB1003W	Kr.	235,-
OB1003Y	Kr.	235,-

20 LITERS DRY TUBE

m. skulderstrop kragig kvalitet
6 forskellige farver

OB1005BLK	Kr.	310,-
OB1005B	Kr.	310,-
OB1005P	Kr.	310,-
OB1005R	Kr.	310,-
OB1005W	Kr.	310,-
OB1005Y	Kr.	310,-



W-Hvid

ECHAPILOT

Med EchoPilot fremadrettede ekkolod sikrer du dig effektivt mod grundstødninger!

Se hvad, der er foran båden, under vandoverfladen.



FLS 2D STANDARD

7" FTF LCD farveskærm. Max dybde 100m, fremadrettet 200m

EP-200-2D-S Kr. 10.695,-
Standard plastik transducer

EP-200-2D-P Kr. 11.695,-
Professionel bronze transducer

EP-200-2D-R Kr. 8.995,-
repeater modul

FLS PLATINUM

Blackboks sonar m. video udgang 100m, fremadrettet 200m


EP-300-P-T Kr. 14.795,-
med transducer

EP-300-P-P Kr. 7.695,-
Uden transducer

FLS 3D

Blackboks sonar m. video udgang 100m, fremadrettet 200m

EP-300-3D Kr. ring,-
med transducer



ECHAPILOTS 3D FREMADRETTET

Echopilot's 3D blackboks sonar gør det muligt at få et fantastisk billede i 3D. Giver uovertruffent og nøjagtigt billede

af bundforhold under og foran fartøjet. Med S og composite udgang. Fås med flere transducer og kabellængder

STANDARD TRANSDUCER

Plast transducer uden gennemføring
oplys instrument.

EP-500-S-UG Kr. 3.325,-
Standard plastik transducer

EP-500-G Kr. 295,-
Gen.føring til ovennævnte



STANDARD TRANSDUCER

Plast transducer uden gennemføring
oplys instrument.


EP-500-P-UG Kr. 3.520,-
Proff bronze transducer

EP-500-G-P Kr. 1.615,-
Gen.føring til ovennævnte

HYDROTABS PNEUMATIK TRIMTABS

Hydrotab Interceptor trimtabs giver hurtig og effektiv trimning af din båd gennem luftkompressor. De opererer med ekstrem nøjagtighed og hjælper til bedre planing og styrekontrol samt bedre brændstøfoekonomi og komfort til følge. Hydrotab trimtabs styres præcist og leveres som en "plug and play" installation uden brug af hverken hydraulik eller elektriske motorer. Markedets absolut bedste trimsystem med 5 års

garanti. Hydrotab opererer med ekstrem nøjagtighed og hjælper til bedre og mere direkte bådkontrol og planing, selv under de hårdeste vejrforhold, hvilket gør din sejlads mere sikker. Den optimerede og korrigerede cruise vinkel reducerer brændstofforbruget betydeligt. Kan fås med Autofunktion/ NMEA 2000. Anbefalet maks. knob: 60. Perfekt til motorbåde mellem 15 og 70 fod.



INFO: BREDDE X DYBDE X HØJDE MM, MAX STØRRELSE BÅD I FOD

GT-160 210 x 89 x 115,5-18
GT-320 370 x 89 x 115,5-25
GT-480 544 x 89 x 115,5-35

GT-640 700 x 89 x 115,5-42
GT-800 870 x 89 x 115,5-53
GT-960 1030 x 89 x 115,5-70



MED ROCKER KONTAKT

enklet udgave

GT-160E	Kr. 6.995,-
GT-320E	Kr. 7.595,-
GT-480E	Kr. 8.995,-



3DHC BETEJNINGSPANEL

med indikatorr

GT-160BT	Kr. 9.595,-
GT-320BT	Kr. 10.195,-
GT-480BT	Kr. 11.695,-
GT-640BT	Kr. 20.395,-
GT-800BT	Kr. 25.595,-
GT-960BT	Kr. 28.895,-



MOBY BETEJNINGSPANEL

kontrol enhed og NMEA200

GT-160BTA	Kr. 21.395,-
GT-320BTA	Kr. 21.995,-
GT-480BTA	Kr. 23.395,-
GT-640BTA	Kr. 32.995,-
GT-800BTA	Kr. 37.995,-
GT-960BTA	Kr. 39.995,-

ULTRALYDS VINDSENSOR

LCJ Ultralyds vindsensorer leverer signal via seriel port til PC-tilslutning eller NMEA0183/2000 til navigationsudstyr. LCJ Ultralyds vindsensorer er vejrbestandige, super præcise,

selv ved lave vindhastigheder og så har de ingen bevægelige sliddele. Alle 19 modeller, leveres med 25m kabel og samleboks eller trådløs forbindelse med solcelle.

**BAROPLUG**

er et Plug & Play NMEA2000 barometer, der kører med alle kompatible NMEA2000 netværk

LCJ-BARO Kr. 1.395,-

WINDYPLUG

NMEA 2000 interface til wind Sensorer med indbygget barometer.

LCJ-WINDY Kr. 1.695,-

**VINDSENSOR**

Standard ultralyds Vind sensor m. 25m mastekabel.

LCJ-CV7 Kr. 5.695,-
Til NMEA0183 sytemer

LCJ-CV7-STBG Kr. 6.995,-
Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183/SeaTalk1
B&G interface for Hydra, Hercules, H1000

LCJ-CV7-BARO3 Kr. 7.125,-
Med barometer tilslutning til NMEA0183 sytemer

LCJ-CV7-WINDY Kr. 7.125,-
Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer

**VERTIKAL ULTRALYDS**

vindsensor. 25m mastekabel.

LCJ-CV7-V Kr. 6.195,-
Til NMEA0183 sytemer

LCJ-CV7-V-STBG Kr. 7.495,-
Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183 /SeaTalk1 B&G
interface for Hydra, Hercules, H1000

LCJ-CV7-V-Windy Kr. 7.495,-
Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer

**VERTIKAL LANG CARBON ULTRALYDS**

vindsensor. 25m mastekabel.

LCJ-CV7-C Kr. 7.195,-
Til NMEA0183 systemer.

LCJ-CV7-C-STBG Kr. 8.895,-
Med interface for Raymarine ST40, 50, 60 og B&G Hydra,
Hercules, H1000. NMEA0183

LCJ-CV7-C-WINDY Kr. 8.895,-
Med Barometer sensor og NMEA2000 tilslutning

VINDMÅLER



TRÅDLØS VINDSENSOR

Vertikal vindsensor m. solcelle og LiFePo4 Batteri, der holder strøm natten over. Opdatering 1-13 sek. afh. af ladetilstand.

LCJ-CV7SF	Kr.	7.125,-
LCJ-CV7SF-USB for PC NYHED	Kr.	7.825,-
LCJ-CV7SF-WINDY NMEA2000	Kr.	8.525,-



MOTOR OG ARBEJDSBÅDE

25m kabel.. AL=24 VOLT


LCJ-CV3F 12V	Kr.	5.395,-
LCJ-CV3F-AL	Kr.	6.225,-
LCJ-CV3F-BARO3	Kr.	6.225,-

CV3F TILBEHØR OG DELE

LCJ-OP-BARO3	Kr.	2.095,-
LCJ-OP-BARO-AL	Kr.	3.195,-
LCJ-AL-CV3F	Kr.	995,-
LCJ-AL-CV3F-AL	Kr.	1.895,-

OVERVÅGNING

Benytt GSM-netværket (2G) til at kommunikere Envirotxt trådløs fjernbetjent sensor med mange funktioner, der kan bruges til temperatur alarmering, strømsvigt alarmering og indsamling af temperaturdata. Thermotxt fjernbetjent temperaturkontrol, der giver brugeren mulighed for at tænde / slukke for strømtilførelse og således styre enheder eksternt ved temperatur (brugerdefinerede temperaturtærskler), og sende strømsvigt alarm.



SOFTWARE

CV7_Config	Kr.	Gratis
StatFixBaro	Kr.	1.295,-
StatMETEO	Kr.	1.295,-

CV7, /V, /C TILBEHØR OG RESEVERDEL

LCJ-OP-BARO3 Barometer til CV3F og CV7	Kr.	2.095
LCJ-OP-STBG Interface til B&G og Raymarine ST40/60	Kr.	2.195,-
LCJ-Windy Interface NMEA2000 / WindyPlug barometer.	Kr.	1.695,-
LCJ-OP-USB USB interface m. barometer tilPC.	Kr.	1.595,-
LCJ-RM-SMART100 Sensor for roterende mast til CV7 serien	Kr.	12.925,-



Thermotxt	
TV-T-001	Kr. 1.495,-



Envirotxt	
TV-E-001	Kr. 995,-



GENOFIX HÅNDTAG

fastgøres let med 2 nylon spænder, og den gør det lettere at stige ombord samt forlade båden og så holder den sejlet rent der, hvor du normalt tager fat. Genofix sikrer din genoa mod at rulle sig ud i havnen under storm eller kraftig blæst og anbefales af såvel forsikringsselskaber og fagfolk. Genofix sejlhåndtag giver sikkerhed, komfort og bekvemmelighed til dig når du skal ombord.

GF-001

Kr. 395,-



TRÅDLØS DØDMANDSKONTAKT

AUTOTETHER™ der giver dig fuld bevægelighed om bord under sikre forhold, sensoren sender radiobølger til modtageren tilsluttet bådmotorens dødmandskontakt. Hvis bådføreren falder overbord slukker motoren og der lyder en

alarm. Hvis en passager falder overbord, vil alarmen lyde og advare bådføreren. Radiosenderen virker på en afstand op til ca. 50 meter. Passagersensoren kan placeres i slæbejollen. Hvis den bryder fri, vil alarmen lyde.



AUTOTETHER + FOB

Bruger AAA bat.

AT001 hvid	Kr. 1.995,-
AT004 sort	Kr. 1.995,-
AT005 12v	Kr. 2.195,-

AUTOTETHER FOB

Bruger AAA batterier

AT002 fører	Kr. 795,-
AT003 passager	Kr. 795,-

GRUNT OG SUPER STAINLESS


GRUNT!

er et uovertruffent 2 i 1 vaske og rensmiddel, der bare skal prøves. Produktet er geleagtigt for brug på lodrette overflader. Opløser snavs, skidt, og fjerner misfarvning af overflader. Påføres overfladen med en pensel eller børste. Lad produktet arbejde i mindst 20 minutter og vask herefter med svamp og rent vand. Det anbefales at bruge GRUNT! på alle områder for at undgå farveforskelle.

Biologisk nedbrydeligt

Fjerner gule / brune vandlinje pletter

Fjerner rust fra beslag

Fjerner kalkpletter og fuglekatter

GRUNT! trænger ind i gelcoaten for forsigtigt at neutralisere og absorbere misfarvning uden at påvirke gelcoaten på nogen måde

Vaskes efterfølgende med svamp og vand

Beskadiger ikke miljøet

Fås til to størrelser.

½ og 1 liter

YD-GBC500	Kr.	179,-
YD-GBC1000	Kr.	259,-


SUPER STAINLESS

rengører og beskytter rustfrit stål uden gnub eller skrub. Den nemme og effektive måde at fjerne rustfarvning og korrosion fra dit rustfrit stål ombord. Bringer dit rustfri stål tilbage til højglans. Super-Stainless er en vandbaseret, ikke-toksisk, biologisk nedbrydelig rensningsopløsning til rustfrit stål, der er specielt fremstillet til at fjerne rustpletter og korrosion fra dine rustfri fittings. Rengører og beskytter mod yderligere rustangreb. Super Stainless, rustfrit stål rustfjerner, er enkel og nem at bruge og efterlader dit rustfri stål pletfrit, rent og beskyttet. Super Stainless overholder de seneste regler om mærkning og emballering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)


Fås til to størrelser.

½ og 1 liter

YD-SSS500	Kr.	199,-
YD-SSS1000	Kr.	329,-

AIS	7-10	Nødsender	26-29
AIS-MOB nødsender	28	Nøglering	34
Alarm/overvågning	80	Ocean Signal	26-30
Alternativ energi	52	Odeo Flare	30
Antenne beslag	18-21	OLAS	32-33
Antennekabel	21	Omformer	49-50
Antenner	11-22	Optisk røgdetektor	55
Antenne reservedel / VHF stik	21-22	Overboard	74-76
Antenne tester	20	PLB	27-28
Autotether	81	Plejemidler	82
Barometer	79	Radarbeslag	67-69
BaroPlug	79	Radarreflektor	46-47
Batteri overvågning	50	Rednings stige	35
Bluetooth højttaler	18	rescueME	27-28
Brandslukning	53-55	ROKK	59-60, 70-73
Brandtæpper	54	safeSEA GMDSS	26, 29
Buoy-Traker	10	SART	8, 29
Bærbar VHF	22-23	Scanpod	65-66
Dæks gennemføring	57-58	Scanstrut	57-59, 65-73
Echomax	46-47	Sea-Fire	53-54
Ekkolod	77	Shakespeare	12-22
Echopilot	77	Shunt	50
em-trak	6-10	Silva	36-40, 43-45
EPIRB	26-27	Solpaneler	52
Fire Stryker	54	Sonar	77
Genoa håndtag	81	Super Stainless	82
Genofix	81	Tablet/ipad mount	60, 70-73
Grun!	82	Tasker	75-76
Guldbelagt VHF stik	22	Trimtabs	78
HAWK antenne	14	Trådløs dødmandskontakt	33, 81
Helm pods	61-66	Trådløs oplader	59
Himunication	22-25	TV-antenner	17
Hydrotabs	78	USB lader	59
Højttalere	17	VHF kabel	21
Instrument Pod	60-66	Vandtæt, mobil etui	74
Ipad/Tablet mount	60	Vandtæt opbevaring	74-76
Kikkert	44	Vandtæt trådløs oplader	59
Kompas	36-45	Victron	48-52
Kompas (SOLAS)	41-42	Vestelys	31
Krængningsmåler	43	VHF	22-25
Lader	48-49	VHF antenner	12-17
Marinepod	60-64	VHF tester/switches	20
Markus Lifenet	35	VHF stik	22
Mast pod	65	Vindmåler	79-80
MOB udstyr	34-35	Watermaker, sol	34
MPPT regulator	51	WindyPlug	79
Nødlys	30-31	X-disc Solpaneller	52





Forhandler


ScanMarine DK
Kommunikation & Sikkerhed

ScanMarine DK - Egensevej 25 - 2770 Kastrup - tel. 8194 9820
www.scanmarine.dk - info@scanmarine.dk