



ScanMarine DK

Kommunikation & Sikkerhed



2022

VELKOMMEN TIL SCANMARINE DK KATALOGET 2022

ScanMarine DK leverer såvel sikkerhedsmateriel som kommunikationsudstyr til den maritime branche. ScanMarine DK's produkter finder du i førende udstyrsbutikker i Danmark og produkterne anvendes om bord på alle slags fartøjer og lystbåde samt maritime anlæg i offshore olie, gas, forsvars- samt kommercielle maritime industrier over hele verden.

Produktsortimentet du finder i årets katalog omfatter løsninger, der dækker dine kommunikations-, sikkerheds og redningsbehov til søs. Desuden finder du unikke løsninger til montering og opbevaring af udstyr ombord samt en vifte til dækning af energibehovet langt fra land. Med et program fra de førende producenter indenfor hver sine områder, kan Scanmarine DK levere løsninger, der sikrer dig optimalt når du er til søs:

1. Kommunikationsantennener fra Shakespeare.
2. AIS systemer fra em-trak & Comar
3. Kompasser fra SILVA & Autonautic
4. VHF fra Himunication.
5. Sikkerheds og redningsudstyr fra Ocean-Signal, OdeoFlare, Sea-Fire, FSS, OLAS, Markus-Lifenet, EchoMax, og JonBuoy.
6. Monteringsløsninger fra ScanStrut og MarinePod.
7. Energiløsninger fra Xdisc & Victron-Energy.
8. Vandtæt opbevaring fra OverBoard og Silva.
9. Plejemidler

Arbejdet i den maritime sektor udsætter en person for en række risici, der ikke er til stede andre steder, især ekstreme vejrforhold og usikre arbejdsplatforme. Mange faktorer, ofte i forbindelse med træthed, anvendelse af eller fejlbetjening af udstyr, skibssulykker eller kollisioner, kan føre til skader og endda tab af menneskeliv.

ScanMarine DK arbejder for at skabe en lettere tilgang til at løse disse udfordringer. Det har medført en stærk produktlinje indenfor overvågnings-, brandsluknings- og alarmeringssystemer, der automatisk registrerer en mand over bord situation, brandudbrud eller kollisionsfare og underretter kaptajn, besætning og andre redningsaktiver samt giver de væsentlige data for at sikre situationen så hurtigt som muligt.

KONTAKT OS:

Vores forhandlere står klar til at svare på alle spørgsmål, se forhandlerlisten på scanmarine.dk.

Du er også velkommen til at kontakte os på
tel.: **+45 8194 9820** eller mail: info@scanmarine.dk

Alle priser er vejledende inkl. 25% moms. Lokale prisforskelle forefindes.

ScanMarine ApS forbeholder sig retten til at ændre priser samt tager forbehold for trykfejl og fejl i oplysninger. Bemærk at manualer findes fortrinsvis på engelsk.

God vind!
Team ScanMarine DK

ECHOPILOT

HIMUNICATION
Start here, Make a difference!

OLAS

ScanMarine DK
Kommunikation & Sikkerhed

MARKUS
LIFENET

MarinePod

SILVA

JON BUOY

victron energy
BLUE POWER

GRUNT!
boat cleaner

ULTRASONIC
WIND SENSOR
LCJ CAPTEURS

LGM
PRODUCTS

Indhold

Nyheder	Årets nyheder	4
AIS	Alt i AIS, klasse A, B, sender og modtager samt SART og antennesplitter	8
Kommunikation	Antenner, satellit kommunikation, VHF radio	11
Nødsendere	Epirb, PLB'er, SART, mm.	26
Redningsudstyr	Nødblus, dødmandskontakt, nødlys, MOB udstyr.	30
Kompasser/kikkert	Kompasser, kikkerter	36
Lys og Lamper	Lommelygter, pandelamper	44
Radarreflektor	Radarreflektorer	46
Lader/Regulator	12/24 volts lader, regulator, batteri monitor	48
Energi løsninger	Solpaneler, lader, Lithium batterier m.m..	52
Brandslukning	Motorrums brandanlæg samt Fire-Stryker håndholdte brandslukkere	53
El tilbehør og dæks gennemføring	Vandtætte gennemføringer og USB-samt trådløse vandtætte ladere	57
Instrument og Radar montering	Instrumenthuse til plottere og tablets samt justerbare monteringsbeslag. Radar monteringsbeslag	61
Vandtæt opbevaring	Vandtætte tasker, etuier, rygsække og drytubes	74
Diverse	Dødmandskontakter, ekkolod, trimtabs, nøglering, genua håndtag, ultralyds vindsensor, watermaker, plejemidler	76





LITHIUM BATTERIER

EPTechnologies har udviklet højkvalitets lithiumbatterier, der er ekstremt robuste. EPT lithium batteri fås i 3 udgaver. Se mere på side 50.



LED NAVIGATIONS LYS

Navigationslys i rustfri stål hus findes i de gense modeller. Se mere på side 97.



KONTAKTER

i mange forskellige modeller. Se mere på side 92.



BATTERILADER TIL LITHIUM BATTERIER

Specielt lader til lithium batterier så de lader effektivt og hurtig mens de skåner batteri så de har lever længe mulig. Se mere på side 61.



SATELIT TV FRA KVIH

Maritime satellit-tv-systemer fra KVIH, der kombinerer stor ydeevne med kompakt størrelse!.
Se mere på side 28



FORELÆNG RÆKKEVIDDEN PÅ DIN LTE TELEFON

Uanset om du er offshore, på farten eller i marinaen, kan du søge fakta, ikke lede efter et signal.
Se mere på side 28.

NYHEDER!



ODS ELECTRONICS

NMEA 2000 kabler og stik i høj kvalitet med metal omløber og guldstik.
Se mere på side 30.

BOATCONTROL



FÅ STYR PÅ DIN BÅDS INSTALLATIONER

Lækkert let betjent med dansk APP.
Se mere på side 96



USB STIK- A OG C

12 og 24 volt med og uden voltmeter.
Se mere på side 94



SAMLEMUFFE PÅ EN NY MODE

12 og 24 volt med og uden voltmeter.
Se mere på side 94



SCANSTRUT HAR TRAVLT MED NYE PRODUKTER - IGEN!



VANDTÆT USB STIK A OG C

Flip Pro er designet til brug med enten en 12V eller 24V indgang og har 1x USB-A og 1x USB-C opladningsport. Dette giver det optimale valg af forbindelse til enhver enhed og den hurtigste opladning til din enhed ombord. Se mere på side 70



SPECIALT TIL SOLPANELLER

Den bedste kompakte vandrette kabeltætning med dobbelt indgang, til 5 eller 6 mm kabel. Se mere på side 69



AIS (AUTOMATISK IDENTIFIKATIONS SYSTEM)

AIS (Automatisk Identifikations System) er de søfarendes mest markante udvikling i sejlads-sikkerhed siden opfindelsen af radar. Oprindeligt udviklet som antikollisionssystem for at gøre det muligt for kommercielle skibe at 'se' hinanden klart under alle forhold og forbedre de oplysninger rorsmanden har om omgivelserne.

AIS transpondere informerer egen position, kurs og fart med indbygget GPS modtager. Informationen kombineres med vigtige

navigations informationer og kommunikerer automatisk mellem AIS udstyrede skibe.

AIS transpondere på skibe og kyststationer modtager denne information og bruger den til at opbygge en levende grafisk visning af trafikken i området. Transponderen kan sluttes til mange typer af kortplottere eller PC kortlægnings software for at give et RADAR lignende billede af fartøjers positioner.



Lidt om CSTDMA/SOTDMA: CSTDMA (**Carrier Sense Time Division Multiple Access**) det betyder at enheden kun sender hvis ingen andre AIS sender på samme tid.

SOTDMA(**Self-Organized Time Division Multiple Access**) betyder at når enheden har "fundet" det første slot bliver de næste 5 reserveret. SOTDMA enheder sender oftere og med end større effekt (5w) end CSTDMA enheder.

PRODUKTOVERSIGT:

- Internationalt certificeret - SOLAS, IMO,
- USCG, FCC, EU, CCNR, CCS, Industry Canada
- Enkelt fuldt integreret transceiver
- Vand og vejrbestandig - IPX6 certificeret
- Integreret HD-farvedisplay
- Fuld ENC kort operationel
- Integreret langtrækkende WiFi
- Dual NMEA 0183 OG NMEA 2000
- Intelligente tilslutningsmuligheder til alle bro systemer, Giro, ECDIS, VHF, DSC osv.



EM-TRAK A200

em-trak A200 er en ny og kraftfuld AIS klasse A, som sætter nye standarder for ydeevne, funktionalitet og pålidelighed. A200 leverer uovertruffen ydeevne og betjening i realtid fra en enkelt fuldt integreret enhed. En stor fuldt integreret HD farveskærm giver optimal udnyttelse af A200 kraftfulde ENC kort processor med fuld AIS overlay og detaljeret kortlægning i realtid. A200 er konstrueret til kommerciel brug, hvor brugeren er afhængig af AIS klasse A for sikkerhed og driftseffektivitet.

B200 SOTDMA TIL DEN SERIØSE LANGTURSEJLER

em-trak B200 AIS Transponder klasse B har 5W sendestyrke og 1. prioritet på ais båndet samt internt nødbatteri, der muliggør kontinuerlig drift i op til 12 timer eller nøddrift i op til 120 timer, hvilket giver sikkerhed i tilfælde af strømudfald på fartøjet. Er vandtæt og robust så den kan fungere kontinuerligt og pålideligt i årevis i selv de mest ekstreme havmiljøer.

B200 har såvel WiFi og Bluetooth-funktionalitet for hurtig og nem forbindelse til ethvert displaysystem eller navigationsapp.

ET-B200

Kr. 9.495,-



EM-TRAK B400

em-trak B400 er en fuldt certificeret SOTDMA AIS transponder i klasse B med 2,5 gange sendeeffekt af standard klasse B.

em-trak AIS klasse B B400 er en kraftfuld og robust AIS klasse B velegnet til professionelt brug. B400 er robust, vejrbestandig, fuldt integreret enhed med HD farveskærm, CMAP kompatibel kortplotter og en bred vifte af funktioner.

Dens fleksible tilslutnings-muligheder, der omfatter WiFi, NMEA0183 & 2000 gør installation og integration med dine andre systemer hurtig og nem. B400 er en SOTDMA type klasse B, der yder 5W istedet for standard 2W udgangseffekt samt har transmissionsprioritet i travle områder. Dette giver langt bedre ydelse.

ET-B400

Kr. 10.795,-



GPS

Passiv GPS antenne med 10m. kabel. 1"14 gevind som passer til de fleste monteringsbeslag.

ET-GPS

Kr. 495,-

DEN NY EM-TRAK B900 SERIE

Den ny em-trak B900 serie Klasse B AIS transponder er en internationalt fuldt certificeret højtydende Klasse B AIS transponder, der er lille og let. B900 serie har NMEA2000, NMEA0183 og USB tilslutning samt intern hukommelse for tracking af sejladsen, samt indbygget GSP antenne. em-trak B900 serie understøtter alle AIS kompatible kortplottere på markedet og er enkel at installere og konfigurere.

B900 serie sender og modtager alle AIS-meddelelser i realtid, og leveres som standard med "stealth mode" funktion for evt. ønsket afbrydelse af transmission. em-trak er eneste producent på markedet med avanceret SRT-AIS™ teknologi, der sikrer at du kan se flere skibe i et større område, og samtidigt spare på strømforbruget ombord. Ydeevne og kvalitet til en konkurrencestærk pris.

OVERBLIK:

- SRT-AIS™ -teknologi for bedste ydelse
- Lille og let
- "Silent Mode" funktion
- Datalogning
- Høj kvalitet, for maksimal holdbarhed
- NMEA2000 og NMEA0183, USB, PC og Mac-tilslutning
- Understøtter alle AIS kompatible kortplottere, (F.eks. Simrad, Lowrance, Raymarine, Garmin, B&G, Standard Horison o.s.v.)



B921

2 watt. CSTDMA sender/
modtager

ET-B921

Kr. 4.295,-



B922

2 watt. CSTDMA sender/
modtager med Bluetooth og
WiFi

ET-B922

Kr. 5.995,-



B923

2 watt CSTDMA sender /
modtager med indbygget VHF
antenne splitter

ET-B923

Kr. 5.595,-



B924

2 watt CSTDMA sender/
modtager med Bluetooth og
WiFi indbygget VHF antenne
splitter

ET-B924

Kr. 7.795,-



B951

5 watt. SOTDMA sender/
modtager

ET-B951

Kr. 5.195,-



B952

5 watt SOTDMA sender/
modtager med Bluetooth og
WiFi

ET-B952

Kr. 6.895,-



B953

5 watt. SOTDMA sender/
modtager med indbygget VHF
antenne splitter

ET-B953

Kr. 6.495,-



B954

5 watt SOTDMA sender/
modtager med Bluetooth
og WiFi samt indbygget VHF
antenne splitter

ET-B954

Kr. 8.595,-



100 IDENTIFIER

AIS transponder klasse B med genopladligt batteri. Programmerbar sendetid. Batteritid ca. 5 døgn, ved transmission hvert 5. minut. Inklusiv lader og beslag.

ET-i100	Kr. 4.795,-
---------	-------------

ET-i100-P Programmerings kit	Kr. 1.595,-
------------------------------	-------------



SART100

SART nødsender til redningsbåde og redningsflåder sender i min 96 timer og er MED/SOLAS certificeret.

ET-SART100	Kr. 4.295,-
------------	-------------



BUOY-TRACKER

BUOY-Tracker, giver dig mulighed for elektronisk at markere og følge enhver form for fiskebøje.

BUOY-Tracker bruger internationalt certificeret AIS teknologi til løbende at transmittere sin nøjagtige GPS-placering til dit eksisterende navigationsdisplay samt advare andre skibe i området eller hvis du aktiverer kryptering, bare dig. Nem og hurtigt at montere til enhver type bøje og er helt vandtæt (IPx8 certificeret). BUOY-Tracker har internt genopladeligt batteri, der gør det muligt at arbejde kontinuerligt i over 120 timer før opladning. BUOY-Tracker er en certificeret AIS AtoN transceiver, som er certificeret og lovlig til brug på bøjer. Den solide konstruktion i høj kvalitet gør den ideel til langsigtet



kontinuerlig brug under selv de mest barske forhold. Praktisk, nem at bruge, lav pris, certificeret og med en række tilbehør for at gøre tingene nemmere. Du kan nu finde og beskytte dine fiskebøjer ved hjælp af eksisterende AIS- og navigationsdisplay i alt slags vejr hele året rundt.

ET-BT100	Buoy Tracker	Kr. 2.995,-
----------	--------------	-------------


ET-BT100-20	Lader	Kr. 695,-
-------------	-------	-----------

ET-BT100-25	Monterings kit	Kr. 395,-
-------------	----------------	-----------

ET-BT-100-47	Programmerings kit inkl. lader	Kr. 1.595,-
--------------	--------------------------------	-------------


EN MARINE VHF RADIO ER KUN SÅ GOD SOM SIN ANTENNE!

Selv den dyreste radio vil have dårlig præstations evne med en dårlig antenne. Kvalitet, ydelse og pålidelighed fra Shakespeare og V-Tronix antenner vil ved korrekt installation, sikre årevis af bekymringsfri brug. Fra de største oceangående skibe til de mindste lystbåde, har Shakespeare og V-Tronix antenner bevist altid at yde maksimalt i forhold til design, selv under de værste tænkelige forhold.



PÅLIDELIGHED KRÆVER KVALITETSKONSTRUKTION.

Shakespeare og V-Tronix's glasfiber antenner er præcisions fremstillet. Hånd-loddede forbindelser. Messing og kobber detaljer. Kraftigt sammensat med 1. classes elektronik. Vitale dele er indkapslet i eksklusivt glasfiber.



TIPS TIL VALG AF DEN RIGTIGE ANTENNE:

Der er mange faktorer, der har indflydelse på valget af den rigtige antenne til bestemt udstyr. Vi opfordrer til at tage kontakt til din lokale forhandler. Såfremt dette ikke er muligt bør disse tip tages i betragtning før valg af antenne.

ANTENNE LÆNGDER:

1. Antenne højde er altafgørende for bedst mulig rækkevidde. Dette taler for at vælge en antenne, der kan placeres så højt på båden som det er muligt.
2. For sejlbåde er det almindeligt at have en 0,9 - 1,5m høj antenne monteret på mastetoppen. Mange Offshore sejlbåde og kapsejler både, har desuden en 2,5m antenne monteret agter, for det tilfælde at masten skulle knække. Begge installationer er acceptable. Beslutningen om hvilket valg, der passer båden bedst, må i sidste ende tages ud fra en personlig vurdering.
3. De fleste motorbåde op til ca. 25 fod bør vælge en standard antenne på ca. 2,4m. Større fartøjer har mulighed for at vælge større antenne med mere "Gain". Se altid til at der plads til at lægge antennen ned for det tilfælde, at der skal sejles under en lav forhindring eller bro. Uanset valget skal et solidt fæste vælges i forhold til antennen, så skader på båd og antenne undgås.

GAIN:

- Gain står for styrken i signalet målt i decibel (dB). Som hovedregel vil højere "Gain" give større sendestyrke og effekt, og dermed have længere rækkevidde for kommunikation. Her skal der dog påtænkes, at højere "Gain" også giver en mere komprimeret sendeflade, i praksis som en "skive" rundt om antennen. Hvor en lavere "Gain" vil udsende bredere vertikalt. Et komprimeret signal giver længere rækkevidde,

men samtidigt dårligt signal udenfor antennens begrænsede vertikale spredning. Dette er væsentligt i f.eks. høj søgang med antennen ude af "lod".

- Sejlbåde, små og lette både, der ruller i høj sø, bør ikke vælge antenne med højere Gain end 6dB. Hvorimod en mere stabil stor båd med fordel kan vælge antenner med højere Gain.

KABEL VALG:

- RG58 kabel bør kun anvendes i samlet længde under 10 meter ved alle monteringer hvor der ikke er praktiske forhold, der gør at kun RG58 kan anvendes.
- For alle længere forløb af antenne kabel bør anvendes de langt bedre kabler, med mindre effekt tab, som RG8/X, RG8A/U eller RG213.
- Shakespeare benytter lavt tabs, UV stabile RG-8X igennem hele GALAXY antenne serien.
- Tidens brug af mobiltelefoni, der opererer på frekvenser mellem 1800 og 1900 MHz, gør det endnu mere vigtigt at vælge kvalitets lavt tabs kabel. Derfor har Shakespeare udviklet COAX kabler til brug med Dual Band og GSM antenner.
- For optimal ydelse fra dit VHF, HF/SSB eller mobiltelefoni anlæg, skal kablet trækkes så kort som muligt. NB; Se instruktioner før du ændrer kablet.

"LOW ANGLE RADIATION"

Shakespeare er pionerer med at benytte "Low Angle" teknik indenfor marine antenner og har allerede siden 1960'erne benyttet teknikken i mange antenne modeller. "Low Angle" minimerer fading og optimerer samtidig rækkevidden selv i høj sø.



GALAXY[®]
XP
 EXTENDED
 PERFORMANCE

GALAXY FOR BEDSTE YDELSE!

Shakespeares Galaxy serie er det ypperste indenfor VHF Antenner! Galaxy antennerne er valget når du vil høres på store afstande! De fås i 2 udgaver; med kraftigt element samt dette i forsølvet udgave. Opfylder selv de skrappeste krav og ønsker. Perfekt til montering på targabøjler og hardtop både. Leverer maksimal rækkevidde og bliver ikke gul i solen. De forsølvde dele giver dig ekstra rækkevidde på op til 30-50%. Anbefales til arbejdsfartøj, fiskeskibe, motorbåde samt meget store sejl både.

Shakespeare Galaxy antenner er respekteret som de ypperste VHF antenner når det gælder ydeevne, førsteklasses materialer og håndværk. Antennerne er hånd-loddet og hånd-samlet efter en 20-årig tradition. De giver dig høj ydeevne og vælges for deres ekstra holdbare konstruktion og karakteristiske Galaxy-finish.



INFL8 NØDANTENNE

1,6m oppustelig 3dB. 6 m RG58 kabel med PL259 stik. Velcro strop til fastgørelse. ekstra 16 g CO₂ patron.

SHINFL8 Kr. 1.185,-



HEAVY DUTY

1,2m antenne med messing element og rf stål fæste, 6 m RG8X kabel, PL259 stik.

SH5400-XT Kr. 1.525,-



HEAVY DUTY SORT

1,2m, messing element, rf stål fæste, 6m RG8X kabel, PL259 stik.

SH5401-XT Kr. 1.175,-



5400-XP HEAVY DUTY

1,2m antenne med forsølvet messing element, ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5400-XP Kr. 1.745,-



HEAVY DUTY

1,8m bredbånds antenne, 6m RG8X kabel, PL259 stik (136-174MHz). 4 dB gain

SHHS-2774-1 Kr. 2.355,-



2,4M 6 DB HEAVY DUTY ANTENNE

Messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik.

SH5225-XT Kr. 1.745,-



2,4M 6 DB HEAVY DUTY ANTENNE SORT

Messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik.

SH5226-XT Kr. 1.745,-



5225-XP 2,4M 6 DB

Gain heavy duty antenne med forsølvet messing element som giver ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5225-XP Kr. 2.895,-



GALAXY[®]
XP
EXTENDED
PERFORMANCE

AIS ANTENNER & AM/FM



LITTLE GIANT AIS

1,2m glasfiber antenne, 3 dB gain, rf stål fæste, 6m RG8X low loss kabel samt PL259 stik.

SH5396-AIS Kr. 1.525,-



5225-XT-AIS

2,4m glasfiber antenne. Eneste på markedet med 6 dB gain! 6m RG8X low loss kabel, rf stål fæste, PL259 stik

SH5225-XT-AIS Kr. 1.745,-



LITTLE GIANT AM/FM

1,2m heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 3,7m RG62 kabel samt Motorola stik.

SH5420-XT Hvid Kr. 1.195,-



LITTLE GIANT AM/FM SORT

1,2m heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 3,7m RG62 kabel samt Motorola stik.

SH5421-XT Sort Kr. 1.210,-

WIFI antenner



2,4M 6 DB HEAVY

duty AM/FM antenne med messing element og rf stål fæste, 6m RG62 kabel med Motorola stik.

SH5235-XT Kr. 1.225,-



WIFI

60 cm glasfiber. antenne. 2,4 Ghz. 8 dB gain. Rustfri stål fæste.

SH5248 Kr. 2.995,-



WIFI. 2G/3G7/4G

24 cm glasfiber antenne 802.11n kompatibel. Rustfri stål fæste

.SH5239 Kr. 3.275,-



GLASFIBER FORLÆNGER

SH5228-1 (30cm)	Kr. 655,-
SH5228-2 (60cm)	Kr. 685,-
SH5228-4 (120cm)	Kr. 1.275,-
SH5228 (240cm)	Kr. 1.695,-

VHF ANTENNER



HA156C

15cm heliflex Stub antenne. 20m RG58 kabel, beslag, PL259 stik medfølger.

SH-HA156C Kr. 695,-



5912 RUBBER DUCK

18cm VHF antenne med mulighed for flush montering uden beslag. uden kabel

SH5912 Kr. 725,-



MD23

Heavy Duty 30cm antenne, med 20m RG58 kabel, PL259 stik og mastbeslag.

SHMD23 Kr. 1.350,-



5216 LETVÆGTS ANTENNE

30cm ultra letvægts antenne til sejlbåde der ikke vil have vægt på toppen af masten. Mastbeslag medfølger.

SH5216 Kr. 545,-



5218 MAGNETISK ANTENNE

50cm antenne med magnetisk fod. 4,5m RG58 kabel og påsat VHF stik. (Nødantenne til stål både).

SH5218 Kr. 620,-



YRR RIB

50cm antenne. inkl. 8m RG58 kabel beslag, PL259. 3dB Gain

SHYRR Kr. 895,-



5215 SQUATTY BODY

90cm RF stål piske antenne med beslag. Sejlbåds favorit. 3dB Gain

SH5215 Kr. 710,-



5215-C-X

90cm RF stål piske antenne med beslag. Sejlbåds favorit. 3dB Gain. inkl. 18m RG-8x kabel

SH5215-C-X Kr. 995,-



5247-A LIFT 'N' LAY

90cm antenne, samme som 5215, men pishen kan vippe ned. Inkl. RF beslag. 3dB Gain

SH5247-A Kr. 775,-



SKINNY MINI

90cm antenne til mindre motorbåde. 4,5m RG58 kabel, stik krom fæste, 3dB Gain

SH5250 Kr. 795,-



YHK HAWK ANTENNE

Den ORIGINALE antenne med vindindikator. inkl. 20m RG58 kabel, vindindikator, PL259 stik samt mastebeslag. 3dB

SHYHK Kr. 1.095,-



YWX WHIPFLEX

90cm antenne til sejlbåde med 20m RG58 kabel, PL259 stik samt mastebeslag. 3dB Gain

SHYWX Kr. 775,-

**1,2M ANTENNE CX-4**

Den klassisk BSP 1"-11 med omløber. 3 dB gain krom fæste uden kabel. SO239 connector.

SH1200-CX4 Kr. 1.045,-

**SH426-N**

Glasfiber antenne 1,2m med nylon fæste, 4,5m RG58 kabel og PL259 stik. 3 dB gain. Coax element.

SH426-N Kr. 745,-

**5104**

Krom fæste 1,2m, 4,5 m RG58 kabel samt PL259 stik. 3 dB gain. Messing/kobber element.

SH5104 Kr. 795,-

**427-N**

1,5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik, Nylon fæste.

SH427-N Kr. 745,-

**427-N-KIT**

1,5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik, Nylon fæste, og SH4186 4 vejs nylon dæksbeslag.

SH427-N-KIT Kr. 835,-

**427-S ANTENNE**

1,5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik. Rf stål fæste. 3 dB gain.

SH427-S Kr. 945,-

**5206**

2,4m 6 dB, coax element. Nylon fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-N Kr. 795,-

**5206 KROM**

2,4m 6 dB, coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-C Kr. 895,-

**5206 SORT**

2,4m 6 dB, coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-BL-C Kr. 895,-

**5101-S 2,4M 6DB GAIN**

Messing/kobber element, rf stål fæste, 6 m RG58 kabel samt PL259 stik

SH5101-S Kr. 1.025,-

**5911 NØDANTENNE**

20cm med sugesop. 3,6m kabel og påsat VHF stik(PL259) alt i en vandtæt container.

SH5911 Kr. 745,-

**SL156 NØDANTENNE**

40cm, vandtæt inkl. beslag og 6m RG 174 low loss kabel, monteret PL259 stik.

SHSL156 Kr. 945,-

AIS ANTENNER



LETVÆGT AIS ANTENNE
med 20m RG58 kabel og
PL259 stik.
Længde - 15cm

SHHA 156-AIS Kr. 720,-



EXTRA SOLID AIS ANTENNE
har lav vindmodstand og
leveres med 20m RG58 VHF
kabel, PL259. Længde - 30cm

SHMD 23-AIS Kr. 1.350,-



90CM RF STÅL AIS PISK
antenne med mastebeslag,
20m RG58 kabel, og PL259 stik.
3 dB gain.

SHAIS-MAST Kr. 995,-



90CM RF STÅL AIS PISK
antenne med rf stål L-beslag
og SO239 connector, uden
kabel.

SH5215-AIS Kr. 720,-



90CM 3 DB AIS ANTENNE
med krom fæste. 4,5m. RG58
kabel og stik. Rustfri stål pisk.

SH5250-AIS Kr. 795,-



1.6M EKSTA HEAVY DUTY AIS
glasfiber antenne. 1m RG213
kabel og heavy duty rør-beslag.
N-connector

SHAIS-COM Kr. 2.325,-

Navtex antenne



STØMFORSYNING
til Navtex kan bruges med
AA20.

SHAAX1 Kr. 1.415,-



90CM RUSTFRI STÅL PISK
aktiv Navtex antenne. 20m
RG58 kabel, mastebeslag
samt BNC stik.

SHAA20 Kr. 1.415,-

AM/FM, DAB antenner



TAPE MONTERET AM/FM
Antenne lige til at klæbe på
vindskærmen. 1,8m kabel med
Motorola stik.

SH4353 Kr. 495,-



**48CM SORT PISK AM/FM
ANTENNE**
4,5m RG62 kabel med påsat
Motorola stik samt beslag.

SHYRR-AM/FM Kr. 915,-



SQUATTY BODY DAB
90cm RF stål pisk antenne
med beslag. 4.5 m RG 59 med
PL259 og Motorola stik

SH5215-DAB1 Kr. 715,-



SQUATTY BODY AM/FM
90cm RF stål pisk antenne
med beslag. 4.5 m RG 59 med
PL259 og Motorola stik

SH4355 Kr. 710,-

**SKINNY MINI AM/FM**

er den perfekte 90cm antenne til de mindre motorbåde. 4,5m RG62 kabel med Motorola stik

SH4356 Kr. 795,-

**1 M GLASFIBER AM/FM**

antenne med nylon fæste, 4,5 m RG59 kabel og Motorola stik.

SH4351 Kr. 955,-

**1,5M GLASFIBER AM/FM**

antenne med nylon fæste, 8m RG59 kabel og Motorola stik.

SH5350-N Kr. 895,-

**11CM TV/FM ANTENNE**

indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 10m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Vertikal og horisontal modtagelse.

SHMAR-8 Kr. 1.150,-

**24CM Ø TV/FM ANTENNE,**

indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 25m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Sejlbådens førstevalg.

SHMAR-10 Kr. 1.475,-

**38CM Ø TV/FM ANTENNE**

indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 25m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Stor overflade for bedste modtagelse.

MAR-14 Kr. 2.135,-

**6CM. 5WATT HØJTALER.**

ES-2 er en 4ohm højttaler til indgangseffekt på op til 5 watt (RMS).Leveres med monteringsbeslag og 1,8m kabel med mini Phono stik installeret.

SHES-2 Kr. 395,-

**10CM 8 WATT HØJTALER.**

ES-4 leveres med svivel bøjle montering, monterings kit samt 2m kabel med "mini phono" stik.

SHES-4 Kr. 485,-

**14CM Ø, 5W HØJTALER**

til VHF, kan flush eller bøjlemonteres.

SHWS200-P Kr. 995,-

**13CM Ø, 15W**

Horn/Loud hailer. 4 ohm

SHHS-5 Kr. 545,-

**18CM 40WATT**

Horn / Loud hailer understøtter "lyt med" funktion.

SHHS-40 Kr. 2.125,-

HØJTTALERE/ ANTENNE BESLAG



BLUETOOTH HØJTALER

Med sugekop. Lige til at sætte hvor du vil. Regntæt. USB kabel til opladning medfølger.

SHBS2 Kr. 295,-



NYLON DÆKBESLAG 30MM

Høje. Flange Ø 70mm. 14mm gevind. Perfekt til mindre VHF- og GPS antenner

SH4711 Kr. 45,-



RUSTFRI STÅL DÆKBESLAG

30mm høje. Flange Ø 70mm. 14mm gevind.

SH4710 Kr. 245,-



EKSTRA SOLIDT

Og højglanspoleret 100mm høj rustfri stål dæksbeslag. Flange Ø 70mm. 14mm gevind.

SH4365 Kr. 355,-



NYLON "LIFT AND LAY"

beslag. 14mm gevind.

SH495-B Kr. 325,-



4 VEJS NYLON DÆKBESLAG

med 1"14mm gevind.

SH4186 Kr. 215,-



4 VEJS HEAVY DUTY

rustfri stål dæksbeslag, ekstra kraftig! Med 1" 14mm gevind.

SH4187 Kr. 745,-



4 VEJS LUKSUS

rustfri stål. Strømlignet udførelse. Patenteret 5 graders justering. 1" 14mm gevind.

SH5187 Kr. 820,-



4 VEJS EN-HÅNDS BETJENT

rustfri stål dæksbeslag. Ekstra kraftig! Strømlignet udførelse. Patenteret 5 graders justering. 1" 14mm gevind.

SH6187 Kr. 855,-



NYLON BESLAG TIL 22-25MM RØR.

14mm gevind.

SH4722 Kr. 105,-



NYLON VIPPEBESLAG

til 22-25mm rør. 14mm gevind.

SH4721 Kr. 210,-



RUSTFRI/NYLON BESLAG TIL BÅDE RØR ELLER SKOT.

14mm gevind.

SH4720 Kr. 220,-


KRAFTIGT 2 VEJS RUSTFRI STÅL

rørbeslag, kan bruges på 22-25mm rør. 14mm gevind.

SH4190 Kr. 695,-


KRAFTIGT 4-VEJS RUSTFRI STÅL

rørbeslag. Kan bruges på 22 - 25mm rør. Ekstra kraftig udførelse. 14mm gevind.

SH4188-S Kr. 855,-


KRAFTIGT 4 VEJS RUSTFRI STÅL


rørbeslag. Kan bruges på 26 - 32mm rør. Ekstra kraftig udførelse. 14mm gevind.

SH4188-SL Kr. 1.095,-


VINKELBESLAG Ø16.

Aluminium

SHYBR Kr. 285,-


NYLON MASTEBESLAG

Lige til topmontering

SH4717 Kr. 105,-


NYLON MASTEBESLAG

Vinklet til side montering

SH4716 Kr. 105,-


ALUMINIUM VINKEL

beslag med Ø12mm for sidemontering.

SHMDM115 Kr. 240,-


HEAVY DUTY

rustfri stål beslag for maste/rørmontering 14mm gevind.

SHAHDVM Kr. 1.045,-


MASTEBESLAG TIL TV ANT.

antenner. Passer til MAR8, MAR10 og MAR14.

SH4366 Kr. 465,-


RUSTFRI SVIRVEL BESLAG

14mm gevind.

SH81-S Kr. 585,-


BSP 1"11 BESLAG

For SH1200-CX-4 antenne. Meget kraftig

SA-BSP11 Kr. 495,-


ANTENNE ADAPTOR/DIVERSE



NYLON ADAPTOR

fra M16 han til 1"14 hun.
Kan bruges på YHK, YRR, YWX

SHADAPT1 Kr. 395,-



NYLON ADAPTOR

fra 1"14 hun til M16 han
Kan bruges på alle standard
fæste til 4716 eller 4717

SHADAPT2 Kr. 125,-



KROM ADAPTOR

fra SO-239 hun til 1"14 hun.

SHADAPT3 Kr. 105,-



RUSTFRI STÅL ADAPTOR

fra 1"14 hun til 1" 11 han.

SHADAPT7 (RF) Kr. 635,-

SHADAPT7-C (crom) Kr. 445,-



ALUMINIUM ADAPTOR

fra 1"14 hun t til M12 hun.

SHADAPT12 Kr. 195,-



RUSTFRI ADAPTOR

25mm rør til 1"14 han.

SH4705 Kr. 160,-



UDLIGNINGS KILER

svarende til 5 grader, passer til
4186 og 4187 beslag. 2stk.

SH414 Kr. 75,-



UDLIGNINGSKILER

til 70mm Ø dæksbeslag. 2 stk.

SH418 Kr. 45,-



MÅLEPARAT/ANTENNE TESTER

Tester din VHF antennes
modtagelse og sende effekt på
radio'en.

SHART-3 Kr. 1.660,-



MANUEL ANTENNE

omskifter fra 2 radioer til 1
antenne eller 1 radio til 2
antenner.

SHCS-2 Kr. 845,-



AUTOMATISK ANTENNE

omskifter fra 2 radio'er til 1
antenne.

SHAS-2 Kr. 1.595,-



AM-FM/VHF SPLITTER

inkl. kabel. Modtag AM/FM på
din VHF Antenne

SH4357-S Kr. 870,-


AIS/VHF SPLITTER

splitter signalet fra VHF antenne til VHF-radio, AIS-modtager og AMFM stereo.

SH5257-S	Kr.	870,-
----------	-----	-------


NYLON MAST

forlænger på 30cm.

SH4364	Kr.	295,-
--------	-----	-------


RUSTFRI STÅL MAST

forlænger.

SH4700 (15 cm)	Kr.	265,-
SH4700-1 (30 cm)	kr.	435,-
SH4700-2 (60 cm)	Kr.	845,-


N-STIK

Dæks gennemføring. Komplet.

SHACC105 til RG58	Kr.	455,-
SHACC106 til RG213	Kr.	795,-


EKSTRA PISK ANTENNE

m. ACC-158 stik

.SHYWA (til YWX)	Kr.	645,-
SHYRA (til YRR)	Kr.	760,-
SHYHA (til YHK)	Kr.	760,-


LODDEFRIT STIK

til YRR, YHK og YWX.

SHACC158	Kr.	125,-
----------	-----	-------


VINDINDIKATOR SÆT

til YHK Hawk antenne. Pil og vindfløje

SHYHI	Kr.	385,-
-------	-----	-------


KABELPAKKE

med ACC158 stik og PL259 bruges til YHK, YRR, samt YWX

SHYCP08	(8m) Kr.	335,-
SHYCP20	(20m) Kr.	480,-


DÆKSGENNEMFØRING

til alle VHF kabler. Nylon. som afbilledet.

SHACC108	Kr.	475,-
----------	-----	-------


ANTENNEKABEL

pris pr. meter.

SHRG58 sort	(VHF) Kr.	11,50
SHRG8X sort	(VHF)	Kr. 50,-
SHRG59 sort	(TV) Kr.	11,50
SHRG213 sort	(VHF)	Kr. 40,-
SHLBC195 sort	(VHF)	Kr. 50,-


KABELPAKKE

RG58 VHF Kabel stik. m. påmonterede FME stik samt 2 løse PL259 stik

SHCP05 5m	Kr.	295,-
SHCP10 10m	Kr.	355,-
SHCP15 15m	Kr.	395,-
SHCP20 20m	Kr.	455,-




LODDEFRIT STIK PL258
til at splejse RG58 kabel.
Guldbelagt

SHPL-258-CP-G	Kr.	125,-
---------------	-----	-------



PL258
Samlemuffe guldbelagt.

SHPL-258-G	Kr.	85,-
------------	-----	------



LODDEFRIT PL259 STIK
Passer til RG58 og 8X kabel
guldbelagt.

SHPL-259-CP-G	Kr.	125,-
---------------	-----	-------



GULDBELAGT PL259 STIK
med kabelbøsning. Skal
loddess.

SHPL-259-G	Kr.	140,-
SHPL-259-58-G	Kr.	170,-
SHPL-259-8X-G	Kr.	145,-

VHF RADIO



OCEAN SIGNAL GMDSS safeSEA V100 VHF RADIO

SIG-V100-1	Kr.	4.995,-
SIG-V100-2 m. ekstrabat + lader.	Kr.	6.195,-
SIG-V100-3 multi station.	Kr.	7.995,-

HIMUNICATION TECHNOLOGY

producerer en stærk serie VHF radioer under eget brand, foruden at producere radioer til bl.a. Radio Ocean, Navicom, GME m.fl. Efter 18 år, udelukkende med at producere OEM produkter for førende udbydere af maritim elektronik,

har Himunication nu lanceret deres eget brand, der sikrer konkurrencedygtige priser indenfor maritime VHF løsninger. Himunication radioer leveres med ATIS og er IP 67 vandtætte.



HM-130

Bærbar VHF "Float & Flash"
Med 1/5W sendestyrke, 220v
bordlader og håndstrop

HM-130 Kr. 1.195,-



HM-160

Bærbar VHF m. "Float & Flash".
Med 1/5W sendestyrke, 220v
lader med USB C og lygte
funktion

HM-160 Kr. 1.595,-



HM-360

Bærbar VHF DSC klasse D
m. GPS. Med 1/6W sendestyrke,
220v lader med USB C og lygte
funktion

HM-360 Kr. 2.295,-



3.5" TFT LCD SKÆRM

NMEA2000 data overføres
med wifi, dongles sælges som
ekstra udstyr. Har de samme
funktioner som de andre
håndholdte

HM-TS19 Kr. 4.395,-



HIMUNICATION STATIONÆR VHF

DSC Klasse D. Markedets slankeste VHF til bøjle og flush
montering med stort tydeligt display med NMEA 0183 og 2000.
Indbygget GPS

HM-390C VHF DSC Klasse D m. NMEA0183/2000 Kr. 2.595,-

HM-390S Samme som do med AIS modtager. Kr. 3.295,-



BLACKBOX VHF M. DSC KLASSE D

Med fuld betjening i håndsættet, og stort display samt slimline
blackboks. NMEA 0183/2000 samt indbygget GPS

HM-390C-BB VHF DSC Klasse D NMEA0183/2000 Kr. 3.195,-

HM-390S-BB Samme som do med AIS modtager. Kr. 3.995,-

KOMMUNIKATION VHF

HM-TS18 VHF RADIO KLASSE DSC-D M. INDBYGGET GPS

NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio. Radioen har et stort Touch-Display med mulighed for visning af de NMEA2000 data, der er tilgængelige på NMEA2000 netværket. Hvad enten

det er visning af motorstatus, vindhastighed eller hvad der ønskes information om, så kan det vises, blot korrekte data er tilgængelige på netværket. HUSK din VHF radio er kun lige så god som din VHF antenne.



HM-TS18 VHF RADIO KLASSE DSC-D M. INDBYGGET GPS

NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio.

HM-TS18	Kr.	3.395,-
HM-TS18S samme som ovennævnte dog med AIS modtager,	Kr.	4.295,-


12 V LADER TIL HM-130/TS19

HM-DC1212	Kr.	145
-----------	-----	-----


12V LADER TIL HM-160 / 360

HM-DC1209	Kr.	195,-
-----------	-----	-------


USB STIK TIL HM-1300/TS-19

HM-DC512	Kr.	195,-
----------	-----	-------


12V LADER TIL HM-160 / 360

HM-DC509	Kr.	195,-
----------	-----	-------


BORDLADER STATION

Til HM-TS19 og HM-130

HM-BC19	TS19	Kr.	195,-
HM-BC130	HM-130	Kr.	195,-


ØRESNEGL

HM-HS130	Kr.	195,-
----------	-----	-------


220 V LADER

til håndholdt VHF'er

HM-AC130	130/TS19	Kr.	145,-
HM-AC360	160/360	Kr.	195,-


BATTERIER

Lithium batterier til håndholdt modeller

HM-BT130	Kr.	395,-
HM-BT360	Kr.	495,-
HM-BT19	Kr.	495,-


BIG FISH

Overfør NMEA2000 data fra hvilken som helst NMEA2000 system til HM-TS19.

HM-DA30	Kr.	595,-
---------	-----	-------


LITTLE FISH

Overfør NMEA2000 data fra HM-TS18 til HM-TS19

HM-DA-10	Kr.	195,-
----------	-----	-------


GPS ANTENNE

Passiv GPS antenne

HM-ANTGPS20	Kr.	395,-
Aktiv GPS antenne 9600 baud		
HM-ANTGPS30	Kr.	495,-


FLUSH KIT

til HM-390, og HM-TS18 serier

HM-FMK390	Kr.	195,-
-----------	-----	-------


FORLÆNGER

Forlænger kabel til håndsat

HM-EC03 3 meter	Kr.	295,-
HM-EC06 6 meter	Kr.	395,-
HM-EC12 12 meter	Kr.	495,-


Y-KABEL

til to håndsat HM-390x, HM-390-BB.

HM-EC001	Kr.	495,-
----------	-----	-------


HÅNDSÆT TIL HM SERIE

Oplys model

HM-HS20	Kr.	895,-
---------	-----	-------

KVH SAT TV

KVH holder dig tilkoblet og underholdt med markedsledende opkobling og prisvindende satellit-antenne produkter til båden. Kompatibilitet med højtydende Ku-bånd satellit-tv-tjenester over hele kloden, så du får din ønskede underholdning! Højeffektiv sporing med avancerede algoritmer til et krystalklart tv-billede i

hård sø!

Det maritime satellit-tv-system, der kombinerer stor ydeevne med kompakt størrelse!



KVH TRACVISION TV3

Med sit enkeltkabeldesign, kompakte 37 cm (14,5 tommer) antenne og brugervenlige interface er det prisvindende TracVision® TV3 satellit-tv-system nemt at installere, konfigurere og bruge.

KVH-01-0368-09 Kr. 44.095,-

KVH TRACVISION TV5

TracVision® TV5 tilbyder enestående højtydende sporing og modtagelse samt kompatibilitet med cirkulære og lineære Ku-tjenester verden over. Giver ca. 30% bedre modtagelse end andre 45cm (18-tommer) satellit tv systemer. Nyd dine yndlings tv programmer ombord på din båd, hvor kun få andre kan levere det. Dette robuste TV-system er ideelt til alle fartøjer, der begiver sig offshore.

KVH-01-0364-34 Kr. 57.095,-

KVH TRACVISION TV6

Nyd dine foretrukne tv-programmer overalt, hvor du krydser TracVision® TV6 gør det nemmere end nogensinde før at nyde dine yndlings-tv-programmer, hvor som helst dine søeventyr fører dig hen. Denne 60 cm marine satellit tv antenne understøtter flere modtagere, så alle ombord kan se, hvad de ønsker.

KVH-01-0369-02 Kr. 82.895,-

KVH TRACPHONE LTE-1 GLOBAL

Uanset om du er offshore, på farten eller i marinaen, kan du søge fakta, og ikke behøve at lede efter et signal. TracPhone® LTE-1 Global, er drevet af LTE-Advanced (LTE-A) netværksteknologi, som er et ultrakompakt, marine system, der leverer lynhurtige tilslutningsmuligheder over hele verden. Den er hurtigere end 4G LTE og inkluderer en højforstærket, dobbelt antennegruppe, modem, GPS og Wi-Fi-router i kuplen – alt hvad du behøver for at tage offshore for at nyde streaming af video og musik; Wi-Fi-opkald, surfe på nettet, tjekke e-mail samt sociale medier og meget mere. TracPhone LTE-1 Global leverer varen.

MERE HASTIGHED:

Nyd streaming med hurtig forbindelse ombord takket være integreret LTE-A forbedret teknologi!

MERE RÆKKEVIDDE:

Dual LTE-A-antennearray med "High-gain" forstærkning betyder et stærkere signal med service op til dobbelt så langt offshore som din mobiltelefon!

FLERE DATA:

Overkommelig 99 USD pr. måned airtime dataplan og mulighed for at tilføje flere data, efterhånden som du har brug for det!



KVH TRACPHONE LTE-1 GLOBAL

Diameter x højde 34.3 cm x 33.8 cm. Vejer kun 2,8 kg.

KVH-01-0419-01


Kr. 14.195,-

NMEA 2000 NETVÆRK

Som et certificeret NMEA2000 medlem producerer ODS konnektorer, kablesamlinger og tilbehør, i topkvalitet, der er specielt designet til at indgå i maritime installationer.

NMEA-serien følger kravene til et serielt datakommunikationsnetværk til sammenkobling af elektronisk marineudstyr på fartøjer.

Udstyr designet til dette system vil have mulighed for at dele data, inklusive kommandoer og status med andet kompatibelt udstyr over en enkelt kanal.



ODS NMEA 2000 NETVÆRK

ODS leverer kvalitets kabler med GULD-stik som er NMEA certificeret. De har IP 67 vandtæthed, metal omløber som gør

dem ekstra stabile. Vi har alt til at oprette et netværk, så alt NMEA2000 udstyr ombord kan dele data med hinanden.



NMEA 2000 KABEL

Drop/Backbone kabel med metal omløber, robust vandtæt IP 67 i mange længder

ODS-11050004	0,5 meter	Kr. 155,-
ODS-11050005	1,0 meter	Kr. 155,-
ODS-11050006	2,0 meter	Kr. 170,-
ODS-11050019	3,0 meter	Kr. 205,-
ODS-11050007	5,0 meter	Kr. 245,-
ODS-11050008	10 meter kun backbone	Kr. 410,-



T-STYKKE M. 20CM DROPKABEL

NMEA 2000 med vinkle stik

ODS-11050014	Kr. 205,-
--------------	-----------



T-STYKKER

Til at samle alle drop kabler fra de forskellige instrumenter.

ODS-11050009	enkelt	Kr. 165,-
ODS-11050015	dobbelt	Kr. 270,-
ODS-11050010	4 vejs	Kr. 410,-



TERMINALER

Modstandstykker til terminering af enderne af backbone kabel.

ODS-11050011	hun	Kr. 65,-
ODS-11050012	han	Kr. 65,-

NMEA 2000 KABEL

T-stykke til strømføring.

ODS-11050013	1m kabel	Kr. 185,-
ODS-11050022	0,2 cm kabel	Kr. 155,-

NMEA 2000 KABEL



NMEA 2000 STIK

Løse stik til lodning

ODS-11050016-SO han Kr. 95,-

ODS-11050017-SO hun Kr. 95,-

NMEA 2000 STIK

Løse stik med skrue-terminering

ODS-115016-SC han Kr. 110,-

ODS-115017-SC hun Kr. 110,-



NMEA 2000 STIK

Skotgennemføring med 60 cm kabel

ODS-11050003 hun Kr. 125,-

ODS-11050002 han Kr. 125,-

NMEA 2000 STIK

Skotgennemføring han-hun

ODS-11050003 Kr. 125,-



NMEA 2000 STIK

Skotgennemføring til lodning



ODS-11050023-SO hun Kr. 125,-

ODS-11050025-SO han Kr. 125,-

NMEA 2000 KABEL

kabel i meter mål, uden omløber.

ODS-11050018 Kr. 30,-



NMEA0183/2000 KONVERTER

NK-80 NMEA2000 adapter er en gateway mellem NMEA0183 enheder og NMEA2000 enhed / netværk. NK-80 giver brugeren mulighed for at forbinde eksisterende NMEA 1083 enheder til et NMEA2000 netværk. NMEA2000 transmitterer data gennem Controller Area Network (CanBus). Det forenkler forbindelserne og muliggør informationsdeling mellem forskellige enheder via et enkelt kabel.

AM-NK-80

Kr. 1.495,-

Communication & Safety at Sea



OCEAN SIGNAL ER MARKEDSLEDENDE

og tilbyder en vifte af produkter, der giver den kommercielle skibsfart, fiskere og lystsejlere, sikkerhed for at deres udstyr vil arbejde, for og ud over deres forventninger, når behovet er størst.

Ocean Signal produkter opfylder eller overstiger kravene i MED / SOLAS direktivet.

Med den nyeste teknologi til rådighed og opmærksomhed på alle detaljer i fremstillingsprocessen, er Ocean Signal bedst i

klassen, og sikrer den højeste standard for kommunikation og sikkerhed til søs.

HUSK INFORMATION TIL KODNING!

Ejer: navn, adresse, telefonnr., email adresse, CPR nr.

Båden: bådnavn, kaldesignal, MMSI nr.

Kontakt i land: 2 kontaktpersoners navn og telefonnr.

(Alle priser er inkl. kodning og registrering)



OCEAN SIGNAL safeSEA EPIRB1 PRO

er den mest kompakte Float Free EPIRB på markedet og er ca. 30% mindre end andre kendte mærker. Den har moderne 66-kanals GPS-modtager til hurtig og præcis positionering og Float Free hus for automatisk frigørelse med Hydrostatisk udløser. Cat. 1. Det automatiske frigørelseshus (ARH) leveres med en praktisk adapter, der giver flere muligheder for

eftermontering ved hjælp af de samme monteringshuller, der tidligere blev brugt til ældre og større EPIRBS, såsom Ocean Signal E100 / E100G, Jotron Tron 60s og McMurdo E5 / G5.

SIG-EPIRB1-A

Kr. 6.595,-

NØDSENDERE

rescueME EPIRB1

fra Ocean Signal er en SOLAS godkendt EPIRB, der er specielt velegnet til lystsejlere, med imponerende 10 års batterilevetid, der kan udnyttes fuldt af fartøjer som ikke er underlagt regler om periodisk radiosyn. Verdens mest kompakte EPIRB kan ligge i en hånd, den lille størrelse gør det muligt let at opbevare den i et bøjlebeslag, en "Grab Bag" eller i en redningsflåde.

EPIRB1 har et simpelt beskyttelses dæksel over aktiveringsknappen, der forhindrer utilsigtet aktivering, men giver mulig-


hed for nem betjening. rescueME EPIRB1 har to kraftige strobelys, der maksimerer synligheden i svagt lys.

Den optrækkelige antenne giver maksimal beskyttelse og minimalt pladsforbrug ved opbevaring.

LEVERES KODET OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELEN!

SIG-EPIRB1 Cat. 2

Kr. 4.695,-



rescueME PLB1

Uanset om du er, på havet, på land, eller i luften giver rescueME PLB1 dig sikkerhed for, at de globale redningstjenester kan nås ved et enkelt tryk på en knap. rescueME PLB1 kan betjenes med en hånd i selv de mest krævede situationer. En simpel fjederbelastet klap dækker aktiveringsknappen for at forhindre utilsigtet aktivering. rescueME PLB1 arbejder med det eneste officielt anerkendte eftersøgnings og rednings satellitnetværk (drives af Cospas Sarsat) i verden. Dette er finansieret af regeringer verden over og kræver derfor ingen gebyrer for benyttelse af tjenesten.

Når rescueME PLB1 er aktiveret sendes din position og dit ID til en redningscentral via satellitforbindelse. Redningstjenesten tættest på din position orienteres herefter omgående om nødsituationen og underrettes om din aktuelle position for hurtig redningsindsats.


LEVERES KODET OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELSEN!

SIG-PLB1

Kr. 2.995,-

SIG-PLB1-FP Neopren sok (så PLB1 flydere)

Kr. 125,-



VERDENS MINDSTE PERSONLIGE

rescueME MOB1 fra Ocean Signal er verdens mindste AIS MOB med integreret DSC. MOB1 er kompatibel med selv de mest kompakte oppustelige redningsveste.

MOB1 er beregnet til at blive installeret i en redningsvest og aktiveres automatisk når redningsvesten oppustes, hvorefter den første nødmelding udsendes inden for 15 sekunder samtidigt med at det integrerede "strobe lys" sikrer maksimal synlighed i svagt lys.

MOB1 kommunikerer med fartøjet, du er blevet adskilt fra og andre fartøjer indenfor ca. 5 NM afhængigt af forholdene. I nødstilfælde har rescueME MOB1 to metoder til hurtigt at kommunikere din position med en nøjagtighed på få meter, tilbage til skibet, plus give visuel indikation via dens indbyggede "strobe lys". Den bedste chance for hurtig redning, hvis du falder over bord, kommer fra dit eget fartøj.

SIG-MOB1	Kr. 2.895,-
----------	-------------



M100 OG M100X MSLD

(Maritime Survivor Locating Device) fra Ocean Signal er designet til at imødekomme behovet hos det professionelle maritime marked og offshore arbejdere. M100 og M100X kan monteres på en redningsvest og vil automatisk aktiveres af redningsvest. Når aktiveret vil M100 og M100X sende en advarsel til alle AIS-modtagere og AIS aktiverede plottere i nærheden. M100 og M100X transmitterer også et 121,5 MHz pejlesignal udover AIS SART signalet. Den integrerede 66 kanals GPS sikrer en position opdatering hvert minut via AIS. M100X er designet til at imødekomme det europæiske ATEX-direktiv og IECEx godkendelse til brug i zone 2 eksplosive atmosfærer

SIG-M100	Kr. 4.295,-
SIG-M100X (ATEX)	Kr. 6.495,-



OCEAN SIGNALS AIS ALARM BOKS

Er designet til at sikre at i det øjeblik, et AIS MOB eller AIS SART signal modtages, vil en hørbar alarm lyde og hermed sikre, at alle på fartøjet advares om en mulig MOB eller en besætning har behov for redning.

Dens enkle kompakte design samt NMEA 0183 forbindelse gør integrationen af AIS Alarm Box med din AIS modtager og eksisterende netværk enkel og ligetil.

Ocean Signals AIS Alarm Boks kan programmeres af brugeren med op til 10 individuelle MMSI-numre, flere toner til at identificere kilden til AIS-signalet (MOB eller SART) samtidigt er den vandtæt med mulighed for ekstern montering.

SIG-ALARM	Kr. 2.295,-
-----------	-------------



NØDSENDERE



OCEAN SIGNAL GMDSS safeSEA V100 VHF RADIO

wSIG-V100-1 GMDSS VHF radio 21 kanaler	Kr. 4.995,-
SIG-V100-2 do + ekstrabat. og lader	Kr. 6.195,-
SIG-V100-3 med multi ladestation.	Kr. 7.995,-



OCEAN SIGNAL RADAR SART

sender signal tilbage til radar.

SIG-S100 SART Radar-SART	Kr. 5.595,-
--------------------------	-------------



AIS SART

Nødssender til redningsbåde og redningsflåder sender i min 96 timer og er MED/SOLAS certificeret.

ET-SART100 AIS-SART	Kr. 4.295,-
---------------------	-------------

OCEAN SIGNAL BATTERIER

MOB1

Batteri til MOB1

SIG-LB9M	Kr. 745,-
SIG-LB9M-1 batteriskift samt nulstilling af batteritid.	Kr. 1.050,-

PLB1

Batteri til PLB1

SIG-LB7P	Kr. 895,-
SIG-LB7P-1 batteriskift samt nulstilling af batteritid.	Kr. 1.150,-

S100SART

Batteri til S100 SART

SIG-LB3S	Kr. 1.895,-
----------	-------------

V100

Batteri til VHF

SIG-LB4V	Kr. 1.895,-
----------	-------------

V100

Genopladlige batteri til VHF

SIG-RB5V	Kr. 1.495,-
----------	-------------

EFD1

Batteri til EFD1

SIG-LB10F	Kr. 450,-
-----------	-----------

EPIRB1

Batteri til Epirb1

SIG-LB8E	Kr. 1.495,-
SIG-LB8E-1 batteriskift samt nulstilling af batteritid.	Kr. 2.095,-

M100

Batteri til M100

SIG-LB12M	Kr. 1.150,-
-----------	-------------

ODEO FLARE LED "EVDS" (ELEKTRONISK VISUAL DISTRESS SIGNAL)

Er sikre og pålidelige alternativer til håndholdte pyrotekniske nødblus. Odeo Flare viser SOS signalet, som defineret i bilag 4 i "COLLREGS", samt et kraftigt opmærksomhedsvækkende lys, der dækker hele hemisfæren visende et lys-mønster som et traditionelt håndholdt pyroteknisk nødblus. Odeo Flare er sik-

kert og let, har høj ydeevne samt er vandtæt. De er enkle at betjene og er designet til at fungere i selv de mest ekstreme miljøer, enten på havet eller på land og i modsætning til pyrotekniske nødblus, kan de transporteres sikkert på fly.

- Ingen varme, ingen flammer, ingen risiko
- Ingen eksplosive stoffer ved forsendelse eller bortskaffelse
- Øget sikkerhed
- Lang levetid - nu 8 timer 25% mere end ODEO Mk3
- Leveres med sikkerhedsstrop
- SAR venligt for luftfartøjer
- Ideel til dykning; testet til 50 meter i 1 time
- Flyder

- Nemt batteribytte
- Indeholder nu IR LED til NVG søgning og redning
- SOS Signal indbygget
- Lille kompakt design (med "Grab-Bag")
- Enkel aktivering (med våde eller behandskede hænder)
- Dual funktion, herunder "ild"-flimmer og SOS strobe



ELECTRONIC DISTRESS FLARE

EDF. rescueME EDF1 er en elektronisk erstatning for pyrotekniske nødblus, gør opbevaring og forsendelse samt ikke mindst anvendelse sikker, ufarlig og tryk.

ODEO FLARE MK. 3

Det håndholdte røde nødblus fra Odeo Flare "Mk3 LED eVDS" (elektronisk Visual Distress Signal) er en sikker samt pålidelig erstatning af håndholdte pyrotekniske nødblus.

Odeo Flare mk.3 "brænder" 6 timer med 3 AA batterier indeholder ikke IR LED!

ODEO DISTRESS FLARE

den ny model som er væsentlig mindre en mk.3. eVDS samt har IR lys til NV briller. LED nødblus som "brænder" op til 8 timer med 4 AA litium batterier (inkluderet)

ODEO-STROBE

til brug i livreddende situationer som et kollisions advarsel signal eller til at identificere sin position i en nødsituation. Godkendt i henhold til MED, SOLAS og USCG kravene. Har også infrarødt signal. Vandtæt til 50m. Bruger AA lithium eller alkaliske batterier.

SIG-EDF1

Kr. 1.295,-

OF-MK3

Kr. 1.295

OF-DF

Kr 995,-

OF-OS

Kr. 845,-

REDNINGSUDSTYR



W4-A

Lys til redningsvest, vand aktiveres, leveres med bælteklips samt klips til lufttube på vesten. SOLAS godkendt

DM-W4-A Kr. 180,-



L90

Nøddys til redningskrans, SOLAS godkendt

DM-L90 Kr. 295,-



L90 BESLAG

Monteringsbeslag til L90.

DM-L90-M Kr. 95,-



KEY LIFERAFT

Redningflåde til dine nøgler

EM-KEY Kr. 40,-



L170

Nøddys til Redningskrans. SOLAS godkendt

DM-L170 Kr. 195,-



ST 250

Kompakt Solas godkendt signal lygte ISO 18813:2006

DM-ST-250 Kr. 245,-



VAND DESTILLATION

med AquaMate Solar Watermaker. Producerer op til 2 liter vand per døgn. Pakket i en 26 x 23 x 7cm. pose.

EM-SOLAR Kr. 1.695,-



MOB CARBON

Ultimativ personlig lygte, der kombinerer lygte og vandaktiveret strobe-lys

USE-MOBCARB Kr. 1.295,-



NEOPREN TASKE

Til Distress Flare

OF-DFCP Kr. 245,-



OLAS "OVERBOARD LOCATION ALERT SYSTEM"

Systemet benytter Alert og Find teknologi til at skabe et bærbart varslingsystem for besætningssporing og overbord lokalisering. I en MOB situation vil OLAS give en alarm og registrere bredde- og længdegrad for hændelsen ved hjælp af telefonens eller tabletens GPS. I tilfælde af, at skipper eller et besætningsmedlem er faldet overbord hjælper OLAS direkte den resterende besætning til en vellykket MOB redning samt kommunikation med redningstjenesterne.

OLAS HJÆLPER MED AT:

Sørge for alle besætningsmedlemmer er til stede
Øge chancen markant for selv-redning i en Mand Over Bord nødsituation

Klart og præcist videregive relevante oplysninger til kystvagten
Se levende navigationsdata under sejlads eller kapsejlads
OLAS Tags parres med din smartphone eller tablet og skaber en virtuel livline mellem din telefon / tablet og besætningsmedlemmer, børn, kæledyr eller genstande, såsom en redningskrans eller slæbejolle.

NÅR DEN VIRTUELLE LIVLINE BRYDES VIL OLAS:

- Afgive en akustisk alarm og lyssignal
- Registrere tiden og GPS-positionen, for hvor hændelsen fandt sted, og din aktuelle GPS-position
- Klart illustrere retningen og kurs for at vende tilbage til alarmens GPS position.



OLAS MOB

armbånd inkl. app til både IOS og Android. Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.

OLAS MOB

4 OLAS armbånd i praktisk neoprentaske

OLAS LIGHT

er et vandaktiveret nødlys. Kastes i vandet til den overbord faldene, lyset tændes automatisk.

OLAS FLOAT

er et vandaktiveret nødlys med indbygget OLAS funktion. Kastes i vandet til den overbordfaldene, lyset tændes automatisk og OLAS aktiveres og telefon/tablet alarmeres.

USE-OLAS Kr. 595,-

USE-OLAS-4 Kr. 1.995,-

USE-LIGHT Kr. 895,-

USE-FLOAT Kr. 1.195,-



TRÅDLØS DØDMANDSKONTAKT OG ALARMSYSTEM TIL NØDSTOP AF MOTOR

der fungerer inden for 2 sekunder efter, at brugeren er faldet over bord. OLAS-appen tillader avanceret opsætning og kan fungere som en ekstern alarm. OLAS er skalerbar og tillader omkostnings effektiv integration på flere skibe. Op til 15 OLAS-transmissionsenheder / Armbånd (OLAS-tag / OLAS Float-On) inden for rækkevidde af Guardian, giver besætnin-

gen og skipperen frihed til at bevæge sig rundt på båden med tillid til, at hvis nogen falder over bord, vil motoren afbrydes og / eller der vil afgives en alarm, og en hurtig redning kan iværksættes. Guardian tilsluttes 12/24v strømforsyning og den eksisterende dødmandskontakt ved hjælp af de medfølgende stik, hvilket gør den hurtig og nem at installere.



OLAS GUARDIAN

med en OLAS armbånd inkl. app til både IOS og Android. Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.

USE-GUARD

Kr. 2.395,-



OLAS EXTENDER

er en kompakt, bærbar, trådløs repeater til den trådløse OLAS Guardian dødmandskontakt og OLAS overbordalarm. Extender kan fungere med sit interne batteri i op til 80 timer, eller med en permanent løsning kan den tilsluttes en 5V strømforsyning med USB-ledning.

USE-EXT

Kr. 1.195,-






MARKUS LIFENET LTD

har specialiseret sig i udvikling og produktion af mand over bord redningssystemer siden 1979. Markus Lifenet har markedsført den anerkendte Markusnet mand over bord redningsteknik i den internationale maritime verden siden 1984. MS Markus Net er Lloyd's Register / SOLAS type godkendt til brug

om bord på dæksbåde, skibe og offshore installationer. Det anbefales og kræves i flere lande. Markus Net er evalueret af MSC og DE committies på IMO under udviklingen af nye krav III-17,1 i SOLAS "mand over bord" redningssystemer på SOLAS skibe. Kravene blev gældende i 2012.



MOB REDNINGS STIGER


Let at fastgøre til fod liste eller søgelænder. Fremstillet af polyester gjort, pakket i en kompakt hvid PVC taske. 3 fastgørelses RUSTFRI spænder Designet så man kan frigøre / udløse MOB stigen fra vandet. Der skal mindst 90 cm af stigen under vand.

MEL2-170 1,7m	Kr.	1.135,-
MEL2-220 2,2m	Kr.	1.370,-
MEL2-270 2,7m	Kr.	1.710,-
MEL2-320 3,2m	Kr.	2.175,-

MARKUSNET

til brug om bord på dæksbåde, skibe og offshore installationer. Det anbefales og kræves i flere lande. Markusnet SOLAS - L.R. Type approved

MS.10 Max 10m height	Kr.	16.585,-
MS.20 Max 20m height	Kr.	18.415,-
MS.30 Max 30m height	Kr.	20.250,-
MS.40 Max 40m height	Kr.	22.110,-



MARKUS MOB SCRAMBLENET

for FRB/MOB redningsbåde, RIB's og offshore installationer. Vejer kun 1/6 af andre rednings net. Længde af scramble net minus fribords højde skal være minimum 50 cm
Markus SCN Scramble Net fås i længder op til 4m
Spørg for pris!

SCN6-150 længde 150 cm.	Kr.	10.035,-
SCN6-200 længde 200 cm	Kr.	11.175,-
SCN6-250 længde 250 cm.	Kr.	12.325,-
SCN6-300 længde 300cm.	Kr.	13.475,-



SILVA

Mere end 80 års kompasudvikling gør SILVA til et sikkert valg af kompas! SILVA opfandt allerede i 1933 det væskefyldte kompas.

SILVA kompasset er det foretrukne valg for sejlere over hele verden.

Når hav skal passeres viser SILVA vejen.



Alle SILVA kompasser er gennemtestet og kendt for kvalitet og pålidelighed.



**C58**

Er et meget kompakt, robust og lille kompas med Ø 58 mm, med indbygget belysning og kompensator. Det ideelle kompas til mindre både.

SV-C58 Kr. 685,-

**58 KAYAK**

Er kajakkens bedste ven! Der er ikke noget bedre valg for den seriøse kajakroer. Elastikstropper med clips vedhæftes nemt til kajakkens dæk linjer, uden noget behov for at bore i dækket og holder kompaset på plads under alle forhold.

SV-58-K Kr. 545,-

**SILVA 70UN**


er et universalkompas. Kompasset kan tages ud af holderen og bruges som pejlekompas. Passer til alle småbåde, ideelt som ekstra kompas. Kompasset flyder! Sort

SV-70UN Kr. 760,-

**SILVA 70UNE**



har udover alle de unikke egenskaber som 70UN, også indbygget diodebelysning der forsynes med strøm fra 2 batterier. Vandtæt kontakt. Hvid

SV-70UNE Kr. 995,-

**SILVA 70P**

kan skot- eller planmonteres, designet til sejlere, og kajakker som kræver absolut nøjagtighed. Den kompakte størrelse gør det enkelt at montere enten i skot eller i instrumentbord. Uden lys.


SV-70P Kr. 760,-

**SILVA 100P**

Kan skot- eller planmonteres, designet til sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold. Den kompakte størrelse gør det enkelt at montere enten i skot eller i instrumentbord. Uden lys

SV-100P Kr. 995,-

KOMPAS




SILVA 70NBC / FBC

Kompas har robust fæste, der giver kompasset utallige monteringsalternativer. Den kegleformede, no-spin-kompas rose er stort set upåvirket af båd hastighed og motor vibrationer. Kompasset har en stor styreskala på den vandrette del og er til direkte aflæsning på den lodrette kant. Den integrerede belysning i det justerbare beskyttelsesdæksel gør nat navigation lettere. Indbyggede kompensator. 70NBC / FBC leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompasset i et beslag på flere vinkler eller som "flush"/skotmontering i enhver vinkel.

SV-70-NBC/FBC

Kr. 1.225,-



SILVA 85

Kompas er et praktisk lille flushkompas til mindre sejlbåde og sejljoller. Den klare kompasskala og hurtige læsbarhed gør dette kompas perfekt til at navigere med i høj hastighed. Det flade bunddesign muliggør "flush" installation uden store huller i båden. Silva 85 har 45 graders styrestreger og hukommelsesring for indstilling af ønsket kurs.

SV-85



Kr. 760,-

SILVA 85E

Kompas er et praktisk lille flushkompas til mindre motor og sejlbåde. Den klare kompasskala og hurtige læsbarhed gør dette kompas perfekt til at navigere med i høj hastighed. Det flade bunddesign muliggør "flush" installation uden store huller i båden. Silva 85E har integreret belysning som gør det egnet til nat navigation.

SV-85E

Kr. 845,-




SILVA 100B/H

er et skot monteret kompas, designet til sejlbåde og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængningsvinkler. Kompaskuplen stikker kun 18 mm ud fra skottet. Kompasset er udstyret med krængningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse.

SV-100B/H

Kr. 1.395,-


**SILVA 100NBC/FBC**

leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompasset i et bøjlebeslag i mange vinkler eller som "flush"/skot montering i mange vinkler. Udrustet med visir, indbygget belysning og en ekstremt stabil befæstelse, samt kompensator. Dette kompas er ideelt til både med såvel en siddende eller en stående rorsmand.

SV-100NBC/FBC

Kr.

1.595,-


**SILVA 100BC**

kompasset er velegnet til fast eller aftagelig montering også under loftet. Med lys og kompensator.

SV-100BC

Kr.

1.495,-

**SILVA 103RE (RACING ELITE)**


er et dobbeltskala kompas, der tillader sejlere at aflæse den egentlige kurs på såvel styrbord og bagbord halse samt fra rorsmandens normale position. Den dobbelte skala er inddelt i en grøn (styrbord) og en rød (bagbord) skala hvor tallene svarer til bagbord og styrbord halse da skalaerne er offset med $\pm 40^\circ$ fra top skalaen. På den måde behøver du kun at huske ét tal. Dette er en stor fordel på trekantsbane sejlads, hvor sejleren er nødt til at se efter vind skift, snarere end den faktiske kurs. Den øverste skala gør det også muligt at fortage kurs aflæsning på lænsere eller kontrollere startlinjens position.

Alt dette gør 103RE perfekt til jolle racing.

SV-103RE

Kr.

1.370,-

**SILVA 102B/H CHALLENGER**



er et skot monteret kompas, designet til sejl både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængningsvinkler. Kompasset er forsynet med store let aflæselige tal og 45° styrrestreger for let aflæsning fra siden. Kompaskuplen stikker kun 56mm ud fra skottet. Kompasset er udstyret med krængningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse samt leveres med såvel sort og hvidt front.

SV-102B/H

Kr.

1.295,-

KOMPAS



SILVA 125B/H

er et skot monteret kompas, der er designet til sejlbåde og sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængninger. Den store kompasskala på den vandrette del og til direkte aflæsning på den lodrette kant gør kompasset ideelt til både med såvel en siddende eller stående rorsmand. Med den tydelige krængnings skala kan du nemt holde styr på bådens krængningsvinkel. Kompasset er også udstyret med indbygget belysning, der gør nat navigation lettere. De tre styre streger tillader også aflæsning fra siden eller fra et sted ved siden af styrepladsen.

SV-125B/H

Kr. 1.895,-



SILVA 100FC

Kompasset giver sejlere absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket, med en synlig skala på 100 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator og integreret belysning samt justerbare beskyttelses dæksel.

SV-100FC

Kr. 1.895,-



SILVA 125FTC

Kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger, der forbliver lodret selv i hård sø. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.

SV-125FTC

Kr. 2.495,-

SILVA 125T

pedestal kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket i pedestal, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.

SV-125T

Kr. 2.195,-



LYS
passer til 70/100 NBC/FBC

SV-70-100-L	Kr.	125,-
SV-70-100-L24	Kr.	125,-



LYS
passer til SV-85E

SV-LYS	Kr.	125,-
--------	-----	-------




LYS TIL 70P/100P
inkl. kappe

SV-70P-L	Kr.	145,-
SV-100P-L	Kr.	320,-



LYS
passer til C58

SV-58-L	Kr.	125,-
---------	-----	-------



LYS TIL 70UNE

SV-70UNE-L	Kr.	275,-
------------	-----	-------



BESLAG TIL 70UN/UNE

SV-70UN-MB	Kr.	125,-
------------	-----	-------



MONTERINGS BESLAG
passer til C58.

SV-58-MB	Kr.	145,-
----------	-----	-------



KOMPAS RING
Passer til SV-85

SV-85-CR-W Hvid	Kr.	225,-
SV-85-CR-B Sort	Kr.	225,-

KOMPAS RESERVDEL



KOMPENSATOR
til SV-100

SV-100B/H-K	Kr.	375,-
-------------	-----	-------



KOMPENSATOR
til 100NBC, 125T

SV-100NBC-K	Kr.	455,-
-------------	-----	-------



KOMPENSATOR
passer til SV-102B/H

SV-102-K	Kr.	375,-
----------	-----	-------



RING
Passer til SV-85E

SV-85E-CR krom	Kr.	225,-
SV-85E-SR sort	Kr.	225,-



FRONTPLADE
til 125B/H inkl. lys

SV-125B/H-L	Kr.	275,-
-------------	-----	-------



SOLCOVER
til 102B/H

SV-102-SC	Kr.	155,-
-----------	-----	-------



FRONTPLADE
til 102B/H

SV-102B/H-P	Kr.	155,-
-------------	-----	-------



NATHUS
til SV-125-FTC

SV-125T/FTC-S	Kr.	275,-
---------------	-----	-------



PIEDESTAL
til SV-125-T

SV-125T-P	Kr.	700,-
-----------	-----	-------



C8-0025

Autonautic 85mm Bøjlekompas SOLAS godkendt. Et moderne og stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompas til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 85 mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12v. Garanti: 5 år.

AI-C8-0025

Kr. 1.725,-



C8-0027

Autonautic 100mm SOLAS godkendt stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompas til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 100mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12 V. Garanti: 5 år

AI-C8-0027

Kr. 3.075,-

CHE-0074

140mm SOLAS godkendt piedestal kompas til motor- og sejlbåde. Inklusiv beskyttelsesdæksel.

Rose størrelse: 140 mm. Skala: Hver 2,5 grader. Belysning: 12-24v. Garanti: 5 år

AI-CHE-0074

Kr. 5.195,-



V-FINDER

Moderne håndholdt pejle kompas med et rent, ergonomisk design. Kompasset har hukommelses ring, 30° synsfelt, flouiserende skive, røde sigtelinjer og vejer kun 90g. Garanti: 5 år

V-FINDER

Kr. 695,-

C9-0030

85mm SOLAS godkendt. Et moderne og stilfuldt skotmonterings kompas til fortrinsvis sejlbåde til montering på lodret flade.

AI-C9-0030

Kr. 1.695,-

KOMPAS (SOLAS)



CHE-0077

140mm til stål både SOLAS godkendt kompas med indbygget kompensator er specielt designet til stålskibe, inklusiv beskyttelsesdæksel. Rosestørrelse: 140 mm. Kort skala: Hver 2,5 grad. Belysning: 12-24v. Garanti: 5 år

AI-CHE-0077

Kr. 8.995,-



C20-00137

125mm moderne professionelt udformet bøjlemonteret SOLAS godkendt klasse A kompas. Rosestørrelse: 125 mm. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: Valgfri. Azimutring, Sightingvinger: Valgfrit. Quadrantal correctors: tilvalg. NMEA0183 mulighed. Garanti: 10 år.

AI-C20-00137

Kr. 11.195,-



C20-00138

125mm professionelt udformet bøjlemonteret SOLAS godkendt klasse A kompas med kompensatorer til brug i stalfartøjer. Rosestørrelse: 125 mm. Rose Type: Flad. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: tilvalg. Azimutring / Sightingvinger: tilvalg. Quadrantal correctors: indbygget. NMEA0183 mulighed. Garanti: 10 år. Pejleanordning sælges separat

AI-C20-00138

Kr. 13.695,-

**SILVA RANGER**

pejlekompas fyldt med lækre features. Der er indbygget måleskala til kort på 1:25.000 og 1:50.000, forstørrelsesglas og en aftagelig sikkerhedsstrop, som er fastgjort til kompasset.

SV-CR

Kr. 225,-

**SILVA RANGER S**

pejlekompas m. spejl har DryFlex grip, som holder kompasset på plads. DryFlex kompasrose, deklinationskala, og selvlysende kompasnål samt at basispladen kommer med flere måleenheder, 1:25k og 1:50k i både mm og tommer med aftagelig snor samt selvlysende markeringer.

SV-CR-S

Kr. 310,-

**SILVA CLASSIC**

Perfekt kompass på indgangsniveau, der værdsættes af sejlere, spejdere, skoler og fritid navigatører rundt om i verden.

SV-CL

Kr. 175,-

**SILVA'S CLINOMETER**

er den originale pålidelige krængningsmåler, fremstillet i stilrent og enkelt design.

SV-CLINE

Kr. 195,-



SILVA ETERNA MARINE-3

7 x 50 AUTO-focus marinekikkert er nitrogen flydt og 100% vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m

SV-ET-MAR

Kr. 1.695,-



SILVA ETERNA NAVIGATOR

7 x 50 AUTO-focus marinekikkert med pejlekompas er nitrogen flydt og 100% vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m.

SV-ET-NAV

Kr. 2.095,-



SILVA SEAL

7 x 50 marinekikkert med centerfocus er nitrogen fyldt og 100% vandtæt IPX7. Den er udstyret med BAK 4 optik samt flyderem og har et synsfelt på 115m ved 1000m

SV-SEAL

Kr. 2.095,-



SILVA EPIC

10x25 Vandtæt outdoor kikkert. Nitrogen fyldt og 100% vandtæt IPX7. Den er udstyret med BAK 4 optik samt bærerem og har et synsfelt på 101m ved 1000m

SV-EPIC10

Kr. 1.195,-



SILVA SCENIC 8X25

Scenic 8x25 Vandtæt outdoor kikkert. Nitrogen fyldt og 100% vandtæt IPX7. Den er udstyret med BAK 4 optik samt bærerem og har et synsfelt på 114m ved 1000m

SV-SCENIC8

Kr. 795,-



SILVA POCKET 10X25

SILVA Pocket 10x25 foldbar outdoor kikkert, der er regntæt. Den er udstyret med BAK 7 optik samt bærerem og har et synsfelt på 96m ved 1000m

SV-POCKET10

Kr. 495,-



SILVA POCKET 8X25

SILVA Pocket 8x25 foldbar outdoor kikkert, der er regntæt. Den er udstyret med BAK 7 optik samt bærerem og har et synsfelt på 122m ved 1000m

SV-POCKET8

Kr. 395,-



SILVA TOPO

Robust 20 lumen lommelygte. Lygten har et slidstærkt anti-rul design. Den bruger et enkelt AAA batteri.

SV-Topo Kr. 115,-



SILVA TOPO X

Som TOPO lommelygte men har også orange lys optimeret til læsning af kort / instruktioner.

SV-Topo-X Kr. 160,-



SPOTTER TASKE

Bæltetaske

SV-CC-SPOTTER Kr. 80,-



SEEKER TASKE

Bæltetaske

SV-CC-SEEKER Kr. 95,-



EXPLORER 4 PANDELAMPE

Vandtæt. Hvid, røde og orange lys. 400 lumen

SV-EXPLORER Kr. 425,-



EXPLORER 4 RC PANDELAMPE

Samme som Explorer men med USB opladeligt batteri

SV-EXPLORE-X Kr. 610,-



SCOUT PANDELAMPE

Hvid lys med 220 lumen 3 x AAA batterier

SV-SCOUT Kr. 245,-



SCOUT-XT PANDELAMPE

Hvid og rødt lys med 300 lumen 3 x AAA batterier

SV-SCOUT-XT Kr. 315,-

RADAR REFLEKTOR

ECHOMAX ER DEN BEDST KENDTE PRODUCENT AF RADARREFLEKTORER I VERDEN



ECHOMAX 180

Passiv radar reflektor på 8m².
478 x 197 mm.

EM-180

Kr. 1.395,-



ECHOMAX 230

Passiv radar reflektor på 24m²
SOLAS godkendt.
Mål: 610 x 245mm.

EM-230

Kr. 1.725,-



ECHOMAX 230 COMPAKT

Passiv radar reflektor på 8m².
478 x 197 mm.

EM-230BMC

Kr. 1.725,-



ECHOMAX 230 BASEMOUNT

Passiv reflektor på 20m². Ideal
til RIB's.

EM-230BM

Kr. 1.725,-



ECHOMAX 230i MIDI

Passiv radar reflektor på 8m².
478 x 197 mm

EM-230iM

Kr. 1.695,-



ECHOMAX 230i

Oppustlig radar reflektor på
25m²

EM-230i

Kr. 1.495,-



ECHOMAX A03i

Oppustlig radar reflektor på
18m². SOLAS godkendt til
redningsflåde.

EM-A03i

Kr. 1.295,-



ECHOMAX 305 PE

Passiv radar reflektor på 62m².
720 x 338 mm

EM-305PE

Kr. 3.195,-



MASTEBESLAG

EM-180MB

Kr. 445,-

EM-230MB

Kr. 465,-

EM-305PEMB

Kr. 895,-



DÆKSBSLAG

EM-180DB

Kr. 1.995,-

EM-230DB

Kr. 1.995,-

EM-305PEDMB

Kr. 2.950,-



QUICK BESLAG

til trailer både så man kan
skrue reflektoren af. Kan
bruges til 230 kompakt og 230
basemount

EM-230BMQD

Kr. 735,-



BASEMOUNT RADAR BESLAG

EM-230BMCB

Kr. 2.695,-

ECHOMAX ACTIVE RADAR REFLEKTOR

forstærker med et minimalt strømforbrug på kun 23mA ved stand by og meget høj X og S-bånd refleksion mange gange højre end den nye ISO 8729-2 standard. Unik visuel indikation af S eller X Band Radar. Active radar reflektor forstærker og returnerer

radarsignaler. Disse kraftige svar øger synligheden markant og forbedrer dit fartøjs radartværsnit. Hjælper hermed at advare andre fartøjer om din position i dårlig sigtbarhed, og dermed reduceres risiko for kollision.




ECHOMAX ACTIV X
enkelt X bånd radarreflektor.

EM-A-X Kr. 6.795,-

ECHOMAX ACTIV XS
dobbelt bånd X og S radar
reflektor.

EM-A-XS Kr. 9.295,-



ACTIV MASTEBESLAG
Passer til både X og XS radar
reflektor

EM-AMB Kr. 795,-



DÆKSBSLAG
Passer til både X og XS radar
reflektor. 100mm. høj

EM-ADM100 Kr. 415,-



DÆKSBSLAG
Passer til både X og XS radar
reflektor. 200 høj

EM-ADM200 Kr. 555,-



DÆKSBSLAG
Passer til både X og XS radar
reflektor. 300mm høj

EM-ADM300 Kr. 830,-



FLUSH KIT
Til flush montering af aktiv
rader kontrolboks

EM-AFMK Kr. 415,-



VANDTÆT
kontrol boks til både X og XS
radar reflektor

EM-AW-CB Kr. 2.095,-



RUSTFRI FORLÆNGERE
1"14 TPI han/hun gevind. 300,
600, og 1000mm

EM-AE300 Kr. 830,-

EM-AE600 Kr. 830,-

EM-AE1000 Kr. 995,-




victron energy

B L U E P O W E R

VICTRON ENERGY

Uanset om du sejler for sjov eller på professionelt plan, er det vigtigt at have en pålidelig strømforsyning til elektrisk udstyr, så det fungerer korrekt, også midt på havet. Victron Energy til-

byder en bred vifte af produkter der er velegnet til dit energisystem ombord. Scanmarine DK fører et udvalg af produkter fra Victron Energy.



BLUE SMART IP22

Opladeren er en professionel batterioplader med indbygget Bluetooth, der benytter syvtrins lade algoritme og er i stand

til at oplade dybt afladet batteri. Den er velegnet til udstyr på værkstedet i motorkøretøjet eller i båden og autocamperen.



12 VOLT 1 UD GANG

fåes i 15, 20 og 30 amp.

V-BS22C1215-1	Kr. 1.410,-
V-BS22C1220-1	Kr. 1.685,-
VV-BS22C1230-1	Kr. 2.015,-

12 VOLT 3 UD GANG

fåes i 15, 20 og 30 amp.

V-BS22C1215-3	Kr. 1.615,-
V-BS22C1220-3	Kr. 1.895,-
VV-BS22C1230-3	Kr. 2.280,-

24 VOLT 1 UD GANG

fåes i 8, 12 og 16 amp.

V-BS22C2408-1	Kr. 1.410,-
V-BS22C2412-1	Kr. 1.725,-
VV-BS22C2416-1	Kr. 2.065,-

24 VOLT 3 UD GANG

16 amp.

V-BS22C2416-3	Kr. 2.345,-
---------------	-------------

BLUE SMART IP65

Opladeren er en professionel batterioplader med indbygget Bluetooth og vedligeholdelses mode. Den er ideel til både og autocampere.

**12 VOLT**

4, 5, 7, 10, 15 og 25 amp.

V-BSC1204	Kr. 845,-
V-BSC1205	Kr. 895,-
V-BSC1207	Kr. 1.160,-
V-BSC1210	Kr. 1.375,-
V-BSC1215	Kr. 1.595,-
V-BSC1225	Kr. 2.115,-

24 VOLT

5, 8, og 13 amp.

V-BSC2405	Kr. 1.160,-
V-BSC2408	Kr. 1.595,-
V-BSC2413	Kr. 2.115,-

BLUE SMART IP67

der er en professionel lader med indbygget Bluetooth og vedligeholdelses mode. Den er ideel til udstyr, fartøjer, både og autocampere hvor vandtæt udstyr er at foretrække.

**12 VOLT**

7, 13, 17, 25 amp.

V-BPC1207	Kr. 1.110,-
V-BPC1213	Kr. 1.315,-
V-BPC1217	Kr. 1.440,-
V-BPC1225	Kr. 1.870,-

24 VOLT

5, 8, 12 amp.

V-BPC2405	Kr. 1.110,-
V-BPC2408	Kr. 1.440,-
V-BPC2412	Kr. 1.870,-
V-BPC2412Si	Kr. 2.180,-

ORION DC/DC OMFORMER

Fås med og uden galvanisk adskillelse i 12, 24 og 48 vol

**ORION TR 24/12.**

Omformer uden galv. isolator.
5, 10, 15 og 20 Amp

V-OTU2412-5	Kr. 195,-
V-OTU2412-10	Kr. 395,-
V-OTU2412-15	Kr. 435,-
V-OTU2412-20	Kr. 485,-

**ORION TR 12/12**

Omformer med galv. isolator.
18 og 30 Amp

V-OT1212-18	Kr. 1.265,-
V-OT1212-30	Kr. 2.330,-

ORION TR 12/24

Omformer med galv. isolator. 5,
10 og 15Amp

V-OT1224-5	Kr. 695,-
V-OT1224-10	Kr. 1.265,-
V-OT1224-15	Kr. 2.330,-

**ORION TR 24/12**

Omformer med galv. isolator.
20og 30Amp

V-OT2412-20	Kr. 1.265,-
V-OT2412-30	Kr. 2.330,-

ORION TR 24/24

Omformer med galv. isolator.
5, 12 og 17 Amp

V-OT2424-5	Kr. 695,-
V-OT2424-12	Kr. 1.265,-
V-OT2424-17	Kr. 2.330,-

ORION TR 24/48

Omformer med galv. isolator.
2,5, 6, 8,5 Amp

V-OT2448-25	Kr. 695,-
V-OT2448-60	Kr. 1.265,-
V-OT2448-85	Kr. 2.330,-

ORION TR 48/12

Omformer med galv. isolator.
9, 20 og 30 Amp

V-OT4812-9	Kr. 695,-
V-OT4812-20	Kr. 1.265,-
V-OT4812-30	Kr. 2.330,-

ORION TR 48/24

Omformer med galv. isolator.
5, 12 og 16 Amp

V-OT4824-5	Kr. 695,-
V-OT4824-12	Kr. 1.265,-
V-OT4824-16	Kr. 2.330,-

ORION TR 48/48

Omformer med galv. isolator.
2,5, 6, og 8,5 Amp

V-OT4848-25	Kr. 695,-
V-OT4848-60	Kr. 1.265,-
V-OT4848-85	Kr. 2.330,-

ORION TR SMART 12 VOLT

Omformer uden galv. isolator
12/12 og 12/24

V-OTUS1212-30	Kr. 2.375,-
V-OTUS1224-15	Kr. 2.375,-

ORION TR SMART 24 VOLT

Omformer uden galv. isolator
24/12 og 24/24

V-OTUS2412-30	Kr. 2.375,-
V-OTUS2424-17	Kr. 2.375,-

ORION TR SMART 12 VOLT

Omformer med galv. isolator
18 og 30 Amp.

V-OTS1212-18	Kr. 1.770,-
V-OTS1212-30	Kr. 2.835,-

LADER



ORION TR SMART 24/12 VOLT
Omformer med galv. isolator

V-OTS2412-20	Kr. 1.770,-
V-OTS2412-30	Kr. 2.835,-



ORION TR SMART 12/24 VOLT
Omformer med galv. isolator

V-OTS1224-10	Kr. 1.770,-
V-OTS1224-15	Kr. 2.835,-



ORION TR SMART 24/24 VOLT
Omformer med galv. isolator

V-OTS2424-12	Kr. 1.770,-
V-OTS2424-17	Kr. 2.330,-



CYRIX 12/24 120 AMP
batteri relæ som forbinder
batteri parallelt.

V-CCT1224-120	Kr. 515,-
---------------	-----------



GALVANISK ISOLATOR

V-VDI-16	Kr. 1.080,-
----------	-------------



SMART SHUNT

Shunt med bluetooth. Fås i 500 og 1000 Amp

V-SHU-500-50	Kr. 1.365,-
V-SHU-1000-50	Kr. 2.260,-



SMART BATTERIMONITOR

til 12/24v med Bluetooth..
Overvåg intallation på 10.000
AH og forbrug på op til ca. 490
amp.

V-BMW-712-S	Kr. 2.160,-
-------------	-------------



VE.DIRECT


Bluetooth Smart-dongle viser
BMV- eller MPPT-oplysninger
på iOS- og Android-enheder.
Se oplysninger trådløst såsom
batteristatus og strøm i
solcellepaneler foruden andre
nyttige data.

V-VED-SD	Kr. 515,-
----------	-----------

VICTON SMART APP

iOS eller android app

V-APP	Kr. Gratis
-------	------------



CERBO GX

maksimerer ydelsen af dit system med dens Dual Core-processor og tilføjelsen af en ekstra CAN-bus-port kan du nu understøtte endnu større systemer, følg "intelligente" (Lithium) batterier tæt mens den anden port kan understøtte op til 25 forbundne VECAN-solopladere. Den nye NMEA 2000-out support sikrer, at GX nemt integreres med enhver båd i dit netværk. Fire tanke – og fire temperatureporte så vel som 3 VEDirect-porte, 3 USB-porte, 4 digitale indgange og 2 relæer tillader dig at udvide din kontrol til et nyt niveau. Har WiFi og Bluetooth.



V-CERBO-GX

Kr. 3.390,-

VICTRON BLUESOLAR MPPT

"Maximum-Power-Point-Tracker" optimerer udnyttelsen af dit solpanel for fuld opladning på kortest tid. BlueSolar vedlige-

holder batteriets sundhedstilstand og forlænger dermed dets levetid.

**SMART SOLAR 75VDC**

12/24 volt. Fås i 10 og 15 Amp.

V-SSMPPT-75-10 Kr. 1.140,-

V-SSMPPT-75-15 Kr. 1.235,-

**SMART SOLAR 100VDC**

12/24 volt. Fås i 15, 30 og 50 Amp.

V-SSMPPT-100-15 Kr. 1.440,-

V-SSMPPT-100-30 Kr. 2.365,-

V-SSMPPT-100-50 Kr. 3.390,-

**SMART SOLAR 100VDC**

48 volt..

V-SSMPPT-100-20 Kr. 1.645,-

SMART SOLAR 150VDC

12/24/36/48volt. Fås i 35, 45 og 60 Amp.

V-SSMPPT-150-35 Kr. 3.390,-

V-SSMPPT-150-45 Kr. 4.005,-

V-SSMPPT-150-60 Kr. 5.650,-

**MPPT CONTROL DISPLAY**

giver mulighed for at se status samt indstille MPPT ladekontrol

V-MPPT-C

Kr. 825,-

**SMARTSOLAR CONTROL**

Display. plug & play" LCD-display til SmartSolar Charge Controllers

V-SSCD

Kr. 515,-

LITHIUM BATTERIER

Batterierne er effektive, skalerbare og passer perfekt til marineindustrien.

Batterierne er en unik kombination af avanceret teknologi og smart software, der gør disse lithiumbatterier til et robust, sikkert og brugervenligt energilagersystem med indbygget sikkerhedsrelæ og Can bus.

Sammenlignet med konventionelle bly batterier, giver EPT lithium-batteriet enorme vægt- og pladsbesparelser.

De er utroligt effektive, har ekstrem høj ydeevne og så er de vedligeholdelsesfri.

EPT lithium batterierne fås i 3 udgaver:

12 VDC i LiFePO₄ og 24 samt 48 VDC NMC med en nominel kapacitet fra 75 til 150Ah (2-2,8 kWh), alle batterier har samme størrelse.

Batteriet kan tilsluttes 250 stk. parallelt og/eller 2 i serie, så der kan opnås 48 VDC med 2 x 24 volt batterier.



EPT LITHIUM BATTERI 12V

Nominel 12 VDC 150 Ah, kapacitet 2,0 kWh• Max kontinuerlig opladning 60 A• Max afladning 120 A, spids 200 A 1.sek• Livscyklus > 3000

EPT-944-1381012 Kr. 12.695,-

EPT LITHIUM BATTERI 24V

Nominel 25,6 VDC 109 Ah kapacitet 2,8 kWh. Maks kontinuerlig opladning 60 A.. Maks. Afladning 120 A, peak 200 A 1. sek.. Livscyklus> 2500

EPT-944-1381012 Kr. 20.695,-

EPT MONTERINGS BESLAG

EPT Monteringsbeslag med 2 remme for montering på vandret overflade.

EPT-917-1381005 Kr. 995,-

EPT BATTERISTATIVER

Batteristativ der kan skrues sammen med mulighed for fast montering i bund eller på vibrationsgummifodde

EPT-917-1381002 (2bat Kr. 4.395,-

EPT-917-1381003 (3bat Kr. 5.195,-



EPT BATTERISTATIV / RAK

Batteristativ til 4 batterier med mulighed for fast montering i bund eller på vibrationsgummifødder.

EPT-917-1381004 Kr. 6.095,-



EPT LADER FOR LITHIUM BATTERIER

Vandtæt. Hvid, røde og orange lys. 350 lumen

EPT-948-1382012 12v Kr. 5.595,-

EPT-948-1382024 24v Kr. 5.595,-



PHILIPPI DIPLAY

3,5" Touch skærm, monitorerer op til 16 batterier parallelt og 16 x 2 serial

EPT-917-0710 Kr. 3.995,-



EPT T-STYKKE

Canbus kabel til at forbinde batteri med overvågning

ODS-11050014 90gr. Kr. 205,-

ODS-11050020 lige Kr. 205,-

VICTRON POLYKRISTAL SOLPANELER

I alu-ramme med hærdet glas er fremstillet for optimal udnyttelse af solenergien. Solpanelerne har den bedste ydeevne men bør monteres så de ikke bliver delvist skygget af for solen, da dette forringer effekten betydeligt.



12 VOLT POLYKRISTA VICTRON SOLPANELERL

Fås i 20, 30, 45, 60, 90, 115 og 175 watt.

V-SPP-12-20	440×350×25mm	Kr.	310,-
V-SPP-12-30	665×350×25mm	Kr.	350,-
V-SPP-12-45	425×668×25mm	Kr.	495,-
V-SPP-12-60	545×668×25mm	Kr.	630,-
V-SPP-12-90	780×668×30mm	Kr.	925,-
V-SPP-12-115	1015×668×30mm	Kr.	1.020,-
V-SPP-12-175	1485×668×30mm	Kr.	1.275,-

20 OG 24 VOLT POLYKRISTAL VICTRON SOLPANELER

Fås i 270 og 330 watt.

V-SPP-20-270	1640×992×35mm	Kr.	1.950,-
V-SPP-24-330	1956×992×40mm	Kr.	2.345,-

SEA-FIRE ER FØRENDE

indenfor brandsluknings materiel på det globale marked. Sea-Fire benytter det banebrydende slukningsmiddel, "NOVEC1230™", fra 3M, med en nedbrydningstid på bare 5 dage, er uskadeligt for elektronisk udstyr, mennesker og atmosfære: Fremtidens valg af slukningsmiddel til alle installationer. Programmet omfatter alle nødvendige komponenter fra

alarmsensorer, alarmpaneler til motor nedsluknings kontroller samt pre- og speciel designede sluknings anlæg. Brandsluknings materiel til motorrum, pantry, server-rum og vindmøller. Vi hjælper gerne med at beregne og specificere komplette sluknings anlæg til alle installationer, i henhold til gældende regler. Sea-Fire benyttes i Sea-Ray og Bayliner fra Brunswick.



Sea-Fire NFG Novec 1230 automatisk brandslukker:
Motorrum størrelse i m³ af fri luft d.v.s minus fast installationer
Automatisk

SFNFG25A 0,7 m ³	127 x 323 mm	Kr.	2.895,-
SFNFG50A 1,4 m ³	127 x 478 mm	Kr.	3.995,-
SFNFG75A 2,1 m ³	127 x 478 mm	Kr.	4.795,-
SFNFG100A 2,8 m ³	132 x 483 mm	Kr.	6.095,-
SFNFG125A 3,5 m ³	145 x 523 mm	Kr.	7.345,-
SFNFG150A 4,2 m ³	145 x 523 mm	Kr.	8.095,-
SFNFG175A 5,0 m ³	145 x 523 mm	Kr.	8.795,-
SFNFG200A 5,7 m ³	145 x 523 mm	Kr.	9.495,-

Kontakt din forhandler/mechaniker hvis du skal have et større

Sea-Fire NFG Novec 1230 automatisk brandslukker:
Motorrum størrelse i m³ af fri luft d.v.s minus fast installationer
Manuel/automatisk

SFNFG25M 0,7 m ³	127 x 323 mm	Kr.	3.595,-
SFNFG50M 1,4 m ³	127 x 478 mm	Kr.	4.695,-
SFNFG75M 2,1 m ³	127 x 478 mm	Kr.	5.495,-
SFNFG100M 2,8 m ³	132 x 483 mm	Kr.	6.795,-
SFNFG125M 3,5 m ³	145 x 523 mm	Kr.	7.995,-
SFNFG150M 4,2 m ³	145 x 523 mm	Kr.	8.795,-
SFNFG175M 5,0 m ³	145 x 523 mm	Kr.	9.495,-
SFNFG200M 5,7 m ³	145 x 523 mm	Kr.	10.195,-

anlæg, de findes op til 51 m³.



OVERVÅGNINGS DISPLAY

Overvåger trykket på alle Sea-Fire NFG flasker

SF130-117	12V Kr.	295,-
SF130-118	24V Kr.	295,-



70 GRADER

varme detektor, kan kun bruges
sammen med kontrolboks
(SF131-440)

SF131-304	Kr. 1.595,-
-----------	-------------



DISPLAY MED RESET

funktion kan kun
bruges sammen med
kontrolboks(SF131-440)

SF131-463	Kr. 1.595,-
-----------	-------------



KONTROLBOKS

Motorslukning/genstarts boks.
Brandmeldings system med
relæer

SF131-440 4 kreds	Kr. 3.595,-
SF131-445 6 kreds	Kr. 3.995,-
SF131-450 8 kreds	Kr. 4.695,-



BRANDTÆPPER

Fra Scanmarine DK er CE, EN godkendte. De er fremstillet af temperatur resistent glasfiber tekstil og er nemme at udfolde ved træk i stropper.

SCM-0206 1,2 x 1.2m Kr.	225,-
SCM-0207 1,2 x 1,8m Kr.	275,-

**FFS PROFESSIONEL MARITIM**

Ildslukker. Fire Stryer er en innovativ teknologisk brandslukker. Er ultralet. Bruger en kalium nitrat aerosol som er miljøvenlig og vedligeholdelsesfri. Har en virketid på 50 og 100 sekunder

FS-100	Kr.	595,-
FS-50	Kr.	495,-



BRANDMELDER

kontrolpanelet er et lav volts, 24 VDC, brand alarmerings og kontrol system designet til brug i det maritime miljø, som er SOLAS godkendt. Intergrerer brandslukker monitorering og brandalarmering i et design, der kan udvides for at imødegå en bred vifte af krav til udstyret.

LGM-001 2 zoner	Kr. 3.995,-
LGM-002 4 zoner	Kr. 4.995,-
LGM-003 8 zoner	Kr. 7,995,-
LGM-004 12 zoner	Kr. 9.995,-

BRANDMELDER

adressbar kontrolpanelet er et lav volts, 24 VDC, brand alarmerings og kontrol system designet til brug i det maritime miljø, som er SOLAS godkendt. Intergrerer brandslukker monitorering og brandalarmering i 1 eller 2 kredse

LGM-101 2 zoner Kr. 14.995,-

BRANDSLUKNING



TEMP./RØG

Solas godkendt multisensor

LGM-010	Kr.	895,-
LGM-111	kr.	895,-
Adresserbar		



BASE

Basen til sensorer

LGM-011	Kr.	295,-
LGM-113	Kr.	495,-
Adresserbar		



UNIVERSAL CALLPOINT

MED certificeret

LGM-012	Kr.	595,-
LGM-114	Kr.	795,-
Adresserbar		



24V HORN/LYS

LGM-020	Kr.	895,-
---------	-----	-------

FIRE STOP

En innovativ teknologisk brandslukker, der har revolutioneret brandforebyggelse.



FIRESTOP

Fra Scanmarine DK.
Brandklasse 5A 21B 5F. AD6-A
Brandsluknings spray er en
lille og enkel ildslukker, der
ikke fylder meget. 600 ml

SCM-0208	Kr.	195,-
----------	-----	-------



SEA-FIRE AVD BRANDSLUKKER MOD LITHIUM-BATTERIBRANDE

(AQUEOUS VERMICULITE DISPERSION)

AVD er et revolutionerende brandslukningsmiddel specielt designet til lithium-ion batteribrande.

Det er miljøvenligt og er lavet af naturligt forekommende vermiculit. AVD giver overlegen ydeevne i forhold til at kontrollere og slukke brændbare lithium-ion batteribrande.

AVDs brandslukningsegenskaber sammenlignet med produkterne gør det til det eneste brandslukningsmiddel, du bør overveje til lithium-ion-batteribrande.

AVD påføres i form af en tåge. Vermiculitpartiklerne i tågen aflejres på overfladen af det brændende for at skabe en film over toppen af ilden.

Denne film tørrer øjeblikkeligt, og på grund af høje aspektforhold overlapper partikelpladerne og binder sig sammen, hvilket producerer en ikke-brændbar ilt-barriere mellem ilden og atmosfæren.

Sea-Fire AVD højtydende håndholdte ildslukkere er designet til at imødegå brande af en begrænset størrelse. De er velegnede til lukkede rum såsom køretøjer, både og værelser.



SEA-FIRE AVD LITHIUM BRANDSLUKKER

Specialt designet til slukning af mindre lithium brande.

SF-700-001	500ml. aerosol	Kr. 460,-
SF-700-002	1 liter håndslukker	Kr. 1.045,-
SF-700-003	2 liter håndslukker	Kr. 1.560,-

BRANDSLUKKER LITHIUM



SEA-FIRE SOLAS/MED GODKENDTE AVD LITHIUM BRANKDSLUKKERE

Specialt designet til slukning af lithium batteri brande.

SF-700-004	6 l. håndslukker	Kr.	3.920,-
SF-700-005	9 liter håndslukker	Kr.	5.755,-
SF-700-006	2 liter håndslukker	Kr.	29.685,-
SF-700-007	6 liter håndslukker	Kr.	36.875,-

D10

et intelligent multidisplay med lavt strømforbrug til kræven-
de kapsejlere, der ønsker optimal raceinformation i et robust,
let aflæseligt display. Det innovative Racegeek D10 display er

fremstillet til at give alle væsentlige informationer på ét sted i
en let forstået form.

**RACEGEEK****SKÆRM:**

60 mm og 40 mm LCD-cifre

35 mm grafisk display

Brudsikkert Gorilla® glas

Touch følsomme knapper

Hvidt og rødt lys

KOMPAS:

1 grads nøjagtighed

100 hz

9 akslet gyro / accelerometer / magnetometer

HUKOMMELSE:

64 MB indbygget hukommelse

Logger dagssejladsen 10 gange i sekundet

WI-FI:

Indbygget WiFi Access Point

4 KANALER:

NMEA0183

SignalK Delta

TILSLUTNING:

2 x standard NMEA0183 indgange via RS232

1x 115k RS232 forbindelse til tilslutning af NMEA2000 backbone
med Actisense NGW-1 Signet log forbindelse

RACE PROCESSOR:

85Mhz modulær hardwareprogrammerbar processor

INDSTILLINGER:

D10 har tre auto tilstande og en brugerdefineret indstilling,
der kan konfigureres til at vise de ønskede informationer.

Start Mode:

Afstand til startlinje

Nedtælling

Startlinje fordel

Bådastighed

Displayet bliver rødt, når der ikke er mere starttid.

**RACEGEEK D10**

Sejlads display

RG-D10

Kr. 11.995,-



DEN ENESTE GARANTEREDE OG DOKUMENTEREDE VANDTÆTTE INSTALLATION AF DINE ANTENNE OG LANTERNE KABLER!

Sortimentet giver vandtæt kabelføring og er produceret i kraftig plast og 316 rustfrit stål med muligheder for 16mm til 40mm stik, hvilket gør det ideelt til næsten enhver installation.

Gummikegler giver vandtæt tætning. Alle enheder leveres med en lukket forsegling: 100% vandtæt. Alle modeller er IPX6 og IPX7 testet og godkendt.

NEM OG PÅLIDELIG INSTALLATION

Selvlåsende møtrikker sørger for nem montering og giver pålidelig geninstallation. Hver enhed leveres med både for-borede og blanke indlæg for at gøre din installation så let som muligt.

IKKE NØDVENDIGT AT FJERNE STIK

Split-seal-option kræver ikke afmontering af stik ved installation.

MULTI-FUNKTIONEL FORM

Æstetisk kuppelformet profil giver et stærkere slagfast design (ingen skarpe kanter rammer fødder!) Og yderkuppel giver ekstra vandafskærmning.

DIT MATERIALE VALG

30% glasfyldt nylon - UV-stabil, slidstærkt eller 316 rustfri version til rådighed. Nu fås den bedste dæks gennemføring også i sort!



2-8MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø16mm.

SS-DS16-P	Kr.	295,-
SS-DS16-P-BLK	Kr.	295,-

4-9MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø21mm

SS-DS21A-P	Kr.	330,-
SS-DS21A-P-BLK	Kr.	330,-

9-14MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø21mm.

SS-DS21B-P	Kr.	330,-
SS-DS21B-P-BLK	Kr.	330,-

9-14MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø30mm.

SS-DS30-P	Kr.	380,-
SS-DS30-P-BLK	Kr.	380,-

12-15mm ledning, samt stik til max. Ø40mm.

SS-DS40-P	Kr.	430,-
SS-DS40-P-BLK	Kr.	430,-



2-6MM

Dæks gennemføring i plast. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS6-P	Kr.	165,-
SS-DS6-P-BLK	Kr.	165,-

2-6MM VANDRET

dæks gennemføring i plast. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H6	Kr.	245,-
SS-DS-H6-BLK	Kr.	245,-

2-6MM VANDRET, SORT

plast dæks gennemføring. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H6	Kr.	245,-
SS-DS-H6-BLK	Kr.	245,-

6-10MM VANDRET

dæks gennemføring i plast, fra ledning. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H10	Kr.	345,-
SS-DS-H10-BLK	Kr.	345,-

**2-8MM KABEL**

Dæks gennemføring i rustfri stål. Til stik med max. Ø 16mm.

SS-DS16-S Kr. 570,-

4-9MM KABEL

Dæks gennemføring i rustfri stål. Til stik med max. Ø 21mm.

SS-DS21A-S Kr. 645,-

9-14MM KABEL

Dæks gennemføring i rustfri stål. Til stik til max. Ø 21mm eller 30mm.

SS-DS21B-S Kr. 645,-

SS-DS30-S Kr. 810,-

12-15MM KABEL

Dæks gennemføring i rustfri stål. Til stik til max. Ø 40mm

SS-DS40-S Kr. 985,-

**MULTI DÆKSGENNEMFØRING I BØRSTET**

aluminium. Kan tage flere ledninger op til 15 mm. En "bor selv" gummi klods.

SS-DS-MULTI Kr. 875,-

**DÆKSGENNEMFØRING TIL SOLPANEL**

Specialt designet til solpanel kabel. Til 2 x 5 eller 6 mm kabel.

SS-DS-HD6-BLK Kr. 345,-

**VANDTÆT**

kabelgennemføring, passer også til samleboks. Pakke med 2 stk.


SS-SB-2G Kr. 125,-

**SAMLEBOKS**

til maritime brug. Fås til 5 eller 10 ledninger

SS-SB-8-5 Kr. 295,-

SS-SB-8-10 Kr. 515,-

**VANDTÆT SKOTGENNEMFØRING.**

Ø60 mm. 2 modeller- 4 x 16 mm og 10 x 7 mm ledninger.

SS-TBH-4 Kr. 445,-

SS-TBH-10 Kr. 445,-

USB OG TRÅDLØSE OPLADER

TRÅDLØS

Revolutionerer måden du bruger gadgets og udstyr ombord samt til opladning af telefoner, tablets, kameraer, fishfinders, kortplottere og meget mere! Vandtæt opladning ombord, uanset vejret. Scanstrut dobbelt vandtæt USB lade stik (12-24V) Stikket passer til alle USB type A-stik og kan oplade op til 2 enheder af gangen. Kompatibel med telefoner, tablets, fishfinders og plottere. Designet til brug i alle maritime miljøer, uanset forholdene. Anti-korrosions belagte printplader kombineret med UV-resistent hus og 316 rustfrit hængsel og fjeder. Let og enkel at installere med lav profil i lækkert integrerbart design og stikket kan let både åbnes og lukkes; også med handsker på.

TRÅDLØSE OPLADERE

til din smartphone! Med den nyeste Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone let og bekvemt på det mest hensigtsmæssige sted ombord, uden at skulle fumle med ledninger og stik. De trådløse ladere monteres let med et 10mm bor eller et 65mm kopbor, alt efter hvilken model, der ønskes. Klæb medfølger så installationen bliver helt vandtæt. "ROKK Wireless" kan tilsluttes såvel 12 som 24 volt og giver en lade spænding fra 5 Watt til 10 Watt ved hurtigladning.

Nu kan du trådløst oplade din telefon og samtidigt holde styr på hvor den er med "ROKK Active og Edge"! Begge opladere er vandtætte og kan dermed monteres i cockpittet Active er til fast planmontering og Edge er justerbare.



IPX4

Vandtæt dobbelt USB stik, 3,1A i alt eller max. 2,1A på det ene stik. Alt er med i pakken, skruer og pakning. Med låget lukket er den vandtæt med 1, 2 eller ingen kabler tilsluttet. Mål: 80 x 57 x 55mm

SS-SC-USB-01 Kr. 335,-



IPX6

Vandtæt dobbelt USB stik. Vandtæt i brug! 4,2A i alt eller max. 2,1A pr. stik. Med låget lukket er den vandtæt med 1, 2 eller ingen kabler tilsluttet. Mål: 94 x 39 x 29mm

SS-SC-USB-02 Kr. 495,-



TRÅDLØS LADER INDBYGGET

Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone let og bekvemt på det mest hensigtsmæssige sted ombord, uden at skulle fumle med ledninger og stik.

SS-SC-CW-01 Kr. 785,-



TRÅDLØS LADER "FLUSH"

Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone.

SS-SC-CW-02 Kr. 835,-



TRÅDLØS LADER PÅBYGGET

Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone.

SS-SC-CW-03 Kr. 895,-



TRÅDLØS LADER "NEST"

bygges ind i skottet Qi trådløse lade-teknologi.

SS-SC-CW-06 Kr. 1.150,-



TRÅDLØS LADER "ACTIVE"

til flush montering. Holder godt fast i telefonen imens den oplader.

SS-SC-CW-04 Kr. 1.585,-



TRÅDLØS LADER "EDGE"

bygges ind i skottet Qi trådløse lade-teknologi.

SS-SC-CW-05 Kr. 1.855,-



IPAD/TABLET HOLDER
UDEN etui til planmontering

MP-TBL Kr. 895,-



IPAD/TABLET HOLDER
MED etui til planmontering

MP-TBL-OB Kr. 1.165,-



IPAD/TABLET MOUNT
Rustfri rørbeslag fra 18 til 35 mm rør. med etui.

MP-TBL-OB-HS Kr. 1.760,-



DÆKS MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK planmonterings beslag

MP-TBL-OB-RAD Kr. 1.845,-



RØR MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK rørmonterings beslag

MP-TBL-OB-RAH Kr. 1.945,-



SUGEKOP MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK sugekop monterings beslag

MP-TBL-OB-RAS Kr. 1.945,-



IPAD/TABLET MINI HOLDER
UDEN etui til planmontering

MP-TBM Kr. 695,-



IPAD/TABLET MINI HOLDER
MED etui til planmontering

MP-TBM Kr. 995,-



IPAD/TABLET MINI MOUNT
Rustfri rørbeslag fra 18 til 35 mm rør. med etui.

MP-TBM-OB-HS Kr. 1.595,-



DÆKS MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK planmonterings beslag

MP-TBM-OB-RAD Kr. 1.695,-



RØR MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK rørmonterings beslag

MP-TBM-OB-RAH Kr. 1.795,-



SUGEKOP MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK sugekop monterings beslag

MP-TBM-OB-RAS Kr. 1.795,-

INSTRUMENT MONTERINGS LØSNINGER

MARINEPOD INSTRUMENT HUSE TIL KORTPLOTTER OG 1-4 INSTRUMENTER

MarinePod har GORETEX membran så varme og fugt kan undslippe samt rustfri støttebøsninger, så du ikke risikerer

at overspænde pod'en. Passer til standard 9 1/2" og 12" styrepedestaler og alt ind imellem

INSTRUMENT SERIE

til 120 x 120 mm standard instrument/er



GRÅ NYLON BESLAG

MP-HG Kr. 595,-



SORT NYLON BESLAG

MP-HB Kr. 595,-



RUSTFRI STÅL BESLAG

MP-HS Kr. 795,-



I1 DÆK.

dæksbeslag kan dreje 270°

MP-i1-DW Kr. 2.195,-



1 INSTRUMENT

Fås med 1 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i1-HG Kr. 1.595,-

MP-i1-HB Kr. 1.595,-

MP-i1-HS Kr. 1.895,-



2 INSTRUMENTER

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i2-HG Kr. 1.995,-

MP-i2-HB Kr. 1.995,-

MP-i2-HS Kr. 2.595,-



3 INSTRUMENTER

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i3-HG Kr. 2.495,-

MP-i3-HB Kr. 2.495,-

MP-i3-HS Kr. 2.995,-




4 INSTRUMENTER

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i4-HG Kr. 2.695,-


MP-i4-HB Kr. 2.695,-

MP-i4-HS Kr. 3.195,-




Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
168	171	123	150	136	110	134	

i2




Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
271	183	103	232	144	223	125	



i3

Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
428	177	100	389	138	374	122	



i4

Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
558	182	100	519	143	508	126	

CLASSIC SERIE

Pod til ældre plotter eller 7. 9, eller 12" widescreen plotter samt op til 3 instrumenter.



3:4 PLOTTER

eller 5" widescreen og en instrument. Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag

MP-C6-HG	Kr. 2.295,-
MP-C6-HB	Kr. 2.295,-
MP-C6-HS	Kr. 2.695,-



3:4 PLOTTER ELLER 5"

widescreen og 1 instrument til dæks montering

MP-C6-DW	Kr. 2.595,-
----------	-------------



3:4 PLOTTER ELLER 9"

widescreen og 3 instrumenter. Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-C10-HG	Kr. 3.695,-
MP-C10-HB	Kr. 3.695,-
MP-C10-HS	Kr. 4.695,-



3:4 PLOTTER ELLER 9"

widescreen og 3 instrumenter. Til dæksmontering.

MP-C10-DW	Kr. 3.995,-
-----------	-------------



3:4 PLOTTER ELLER 12"

widescreen og 3 instrumenter. Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag. Se side 72 vedr. beslag.


MP-C15-HG	Kr. 3.995,-
MP-C15-HB	Kr. 3.995,-
MP-C15-HS	Kr. 4.995,-



3:4 PLOTTER ELLER 12"

widescreen og 3 instrumenter. til dæks montering


MP-C15-DW	Kr. 4.295,-
-----------	-------------



Pod Face Dimensions								
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area			
a	b	c	a1	b1	a2	b2		
216	183	134	176	155	160	135		
Pod Back Dimensions								
Width			Height			Depth		
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2	c3
74	145	173	112	143	175	48	116	128



Pod Face Dimensions									
External Dimensions			Max Useable Face				Max Cut Out Area		
a	b	c					a1	b1	a2
397	322	165	369				294	311	262
Pod Back Dimensions									
Width			Height				Depth		
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2	c3	
94	295	347	249	266	249	60	116	156	



Pod Face Dimensions									
External Dimensions			Max Useable Face				Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2			
456	364	165	428	336	400	295			
Pod Back Dimensions									
Width			Height				Depth		
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2	c3	
232	381	406	260	314	350	60	116	156	

WIDE SERIE

til widescreen 7". 9", eller 12" plotter



7" WIDESCREEN

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-W7-HG	Kr. 2.495,-
MP-W7-HB	Kr. 2.495,-
MP-W7-HS	Kr. 2.995,-

7" WIDESCREEN DÆK

til dæks montering kan dreje 270°. Kan også bruge til 2 instrumenter.

MP-W7-DW	Kr. 2.995,-
----------	-------------

9" WIDESCREEN

Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-W9-HG	Kr. 2.995,-
MP-W9-HB	Kr. 2.995,-
MP-W9-HS	Kr. 3.995,-

9" WIDESCREEN

til dæks montering kan dreje 270°.

MP-W9-DW	Kr. 3.295,-
----------	-------------



12" WIDESCREEN


Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-W12-HG	Kr. 3.495,-
MP-W12-HB	Kr. 3.495,-
MP-W12-HS	Kr. 4.395,-


12" WIDESCREEN

til dæks montering kan dreje 270°.

MP-W12-DW	Kr. 3.795,-
-----------	-------------





Pod Face Dimensions											
External Dimensions							Max Useable Face		Max Cut Out Area		
							a1	b1	a2	b2	
a	b	c					233	145	223	128	
271	183	160									
Pod Back Dimensions											
Width				Height				Depth			
a3	a4	a5	a6	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
118	160	232	254	44	77	113	138	47	62	105	139



W12

Pod Face Dimensions										
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area				
a	b	c		a1	b1	a2	b2			
392	261	164		354	222	338	205			
Pod Back Dimensions										
Width			Height				Depth			
a3		a5	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
152		337	116	144	216	244	47	55	78	147



W9

Pod Face Dimensions											
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area					
a	b	c		a1	b1	a2	b2				
328	212	160		290	174	280	158				
Pod Back Dimensions											
Width			Height				Depth				
a3	a4	a5		b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	
122	161	299		79	113	137	192	48	69	141	

X SERIE

X serien giver mulighed for montering af 7, 9 eller 12" wide plotten samt instrumenter.



KOMBI POD

til mindre plotter samt 1 eller 2 instrumenter. Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-X6-HG	Kr. 2.695,-
MP-X6-HB	Kr. 2.695,-
MP-X6-HS	Kr. 2.995,-



MINDRE PLOTTER TIL DÆKS

montering. kan også bruges til 3 instrumenter

MP-X6-DW	Kr. 2.895,-
----------	-------------



KOMBI POD

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-X7-HG	Kr. 2.995,-
MP-X7-HB	Kr. 2.995,-
MP-X7-HS	Kr. 3.495,-



7" PLOTTER SAMT 2

instrumenter til dæksmontering, eller 4 instrumenter

MP-X7-DW	Kr. 3.695,-
----------	-------------



9" KOMBI POD

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.


MP-X9-HG	Kr. 3.995,-
MP-X9-HB	Kr. 3.995,-
MP-X9-HS	Kr. 4.795,-




KOMBI POD TIL DÆKS

montering. 9" widescreen samt 2 instrumenter.

MP-X9-DW	Kr. 4.995,-
----------	-------------




Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
428	177	155	389	138	374	125	
Pod Back Dimensions							
Width			Height				Depth
a3	a4	a5	b3	b4	b5	b6	c1 c2 c3
99	341	380	49	67	147	162	48 102 133



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
558	182	155	519	143	508	125	
Pod Back Dimensions							
Width			Height				Depth
a3	a4	a5	b3	b4	b5	b6	c1 c2 c3 c4
99	480	518	53	73	138	165	48 76 131 148

X9



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Plotter Face		Max Plotter Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
605	239	200	291	184	280	152	
Pod Back Dimensions							
Width			Height				Depth
a3	a4	a5	b3	b4	b5	b6	c1 c2
122	548	85	151	211			86 108

INSTRUMENT MONTERINGS LØSNINGER

SCANPOD SORTIMENTET GIVER ET ALSIDIGT VALG TIL INSTALLATION AF KORTPLOTTERE, INSTRUMENTER OG SKÆRME

Scanpods er fremstillet til såvel sejl- som motorbåds installationer og sortimentet giver et moderne udseende og et unikt forseglings- og fastgørelsessystem, der giver fuld


instrumentbeskyttelse. Passer til skærme mellem 7" og 15" samt standard størrelse cockpit instrumenter og kan monteres enten på mast, dæk eller bøjle.



SCANPOD DÆK POD

Suveræn dækpod som kan både vippe og dreje. Fås fra 7 til 15 "skærm.

SS-SPD-7-W	Kr. 4.735,-
SS-SPD-8-W	Kr. 5.255,-
SS-SPD-9-W	Kr. 5.255,-
SS-SPD-12-W	Kr. 6.295,-
SS-SPD-13-W	Kr. 6.295,-
SS-SPD-15D-W	Kr. 8.595,-
SS-SPD-4Xi-W	Kr. 6.935,-
mål- 535.57 x 164.38 - max udskæring H - 140.68mm b - 124.27-256.72-124.27mm	



SCANSTRUT
designed for life at sea

MAST POD

SS-SPM-3i-W	Kr. 5.885,-
Mål: 390 x 140mm	
Max udskæring:	
B - 118mm H - 368mm	

HELM PODS



SCANSTRUTS HELM
pods til wide screen plottere

SS-SPH-8-W	Kr. 4.830,-
SS-SPH-9-W	Kr. 4.830,-
SS-SPH-12-W	Kr. 5.465,-
SS-SPH-13-W	Kr. 5.465,-
SS-SPH-15D-W	Kr. 8.155,-

HELM PODS
til instrumenter



SS-SPH-3i-W	Kr. 3.830,-
SS-SPH-4i-W	Kr. 4.295,-
SS-SPH-4Xi-W	Kr. 5.885,-
SS-SPH-SYSTEM-W	Kr. 7.840,-

RØRBESLAG PODS
Pods til montering på toppen af ratstambøjlen


SPR-1i-RM	Kr. 1.780,-
til et 110 x 110mm instrument	
SPR-7-RM	Kr. 4.830,-
op til 7" kortplotter	
SPR-8-RM	Kr. 5.255,-
op til 9" kortplotter	

ARM RØRBESLAG PODS
Rørbeslag til montering på siden af ratstamsbøjle

SPR-1i-AM	Kr. 3.145,-
til et 110 x 110mm instrument	
SPR-7-AM	Kr. 5.255,-
op til 7" kortplotter	
SPR-8-AM	Kr. 5.525,-
op til 9" kortplotter	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches
SPH-3i	368/14.5	118/4.65	390/15.35	140/5.5	432/17	181/7.1	180/7.1	90/3.5	99/3.9	100/4	103/4.1	317/12.5	175/6.9"
SPH-4i	498/19.6	118/4.65	520/20.5	140/5.5	562/22.1	187/7.4	245/9.7	85/3.35	99/3.9	100/4	103/4.1	406/16	175/6.9"
SPH-8D	312/12.3	200/7.9	334/13.1	223/8.8	371/14.6	264/10.4	150/5.9	111/4.4	150/5.9	152/6.0	165/6.5	304.8/12	175/6.9"
SPH-12D	365/14.4	241/9.5	384/15.1	263/10.4	424/16.7	304/12.0	169/6.5	140/5.5	160/6.3	186/7.3	192/7.6	304.8/12	175/6.9"
SPH-15D	423/16.7	333/13.1	424/16.7	349/13.7	482/19.0	396/15.6	199/7.8	104/4.1	146/5.7	176/6.9	185/7.3	381/15	175/6.9"
SPH-SYSTEM	541/21.3	274/10.8	545/21.5	289/11.4	600/23.6	336/13.2	252/9.9	143/5.6	163/6.4	205/8.1	207/8.1	381/15*	175/6.9"
SPH-8	267/10.5	167/6.6	289/11.4	190/7.5	324/12.75	228/8.97	128.5/5	134/5.3	152.8/6	170/6.7	N/A	203/8	167/6.6"
SPH-12	332.5/13	227/9	354.5/14	244.5/9.5	392/15.5	286/11.3	170/6.7	109/4.3	145/5.7	205/8.1	165/6.5	280/11	167/6.6"



SCANSTRUT ER FØRENDE INDEN FOR DESIGN OG FREMSTILLING AF BESLAG TIL MONTERING AF MARINE

elektronik og er anerkendt blandt bådebyggere og bådejere i hele verden. Det innovative produktsortiment omfatter monteringsmuligheder for radar, satcom, satellit-tv, GPS og VHF for lystbåde, motorbåde og kommercielle fartøjer: Deck Seals,

Radar Master, Satcom Mounts, Selvsnivellerende Radar Mounts. Kontakt din forhandler for at høre mere!

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt til installation af din elektronik!

RADAR POWERTOWER OG MASTEBESLAG



KOMPOSIT POWERTOWER

ekstra stærk!

SS-PT2001 Kr. 5.420,-
350mm til Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer.

SS-PT2002 Kr. 5.420,-
350mm til alle andre 2kW / 4kW radomer.

SS-PT2004. Kr. 5.145,-
150mm til Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer

SS-PT2005 Kr. 5.145,-
150mm alle andre 2kW / 4kW radomer.

RUSTFRI STÅL POWERTOWER

høj blank poleret.

SS-SPT1001 Kr. 4.655,-
238mm til Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer.

SS-SPT1002 Kr. 4.655,-
245mm til alle andre 2kW / 4kW radomer.



ALUMINIUM POWERTOWER

pulverlakeret.

SS-APT5U Kr. 2.845,-

SS-APT-150-01 Kr. 3.950,-
150mm til Ray., Garmin og Navico 3/4G radomer.

SS-APT-250-01 Kr. 4.195,-
250mm Ray., Garmin og Navico 3/4G radomer.

RADAR MASTEBESLAG

til alle slags radomer'

SS-SC18 Kr. 3.145,-
Lille størrelse, mastebeslag for standard radar.

SS-SC12 Kr. 3.395,-
Medium størrelse, mastebeslag for standard radar.

SS-SC20 Kr. 3.760,-
Mastebeslag for 18" radome
Garmin, Navico 3/4G,
Raymarine Quantum™

SS-SC21 Kr. 4.685,-
Stort mastebeslag for 24" radome.

RADAR MASTEBESLAG

til alle slags radomer'

SS-M92722 Kr. 4.415,-
Mastebeslag til Raymarine RD418D/ RD418HD.

SS-M92698 Kr. 5.795,-
Mastebeslag til Raymarine RD424D / RD424HD.

SS-50100 Kr. 2.235,-
Mastebeslags Adapter Kit for Z-Spars, Eurospars, Isomat mast


POWERTOWER

**TAPERED MAST**

med plads til radar, kamera, gps antenne, navigationslys, mm, kort sagt det hele!

SS-PTM-R1-1	Kr. 20.365,-
til Garmin, Ray samt Navico radar.	

SS-PTM-R1-2	Kr. 20.365,-
til Furuno radar.	

**MODULAR POWERTOWER**

"Byg selv" til radar/satcom/kamera, mm.

SS-DPT-R	Kr. 6.685,-
SS-DPT-R-COMP	Kr. 6.305,-

Ring så du kan få den rigtige adapter

**KARDANSKE OPHÆNGT**

med mulighed for GPS beslag.

SS-LMM-1	Kr. 10.515,-
SS-LMM-2	Kr. 10.515,-

**KARDANSKE MAST**

komplette radarmast systemer med base, radarmast og kardansk beslag, stag og rørbeslag.

SS-LMP-1	Kr. 21.995,-
SS-LMP-2	Kr. 21.995,-

**KOMBI KARDANSKE MAST**

komplette radarmast systemer med base, radarmast og kardansk beslag, stag og rørbeslag.

SS-DLMP1-30	Kr. 23.835,-
Ring for muligheder	

**KARDANSKE TIL AGTERSTAG.**

Monteres på agterstaget. radome peger frem

SS-LMB-F1	Kr. 16.735,-
2/4 kW Ray, Garmin, Navico radome	

SS-LMB-F2	Kr. 16.735,-
For alle andre 2kW / 4kW radome.	

**BAGUDRETTET**

Ideel til både med Bimini eller hvor der ikke er meget plads til radar foran for agterstaget

SS-LMB-A1	Kr. 16.785,-
2/4kW radome. fra Garmin, Raymarine,	

SS-LMB-A2	Kr. 16.785,-
For alle andre radome	

RADAR/SATCOM MONTERING



KOMPLET RADARMAST KIT

inkl. justerbar base, mast, top for radome / satcom, 1200mm deck strut & 25mm rail stand-off.

2kW/4kW Raymarine; Garmin og Navico 3G/4G radomer.

SC101	1,9m	Kr.	11.210,-
SC102	2,5m	Kr.	12.195,-
Til alle andre 2kW/4kW radomer			
SC103	1,9m	Kr.	11.210,-
SC104	2,5m	Kr.	12.195,-

Kan du ikke finde din radar/satcom? Kontakt din forhandler.



TILBEHØR

Ring for pris



TILBEHØR

Ring for pris



TILBEHØR

Ring for pris



TILBEHØR

Ring for pris



TILBEHØR

Ring for pris



1,9-2,5m dæks monteret
komplet mast system -
specificer evt. satcom antenne

SC105 1,9m	Kr.	11.095,-
SC106 2,5m	Kr.	12.195,-
SC107 1,9m	Kr.	11.565,-
SC109 2,5m	Kr.	12.195,-

ROKK BY SCANSTRUT

ROKK systemet giver dig mulighed for at montere dit udstyr og dine gadgets hvor du vil !
ROKK Midi er et 2-trins system

Vælg:

1. Beslag til dæk eller rør?
2. Topplade - hvilket instrument/genstand skal monteres?



ROKK MIDI

justerbart dæksbeslag
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-ADM

Kr. 905,-



ROKK MIDI

justerbart rørbeslag
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-ARM

Kr. 1.095,-



ROKK MIDI

rørbeslag.
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-RM

Kr.

445,-



HUMMINBIRD 300-700

topplade

SS-RL-501

Kr. 175,-



DRAGONFLY

Topplade

SS-RL-502

Kr. 175,-



LOWRANCE MARK 5

Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-503

Kr. 175,-



RAYMARINE E7 LOWRANCE

HDS-5/7 mm. Topplade.

SS-RL-504

Kr. 175,-



AMPS UNIVERSAL

Topplade

SS-RL-505

Kr. 175,-



RAYMARINE A6, A7

Topplade

SS-RL-506

Kr. 175,-



GARMIN 700

Topplade

SS-RL-507

Kr. 175,-



UNIVERSAL

Topplade.

SS-RL-513

Kr. 215,-

ROKK BY SCANSTRUT

ROKK Mini er et 3-trins monteringsystem for montering af alverdens udstyr ombord.

VÆLG:

1. Bundpladen- hvor skal den monteres?
 2. Justerbart beslag (krop) med quick release
 3. Topplade - hvilket instrument/genstand skal monteres?
- ROKK Mini bærer genstande på op til 1,2 kg med et G-tryk x 6. Med quick release kan man bruge beslaget flere steder samt nemt fjerne efter brug.



MINI JUSTERBAR KROP

SS-RLS-AM Kr. 490,-
Bund og topplade skal tilkøbes



DÆK

Bundplade. Skruer medfølger

SS-RLS-401 Kr. 180,-



RØR

Bundplade til 25mm rør.

SS-RLS-402 Kr. 290,-



STRIPS

Bundplade til 25mm rør.

SS-RLS-403 Kr. 215,-



KLÆB

Selvklæbene bundplade

SS-RLS-404 Kr. 215,-



SUGKOP

Bundplade. Skruer medfølger

SS-RLS-405 Kr. 315,-



UNIVERSAL TABLET CLAMP

Topplade

SS-RL-508 Kr. 310,-



UNIVERSAL TELEFON CLAMP

Topplade

SS-RL-509 Kr. 290,-



GOPRO, GARMIN VIRB

Topplade

SS-RL-510 Kr. 190,-



1/4" KAMERA
Topplade.

SS-RL-511 Kr. 190,-



DRAGONFLY 4 OG 5
Topplade

SS-RL-512 Kr. 190,-



LOWRANCE HOOK 2
Topplade

SS-RL-521 Kr. 185,-



SIKKERHEDS SNOR
bruges med sugkop

SS-RL-TETH Kr. 199,-



SYSTEMPAKKER TIL TELEFON OG TABLETS



DÆK TABLET
sæt. inkl. skruer

SS-RLS-508-401 Kr. 975,-



DÆK TABLET
komplet sæt

SS-RLS-508-402 Kr. 1.085,-



RØR MED STRIPS
komplet sæt

SS-RLS-508-403 Kr. 995,-



KLÆB
komplet sæt

SS-RLS-508-404 Kr. 995,-



SUGEKOP
komplet sæt

SS-RLS-508-405 Kr. 1.095,-



DÆK TELEFON
kit

SS-RLS-509-401 Kr. 995,-

INSTRUMENT MONTERINGS LØSNINGER



25MM RØR TELEFON
komplet

SS-RLS-509-402 Kr. 1.065,-



STRIPS
25mm rør kit

SS-RLS-509-403 Kr. 995,-



KLÆB
3M selvklæbende dæk sæt

SS-RLS-509-404 Kr. 995,-



SIKKERHEDS SNØR
bruges med sugkop

SS-RLS-509-405 Kr. 1.095,-



ROKK MINI HOOK2
Pro Mount Kit dæksplade

SS-RLS-521-401 Kr. 680,-



ROKK MINI HOOK2
Pro Mount Kit kayak trackbeslag

SS-RLS-521-407 Kr. 925,-

VANDTÆT BY OVERBOARD

Hvis du er til vandsport eller udendørs eventyr, har du sikkert også grej og udstyr du ønsker beskyttet mod elementerne.

Alle etui'er er vandtæt til 6 meter. leveres med nakkestroop/ skulderstroop, samt karbinehage

**SMARTPHONE ETUI**

Passer til de fleste telefoner.
Max mål 15 x 7,5 cm, 15 cm
omkreds

OB1008BLK sort	Kr.	260,-
OB1008A aqua	Kr.	260,-

**SMARTPHONE ETUI**

Passer til de store
smartphones. Max mål; 17 x 9
cm, 20 cm omkreds.

OB1106BLK sort	Kr.	270,-
----------------	-----	-------

**IPAD/TABLET MINI**

etui. Max mål 21 x 15 cm, 31 cm
omkreds

OB1083	Kr.	325,-
--------	-----	-------

**IPAD/TABLET ETUI**

Max mål 25 x 20 cm, 42 cm
omkreds

OB1086	Kr.	435,-
--------	-----	-------

**TIL LØBER**

m. stik til headset og
elastikbånd til armen

OB1027	Kr.	415,-
--------	-----	-------

**VHF**

Etui til VHF med 3 punkt
skulderstroop.

OB1188	Kr.	360,-
--------	-----	-------

**FØRSTEHJÆLP**

Vandtæt taske med
førstehjælps kasse i.

OB1213	Kr.	460,-
--------	-----	-------

VANDTÆT OPBEVARING



MULTIFUNKTIONS ETUI

til penge, nøgler, mm.

OB1066	Kr.	245,-
Mål 17 x 9 cm,		
OB1067	Kr.	205,-
Mål 13,5 x 7,5 cm,		



REGNTÆT OMSLAG

til dokumenter eller søkort

OB1105 stor	Kr.	220,-
OB1081 medium	Kr.	145,-



KLASSIK RYGSÆK

20 eller 30 liters. Gul

OB1141Y	Kr.	725,-
OB1142Y	Kr.	810,-



KLASSIK RYGSÆK

20 eller 30 liters. Sort

OB1141BLK	Kr.	725,-
OB1142BLK	Kr.	810,-



PRO RYGSÆK

20 liters. Gul eller blå

OB1145Y	Kr.	995,-
OB1145B	Kr.	995,-



PRO RYGSÆK

30 liters. Sort eller rød

OB1146BLK	Kr.	1.145,-
OB1146R	Kr.	1.145,-



HI-VIS RYGSÆK

20 og 30 liters. Orange

OB1157HVO	Kr.	995,-
OB1147HVO	Kr.	1.145,-



HI-VIS RYGSÆK

20 og 30 liters. Gul

OB1157HVV	Kr.	995,-
OB1147HVV	Kr.	1.145,-



KAJAK DÆKSTASKE

Vandtæt taske til fast spænding på kajakken

OB1094	Kr.	575,-
--------	-----	-------



SILVA SUPER KOMPakte

Vandtæt Letvægts 15 liters Cordura rygsæk i smart lille opbevaringspose

SV-BP-15	Kr.	345,-
----------	-----	-------



SILVA SUPER KOMPakte

Vandtæt Letvægts 23 liters Cordura rygsæk i smart lille opbevaringspose

SV-BP-23	Kr.	395,-
----------	-----	-------



VANDFLASKE

450 ml. blød flaske

OB1212	Kr.	225,-
--------	-----	-------

**40 LITERS**

Duffel bag. Sort og gul

OB1150BLK Kr. 750,-

OB1150Y Kr. 750,-

**60 LITERS**

Duffel bag. Sort og gul

OB1151BLK Kr. 860,-

OB1151Y Kr. 860,-

**130 LITERS**

Duffel bag. Sort

OB1152BLK Kr. 1.365,-

**PRO SPORT 40 LITERS**

Duffel bag. gul

OB1153Y Kr. 995,-

**PRO SPORT 60 LITERS**

Duffel bag. Sort og rød

OB1154BLK Kr. 1.220,-

OB1154R Kr. 1.220,-

**PRO SPORT 90 LITERS**

Duffel bag. Sort og rød

OB1155BLK Kr. 1.435,-

**60 LITERS RYGSÆK TUBE**

Rygsæk del er aftaglig

OB1055BLK Kr. 860,-

BLK-sort



B-Blå



P-Pink



Y-Gul



R-Rød

5 LITERS DRY TUBEm. skulderstrop kragig kvalitet
6 forskellige farver

OB1001BLK Kr. 220,-

OB1001B Kr. 220,-

OB1001P Kr. 220,-

OB1001R Kr. 220,-

OB1001W Kr. 220,-

OB1001Y Kr. 220,-

12 LITERS DRY TUBEm. skulderstrop kragig kvalitet
6 forskellige farver

OB1003BLK Kr. 275,-

OB1003B Kr. 275,-

OB1003P Kr. 275,-

OB1003R Kr. 275,-

OB1003W Kr. 275,-

OB1003Y Kr. 275,-

20 LITERS DRY TUBEm. skulderstrop kragig kvalitet
6 forskellige farver

OB1005BLK Kr. 360,-

OB1005B Kr. 360,-

OB1005P Kr. 360,-

OB1005R Kr. 360,-

OB1005W Kr. 360,-

OB1005Y Kr. 360,-



W-Hvid

ECHOPILOT

Med EchoPilot fremadrettede ekkolod sikrer du dig effektivt mod grundstødninger!

Se hvad, der er foran båden, under vandoverfladen.



FLS 2D STANDARD

7" FTF LCD farveskærm. Max dybde 100m, fremadrettet 200m

EP-200-2D-S	Kr.	ring-
Standard plastik transducer		

EP-200-2D-P	Kr.	POA
Professionel bronze transducer		

EP-200-2D-R	Kr.	POA
repeater modul		

FLS PLATINUM

Blackboks sonar m. video udgang 100m, fremadrettet 200m


EP-300-P-T	Kr.	POA
med transducer		

EP-300-P-P	Kr.	POA
Uden transducer		

FLS 3D

Blackboks sonar m. video udgang 100m, fremadrettet 200m

EP-300-3D	Kr.	ring-
med transducer		



ECHOPILOTS 3D FREMADRETTET

Echopilot's 3D blackboks sonar gør det muligt at få et fantastisk billede i 3D. Giver uovertruffent og nøjagtigt billede

af bundforhold under og foran fartøjet. Med S og composite udgang. Fås med flere transducer og kabellængder

STANDARD TRANSDUCER

Plast transducer uden gennemføring
oplys instrument.

EP-500-S-UG	Kr.	,-
Standard plastik transducer		

EP-500-G	Kr.	,-
Gen.føring til ovennævnte		



STANDARD TRANSDUCER

Plast transducer uden gennemføring
oplys instrument.


EP-500-P-UG	Kr.	-
Proff bronze transducer		

EP-500-G-P	Kr.	,-
Gen.føring til ovennævnte		

HYDROTABS PNEUMATIK TRIMTABS

Hydrotab Interceptor trimtabs giver hurtig og effektiv trimning af din båd gennem luftkompressor. De opererer med ekstrem nøjagtighed og hjælper til bedre planing og styrekontrol samt bedre brændstoføkonomi og komfort til følge. Hydrotab trimtabs styres præcist og leveres som en "plug and play" installation uden brug af hverken hydraulik eller elektriske motorer. Markedets absolut bedste trimsystem med 5 års garanti. Hy-

drotab opererer med ekstrem nøjagtighed og hjælper til bedre og mere direkte bådkontrol og planing, selv under de hårdeste vejrforhold, hvilket gør din sejlads mere sikker. Den optimerede og korrigerede cruise vinkel reducerer brændstofforbruget betydeligt. Kan fås med Autofunktion/NMEA 2000. Anbefalet maks. knob: 60. Perfekt til motorbåde mellem 15 og 70 fod.



INFO: BREDDE X DYBDE X HØJDE MM, MAX STØRRELSE BÅD I FOD

GT-160 210 x 89 x 115,5-18

GT-320 370 x 89 x 115,5-25

GT-480 544 x 89 x 115,5-35

GT-640 700 x 89 x 115,5-42

GT-800 870 x 89 x 115,5-53

GT-960 1030 x 89 x 115,5-70



MED ROCKER KONTAKT

enkelt udgave

GT-160E	Kr. 6.995,-
GT-320E	Kr. 7.595,-
GT-480E	Kr. 8.995,-

3DHC BETJENINGS PANEL

med indikator

GT-160BT	Kr. 9.595,-
GT-320BT	Kr. 10.195,-
GT-480BT	Kr. 11.695,-
GT-640BT	Kr. 20.395,-
GT-800BT	Kr. 25.595,-
GT-960BT	Kr. 28.895,-

MOBY BETJENINGS PANEL

kontrol enhed og NMEA200

GT-160BTA	Kr. 21.395,-
GT-320BTA	Kr. 21.995,-
GT-480BTA	Kr. 23.395,-
GT-640BTA	Kr. 32.995,-
GT-800BTA	Kr. 37.995,-
GT-960BTA	Kr. 39.995,-

VINDMÅLER OG BAROMETER

ULTRALYDS VINDSENSOR

LCJ Ultralyds vindsensorer leverer signal via seriel port til PC-tilslutning eller NMEA0183/2000 til navigationsudstyr. LCJ Ultralyds vindsensorer er vejrbestandige, super præcise, selv

ved lave vindhastigheder og så har de ingen bevægelige sliddele. Alle 19 modeller, leveres med 25m kabel og samleboks eller trådløs forbindelse med solcelle.



BAROPLUG

er et Plug & Play NMEA2000 barometer, der kører med alle kompatible NMEA2000 netværk

LCJ-BARO Kr. 1.395,-

WINDYPLUG

NMEA 2000 interface til wind Sensorer med indbygget barometer.

LCJ-WINDY Kr. 1.695,-



VINDSENSOR

Standard ultralyds Vind sensor m. 25m mastekabel.

LCJ-CV7 Kr. 5695,-
Til NMEA0183 sytemer

LCJ-CV7-STBG Kr. 6.995,-
Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183/SeaTalk1
B&G interface for Hydra, Hercules, H1000

LCJ-CV7-BARO3 Kr. 7.195,-
Med barometer tilslutning til NMEA0183 sytemer

LCJ-CV7-WINDY Kr. 7.195,-
Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer



VERTIKAL ULTRALYDS

vindsensor. 25m mastekabel.

LCJ-CV7-V Kr. 6.195,-
Til NMEA0183 sytemer

LCJ-CV7-V-STBG Kr. 7.495,-
Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183 /SeaTalk1 B&G
interface for Hydra, Hercules, H1000

LCJ-CV7-V-Windy Kr. 7.495,-
Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer



VERTIKAL LANG CARBON ULTRALYDS

vindsensor. 25m mastekabel.

LCJ-CV7-C Kr. 7.195,-
Til NMEA0183 systemer.

LCJ-CV7-C-STBG Kr. 8.895,-
Med interface for Raymarine ST40, 50, 60 og B&G Hydra, Hercules,
H1000. NMEA0183

LCJ-CV7-C-WINDY Kr. 8.525,-
Med Barometer sensor og NMEA2000 tilslutning



TRÅDLØS VINDSENSOR

Vertikal vindsensor m. solcelle og LiFePo4 Batteri, der holder strøm natten over. Opdatering 1-13 sek. afh. af ladetilstand.

LCJ-CV7SF	Kr. 7.195,-
LCJ-CV7SF-USB for PC NYHED	Kr. 7.895,-
LCJ-CV7SF-WINDY NMEA2000	Kr. 8.495,-




MOTOR OG ARBEJDSBÅDE

25m kabel.. AL=24 VOLT

LCJ-CV3F 12V	Kr. 5.395,-
LCJ-CV3F-AL	Kr. 6.295,-
LCJ-CV3F-BARO3	Kr. 6.295,-

CV3F TILBEHØR OG DELE

LCJ-OP-BARO3	Kr. 2.095,-
LCJ-OP-BARO-AL	Kr. 3.195,-
LCJ-AL-CV3F	Kr. 995,-
LCJ-AL-CV3F-AL	Kr. 1.895,-



SOFTWARE

CV7_Config	Kr. Gratis
StatFixBaro	Kr. 1.295,-
StatMETEO	Kr. 1.295,-

CV7, /V, /C TILBEHØR OG RESEVERDEL

LCJ-OP-BARO3 Barometer til CV3F og CV7	Kr. 2.095
LCJ-OP-STBG Interface til B&G og Raymarine ST40/60	Kr. 2.195,-
LCJ-Windy Interface NMEA2000 / WindyPlug barometer.	Kr. 1.695,-
LCJ-OP-USB USB interface m. barometer til PC.	POA
LCJ-RM-SMART100 Sensor for roterende mast til CV7 serien	Kr. 18.595,-

TRYKKONTAKT

12 VOLT IP 67 TRYKKONTAKT

- Høj kvalitets trykkontakt med ledningsstik til nem montering udført i rustfrit stål.
- Kontakterne kan leveres med ikon for funktion samt med låsende eller momental funktion.
- Vandtæt IP 67.
- Diameter: 22 mm
- Maks. Spænding: 250 VAC 50 VDC
- Led spænding: 9-36 VDC
- Maks. Strøm: 5A
- Enkelt LED for kontakt belysning når aktiv:
- Farver: Rød, Grøn, Blå, Orange, Hvid
- Dobbelt LED for kontaktbelysning når aktiv samt dvalebelysning når ikke aktiv:
- Farver: rød og grøn, rød og blå
- Findes i 2 udgaver:
- Låsende eller fjederbelastning



Sådan skal du bestille:

**TRYKKONTAKT**

22mm kontakt med enkelt lys og uden ikon

EPT-110322XXXX Kr. 175,-

TRYKKONTAKT

22mm kontakt med dobbelt lys og uden ikon

EPT-110322XXXX Kr. 190,-

TRYKKONTAKT

22mm kontakt med enkelt lys og med ikon

EPT-110322XXXX Kr. 205,-

TRYKKONTAKT

22mm kontakt med dobbeltlys og med ikon

EPT-110322XXXX Kr. 220,-

**90 DB VANDTÆT ALARM**

22mm buzzer alarm

EPT-1103BZ022 Kr. 220,-

**STOP KONTAKT**

22mm Nødstop IP65

EPT-11030017 Kr. 235,-


KONTAKT/SAMLEMUFFER



SAMLEMUFFE

Ny type samlemuffe med låse arm. Med gennemgang

EPT-11030063	2 ledninger	Kr.	8,-
EPT-11030064	3 ledninger	Kr.	10,-
EPT-11030066	5 ledninger	Kr.	20,-



SAMLEMUFFE

Ny type samlemuffe med låse arm. Strøm fordeler

EPT-11030064	fra 2 til 4 ledninger	Kr.	15,-
EPT-11030062	fra 2 til 6 ledninger	Kr.	18,-



USB KONTAKT

Type C PD og QC 3,0 USB med indbygget voltmeter. 12/24V. 3 A ved 5V udgang. Plasthus. IP65

EPT-11030014	Kr.	250,-
--------------	-----	-------



USB KONTAKT

Type 2,0 og C USB udgang. 12/24V. 3.6V-12V max. 18 W på USB 2,0 og 5V-20V max. 36W på USB C. IP65

EPT-11030015	Kr.	295,-
EPT-11030145 USB Type C-PD 45W & QC3.0 Alu-hus	Kr.	295,-



GENOFIX HÅNDTAG

fastgøres let med 2 nylon spænder, og den gør det lettere at stige ombord samt forlade båden og så holder den sejlet rent der, hvor du normalt tager fat. Genofix sikrer din genoa mod at rulle sig ud i havnen under storm eller kraftig blæst og anbefales af såvel forsikringsselskaber og fagfolk. Genofix sejlhåndtag giver sikkerhed, komfort og bekvemmelighed til dig når du skal ombord.

GF-001

Kr. 395,-

BOATCONTROL

BOATCONTROL

- BoatControl er det nyeste tiltag i EPT-samarbejdet.
- BoatControl er ikke kun en app til at se batterikapaciteten på dine EPT-batterier, men også en fjernbetjening til din oplader, lyskontakter, varme m.m..
- Desuden giver den dig landstrømskontrol, 10 ekstra kontakter efter eget valg og NMEA 2000-interface til dine båddata.
- Vi anbefaler at boksen monteres sammen med bådens nuværende elpanel.
- Når dette er gjort, kan du styre dine kontakter direkte via telefon/tablet med Boatcontrol-APP.
- Vælger du at tilslutte boksen til internettet via wifi, kan du altid bare åbne appen og administrere dine kontakter lige gyldigt, hvor du er.



BOATCONTROL

EPT-1380000B

Kr. 3.995,-

LED NAVIGATIONS LYS

- Vandtæt 2-Farvet Lanterne, fra EP Technologies, for maritim navigation bestående af et stk. Rød/Grøn lanterne.
- Lanteren er indstøbt med rustfrit hus og monteres horisontalt.
- Spænding: 10-30VDC.
- Anvendes på fartøjer op til 20 m.
- Vandret montering IP66
- Rød og grøn LED i klare linser
- Materiale: Rustfrit stål
- Spænding: 10-30 VDC.



LED NAVLYS

Sæt af SB/BB i rustfri stål huse. 10 til 30 volt. 1,7 W x 2 strømforbrug.

ETP-11040001

Kr. 595,-

LED NAVLYS

Kombi BB-SB navlys. 10-30 volt. Stømfbrug 3,4W. IP66 rustfri stål hus.

EPT-11040002

Kr. 495,-

LED NAVLYS

Ankerlys, trefarvet samt kombi trefarvet/anker lantern. kommer til foråret

EPT-1104000X

Kr. ring

GRUNT OG SUPER STAINLESS



GRUNT!

er et uovertruffent 2 i 1 vaske og rensemiddel, der bare skal prøves. Produktet er geleagtigt for brug på lodrette overflader. Opløser snavs, skidt, og fjerner misfarvning af overflader. Påføres overfladen med en pensel eller børste. Lad produktet arbejde i mindst 20 minutter og vask herefter med svamp og rent vand. Det anbefales at bruge GRUNT! på alle områder for at undgå farveforskelle.

Biologisk nedbrydeligt

Fjerner gule / brune vandlinje pletter

Fjerner rust fra beslag

Fjerner kalkpletter og fugleklatter

GRUNT! trænger ind i gelcoaten for forsigtigt at neutralisere og absorbere misfarvning uden at påvirke gelcoaten på nogen måde

Vaskes efterfølgende med svamp og vand

Beskadiger ikke miljøet

Fås til størrelser.

½ og 1 liter

YD-GBC500	Kr.	180,-
YD-GBC1000	Kr.	265,-



SUPER STAINLESS

rengører og beskytter rustfrit stål uden gnub eller skrub.

Den nemme og effektive måde at fjerne rustfarvning og korrosion fra dit rustfrit stål ombord. Bringer dit rustfrit stål tilbage til højglans. Super-Stainless er en vandbaseret, ikke-toksisk, biologisk nedbrydelig rensningsopløsning til rustfrit stål, der er specielt fremstillet til at fjerne rustpletter og korrosion fra dine rustfrit fittings. Rengører og beskytter mod yderligere rustangreb. Super Stainless, rustfrit stål rustfjerner, er enkel og nem at bruge og efterlader dit rustfrit stål pletfrit, rent og beskyttet. Super Stainless overholder de seneste regler om mærkning og emballering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)


Fås til størrelser.

½ og 1 liter

YD-SSS500	Kr.	200,-
YD-SSS1000	Kr.	295,-

AIS	8-12	Nøglering	38
AIS-MOB nødsender	35	Ocean Signal	24, 33-36
Alternativ energi	60-61	Odeo Flare	37
Antenne beslag	20-22	OLAS	39-40
Antennekabel	23	Omformer	57-58
Antenner	13-19	Optisk røgdetektor	64
Antenne reservedel / VHF stik	23-24	Overboard	85-86
Antenne tester	22	PLB	34-35
Barometer	90	Plejemidler	98
BaroPlug	90	Racegeek	67
Batteri overvågning	59	Radarbeslag	78-80
Bluetooth højttaler	20	Radarreflektor	54-55
Brandslukning	62-66	Rednings stige	41
Brandtæpper	63	rescueME	34-35
Buoy-Traker	12	ROKK	70-71, 81-84
Bærbar VHF	25	safeSEA GMDSS	33, 35-36
Dækgennemføring	68-69	Samlemuffer	94
Echomax	54-55	SART	12, 36
Ekkolod	88	Scanpod	76-77
Echopilot	88	Scanstrut	68-70, 76-84
em-trak	9-12	Sea-Fire	62-66
EPIRB	33-34	Shakespeare	14-24
Fire Stryker	63	Shunt	58
Genoa håndtag	95	Silva	42-48, 51-53
Genofix	95	Solpaneler	61
Grunt!	98	Sonar	88
Guldbelagt VHF stik	24	Super Stainless	98
HAWK antenne	16	Tablet/ipad mount	71, 82-84
Helm pods	72-77	Tasker	85-87
Himunication	25-27	Trimtabs	89
Hydrotabs	89	Trykkontakt	92-93
Højttalere	17	Trådløs dødmandskontakt	40
Instrument Pod	72-77	Trådløs oplader	70
Ipad/Tablet mount	71	TV-antenner	19
Kikkert	52	USB lader	70, 94
Kompas	43-51	VHF kabel	23
Kompas (SOLAS)	49-50	Vandtæt, mobil etui	85
Krængningsmåler	51	Vandtæt opbevaring	85-87
KVH	28-29	Vandtæt trådløs oplader	70
Lader	56-59	Victron	56-59
Lithium batterier	60-61	Vestelys	38
Marinepod	72-77	VHF	24-26
Markus Lifenet	41	VHF antenner	13-17
Mast pod	76	VHF tester/switches	22
MOB udstyr	38-41	VHF stik	24
MPPT regulator	59	Vindmåler	90-90
NMEA 2000 netværk	30-32	Watermaker, sol	38
Nødlis	37-38	WindyPlug	90
Nødsender	33-36		





ScanMarine

Marine

ScanMarine

Forhandler


ScanMarine DK
Kommunikation & Sikkerhed

ScanMarine DK - Egensevej 25 - 2770 Kastrup - tel. 8194 9820
www.scanmarine.dk - info@scanmarine.dk