ScanMarine DK

Kommunikation & Sikkerhed



En sikker forbindelse!

2023

ScanMarine DK
Kommunikation & Sikkerhed

VELKOMMEN TIL SCANMARINE DK KATALOGET 2023

ScanMarine DK leverer såvel sikkerhedsmateriel som kommunikationsudstyr til den maritime branche. ScanMarine DK's produkter finder du i førende udstyrsbutikker i Danmark og produkterne anvendes om bord på alle slags fartøjer og lystbåde samt maritime anlæg i offshore olie, gas, forsvars- samt kommercielle maritime industrier over hele verden.

Produktsortimentet du finder i årets katalog omfatter løsninger, der dækker dine kommunikations-, sikkerheds og redningsbehov til søs. Desuden finder du unikke løsninger til montering og opbevaring af udstyr ombord samt en vifte til dækning af energibehovet langt fra land. Med et program fra de førende producenter indenfor hver sine områder, kan Scanmarine DK levere løsninger, der sikrer dig optimalt når du er til søs:

1. Kommunikationsantenner fra Shakespeare.
2. AIS systemer fra em-trak & Comar
3. Kompasser fra SILVA & Autonautic
4. VHF fra Himunication.
5. Sikkerheds og redningsudstyr fra Ocean-Signal, OdeoFlare, Sea-Fire, FSS, OLAS, Markus-Lifenet, EchoMax, og JonBuoy.
6. Monteringsløsninger fra ScanStrut og MarinePod.
7. Energiløsninger fra Xdisc & Victron-Energy.
8. Vandtæt opbevaring fra OverBoard og Silva.
9. Plejemidler

Arbejdet i den maritime sektor udsætter en person for en række risici, der ikke er til stede andre steder, især ekstreme vejrforhold og usikre arbejdsplatforme. Mange faktorer, ofte i forbindelse med træthed, anvendelse af eller fejlbetjening af udstyr, skibsulykker eller kollisioner, kan føre til skader og endda tab af menneskeliv.

ScanMarine DK arbejder for at skabe en lettere tilgang til at løse disse udfordringer. Det har medført en stærk produktlinje indenfor overvågnings-, brandsluknings- og alarmeringssystemer, der automatisk registrerer en mand over bord situation, brandudbrud eller kollisionsfare og underretter kaptajn, besætning og andre redningsaktiver samt giver de væsentlige data for at sikre situationen så hurtigt som muligt.

KONTAKT OS:
Vores forhandlere står klar til at svare på alle spørgsmål, se forhandlerlisten på scanmarine.dk.
Du er også velkommen til at kontakte os på
tel.: **+45 8194 9820** eller mail: info@scanmarine.dk

Alle priser er vejledende inkl. 25% moms. Lokale prisforskelle forefindes.

ScanMarine ApS forbeholder sig retten til at ændre priser samt tager forbehold for trykfejl og fejl i oplysninger. Bemærk at manualer findes fortrinsvis på engelsk.

God vind!
Team ScanMarine DK

ScanMarine DK
Kommunikation & Sikkerhed

Indhold

Nyheder	Årets nyheder	**4**
AIS	Alt i AIS, klasse A, B, sender og modtager samt SART og antennesplitter	**10**
Kommunikation	Antenner, satellit kommuikation, VHF radio	**15**
NMEA 2000 kabler	NMEA2000 Kabeler, stik, modstand, mm	**31**
Nødsendere	Epirb, PLB'er, SART, GMDSS-VHF. mm.	**34**
Redningsudstyr	Nødblus, dødmandskontakt, nødlys, MOB udstyr.	**40**
Kompasser/kikkert	Kompasser, kikkerter	**45**
Navigationslys	Aluminium LED navigationslys fra Nordby Marine	**56**
Lys og Lamper	Lommelygter, pandelamper	**58**
Radarreflektor	Radarreflektorer	**59**
Energi løsninger	Lithium battrier m.m..	**61**
Brandslukning	Motorrums brandanlæg samt Håndholdte brandslukkere	**63**
El tilbehør og dæksgennemføring	Vandtætte gennemføringer samt USB- og trådløse vandtætte ladere	**68**
Instrument og Radar montering	Instrumenthuse til plottere og tablets samt justerbare monterings-beslag. Radar monteringsbeslag	**71**
Vandtæt opbevaring	Vandtætte tasker, etuier, rygsække og drytubes	**85**
Diverse	Dødmandskontakter, ekkolod, trimtabs, nøglering, genua håndtag, ultralyds vindsensor, watermaker, plejemidler	**88**

BOATCONTROL

- BoatControl er det nyeste tiltag i EPT-samarbejdet.
- BoatControl er ikke kun en app til at se batterikapaciteten på dine EPT-batterier, men også en fjernbetjening til din oplader, lyskontakter, varme m.m..
- Desuden giver den dig landstrømskontrol, 10 ekstra kontakter efter eget valg og NMEA 2000-interface til dine båddata.
- Vi anbefaler at boksen monteres sammen med bådens nuværende elpanel.
- Når dette er gjort, kan du styre dine kontakter direkte via telefon/tablet med Boatcontrol-APP.
- Vælger du at tilslutte boksen til internettet via wifi, kan du altid bare åbne appen og administrere dine kontakter lige gyldigt, hvor du er.

FÅ STYR PÅ DIN BÅDS INSTALLATIONER
Lækkert let betjent med dansk APP.
Se mere på side 62

DORSAL FINNE ANTENNE FRA SHAKESPEARE
Den ny lille antenne fra Shakespeare fås til VHF, AIS samt AM/FM modtager.
VHF antennen giver op til 10 SM rækkevidde!
Se mere på side 18, 20.

OLAS T2
Olas som oplades trådløst
Se mere på side 42.

SCANSTRUT HAR TRAVLT MED NYE PRODUKTER - IGEN!

NANO
Den ny trådløs oplader fra Scanstrut
12 eller 24 volt 10W effekt. vandtæt!
Se mere på side 70

SPECIALT TIL SOLPANELLER
Den bedste kompakte vandrette kabeltætning med dobbelt indgang, til 10 eller 6 mm kabel.
Se mere på side 68

VANDTÆT USB STIK A OG C
Flip Pro er designet til brug med enten en 12V eller 24V indgang og har 1x USB-A og 1x USB-C opladningsport. Dette giver det optimale valg af forbindelse til enhver enhed og den hurtigste opladning til din enhed om-bord.
Se mere på side 70





PLB3

PLB3 kombinerer Global respons fra 406MHz Cospas-Sarsat satellit redningstjenester med transmission af AIS Man Overboard signaler som AIS-SART for at alarmere fartøjer udstyret med AIS-modtagere inden for VHF-radiorækkevidde samt et 121,5MHz RDF-signal til at guide nødtjenester direkte til din placering.
Hertil har PLB3 RLS (Return Link Service), der gør den nødstedte i stand til at se når nødsignalet er modtaget af redningstjenesten.
Da PLB3 er designet til at installere i en automatisk redningsvest, så den aktiveres i tilfælde af at du falder over bord tilbyder PLB3 det mest omfattende kommunikationssæt for at sikre hurtig reaktion og redning..

Se mere på side 38.

EPIRB3

Det nye Ocean Signal EPIRB3 er en fuldt udstyret 406MHz globalt redningsbeacon, der leveres med et manuel udløserbeslag. EPIRB3 er udstyret med en masse funktioner i et kompakt moderne design, som inkluderer AIS teknologi, der giver lokale redningsfolk præcise og pålidelige oplysninger om den nødstedes position og fremskynder derved redning. Derudover giver Return Link Service (RLS) dem, der aktiverer EPIRB, en bekræftelse om at deres nødmelding er modtaget.

Near Field Communication (NFC) funktionen muliggør at bruge en smartphone-app til at overvåge EPIRB'ens batteri og andre funktioner for at sikre, at den fungerer korrekt. Det kompakte design og avancerede funktioner gør EPIRB3 ideel til søfarende, uanset om de sejler offshore, fisker eller arbejder.

Se mere på side 37.



LED NAVIGATIONSLYS
Norby Marines produkter er udviklet ud fra passion og mange års erfaring indenfor sejlads, med et stærkt ønske om at gøre topkvalitetsprodukter tilgængelige for alle sejlere. Produkterne er lavet med tradition indenfor dansk design og i høj teknologisk kvalitet.
Se mere på side 56



AKTUELT STØRRELSE

BIVY STICK SATELLITKOMMUNIKATOR
Den nye Bivy Stick er en utrolig lille, meget effektiv måde at kommunikere uanset hvor du er. Med et enkelt design og ny brugerflade på appen har det aldrig været nemmere at dele din placering, få en vejrmelding, sende en besked eller starte en SOS
Se mere på side 30.

AIS (AUTOMATISK IDENTIFIKATIONS SYSTEM)

AIS (Automatisk Identifikations System) er de søfarendes mest markante udvikling i sejlads-sikkerhed siden opfindelsen af radar. Oprindeligt udviklet som antikollisionssystem for at gøre det muligt for kommercielle skibe at 'se' hinanden klart under alle forhold og forbedre de oplysninger rorsmanden har om omgivelserne.
AIS transpondere informerer egen position, kurs og fart med indbygget GPS modtager.
Informationen kombineres med vigtige navigations informationer og kommunikeres automatisk mellem AIS udstyrede skibe.
AIS transpondere på skibe og kyststationer modtager denne information og bruger den til at opbygge en levende grafisk visning af trafikken i området. Transponderen kan sluttes til mange typer af kortplottere eller PC kortlægnings software for at give et RADAR lignende billede af fartøjers positioner.



Lidt om CSTDMA/SOTDMA: CSTDMA (**Carrier Sense Time Division Multiple Access**) det betyder at enheden kun sender hvis ingen andre AIS sender på samme tid.
SOTDMA(**Self-Organized Time Division Multiple Access**) betyder at når enheden har "fundet" det første slot bliver de næste 5 reserveret. SOTDMA enheder sender oftere og med end større effekt (5w) end CSTDMA enheder.

PRODUKTOVERSIGT:

- Internationalt certificeret - SOLAS, IMO,
- USCG, FCC, EU, CCNR, CCS, Industry Canada
- Enkelt fuldt integreret transceiver
- Vand og vejrbestandig - IPX6 certificeret
- Integreret HD-farvedisplay
- Fuld ENC kort operationel
- Integreret langtrækkende WiFi
- Dual NMEA 0183 OG NMEA 2000
- Intelligente tilslutningsmuligheder til alle bro systemer, Giro, ECDIS, VHF, DSC osv.

EM-TRAK A200

em-trak A200 er en kraftfuld AIS klasse A, som sætter nye standarder for ydeevne, funktionalitet og pålidelighed.
A200 leverer uovertruffen ydeevne og betjening i realtid fra en enkelt fuldt integreret enhed. En stor fuldt integreret HD farve-skærm giver optimal udnyttelse af A200 kraftfulde ENC kort processor med fuld AIS overlay og detaljeret kortlægning i realtid.
A200 er konstrueret til kommerciel brug, hvor brugeren er afhængig af AIS klasse A for sikkerhed og driftseffektivitet.

ET-A200	Kr.	19.795,-

B200 SOTDMA TIL DEN SERIØSE LANGTURSEJLER

em-trak B200 AIS Transponder klasse B har 5W sendestyrke og 1. prioritet på ais båndet samt internt nødbatteri, der muliggør kontinuerlig drift i op til 12 timer eller nøddrift i op til 120 timer, hvilket giver sikkerhed i tilfælde af strømudfald på fartøjet Er vandtæt og robust så den kan fungere kontinuerligt og pålideligt i årevis i selv de mest ekstreme havmiljøer.

B200 har såvel WiFi og Bluetooth-funktionalitet for hurtig og nem forbindelse til ethvert displaysystem eller navigations-app.

ET-B200	Kr. 12.895,-.

EM-TRAK B400

em-trak B400 er en fuldt certificeret SOTDMA AIS transponder i klasse B med 2,5 gange sendeeffekt af standard klasse B.

em-trak AIS klasse B B400 er en kraftfuld og robust AIS klasse B velegnet til professionelt brug. B400 er robust, vejrbestandig, fuldt integreret enhed med HD farveskærm, CMAP kompatibel kortplotter og en bred vifte af funktioner.

Dens fleksible tilslutnings -muligheder, der omfatter WiFi, NMEA0183 & 2000 gør installation og integration med dine andre systemer hurtig og nem. B400 er en SOTDMA type klasse B, der yder 5W istedet for standard 2W udgangseffekt samt har transmissionsprioritet i travle områder. Dette giver langt bedre ydelse.

ET-B400	Kr. 14.595,-

GPS

Passiv GPS antenne med 10m. kabel. 1”14 gevind som passer til de fleste monteringsbeslag.

ET-GPS	Kr. 595,-

EM-TRAK B900 SERIE

em-trak B900 serien Klasse B AIS transpondere er internationalt fuldt certificeret højtydende Klasse B AIS transpondere, der er små og lette. B900 serien har NMEA2000, NMEA0183 og USB tilslutning samt intern hukommelse for tracking af sejladsen og dertil indbygget GSP antenne. em-trak B900 serien understøtter alle AIS kompatible kortplottere på markedet og er enkel at installere og konfigurere.

B900 serien sender og modtager alle AIS-meddelelser i realtid, og leveres som standard med "stealth mode" funktion for evt. ønsket afbrydelse af transmission. em-trak er eneste producent på markedet med avanceret SRT-AIS™ teknologi, der sikrer at du kan se flere skibe i et større område, og samtidigt spare på strømforbruget ombord. Ydeevne og kvalitet til en konkurrencestærk pris.

OVERBLIK:

- SRT-AIS™ -teknologi for bedste ydelse
- Lille og let
- "Silent Mode" funktion
- Datalogning
- Høj kvalitet, for maksimal holdbarhed
- NMEA2000 og NMEA0183, USB, PC og Mac-tilslutning
- Understøtter alle AIS kompatible kortplottere, (F.eks. Simrad, Lowrance, Raymarine, Garmin, B&G, Standard Horison o.s.v.

B921
2 watt. CSTDMA sender/modtager

ET-B921 Kr. 5.895,-

B922
2 watt. CSTDMA sender/modtager med Bluetooth og WiFi

ET-B922 Kr. 8.595,-

B923
2 watt CSTDMA sender / modtager med indbygget VHF antenne splitter

ET-B923 Kr. 7.595,-

B924
2 watt CSTDMA sender/ modtager med Bluetooth og WiFi indbygget VHF antenne splitter

ET-B924 Kr.10.895,-

B951
5 watt. SOTDMA sender/ modtager

ET-B951 Kr. 6.995,-

B952
5 watt SOTDMA sender/modtager med Bluetooth og WiFi

ET-B952 Kr. 9.795,-

B953
5 watt. SOTDMA sender/ modtager med indbygget VHF antenne splitter

ET-B953 Kr. 8.795,-

B954
5 watt SOTDMA sender/modtager med Bluetooth og WiFi samt indbygget VHF antenne splitter

ET-B954 Kr. 11.995,-



I100 IDENTIFIER
AIS transponder klasse B med genopladligt batteri. Programmerbar sendetid. Batteritid ca. 5 døgn, ved transmision hvert 5. minut. Inklusiv lader og beslag.

ET-i100	Kr. 6.395,-
ET-i100-P Programmerings kit	Kr. 2.195,-

SART100
SART nødsender til redningsbåde og redningsflåder sender i min 96 timer og er MED/SOLAS certificeret.

ET-SART100	Kr. 5.895,-



BUOY-TRACKER
BUOY-Tracker, giver dig mulighed for elektronisk at markere og følge enhver form for fiskebøje.
BUOY-Tracker bruger internationalt certificeret AIS teknologi til løbende at transmittere sin nøjagtige GPS-placering til dit eksisterende navigationsdisplay samt advare andre skibe i området eller hvis du aktiverer kryptering, bare dig. Nem og hurtig at montere til enhver type bøje og er helt vandtæt (IPx8 certificeret). BUOY-Tracker har internt genopladeligt batteri, der gør det muligt at arbejde kontinuerligt i over 120 timer før opladning. BUOY-Tracker er en certificeret AIS AtoN transceiver, som er certificeret og lovlig til brug på bøjer. Den solide konstruktion i høj kvalitet gør den ideel til langsigtet kontinuerlig brug under selv de mest barske forhold. Praktisk, nem at bruge, lav pris, certificeret og med en række tilbehør for at gøre tingene nemmere. Du kan nu finde og beskytte dine fiskebøjer ved hjælp af eksisterende AIS- og navigationsdisplay i alt slags vejr hele året rundt.

ET-BT100	Buoy Tracker	Kr.	4.095,-
ET-BT100-20	Lader	Kr.	995,-
ET-BT100-25	Monterings kit	Kr.	525,-
ET-BT-100-47	Programmerings kit inkl. lader	Kr.	2.195,-

EN MARINE VHF RADIO ER KUN SÅ GOD SOM SIN ANTENNE!

Selv den dyreste radio vil have dårlig præstations evne med en dårlig antenne. Kvalitet, ydelse og pålidelighed fra Shakespeare og V-Tronix antenner vil ved korrekt installation, sikre årevis af bekymringsfri brug. Fra de største oceangående skibe til de mindste lystbåde, har Shakespeare og V-Tronix antenner bevist altid at yde maksimalt i forhold til design, selv under de værst tænkelige forhold.

PÅLIDELIGHED KRÆVER KVALITETSKONSTRUKTION.
Shakespeare og V-Tronix's glasfiber antenner er præcisions fremstillet. Hånd-loddede forbindelser. Messing og kobber detaljer. Kraftigt sammensat med 1. klasses elektronik. Vitale dele er indkapslet i eksklusivt glasfiber.





TIPS TIL VALG AF DEN RIGTIGE ANTENNE:

Der er mange faktorer, der har indflydelse på valget af den rigtige antenne til bestemt udstyr. Vi opfordrer til at tage kontakt til din lokale forhandler. Såfremt dette ikke er muligt bør disse tip tages i betragtning før valg af antenne.

ANTENNE LÆNGDER:

1. Antenne højde er altafgørende for bedst mulig rækkevidde. Dette taler for at vælge en antenne, der kan placeres så højt på båden som det er muligt.
2. For sejlbåde er det almindeligt at have en 0,9 - 1,5m høj antenne monteret på mastetoppen. Mange Offshore sejlbåde og kapsejler både, har desuden en 2,5m antenne monteret agter, for det tilfælde at masten skulle knække. Begge installationer er acceptable. Beslutningen om hvilket valg, der passer båden bedst, må i sidste ende tages ud fra en personlig vurdering.
3. De fleste motorbåde op til ca. 25 fod bør vælge en standard antenne på ca. 2,4m. Større fartøjer har mulighed for at vælge større antenne med mere "Gain". Se altid til at der plads til at lægge antennen ned for det tilfælde, at der skal sejles under en lav forhindring eller bro. Uanset valget skal et solidt fæste vælges i forhold til antennen, så skader på båd og antenne undgås.

GAIN:

- Gain står for styrken i signalet målt i decibel (dB). Som hovedregel vil højere "Gain" give større sendestyrke og effekt, og dermed have længere rækkevidde for kommunikation. Her skal der dog påtænkes, at højere "Gain" også giver en mere komprimeret sendeflade, i praksis som en "skive" rundt om antennen. Hvor en lavere "Gain" vil udsende bredere vertikalt. Et komprimeret signal giver længere rækkevidde, men samtidigt dårligt signal udenfor antennens begrænsede vertikale spredning. Dette er væsentligt i f.eks. høj søgang med antennen ude af "lod".
- Sejlbåde, små og lette både, der ruller i høj sø, bør ikke vælge antenne med højere Gain end 6dB. Hvorimod en mere stabil stor båd med fordel kan vælge antenner med højere Gain.

KABEL VALG:

- RG58 kabel bør kun anvendes i samlet længde under 10 meter ved alle monteringer hvor der ikke er praktiske forhold, der gør at kun RG58 kan anvendes.
- For alle længere forløb af antenne kabel bør anvendes de langt bedre kabler, med mindre effekt tab, som RG8/X, RG8A/U eller RG213.
- Shakespeare benytter lavt tabs, UV stabile RG-8X igennem hele GALAXY antenne serien.
- Tidens brug af mobiltelefoni, der opererer på frekvenser mellem 1800 og 1900 MHz, gør det endnu mere vigtigt at vælge kvalitets lavt tabs kabel. Derfor har Shakespeare udviklet COAX kabler til brug med Dual Band og GSM antenner.
- For optimal ydelse fra dit VHF, HF/SSB eller mobiltelefoni anlæg, skal kablet trækkes så kort som muligt. NB; Se instruktioner før du ændrer kablet.

"LOW ANGLE RADIATION"

Shakespeare er pionerer med at benytte "Low Angle" teknik indenfor marine antenner og har allerede siden 1960'erne benyttet teknikken i mange antenne modeller. "Low Angle" minimerer fading og optimerer samtidig rækkevidden selv i høj sø.

GALAXY FOR BEDSTE YDELSE!

Shakespeares Galaxy serie er det ypperste indenfor VHF Antenner! Galaxy antennerne er valget når du vil høres på store afstande! De fås i 2 udgaver; med kraftigt element samt dette i forsølvet udgave. Opfylder selv de skrappeste krav og ønsker. Perfekt til montering på targabøjler og hardtop både. Leverer maksimal rækkevidde og bliver ikke gul i solen. De forsølvede dele giver dig ekstra rækkevidde på op til 30-50%. Anbefales til arbejdsfartøj, fiskeskibe, motorbåde samt store sejlbåde.

Shakespeare Galaxy antenner er respekteret som de ypperste VHF antenner når det gælder ydeevne, førsteklasses materialer og håndværk. Antennerne er hånd-loddet og hånd-samlet efter en 20-årig tradition. De giver dig høj ydeevne og vælges for deres ekstra holdbare konstruktion og karakteristiske Galaxy-finish.

INFL8 NØDANTENNE 3DB
1,6m oppustelig 3dB. 6 m RG58 kabel med PL259 stik. Velcro strop til fastgørelse. ekstra 16 g CO_2 patron.

SHINFL8 Kr. 1.185,-

HEAVY DUTY 3DB
1,2m antenne med messing element og rf stål fæste, 6 m RG8X kabel, PL259 stik.

SH5400-XT Kr. 1.580,-

HEAVY DUTY SORT 3DB
1,2m, messing element, rf stål fæste, 6m RG8X kabel, PL259 stik.

SH5401-XT Kr. 1.485,-

5400-XP HEAVY DUTY 3DB
1,2m antenne med forsølvet messing element, ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5400-XP Kr. 1.965,-

HEAVY DUTY 4DB
1,8m bredbånds antenne, 6m RG8X kabel, PL259 stik (136-174MHz) 4 dB gain.

SHHS-2774-1 Kr. 2.680,-

2,4M HEAVY DUTY ANTENNE 6DB
Messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik.

SH5225-XT Kr. 1.860,-

2,4M 6 DB HEAVY DUTY ANTENNE SORT
Messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik.

SH5226-XT Kr. 1.745,-

5225-XP 2,4M 6 DB Gain
heavy duty antenne med forsølvet messing element som giver ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5225-XP Kr. 2.895,-

Shakespeare® 5 YEAR WARRANTY

GALAXY® XP EXTENDED PERFORMANCE

AIS ANTENNER & AM/FM

LITTLE GIANT AIS 3DB
1,2m glasfiber antenne, 3 dB gain, rf stål fæste, 6m RG8X low loss kabel samt PL259 stik.

SH5396-AIS	Kr. 1.960,-

5225-XT-AIS 6DB
2,4m glasfiber antenne. Eneste på markedet med 6 dB gain! 6m RG8X low loss kabel, rf stål fæste, PL259 stik

SH5225-XT-AIS	Kr. 1.995,-

LITTLE GIANT AM/FM 3DB
1,2m heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 3,7m RG62 kabel samt Motorola stik.

SH5420-XT Hvid	Kr. 1.430,-

LITTLE GIANT AM/FM SORT
3dB, 1,2m heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 3,7m RG62 kabel samt Motorola stik.

SH5421-XT Sort	Kr. 1.395,-

WIFI antenner

2,4M 6DB HEAVY DUTY
AM/FM antenne med messing element og rf stål fæste, 6m RG62 kabel med Motorola stik.

SH5235-XT	Kr. 1.395,-

WIFI
60 cm glasfiber. antenne. 2,4 Ghz. 8 dB gain. Rustfri stål fæste.

SH5248	Kr. 2.995,-

WIFI. 2G/3G7/4G
24 cm glasfiber antenne 802.11n kompatibel. Rustfri stål fæste

.SH5239	Kr. 3.275,-

GLASFIBER FORLÆNGER

SH5228-1 (30cm)	Kr. 890,-
SH5228-2 (60cm)	Kr. 1.030,-
SH5228-4 (120cm)	Kr. 1.495,-
SH5228 (240cm)	Kr. 1.695,-

VHF ANTENNER

DORSAL VHF
Finneforrm antenne. Rækkevidde op til 10 SM v/25W. 7 cm høj. 8 m RG 58 med PL259 stik.

SH5912-DS-V Kr. 880,-

HA156C
15cm heliflex Stub antenne. 20m RG58 kabel, beslag, PL259 stik medfølger.

SH-HA156C Kr. 695,-

5912 RUBBER DUCK
18cm VHF antenne med mulighed for flush montering uden beslag. uden kabel

SH5912 Kr. 725,-

MD23
Heavy Duty 30cm antenne, med 20m RG58 kabel, PL259 stik og mastbeslag.

SHMD23 Kr. 1.350,-

5216 LETVÆGTS ANTENNE
30cm ultra letvægts antenne til sejlbåde der ikke vil have vægt på toppen af masten. Mastbeslag medfølger.

SH5216 Kr. 545,-



5218 MAGNETISK ANTENNE
50cm antenne med magnetisk fod. 4,5m RG58 kabel og påsat VHF stik. (Nødantenne til stålbåde).

SH5218 Kr. 695,-

YRR RIB
50cm antenne. inkl. 8m RG58 kabel beslag, PL259. 3dB Gain

SHYRR Kr. 895,-

5215 SQUATTY BODY
90cm RF stål piske antenne med beslag. Sejlbåds favorit. 3dB Gain

SH5215 Kr. 710-

5215-C-X
90cm RF stål piske antenne med beslag. Sejlbåds favorit. 3dB Gain. inkl. 18m RG-8x kabel

SH5215-C-X Kr. 1.185,-

5247-A LIFT 'N' LAY
90cm antenne, samme som 5215, men pisken kan vippes ned. Inkl. RF beslag. 3dB Gain

SH5247-A Kr. 775,-

SKINNY MINI
90cm antenne til mindre motorbåde. 4,5m RG58 kabel, stik krom fæste, 3dB Gain

SH5250 Kr. 795,-

YWX WHIPFLEX
90cm antenne til sejlbåde med 20m RG58 kabel, PL259 stik samt mastebeslag. 3dB Gain

SHYWX Kr. 835,-

YHK HAWK ANTENNE
Den ORIGINALE antenne med vindindikator. inkl. 20m RG58 kabel, vindindikator, PL259 stik samt mastebeslag. 3dB

SHYHK	Kr. 1.095,-

1,2M ANTENNE CX-4
Den klassisk BSP 1"-11 med omløber. 3 dB gain krom fæste uden kabel. SO239 connector.

SH1200-CX4	Kr. 1.235,-

SH426-N
Glasfiber antenne 1,2m med nylon fæste, 4,5m RG58 kabel og PL259 stik. 3 dB gain. Coax element.

SH426-N	Kr. 945,-

5104
Krom fæste 1,2m, 4,5 m RG58 kabel samt PL259 stik. 3 dB gain. Messing/kobber element.

SH5104	Kr. 1.025,-

427
1.5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik, 3 dB gain
N= Nylon fæste
S= rf stål fæste

SH427-N	Kr. 880,-
SH427-S	Kr. 995,-

427-N-KIT
1.5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik, Nylon fæste, og SH4186 4 vejs nylon dæksbeslag.

SH427-N-KIT	Kr. 955,-

5206
2,4m 6 dB, coax element. Nylon fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-N	Kr. 1.040,-

5206 KROM
2,4m 6 dB, coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-C	Kr. 1.045,-

5206 SORT
2,4m 6 dB, coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-BL-C	Kr. 1.020,-

5101-S 2,4M 6DB GAIN
Messing/kobber element, rf stål fæste, 6 m RG58 kabel samt PL259 stik

SH5101-S	Kr. 1.090,-

5911 NØDANTENNE
20cm med sugekop. 3,6m kabel og påsat VHF stik(PL259) alt i en vandtæt container.

SH5911	Kr. 745,-

SL156 NØDANTENNE
40cm, vandtæt inkl. beslag og 6m RG 174 low loss kabel, monteret PL259 stik.

SHSL156	Kr. 945,-

AIS ANTENNER

DORSAL AIS
Finneforrm antenne. 7 cm høj. 8 m RG 58 med PL259 stik

SH5912-DS-A Kr. 880,-

LETVÆGT AIS ANTENNE
med 20m RG58 kabel og PL259 stik.
Længde - 15cm

SHHA 156-AIS Kr. 750,-

EXTRA SOLID AIS ANTENNE
har lav vindmodstand og leveres med 20m RG58 VHF kabel, PL259. Længde - 30cm

SHMD 23-AIS Kr. 1.350,-

90CM RF STÅL AIS PISK
antenne med mastebeslag, 20m RG58 kabel, og PL259 stik. 3 dB gain.

SHAIS-MAST Kr. 995,-

90CM RF STÅL AIS PISK
antenne med rf stål L-beslag og SO239 connector, uden kabel.

SH5215-AIS Kr. 720,-

90CM 3 DB AIS ANTENNE
med krom fæste. 4,5m. RG58 kabel og stik. Rustfri stål pisk.

SH5250-AIS Kr. 795,-

1.6M EKSTA HEAVY DUTY AIS
glasfiber antenne. 1m RG213 kabel og heavy duty rør-beslag. N-connector

SHAIS-COM Kr. 2.325,-

Navtex antenne

90CM RUSTFRI STÅL PISK
aktiv Navtex antenne. 20m RG58 kabel, mastebeslag samt BNC stik.

SHAA20 Kr. 1.595,-

SHAAX1 Strømfor. Kr. 1.625,-

AM/FM, DAB antenner

TAPE MONTERET AM/FM
Antenne lige til at klæbe på vindskærmen. 1,8m kabel med Motorola stik.

SH4353 Kr. 495,-

48CM SORT PISK AM/FM ANTENNE
4,5m RG62 kabel med påsat Motorola stik samt beslag.

SHYRR-AM/FM Kr. 915-

SQUATTY BODY DAB
90cm RF stål pisk antenne med beslag. 4.5 m RG 59 med PL259 og Motorola stik

SH5215-DAB1 Kr. 895,-

DORSAL AM/FM
Finneforrm antenne. 8 m RG 62 med Motorola stik

SH5912-DS-F Kr. 880,-

SQUATTY BODY AM/FM
90cm RF stål pisk antenne med beslag. 4.5 m RG 59 med PL259 og Motorola stik

SH4355 Kr. 810,-

SKINNY MINI AM/FM
er den perfekte 90cm antenne til de mindre motorbåde. 4,5m RG62 kabel med Motorola stik

SH4356 Kr. 915,-

1 M GLASFIBER AM/FM
antenne med nylon fæste, 4,5 m RG62 kabel og Motorola stik.

SH4351 Kr. 955,-

1,5M GLASFIBER AM/FM
antenne med nylon fæste, 8m RG62 kabel og Motorola stik.

SH5350-N Kr. 895,-

11CM TV/FM ANTENNE
indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 10m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Vertikal og horisontal modtagelse.

SHMAR-8 Kr. 1.195,-

24CM Ø TV/FM ANTENNE,
indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 25m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Sejlbådens førstevalg.

SHMAR-10 Kr. 1.550,-

38CM Ø TV/FM ANTENNE
indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 25m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Stor overflade for bedste modtagelse.

MAR-14 Kr. 2.280-

6CM. 5WATT HØJTALER.
4ohm højttaler til indgangseffekt på op til 5 watt.Leveres med 1,8m kabel med mini Phono stik installeret.

SHES-2 Kr. 560-

10CM 8 WATT HØJTALER.
ES-4 leveres med svirvel bøjle montering, monterings kit samt 2m kabel med "mini phono" stik.

SHES-4 Kr. 570,-

14CM Ø, 5W HØJTALER
til VHF, kan flush eller bøjlemonteres.

SHWS200-P Kr. 995,-

13CM Ø, 15W
Horn/Loud hailer.
4 ohm

SHHS-5 Kr. 545,-

18CM 40WATT
Horn / Loud hailer understøtter "lyt med" funktion.

SHHS-40 Kr. 2.125,-

BLUETOOTH HØJTALER
Med sugekop. Lige til at sætte hvor du vil. Regntæt. USB kabel til opladning medfølger.

SHBS2 Kr. 295,-

NYLON DÆKBESLAG 30MM
Høje. Flange Ø 70mm. 14mm gevind. Perfekt til mindre VHF- og GPS antenner

SH4711 Kr. 55,-

RUSTFRI STÅL DÆKSBESLAG
30mm høje. Flange Ø 70mm. 14mm gevind.

SH4710 Kr. 245,-

EKSTRA SOLIDT
Og højglanspoleret 100mm høj rustfri stål dæksbeslag. Flange Ø 70mm. 14mm gevind.

SH4365 Kr. 355,-

NYLON "LIFT AND LAY"
beslag.
14mm gevind
.

SH495-B Kr. 325,-

4 VEJS NYLON DÆKSBESLAG
med 1"14mm gevind.

SH4186 Kr. 215,-

4 VEJS HEAVY DUTY
rustfri stål dæksbeslag, ekstra kraftig! Med 1" 14mm gevind.

SH4187 Kr. 780,-

4 VEJS LUKSUS
rustfri stål. Strømlignet udførelse. Patenteret 5 graders justering. 1" 14mm gevind.

SH5187 Kr. 795,-

4 VEJS EN-HÅNDS BETJENT
rustfri stål dæksbeslag. Ekstra kraftig! Strømlignet udførelse. Patenteret 5 graders justering. 1" 14mm gevind.

SH6187 Kr. 1.195,-

NYLON BESLAG TIL 22-25MM RØR.
14mm gevind.

SH4722 Kr. 125,-

NYLON VIPPEBESLAG
til 22-25mm rør. 14mm gevind.

SH4721 Kr. 240,-

RUSTFRI/NYLON BESLAG TIL BÅDE RØR ELLER SKOT.
14mm gevind.

SH4720 Kr. 250,-



KRAFTIGT 2 VEJS RUSTFRI STÅL
rørbelag, kan bruges på 22-25mm rør. 14mm gevind.

SH4190 Kr. 695,-

KRAFTIGT 4-VEJS RUSTFRI STÅL
rørbeslag. Kan bruges på 22 - 25mm rør. Ekstra kraftig udfø-relse. 14mm gevind.

SH4188-S Kr. 1.035,-

KRAFTIGT 4 VEJS RUSTFRI STÅL
rørbeslag. Kan bruges på 26 - 32mm rør. Ekstra kraftig udfø-relse. 14mm gevind.

SH4188-SL Kr. 1.245,-

VINKELBESLAG Ø16.
Aluminium

SHYBR Kr. 320,-

NYLON MASTEBESLAG
Lige til topmontering

SH4717 Kr. 105,-

NYLON MASTEBESLAG
Vinklet til side montering

SH4716 Kr. 105,-

ALUMINIUM VINKEL
beslag med Ø12mm for side-montering.

SHMDM115 Kr. 270,-



HEAVY DUTY
rustfri stål beslag for maste/ rørmontering 14mm gevind.

SHAHDVM Kr. 1.045,-

MASTEBESLAG TIL TV ANT.
antenner. Passer til MAR8, MAR10 og MAR14.

SH4366 Kr. 495,-

RUSTFRI SVIRVEL BESLAG
14mm gevind.

SH81-S Kr. 590,-

BSP 1”11 BESLAG
For SH1200-CX-4 antenne. Meget kraftig

SA-BSP11 Kr. 495,-

NYLON ADAPTOR
fra M16 han til 1”14 hun.
Kan bruges på YHK, YRR, YWX

SHADAPT1 Kr. 395,-

NYLON ADAPTOR
fra 1”14 hun til M16 han
Kan bruges på alle standard fæste til 4716 eller 4717

SHADAPT2 Kr. 125,-

KROM ADAPTOR
fra SO-239 hun til 1”14 hun.

SHADAPT3 Kr. 105,-

RUSTFRI STÅL ADAPTOR
fra 1”14 hun til 1” 11 han.

SHADAPT7 (RF) Kr. 635,-
SHADAPT7-C (crom) Kr. 400,-

ALUMINIUM ADAPTOR
fra 1”14 hun t til M12 hun.

SHADAPT12 Kr. 195,-

RUSTFRI ADAPTOR
25mm rør til 1”14 han.

SH4705 Kr. 170,-

UDLIGNINGS KILER
svarende til 5 grader, passer til 4186 og 4187 beslag. 2stk.

SH414 Kr. 85,-

UDLIGNINGSKILER
til 70mm Ø dæksbeslag. 2 stk.

SH418 Kr. 50,-

MÅLEAPARAT/ANTENNE TESTER
Tester din VHF antennes modtagelse og sende effekt på radio’en.

SHART-3 Kr. 2.190,-

MANUEL ANTENNE
omskifter fra 2 radioer til 1 antenne eller 1 radio til 2 antenner.

SHCS-2 Kr. 1.110,-

AUTOMATISK ANTENNE
omskifter fra 2 radio’er til 1 antenne.

SHAS-2 Kr. 1.595,-

AM-FM/VHF SPLITTER
inkl. kabel. Modtag AM/FM på din VHF Antenne

SH4357-S Kr. 955,-

AIS/VHF SPLITTER
splitter signalet fra VHF antenne til VHF-radio, AIS-modtager og AMFM stereo.

SH5257-S	Kr.	1.295,-

NYLON MAST
forlænger på 30cm.

SH4364	Kr.	350,-

RUSTFRI STÅL MAST
forlænger.

SH4700 (15 cm)	Kr.	330,-
SH4700-1 (30 cm)	kr.	535,-
SH4700-2 (60 cm)	Kr.	1.010,-

N-STIK
Dæksgennemføring. Komplet.

SHACC105 til RG58	Kr.	455,-
SHACC106 til RG213	Kr.	795,-

EKSTRA PISK ANTENNE
m. ACC-158 stik.

SHYRA (til YRR)	Kr.	760-
SHYHA (til YHK)	Kr.	760-
SHYWA (til YWX)	Kr.	645,-

LODDEFRIT STIK
til YRR, YHK og YWX.

SHACC158	Kr.	125,-



VINDINDIKATOR SÆT
til YHK Hawk antenne. Pil og vindfløje

SHYHI	Kr.	385,-

KABELPAKKE
med ACC158 stik og PL259 bruges til YHK, YRR, samt YWX

SHYCP08	(8m) Kr.	395,-
SHYCP20	(20m) Kr.	545,-

DÆKSGENNEMFØRING
til alle VHF kabler. Nylon. som afbilledet.

SHACC108	Kr.	475,-

ANTENNEKABEL
pris pr. meter.

SHRG58 sort	(VHF) Kr.	17,50
SHRG8X sort (VHF)	Kr.	50,-
SHRG59 sort	(TV) Kr.	16,50
SHRG213 sort (VHF)	Kr.	50,-
SHLBC195 sort(VHF)	Kr.	50,-

KABELPAKKE
RG58 VHF Kabel stik. m. påmonterede FME stik samt 2 løse PL259 stik

SHCP05 5m	Kr.	330,-
SHCP10 10m	Kr.	380,-
SHCP15 15m	Kr.	450,-
SHCP20 20m	Kr.	520,-



LODDEFRIT STIK PL258
til at splejse RG58 kabel. Guldbelagt

SHPL-258-CP-G	Kr.	155,-

PL258
Samlemuffe guldbelagt.

SHPL-258-G	Kr.	95,-



LODDEFRIT PL259 STIK
Passer til RG58 og 8X kabel guldbelagt.

SHPL-259-CP-G	Kr.	155,-



GULDBELAGT PL259 STIK
med kabelbøsning. Skal loddes.

SHPL-259-G	Kr.	185,-
SHPL-259-58-G	Kr.	165,-
SHPL-259-8X-G	Kr.	165,-

VHF RADIO



OCEAN SIGNAL GMDSS safeSEA V100 VHF RADIO

SIG-V100-1	Kr.	5.195,-
SIG-V100-2 m. ekstrabat + lader.	Kr.	6.395,-
SIG-V100-3 multi station.	Kr.	9.295,-

HIMUNICATION TECHNOLOGY

producerer en stærk serie VHF radioer under eget brand, foruden at producere radioer til bl.a. Radio Ocean, Navicom, GME m.fl. Efter 18 år, udelukkende med at producere OEM produkter for førende udbydere af maritim elektronik, har Himunication nu lanceret deres eget brand, der sikrer konkurrencedygtige priser indenfor maritime VHF løsninger. Himunication radioer leveres med ATIS og er IP 67 vandtætte.

HM-130
Bærbar VHF "Float & Flash" Med 1/3/6W sendestyrke, 220v bordlader og håndstrop

HM-130	Kr. 1.295,-

HM-160
Bærbar VHF m. "Float & Flash". Med 1/3/6W sendestyrke, 220v lader med USB C og lygte funktion

HM-160	Kr. 1.695,-

HM-360
Bærbar VHF DSC klasse D m. GPS. Med 1/3/6W sendestyrke, 220v lader med USB C og lygte funktion

HM-360	Kr. 2.395,-

3.5" TFT LCD SKÆRM
NMEA2000 data overføres med wifi, dongles sælges som ekstra udstyr. Har de samme funktioner som de andre håndholdte. 1/3/6W

HM-TS19	Kr. 4.495,-

HIMUNICATION STATIONÆR VHF
DSC Klasse D. Markedets slankeste VHF til bøjle og flush montering med stort tydeligt display med NMEA 0183 og 2000. Indbygget GPS

HM-390C VHF DSC Klasse D m. NMEA0183/2000	Kr. 2.795,-
HM-390S Samme som do med AIS modtager.	Kr. 3.495,-

BLACKBOX VHF M. DSC KLASSE D
Med fuld betjening i håndsættet, og stort display samt slimline blackboks. NMEA 0183/2000 samt indbygget GPS

HM-390C-BB VHF DSC Klasse D NMEA0183/2000	Kr. 3.295,-
HM-390S-BB Samme som do med AIS modtager.	Kr. 4.095,-

HM-TS18 VHF RADIO KLASSE DSC-D M. INDBYGGET GPS

NMEA2000 og Mutifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio. Radioen har et stort Touch-Display med mulighed for visning af de NMEA2000 data, der er tilgængelige på NMEA2000 netværket. Hvad enten det er visning af motorstatus, vindhastighed eller hvad der ønskes information om, så kan det vises, blot korrekte data er tilgængelige på netværket. HUSK din VHF radio er kun lige så god som din VHF antenne.







HM-TS18 VHF RADIO KLASSE DSC-D M. INDBYGGET GPS

NMEA2000 og Mutifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio.

HM-TS18	Kr.	3.495,-
HM-TS18S sammme som ovennævnte dog med AIS modtager,	Kr.	4.295,-

12 V LADER TIL HM-130/TS19

HM-DC1212	Kr.	195

12V LADER TIL HM-160 / 360

HM-DC1209	Kr.	195,-

USB STIK TIL HM-1300/TS-19

HM-DC512	Kr.	195,-

12V LADER TIL HM-160 / 360

HM-DC509	Kr.	195,-

BORDLADER STATION
Til HM-TS19 og HM-130

HM-BC19	TS19	Kr.	195,-
HM-BC130	HM-130	Kr.	195,-

ØRESNEGL

HM-HS130	Kr.	195,-

220 V LADER
til håndholdt VHF'er

HM-AC130	130/TS19	Kr. 195,-
HM-AC360	160/360	Kr. 195,-

BATTERIER
Lithium batterier til håndholdt modeller

HM-BT130	Kr.	395,-
HM-BT360	Kr.	495,-
HM-BT19	Kr.	495,-

BIG FISH
Overfør NMEA2000 data fra hvilken som helst NMEA2000 system til HM-TS19.

HM-DA30	Kr.	595,-

LITTLE FISH
Overfør NMEA2000 data fra HM-TS18 til HM-TS19

HM-DA-10	Kr.	195,-

GPS ANTENNE
Passiv GPS antenne

HM-ANTGPS20	Kr.	395,-
Aktiv GPS antenne 9600 baud		
HM-ANTGPS30	Kr.	495,-



FLUSH KIT
til HM-390, og HM-TS18 serier

HM-FMK390	Kr.	195,-

FORLÆNGER
Forlænger kabel til håndsæt

HM-EC03 3 meter	Kr.	295,-
HM-EC12 12 meter	Kr.	495,-

Y-KABEL
til to håndsæt HM-390x, HM-390-BB.

HM-EC001	Kr.	495,-

HÅNDSET TIL HM SERIE
Oplys model

HM-HS20	Kr.	895,-

BIVY STIK

Den nye Bivy Stick er en utrolig lille, meget effektiv måde at kommunikere uanset hvor du befinder dig. Med et enkelt design og brugerflade på appen har det aldrig været nemmere at dele din placering, få en vejrmelding, sende en besked eller starte en SOS

Bivy Platformen består af Bivy Stick og Bivy-appen som har omfattende hardware og software, der giver det perfekte mix af sikkerhed og anvendelighed. Ideel til eventyr og aktiviteter når du er "off-grid"! Brug Bivy-Stick til at planlægge din tur, blive på sporet under hele turen og samtidig opretholde kontakt med alle, der betyder noget på hele turen, alt imens du ved, at hjælp altid er tilgængelig med et enkelt tryk på en knap.

- Spænding: 10-30VDC.
- To-vejs satellitkommunikator til beskeder: GPS, vejrudsigt og SOS
- Virkelig Global SOS med Global Rescue
- Dedikeret telefonnummer og e-mail
- Holdbar med IPX7 og MIL-STD-810 ratings
- Kompatibel med alle GoPro-beslag
- Tag den med overalt og kommuniker fra hvor som helst.





BIVY STICK

Køb af en data plan er nødvendig!

ACR-BS	Kr. 3.295,-

NMEA 2000 NETVÆRK

Som et certificeret NMEA2000 medlem producerer ODS konnektorer, kabelsamlinger og tilbehør, i topkvalitet, der er specielt designet til at indgå i maritime installationer.
NMEA-serien følger kravene til et serielt datakommunikationsnetværk til sammenkobling af elektronisk marineudstyr på fartøjer.
Udstyr designet til dette system vil have mulighed for at dele data, inklusive kommandoer og status med andet kompatibelt udstyr over en enkelt kanal.



ODS NMEA 2000 NETVÆRK

ODS leverer kvalitets kabeler med GULD-stik som er NMEA certificeret. De har IP 67 vandtæthed, metal omløber som gør dem ekstra stabile. Vi har alt til at oprette et netværk, så alt NMEA2000 udstyr ombord kan dele data med hinanden.

NMEA 2000 KABEL
Drop/Backbone kabel med metal omløber, robust vandtæt IP 67 i mange længder

ODS-11050004	0,5 meter	Kr. 185,-
ODS-11050005	1,0 meter	Kr. 185,-
ODS-11050006	2,0 meter	Kr. 190,-
ODS-11050019	3,0 meter	Kr. 245,-
ODS-11050007	5,0 meter	Kr. 265,-
ODS-11050008	10 meter kun backbone	Kr. 480,-

T-STYKKER
Til at samle alle drop kabler fra de forskelling instumenter.

ODS-11050009	enkelt	Kr.	190,-
ODS-11050015	dobbelt	Kr.	320,-
ODS-11050010	4 vejls	Kr.	485,-

NMEA 2000 KABEL
T-stykke til strømføring.

ODS-11050013 1m kabel	Kr. 185,-
ODS-11050022 0,2 cm kabel	Kr. 180,-

T-STYKKE M. 20CM DROPKABEL
NMEA 2000 med vinkle stik

ODS-11050014	Kr.	240,-

TERMINALER
Modstandstykker til terminering af enderne af backbone kabel.

ODS-11050011	hun	Kr.	75,-
ODS-11050012	han	Kr.	75,-

NMEA 2000 STIK
Løse stik til lodning

ODS-11050016-SO han	Kr. 115,-
ODS-11050017-SO hun	Kr. 115,-

NMEA 2000 STIK
Løse stik med skrue-terminering

ODS-115016-SC han	Kr. 130,-
ODS-115017-SC hun	Kr. 130,-

NMEA 2000 STIK
Skotgennemføring med 60 cm kabel

ODS-11050003 hun	Kr 145,-
ODS-11050002 han	Kr. 145,-

NMEA 2000 STIK
Skotgennemføring han-hun

ODS-11050003	Kr. 145,-

NMEA 2000 STIK
Skotgennemføring til lodning.

ODS-11050023-SO hun	Kr. 145,-
ODS-11050025-SO han	Kr. 145,-

NMEA 2000 KABEL
kabel i meter mål, uden omløber.

ODS-11050018	Kr. 32,-





OCEAN SIGNAL ER MARKEDSLEDENDE

og tilbyder en vifte af produkter, der giver den kommercielle skibsfart, fiskere og lystsejlere, sikkerhed for at deres udstyr vil arbejde, for og ud over deres forventninger, når behovet er størst.
Ocean Signal produkter opfylder eller overstiger kravene i MED / SOLAS direktivet.
Med den nyeste teknologi til rådighed og opmærksomhed på alle detaljer i fremstillingsprocessen, er Ocean Signal bedst i klassen, og sikrer den højeste standard for kommunikation og sikkerhed til søs.

HUSK INFORMATION TIL KODNING!
Ejer: navn, adresse, telefonnr., email adresse, CPR nr.
Båden: bådnavn, kaldesignal, MMSI nr.
Kontakt i land: 2 kontaktpersoners navn og telefonnr.
(Alle priser er inkl. kodning og registrering)

OCEAN SIGNAL safeSEA EPIRB1 PRO
er den mest kompakte Float Free EPIRB på markedet og er ca. 30% mindre end andre kendte mærker. Den har moderne 66-kanals GPS-modtager til hurtig og præcis positionering og Float Free hus for automatisk frigørelse med Hydrostatisk udløser. Cat. 1. Det automatiske frigørelseshus (ARH) leveres med en praktisk adapter, der giver flere muligheder for eftermontering ved hjælp af de samme monteringshuller, der tidligere blev brugt til ældre og større EPIRBS, såsom Ocean Signal E100 / E100G, Jotron Tron 60s og McMurdo E5 / G5.

SIG-EPIRB1-A	Kr.	6.895,-

rescueME EPIRB1
fra Ocean Signal er en SOLAS godkendt EPIRB, der er specielt velegnet til lystsejlere, med imponerende 10 års batterilevetid, der kan udnyttes fuldt af fartøjer som ikke er underlagt regler om periodisk radiosyn. Verdens mest kompakte EPIRB kan ligge i en hånd, den lille størrelse gør det muligt let at opbevare den i et bøjlebeslag, en "Grab Bag" eller i en redningsflåde.

EPIRB1 har et simpelt beskyttelses dæksel over aktiverings knappen, der forhindrer utilsigtet aktivering, men giver mulighed for nem betjening. rescueME EPIRB1 har to kraftige strobelys, der maksimerer synligheden i svagt lys.

Den optrækkelige antenne giver maksimal beskyttelse og minimalt pladsforbrug ved opbevaring.

LEVERES KODET OG
REGISTRERET HOS
SØFARTSSTYRELEN!

SIG-EPIRB1 Cat. 2	Kr.	4.995,-



rescueME PLB1
Uanset om du er, på havet, på land, eller i luften giver rescueME PLB1 dig sikkerhed for, at de globale redningstjenester kan nås ved et enkelt tryk på en knap.
rescueME PLB1 kan betjenes med en hånd i selv de mest krævende situationer. En simpel fjederbelastet klap dækker aktiveringsknappen for at forhindre utilsigtet aktivering.
rescueME PLB1 arbejder med det eneste officielt anerkendte eftersøgnings og rednings satellitnetværk (drives af Cospas Sarsat) i verden. Dette er finansieret af regeringer verden over og kræver derfor ingen gebyrer for benyttelse af tjenesten.

Når rescueME PLB1 er aktiveret sendes din position og dit ID til en redningscentral via satellitforbindelse. Redningstjenesten tættest på din position orienteres herefter omgående om nødsituationen og underrettes om din aktuelle position for hurtig redningsindsats.
LEVERES KODET OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELSEN!

SIG-PLB1	Kr.	3.295,-
SIG-PLB!-FP Neopren sok (så PLB1 flydere)	Kr.	125,-



VERDENS MINDSTE PERSONLIGE

rescueME MOB1 fra Ocean Signal er verdens mindste AIS MOB med integreret DSC. MOB1 er kompatibel med selv de mest kompakte oppustelige redningsveste.

MOB1 er beregnet til at blive installeret i en redningsvest og aktiveres automatisk når redningsvesten oppustes, hvorefter den første nødmelding udsendes inden for 15 sekunder samtidigt med at det integrerede "strobe lys" sikrer maksimal synlighed i svagt lys.

MOB1 kommunikerer med fartøjet, du er blevet adskilt fra og andre fartøjer indenfor ca. 5 NM afhængigt af forholdene. I nødstilfælde har rescueME MOB1 to metoder til hurtigt at kommunikere din position med en nøjagtighed på få meter, tilbage til skibet, plus give visuel indikation via dens indbyggede "strobe lys". Den bedste chance for hurtig redning, hvis du falder over bord, kommer fra dit eget fartøj.

SIG-MOB1	Kr.	3.095,-

M100 OG M100X MSLD

(Maritime Survivor Locating Device) fra Ocean Signal er designet til at imødekomme behovet hos det professionelle maritime marked og offshore arbejdere. M100 og M100X kan monteres på en redningsvest og vil automatisk aktiveres af redningsvest. Når aktiveret vil M100 og M100X sende en advarsel til alle AIS-modtagere og AIS aktiverede plottere i nærheden. M100 og M100X transmitterer også et 121,5 MHz pejlesignal udover AIS SART signalet. Den integrerede 66 kanals GPS sikrer en position opdatering hvert minut via AIS. M100X er designet til at imødekomme det europæiske ATEX-direktiv og IECEx godkendelse til brug i zone 2 eksplosive atmosfærer

SIG-M100	Kr.	4.195,-
SIG-M100X (ATEX)	Kr.	6.195,-

OCEAN SIGNALS AIS ALARM BOKS

Er designet til at sikre at i det øjeblik, et AIS MOB eller AIS SART signal modtages, vil en hørbar alarm lyde og hermed sikre, at alle på fartøjet advares om en mulig MOB eller en besætning har behov for redning.
Dens enkle kompakte design samt NMEA 0183 forbindelse gør integrationen af AIS Alarm Box med din AIS modtager og eksisterende netværk enkel og ligetil.
Ocean Signals AIS Alarm Boks kan programmeres af brugeren med op til 10 individuelle MMSI-numre, flere toner til at identificere kilden til AIS-signalet (MOB eller SART) samtidigt er den vandtæt med mulighed for ekstern montering.

SIG-ALARM	Kr.	2.095,-



rescueME EPIRB3

Det nye Ocean Signal EPIRB3 er en fuldt udstyret 406MHz globalt redningsbeacon, der leveres med et manuel udløserbeslag. EPIRB3 er udstyret med en masse funktioner i et kompakt moderne design, som inkluderer AIS teknologi, der giver lokale redningsfolk præcise og pålidelige oplysninger om den nødstedes position og fremskynder derved redning. Derudover giver Return Link Service (RLS) dem, der aktiverer EPIRB, en bekræftelse om at deres nødmelding er modtaget. Near Field Communication (NFC) funktionen muliggør at bruge en smartphone-app til at overvåge EPIRB'ens batteri og andre funktioner for at sikre, at den fungerer korrekt. Det kompakte design og avancerede funktioner gør EPIRB3 ideel til søfarende, uanset om de sejler offshore, fisker eller arbejder. Den optrækkelige antenne giver maksimal beskyttelse og minimalt pladsforbrug ved opbevaring.

LEVERES KODET (efter dansk regler) OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELEN!

SIG-EPIRB1 Cat. 2	Kr.	7.595,-





rescueME EPIRB3 PRO

Cat.1 m. GPS, RLS, AIS + NFC "Float-Free" container / 702S-03933 ellers sammen som Epirb3
LEVERES KODET (efter dansk regler) OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELEN!

SIG-EPIRB3-A	Kr.	8.995,-





rescueME PLB3

rescueME PLB3 fra Ocean Signal leverer det bedste fra 2 verdener...så her har du den ultimative PLB!
PLB3 kombinerer Global respons fra 406MHz Cospas-Sarsat satellit redningstjenester
med transmission af AIS Man Overboard signaler som AIS-SART for at alarmere fartøjer udstyret med AIS-modtagere inden for VHF-radiorækkeviddesamt et 121,5MHz RDF-signal til at guide nødtjenester direkte til din placering.

Hertil har PLB3 RLS (Return Link Service), der gør den nødstedte i stand til at se når nødsignalet er modtaget af redningstjenesten.
Da PLB3 er designet til at installere i en automatisk redningsvest,
så den aktiveres i tilfælde af at du falder over bord,
tilbyder PLB3 det mest omfattende kommunikationssæt for at sikre hurtig reaktion og redning.

LEVERES KODET (efter dansk regler) OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELEN!

SIG-PLB3	Kr.	5.395,-

OCEAN SIGNAL GMDSS safeSEA V100 VHF RADIO

SIG-V100-1 GMDSS VHF radio 21 kanaler	Kr.	5.195,-
SIG-V100-2 do + ekstrabat. og lader	Kr.	6.395,-
SIG-V100-3 med multi ladestation.	Kr.	9.245,-



OCEAN SIGNAL RADAR SART
sender signal tilbage til radar.

SIG-S100 SART Radar-SART	Kr.	5.895,-

AIS SART
Nødsender til redningsbåde og redningsflåder sender i min 96 timer og er MED/SOLAS certificeret.

ET-SART100 AIS-SART	Kr.	5.895,-

OCEAN SIGNAL BATTERIER

MOB1
Batteri til MOB1

SIG-LB9M	Kr.	795,-
SIG-LB9M-1 batteriskift samt nulstilling af batteritid.	Kr.	1.095,-

PLB1
Batteri til PLB1

SIG-LB7P	Kr.	895,-
SIG-LB7P-1 batteriskift samt nulstilling af batteritid.	Kr.	1.150,-

S100SART
Batteri til S100 SART

SIG-LB3S	Kr.	1.945,-

V100
Batteri til VHF

SIG-LB4V	Kr.	2.350,-

V100
Genopladlige batteri til VHF

SIG-RB5V	Kr.	1.650,-

EFD1
Batteri til EFD1

SIG-LB10F	Kr.	475,-

EPIRB1
Batteri til Epirb1

SIG-LB8E	Kr.	1.495,-
SIG-LB8E-1 batteriskift samt nulstilling af batteritid.	Kr.	2.095,-

M100
Batteri til M100

SIG-LB12M	Kr.	1.150,-

ODEO FLARE LED “EVDS” (ELEKTRONISK VISUAL DISTRESS SIGNAL)

Er sikre og pålidelige alternativer til håndholdte pyrotekniske nødblus. Odeo Flare viser SOS signalet, som defineret i bilag 4 i “COLLREGS”, samt et kraftigt opmærksomhedsvækkende lys, der dækker hele hemisfæren visende et lys-mønster som et traditionelt håndholdt pyroteknisk nødblus. Odeo Flare er sikkert og let, har høj ydeevne samt er vandtæt. De er enkle at betjene og er designet til at fungere i selv de mest ekstreme miljøer, enten på havet eller på land og i modsætning til pyrotekniske nødblus, kan de transporteres sikkert på fly.

- Ingen varme, ingen flammer, ingen risiko
- Ingen eksplosive stoffer ved forsendelse eller bortskaffelse
- Øget sikkerhed
- Lang levetid - nu 8 timer 25% mere end ODEO Mk3
- Leveres med sikkerhedsstrop
- SAR venligt for luftfartøjer
- Ideel til dykning; testet til 50 meter i 1 time
- Flyder
- Nemt batteribytte
- Indeholder nu IR LED til NVG søgning og redning
- SOS Signal indbygget
- Lille kompakt design (med ”Grab-Bag”)
- Enkel aktivering (med våde eller behandskede hænder)
- Dual funktion, herunder ”ild”-flimmer og SOS strobe

ELECTRONIC DISTRESS FLARE
EDF. rescueME EDF1 er en elektronisk erstatning for pyrotekniske nødblus, gør opbevaring og forsendelse samt ikke mindst anvendelse sikker, ufarlig og tryg.

SIG-EDF1 Kr. 1.295,-

ODEO FLARE MK. 3
Det håndholdte røde nødblus fra Odeo Flare ”Mk3 LED eVDS” (elektronisk Visual Distress Signal) er en sikker samt pålidelig erstatning af håndholdte pyrotekniske nødblus.
Odeo Flare mk.3 “brænder”6 timer med 3 AA batterier indeholder ikke IR LED!

OF-MK3 Kr. 1.395

ODEO DISTRESS FLARE
den ny model som er væsentlig mindre en mk.3. eVDS samt har IR lys til NV briller. LED nødblus som “brænder” op til 8 timer med 4 AA litium batterier (inkluderet)

OF-DF Kr 995,-

ODEO-STROBE
til brug i livreddende situationer som et kollisions advarsel signal eller til at identificere sin position i en nødsituation. Godkendt i henhold til MED, SOLAS og USCG kravene. Har også infrarødt signal. Vandtæt til 50m. Bruger AA lithium eller alkaliske batterier.

OF-OS Kr. 845,-

W4-A
Lys til redningsvest, vand aktiveres, leveres med bælteklips samt klips til lufttube på vesten. SOLAS godkendt

DM-W4-A Kr. 185,-

L90
Nødlys til redningskrans, SOLAS godkendt
Så længe lager haves.
Ny model kommer i 2023.

DM-L90 Kr. 295,-

L90 BESLAG
Monteringsbeslag til L90

.

DM-L90-M Kr. 95,-

L170
Nødlys til Redningskrans.
SOLAS godkendt

DM-L170 Kr. 245,-

ST 250
Kompakt Solas godkendt signal lygte ISO 18813:2006

DM-ST-250 Kr. 245,-

MOB CARBON
Ultimativ personlig lygte, der kombinerer lygte og vandaktiveret strobe-lys

USE-MOBCARB Kr. 1.395,-

VAND DESTILLATION
med AquaMate Solar Watermaker. Producerer op til 2 liter vand per døgn.Pakket i en 26 x 23 x 7cm. pose.

EM-SOLAR Kr. 1.695,-

KEY LIFERAFT
Redningflåde til dine nøgler

EM-KEY Kr. 40,-

NEOPREN TASKE
Til Distress Flare

OF-DFCP Kr. 245,-

OLAS "OVERBOARD LOCATION ALERT SYSTEM"

Systemet benytter Alert og Find teknologi til at skabe et bærbart varslingssystem for besætningssporing og overbord lokalisering. I en MOB situation vil OLAS give en alarm og registrere bredde- og længdegrad for hændelsen ved hjælp af telefonens eller tablettens GPS. I tilfælde af, at skipper eller et besætningsmedlem er faldet overbord hjælper OLAS direkte den resterende besætning til en vellykket MOB redning samt kommunikation med redningstjenesterne.

OLAS hjælper med at:

- Oplyse om alle besætningsmedlemmer er til stede
- Øge chancen markant for selv-redning i en Mand Over Bord nødsituation
- Klart og præcist videregive relevante oplysninger til kystvagten
- Se levende navigationsdata under sejlads eller kapsejlads

OLAS Tags parres med din smartphone eller tablet og skaber en virtuel livline mellem din telefon / tablet og besætningsmedlemmer, børn, kæledyr eller genstande, såsom en redningskrans eller slæbejolle.

Når den virtuelle livline brydes vil OLAS:

- Afgive en akustisk alarm og lyssignal
- Registere tiden og GPS-positionen, for hvor hændelsen fandt sted, og din aktuelle GPS-position
- Klart illustrere retningen og kurs for at vende tilbage til alarmens GPS position.



OLAS MOB
armbånd inkl. app til både IOS og Android. Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.

USE-OLAS	Kr.	675,-
USE-OLAS-4	Kr.	2.195,-

OLAS MOB T2
Olas som oplades trådløst.

USE-OLAS2	Kr.	895,-

OLAS LIGHT
er et vandaktiveret nødlys. Kastes i vandet til den overbord faldene, lyset tændes automatisk.

USE-LIGHT	Kr.	895,-

OLAS FLOAT
Som OLAS LIGHT men OLAS funktion.

USE-FLOAT	Kr.	1.195,-

TRÅDLØS DØDMANDSKONTAKT OG ALARMSYSTEM TIL NØDSTOP AF MOTOR

der fungerer inden for 2 sekunder efter, at brugeren er faldet over bord. OLAS-appen tillader avanceret opsætning og kan fungere som en ekstern alarm. OLAS er skalerbar og tillader omkostnings effektiv integration på flere skibe. Op til 15 OLAS-transmissionsenheder / Armbånd (OLAS-tag / OLAS Float-On) inden for rækkevidde af Guardian, giver besætningen og skipperen frihed til at bevæge sig rundt på båden med tillid til, at hvis nogen falder over bord, vil motoren afbrydes og / eller der vil afgives en alarm, og en hurtig redning kan iværksættes. Guardian tilsluttes 12/24v strømforsyning og den eksisterende dødmandskontakt ved hjælp af de medfølgende stik, hvilket gør den hurtig og nem at installere.



OLAS GUARDIAN
med en OLAS armbånd inkl. app til både IOS og Android.
Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.

USE-GUARD		Kr.	2.495,-
USE-N2K	Guardian med NMEA 2000	Kr.	3.495,-

OLAS EXTENDER
er en kompakt, bærbar, trådløs repeater til den trådløse OLAS Guardian dødmandskontakt og OLAS overbordalarm. Extender kan fungere med sit interne batteri i op til 80 timer, eller med en permanent løsning kan den tilsluttes en 5V strømforsyning med USB-ledning.

USE-EXT	Kr.	1.195,-

MARKUS LIFENET LTD

har specialiseret sig i udvikling og produktion af mand over bord redningssystemer siden 1979. Markus Lifenet har markedsført den anerkendte Markusnet mand over bord redningsteknik i den internationale maritime verden siden 1984. MS Markus Net er Lloyd's Register / SOLAS type godkendt til brug om bord på dæksbåde, skibe og offshore installationer. Det anbefales og kræves i flere lande. Markus Net er evalueret af MSC og DE committies på IMO under udviklingen af nye krav III-17,1 i SOLAS "mand over bord" redningssystemer på SOLAS skibe. Kravene blev gældende i 2012.



MOB REDNINGS STIGER

Let at fastgøre til fod liste eller søgelænder. Fremstillet af polyester gjord, pakket i en kompakt hvid PVC taske. 3 fastgørelses RUSTFRI spænder Designet så man kan frigøre / udløse MOB stigen fra vandet. Der skal mindst 90 cm af stigen under vand.

ML-MEL2-170 1,7m	Kr.	1.195,-
ML-MEL2-220 2,2m	Kr.	1.435,-
ML-MEL2-270 2,7m	Kr.	1.795,-
ML-MEL2-320 3,2m	Kr.	2.290,-

MARKUSNET

til brug om bord på dæksbåde, skibe og offshore installationer. Det anbefales og kræves i flere lande. Markusnet SOLAS - L.R. Type approved

MS.5 Max 5m height	Kr.	16.435,-
MS.10 Max 10m height	Kr.	17.410,-
MS.20 Max 20m height	Kr.	19.335,-
MS.30 Max 30m height	Kr.	21.265,-
MS.40 Max 40m height	Kr.	23.215,-



MARKUS MOB SCRAMBLENET

for FRB/MOB redningsbåde, RIB's og offshore installationer. Vejer kun 1/6 af andre rednings net. Længde af scamblenet minus fribords højde skal være minimun 50 cm
Markus SCN Scramble Net fås i længder op til 4m
Spørg for pris!

SCN6-150 længde 150 cm.	Kr.	10.540,-
SCN6-200 længde 200 cm	Kr.	11.730,-
SCN6-250 længde 250 cm.	Kr.	12.940-
SCN6-300 længde 300cm.	Kr.	14.150,-

Mere end 80 års kompasudvikling gør SILVA til et sikkert valg af kompas! SILVA opfandt allerede i 1933 det væskefyldte kompas.

SILVA kompasset er det foretrukne valg for sejlere over hele verden.

Når hav skal passeres viser SILVA vejen.

Alle SILVA kompasser er gennemtestet og kendt for kvalitet og pålidelighed.



C58
Er et meget kompakt, robust og lille kompas med Ø 58 mm, med indbygget belysning og kompensator. Det ideelle kompas til mindre både.

SV-C58 Kr. 685,-



58 KAYAK
Er kajakkens bedste ven! Der er ikke noget bedre valg for den seriøse kajakroer. Elastikstropper med clips vedhæftes nemt til kajakkens dæk linjer, uden noget behov for at bore i dækket og holder kompasset på plads under alle forhold.

SV-58-K Kr. 575,-

SILVA 70UN
er et universalkompas. Kompasset kan tages ud af holderen og bruges som pejlekompas. Passer til alle småbåde, ideelt som ekstra kompas. Kompasset flyder! Sort

SV-70UN Kr. 760,-

SILVA 70UNE
har udover alle de unikke egenskaber som 70UN, også indbygget diodebelysning der forsynes med strøm fra 2 batterier. Vandtæt kontakt. Hvid

SV-70UN Kr. 1.095,-



SILVA 70P
kan skot- eller planmonteres, designet til sejlere, og kajakker som kræver absolut nøjagtighed. Den kompakte størrelse gør det enkelt at montere enten i skot eller i instrumentbord. Uden lys.

SV-70P Kr. 845,-





SILVA 100P
Kan skot- eller planmonteres, designet til sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold. Den kompakte størrelse gør det enkelt at montere enten i skot eller i instrumentbord. Uden lys

SV-100P Kr. 1.295,-



SILVA 70NBC / FBC
Kompas har robust fæste, der giver kompasset utallige monteringsalternativer. Den kegleformede, no-spin-kompas rose er stort set upåvirket af båd hastighed og motor vibrationer. Kompasset har en stor styreskala på den vandrette del og er til direkte aflæsning på den lodrette kant. Den integrerede belysning i det justerbare beskyttelsesdæksel gør nat navigation lettere. Indbyggede kompensator. 70NBC / FBC leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompasset i et beslag på flere vinkler eller som "flush"/skotmontering i enhver vinkel.

SV-70-NBC/FBC	Kr.	1.295,-



SILVA 85
Kompas er et praktisk lille flushkompas til mindre sejlbåde og sejljoller Den klare kompasskala og hurtige læsbarhed gør dette kompas perfekt til at navigere med i høj hastighed. Det flade bunddesign muliggør "flush" installation uden store huller i båden. Silva 85 har 45 graders styrestreger og hukommelsesring for indstilling af ønsket kurs.

SV-85	Kr.	760,-

SILVA 85E
Kompas er et praktisk lille flushkompas til mindre motor og sejlbåde. Den klare kompasskala og hurtige læsbarhed gør dette kompas perfekt til at navigere med i høj hastighed. Det flade bunddesign muliggør "flush" installation uden store huller i båden. Silva 85E har integreret belysning som gør det egnet til nat navigation.

SV-85E	Kr.	845,-





SILVA 100B/H
er et skot monteret kompas, designet til sejlbåde og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængningsvinkler. Kompaskuplen stikker kun 18 mm ud fra skottet. Kompasset er udstyret med krængningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse.

SV-100B/H	Kr.	1.545,-



SILVA 100NBC/FBC
leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompasset i et bøjlebeslag i mange vinkler eller som "flush"/skot montering i mange vinkler. Udrustet med visir, indbygget belysning og en ekstremt stabil befæstelse, samt kompensator. Dette kompas er ideelt til både med såvel en siddende eller en stående rorsmand.

SV-100NBC/FBC	Kr.	1.795,-



SILVA 100BC
kompasset er velegnet til fast eller aftagelig montering også under loftet. Med lys og kompensator.

SV-100BC	Kr.	1.695,-



SILVA 103RE (RACING ELITE)
er et dobbeltskala kompas, der tillader sejlere at aflæse den egentlige kurs på såvel styrbord og bagbord halse samt fra rorsmandens normale position. Den dobbelte skala er inddelt i en grøn (styrbord) og en rød (bagbord) skala hvor tallene svarer til bagbord og styrbord halse da skalaerne er offset med +/- 40° fra top skalaen. På den måde behøver du kun at huske ét tal. Dette er en stor fordel på trekantsbane sejlads, hvor sejleren er nødt til at se efter vind skift, snarere end den faktiske kurs. Den øverste skala gør det også muligt at fortage kurs aflæsning på lænseren eller kontrollere startlinjens position.
Alt dette gør 103RE perfekt til jolle racing.

SV-103RE	Kr.	1.545,-





SILVA 102B/H CHALLENGER
er et skot monteret kompas, designet til sejlbåde og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængningsvinkler. Kompasset er forsynet med store letaflæselige tal og 45° styrrestreger for let aflæsning fra siden. Kompaskuplen stikker kun 56mm ud fra skottet. Kompasset er udstyret med krængningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse samt leveres med såvel sort og hvidt front.

SV-102B/H	Kr.	1.345,-





SILVA 125B/H
er et skot monteret kompas, der er designet til sejlbåde og sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængninger. Den store kompasskala på den vandrette del og til direkte aflæsning på den lodrette kant gør kompasset ideelt til både med såvel en siddende eller stående rorsmand. Med den tydelige krængnings skala kan du nemt holde styr på bådens krængningsvinkel.Kompasset er også udstyret med indbygget belysning, der gør nat navigation lettere. De tre styre streger tillader også aflæsning fra siden eller fra et sted ved siden af styrepladsen.

SV-125B/H	Kr.	2.145,-

SILVA 100FC
Kompasset giver sejlere absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket, med en synlig skala på 100 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator og integreret belysning samt justerbare beskyttelses dæksel.

SV-100FC	Kr.	1.995,-
SV-100FC-W	Kr.	1.995,-

SILVA 125FTC
Kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger, der forbliver lodret selv i hård sø. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.

SV-125FTC	Kr.	2.795,-

SILVA 125T
piedestal kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket i piedestal, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.

SV-125T	Kr.	2.445,-

LYS
passer til 70/100 NBC/FBC

SV-70-100-L	Kr.	125,-
SV-70-100-L24	Kr.	125,-

LYS
passer til SV-85E

SV-LYS	Kr.	125,-

LYS TIL 70P/100P
inkl. kappe

SV-70P-L	Kr.	145,-
SV-100P-L	Kr.	320,-

LYS
passer til C58

SV-58-L	Kr.	125,-

LYS TIL 70UNE

SV-70UNE-L	Kr.	275,-

BESLAG TIL 70UN/UNE

SV-70UN-MB	Kr.	125,-

MONTERINGS BESLAG
passer til C58.

SV-58-MB	Kr.	145,-

KOMPAS RING
Passer til SV-85

SV-85-CR-W Hvid	Kr.	225,-
SV-85-CR-B Sort	Kr.	225,-

KOMPENSATOR
til SV-100

SV-100B/H-K	Kr.	375,-

KOMPENSATOR
til 100NBC, 125T

SV-100NBC-K	Kr.	455,-

KOMPENSATOR
passer til SV-102B/H

SV-102-K	Kr.	375,-

RING
Passer til SV-85E

SV-85E-CR krom	Kr.	225,-
SV-85E-SR sort	Kr.	225,-

FRONTPLADE
til 125B/H inkl. lys

SV-125B/H-L	Kr.	275,-

SOLCOVER
til 102B/H

SV-102-SC	Kr.	155,-

FRONTPLADE
til 102B/H

SV-102B/H-P	SORT	Kr.	155,-
SV-102B/H-WP	HVID	Kr.	155,-

NATHUS
til SV-125-FTC

SV-125T/FTC-S	Kr.	275,-

PIEDESTAL
til SV-125-T

SV-125T-P	Kr.	700,-

C8-0025
Autonautic 85mm Bøjlekompas SOLAS godkendt. Et moderne og stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompas til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 85 mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12v. Garanti: 5 år.

AI-C8-0025 Kr. 1.845,-



C8-0027
Autonautic 100mm SOLAS godkendt stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompas til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 100mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12 V. Garanti: 5 år

AI-C8-0027 Kr. 3.315,-

CHE-0074
140mm SOLAS godkendt piedestal kompas til motor- og sejlbåde. Inklusiv beskyttelsedæksel.
Rose størrelse: 140 mm. Skala: Hver 2,5 grader. Belysning: 12-24v. Garanti: 5 år

AI-CHE-0074 Kr. 5.360,-

V-FINDER
Moderne håndholdt pejle kompas med et rent, ergonomisk design. Kompasset har hukommelses ring, 30° synsfelt, flourserende skive, røde sigtelinjer og vejer kun 90g. Garanti: 5 år

V-FINDER Kr. 745,-

C9-0030
85mm SOLAS godkendt. Et moderne og stilfuldt skotmonterings kompas til fortrinsvis sejlbåde til montering på lodret flade.

AI-C9-0030 Kr. 1.810,-

CHE-0077
140mm til stålbåde SOLAS godkendt kompas med indbygget kompensator er specielt designet til stålskibe, inklusiv beskyttelsedæksel. Rosestørrelse: 140 mm. Kort skala: Hver 2,5 grad. Belysning: 12-24v. Garanti: 5 år

AI-CHE-0077 Kr. 9.290,-

C20-00137
125mm moderne professionelt udformet bøjlemonteret SOLAS godkendt klasse A kompas. Rosestørrelse: 125 mm. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: Valgfri. Azimutring, Sightningvinger: Valgfrit. Quadrantal correctors: tilvalg. NMEA0183 mulighed. Garanti: 10 år.

AI-C20-00137 Kr. 11.275,-



C20-00138
125mm professionelt udformet bøjlemonteret SOLAS godkendt klasse A kompas med kompensatorer til brug i stålfartøjer. Rosestørrelse: 125 mm. Rose Type: Flad. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: tilvalg. Azimutring / Sightningvinger: tilvalg. Quadrantal correctors: indbygget. NMEA0183 mulighed. Garanti: 10 år. Pejleanordning sælges separat

AI-C20-00138 Kr. 13.995,-

SILVA RANGER
pejlekompas fyldt med lækre features. Der er indbygget måleskala til kort på 1:25.000 og 1:50.000, forstørrelsesglas og en aftagelig sikkerhedsstrop, som er fastgjort til kompasset.

SV-CR Kr. 295,-

SILVA RANGER S
pejlekompas m. spejl har DryFlex grip, som holder kompasset på plads. DryFlex kompasrose, deklinationskala, og selvlysende kompasnål samt at basispladen kommer med flere måleenheder, 1:25k og 1:50k i både mm og tommer med aftagelig snor samt selvlysende markeringer.

SV-CR-S Kr. 375,-



SILVA CLASSIC
Perfekt kompass på indgangsniveau, der værdsættes af sejlere, spejdere, skoler og fritid navigatører rundt om i verden.

SV-CL Kr. 175,-

SILVA'S CLINOMETER
er den originale pålidelige krængningsmåler, fremstillet i stilrent og enkelt design.

SV-CLINE Kr. 195,-

SILVA ETERNA MARINE-3
7 x 50 AUTO-focus marinekikkert er nitrogen flydt og 100% vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m

SV-ET-MAR Kr. 2.295,-

SILVA ETERNA NAVIGATOR
7 x 50 AUTO-focus marinekikkert med pejlekompas er nitrogen flydt og 100% vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m.

SV-ET-NAV Kr. 2.495,-

SILVA EPIC
10x25 Vandtæt outdoor kikkert. Nitrogen fyldt og 100% vandtæt IPX7. Den er udstyret med BAK 4 optik samt bærerem og har et synsfelt på 101m ved 1000m

SV-EPIC10 Kr. 1.195,-

SILVA SCENIC 8X25
Scenic 8x25 Vandtæt outdoor kikkert. Nitrogen fyldt og 100% vandtæt IPX7. Den er udstyret med BAK 4 optik samt bærerem og har et synsfelt på 114m ved 1000m

SV-SCENIC8 Kr. 795,-

SILVA POCKET 10X25
SILVA Pocket 10x25 foldbar outdoor kikkert, der er regntæt. Den er udstyret med BAK 7 optik samt bærerem og har et synsfelt på 96m ved 1000m

SV-POCKET10 Kr. 495,-

SILVA POCKET 8X25
SILVA Pocket 8x25 foldbar outdoor kikkert, der er regntæt. Den er udstyret med BAK 7 optik samt bærerem og har et synsfelt på 122m ved 1000m

SV-POCKET8 Kr. 395,-

NORBY MARINE

LED NAVIGATIONS LYS

Norby Marines produkter er udviklet ud fra passion og mange års erfaring indenfor sejlads, med et stærkt ønske om at gøre topkvalitetsprodukter tilgængelige for alle sejlere.
Produkterne er lavet med tradition indenfor dansk design og i høj teknologisk kvalitet Dette navigationslys er skabt til at blive set på havet, men også til mange dages brug på din foretrukne ankerbugt uden at bekymre dig om strømforbruget
Skandinavisk design

- Anvendes på 5-20 meters længde fritidsfartøjer
- Kun anvendt komponenter og materialer af højeste kvalitet
- LED klassificeret 2nm, 50.000 timers levetid
- Lavt strømforbrug < 1 Watt
- Stik med 1 meter kabel
- Sølvanodiseret overflade
- Designet til mange års brug.
- Overholder US CG regulativ & CE
- IP 67



NNL-2F	Kombi tofarvet lanterne.	Kr. 1.995,-
NNL-3F-ANK	Trefarvet top lanterne /anker.	Kr. 2.495,-
NNL-AGT	Agterlanterne	Kr. 1.695,-
NNL-ANK	Ankerlanterne	Kr. 1.995,-
NNL-BB	Bagbord lanterne	Kr. 1.595,-
NNL-SB	Styrbord lanterne	Kr. 1.595,-
NNL-MO	Motor lanterne	Kr. 1.795,-
NNL-MO-D	Motor lanterne m dækslys	Kr. 2.695,-
NNL-SHN-1	Sallingshorn dækslys	Kr. 1.495,-
NNL-SHN-2	Sallingshorn dækslys sæt af 2	Kr. 2.895,-
NNL-SHO-1	Sallingshorn sejl lys(lyser opad)	Kr. 1.495,-
NNL-SHO-2	Sallingshorn sejl lys (lyser opad) sæt af 2	Kr. 2.895,-

SILVA TOPO
Robust 20 lumen lommelygte. Lygten har et slidstærkt anti-rul design. Den bruger et enkelt AAA batteri.

SV-Topo	Kr.	115,-

SILVA TOPO X
Som TOPO lommelygte men har også orange lys optimeret til læsning af kort / instruktioner.

SV-Topo-X	Kr.	160,-

SPOTTER TASKE
Bæltetaske

SV-CC-SPOTTER	Kr.	80,-

SEEKER TASKE
Bæltetaske

SV-CC-SEEKER	Kr.	95,-

EXPLORER 4 PANDELAMPE
Vandtæt. Hvid, røde og orange lys. 400 lumen

SV-EXPLORER	Kr.	425,-

EXPLORER 4 RC PANDELAMPE
Samme som Explorer men med USB opladeligt batteri

SV-EXPLORE-X	Kr.	610,-

SCOUT PANDELAMPE
Hvid lys med 220 lumen
3 x AAA batterier.

SV-SCOUT	Kr.	245,-

SCOUT-XT PANDELAMPE
Hvid + rødt lys med 300 lumen
3 x AAA batterier.

SV-SCOUT-XT	Kr.	315,-

ECHOMAX ER DEN MEST ANERKENDTE PRODUCENT AF RADARREFLEKTORER I VERDEN

ECHOMAX 180
Passiv radar reflektor på 8m². 478 x 197 mm.

EM-180	Kr. 1.395,-

ECHOMAX 230
Passiv radar reflektor på 24m² SOLAS godkendt. Mål: 610 x 245mm.

EM-230	Kr. 1.725,-

ECHOMAX 230 COMPAKT
Passiv radar reflektor på 8m2. 478 x 197 mm.

EM-230BMC	Kr. 1.725,-

ECHOMAX 230 BASEMOUNT
Passiv reflektor på 20m². Ideal til RIB's.

EM-230BM	Kr. 1.725,-

ECHOMAX 230I MIDI
Passiv radar reflektor på 8m². 478 x 197 mm

EM-230iM	Kr. 1.695,-

ECHOMAX 230I
Oppustlig radar reflektor på 25m²

EM-230i	Kr. 1.525,-

ECHOMAX A03I
Oppustlig radar reflektor på 18m². SOLAS godkendt til redningsflåde.

EM-A03i	Kr. 1.525,-

ECHOMAX 305 PE
Passiv radar reflektor på 62m². 720 x 338 mm

EM-305PE	Kr. 3.305,-

MASTEBESLAG

EM-180MB	Kr. 445,-
EM-230MB	Kr. 465,-
EM-305PEMB	Kr. 985,-

DÆKSBESLAG

EM-180DB	Kr. 1.995,-
EM-230DB	Kr. 1.995,-
EM-305PEDMB	Kr. 3.305,-

QUICK BESLAG
til trailer både så man kan skrue reflektoren af. Kan bruges til 230 compakt og 230 basemount

EM-230BMQD	Kr. 940,-

BASEMOUNT RADAR BESLAG

EM-230BMCB	Kr. 2,695,-

ECHOMAX ACTIVE RADAR REFLEKTOR

forstærker med et minimalt strømforbrug på kun 23mA ved stand by og meget høj X og S-bånd refleksion mange gange højre end den nye ISO 8729-2 standard. Unik visuel indikation af S eller X Band Radar. Active radar reflektor forstærker og returnerer radarsignaler. Disse kraftige svar øger synligheden markant og forbedrer dit fartøjs radartværsnit. Hjælper hermed at advare andre fartøjer om din position i dårlig sigtbarhed, og dermed reduceres risiko for kollision.

ECHOMAX ACTIV X
enkelt X bånd radarreflektor. (Hjemtages kun ved ordre)

EM-A-X	Kr.	6.795,-

ECHOMAX ACTIV XS
dobbelt bånd X og S radar reflektor. (Den bedste)

EM-A-XS	Kr.	9.295,-



ACTIV MASTEBESLAG
Passer til både X og XS radar reflektor

EM-AMB	Kr.	795,-

DÆKSBESLAG
Passer til både X og XS radar reflektor. 100mm. høj

EM-ADM100	Kr.	450,-

DÆKSBESLAG
Passer til både X og XS radar reflektor. 200 høj

EM-ADM200	Kr.	580,-

DÆKSBESLAG
Passer til både X og XS radar reflektor. 300mm høj

EM-ADM300	Kr.	850,-

FLUSH KIT
Til flush montering af aktiv rader kontrolboks

EM-AFMK	Kr.	415,-

VANDTÆT
kontrol boks til både X og XS radar reflektor

EM-AW-CB	Kr.	2.095,-

RUSTFRI FORLÆNGERE
1”14 TPI han/hun gevind. 300, og 600.

EM-AE300	Kr.	850,-
EM-AE600	Kr.	850,-

LITHIUM BATTERIER

Batterierne er effektive, skalerbare og passer perfekt til marineindustrien.
Batterierne er en unik kombination af avanceret teknologi og smart software, der gør disse lithiumbatterier til et robust, sikkert og brugervenligt energilagersystem med indbygget sikkerhedsrelæ og Can bus.
Sammenlignet med konventionelle bly batterier, giver EPT lithium-batteriet enorme vægt- og pladsbesparelser.

De er utroligt effektive, har ekstrem høj ydeevne og så er de vedligeholdelsesfri.
EPT lithium batteri erne fås i 3 udgaver:
12 VDC i LiFePO4 og 24 samt 48 VDC NMC med en nominel kapacitet fra 75 til 150Ah (2-2,8 kWh), alle batterier har samme størrelse.
Batteriet kan tilsluttes 250 stk. parallelt og/eller 2 i serie, så der kan opnås 48 VDC med 2 x 24 volt batterier.

EPT LITHIUM BATTERI 12V
Nominel 13 VDC 150 Ah, kapacitet 2,0 kWh• Max kontinuerlig opladningen 60 A• Max afladning 120 A, spids 200 A 1.sek• Livscyklus > 3000

EPT-944-1381012 Kr. 12.695,-

EPT LITHIUM BATTERI 24V
Nominel 25,6 VDC 109 Ah kapacitet 2,8 kWh. Maks kontinuerlig opladning 60 A.. Maks. Afladning 120 A, peak 200 A 1. sek.. Livscyklus> 2500

EPT-944-1381012 Kr. 20.695,-

EPT MONTERINGS BESLAG
EPT Monteringsbeslag med 2 remme for montering på vandret overflade.

EPT-917-1381005 Kr. 995,-

EPT BATTERISTATIVER
Batteristativ der kan skrues sammen med mulighed for fast montering i bund eller på vibrationsgummifødde

EPT-917-1381002(2bat)Kr. 4.395,-

EPT-917-1381003(3bat)Kr. 5.195,-

EPT BATTERISTATIV / RAK
Batteristativ til 4 batterier med mulighed for fast montering i bund eller på vibrationsgummifødder.

EPT-917-1381004 Kr. 6.095,-

EPT LADER FOR LITHIUM BATTERIER
MCU-styret 4trins intelligent oplader med foropladning, CC, CV, flydende eller automatisk afbrydelse, oplader Lithium-ion batterier hurtigt og effektivt.

EPT-948-1382012 12v Kr. 5.595,-

EPT-948-1382024 24v Kr.5.595,-

PHILIPPI DIPLAY
3,5" Touch skærm, monitorerer op til 16 batterier parallelt og 16 x 2 serial

EPT-917-0710 Kr. 3.995,-

EPT T-STYKKE
Canbus kabel til at forbind batteri med overvågning

ODS-11050014 90gr. Kr. 205,-

ODS-11050020 lige Kr. 205,-

BOATCONTROL

- BoatControl er det nyeste tiltag i EPT-samarbejdet.
- BoatControl er ikke kun en app til at se batterikapaciteten på dine EPT-batterier, men også en fjernbetjening til din oplader, lyskontakter, varme m.m..
- Desuden giver den dig landstrømskontrol, 10 ekstra kontakter efter eget valg og NMEA 2000-interface til dine båddata.
- Vi anbefaler at boksen monteres sammen med bådens nuværende elpanel.
- Når dette er gjort, kan du styre dine kontakter direkte via telefon/tablet med Boatcontrol-APP.
- Vælger du at tilslutte boksen til internettet via wifi, kan du altid bare åbne appen og administrere dine kontakter lige gyldigt, hvor du er.

BOATCONTROL

EPT-1380000B Kr. 4.495,-

SEA-FIRE ER FØRENDE

indenfor brandsluknings materiel på det globale marked. Sea-Fire benytter det banebrydende slukningsmiddel, "NOVEC1230™", fra 3M, med en nedbrydningstid på bare 5 dage, er uskadeligt for elektronisk udstyr, mennesker og atmosfære: Fremtidens valg af slukningsmiddel til alle installationer. Programmet omfatter alle nødvendige komponenter fra alarmsensorer, alarmpaneler til motor nedsluknings kontroller samt pre- og speciel designede sluknings anlæg. Brandsluknings materiel til motorrum, pantry, server-rum og vindmøller. Vi hjælper gerne med at beregne og specificere komplette sluknings anlæg til alle installationer, i henhold til gældende regler. Sea-Fire benyttes i Sea-Ray og Bayliner fra Brunswick.

Sea-Fire NFG FK-5-1-12 automatisk brandslukker:
Motorrum størrelse i m³ af fri luft d.v.s minus fast installationer
Automatisk

SFNFG25A 0.7 m³	127 x 323 mm	Kr.	3.295,-
SFNFG50A 1,4 m³	127 x 478 mm	Kr.	4.550,-
SFNFG75A 2,1 m³	127 x 478 mm	Kr.	5.395,-
SFNFG100A 2,8 m³	132 x 483 mm	Kr.	6.895,-
SFNFD125A 3,5 m³	145 x 523 mm	Kr.	8.295,-
SFNFD150A 4,2 m³	145 x 523 mm	Kr.	9.095,-
SFNFD175A 5,0 m³	145 x 523 mm	Kr.	9.895,-
SFNFD200A 5,7 m³	145 x 523 mm	Kr.	10.710,-

Sea-Fire NFG FK-5-1-12 automatisk/manuel brandslukker:
Motorrum størrelse i m³ af fri luft d.v.s minus fast installationer
Manuel/automatisk

SFNFG25M 0.7 m³	127 x 323 mm	Kr.	4.050,-
SFNFG50M 1,4 m³	127 x 478 mm	Kr.	5.350,-
SFNFG75M 2,1 m³	127 x 478 mm	Kr.	6.150,-
SFNFG100M 2,8 m³	132 x 483 mm	Kr.	7.650,-
SFNFD125M 3,5 m³	145 x 523 mm	Kr.	9.050,-
SFNFD150M 4,2 m³	145 x 523 mm	Kr.	9.850,-
SFNFD175M 5,0 m³	145 x 523 mm	Kr.	10.695,-
SFNFD200M 5,7 m³	145 x 523 mm	Kr.	11.495,-

Kontakt din forhandler/mekaniker hvis du skal have et større anlæg, de findes op til 51 m³.

OVERVÅGNINGS DISPLAY
Overvåger trykket på alle Sea-Fire NFG flasker

SF130-117	12V	Kr. 295,-
SF130-118	24V	Kr. 295,-

70 GRADER
varme detektor, kan kun bruges sammen med kontrolboks (SF131-440)

SF131-304	Kr. 1.595,-

DISPLAY MED RESET
funktion kan kun bruges sammen med kontrolboks(SF131-440)

SF131-463	Kr. 1.595,-

KONTROLBOKS
Motorslukning/genstarts boks. Brandmeldings system med relæer

SF131-440 4 kreds	Kr. 3.595,-
SF131-445 6 kreds	Kr. 3.995,-
SF131-450 8 kreds	Kr. 4.695,-

BRANDTÆPPER
Fra Scanmarine DK er CE, EN godkendte. De er fremstillet af tempertur resistent glasfiber tekstil og er nemme at udfolde ved træk i stropper.

SCM-0206 1,2 x 1.2m	Kr.	225,-
SCM-0207 1,2 x 1,8m	Kr.	275,-

FFS PROFESSIONEL MARITIM
Ildslukker. Fire Stryer er en innovativ teknologisk brandslukker. Er ultralet. Bruger en kalium nitrat aerosol som er miljøvenlig og vedligeholdelsesfri.
Har en virketid på 50 og 100 sekunder.

FS-100	Kr.	595,-
FS-50	Kr.	495,-

BRANDMELDER
kontrolpanelet er et lav volts, 24 VDC, brand alarmerings og kontrol system designet til brug i det maritime miljø, som er SOLAS godkendt. Intergrerer brandslukker monitorering og brandalarmering i et design, der kan udvides for at imødegå en bred vifte af krav til udstyret.

LGM-001 2 zoner	Kr.	3.995,-
LGM-002 4 zoner	Kr.	4.995,-
LGM-003 8 zoner	Kr.	7,995,-
LGM-004 12 zoner	Kr.	9.995,-



BRANDMELDER
adressbar kontrolpanelet er et lav volts, 24 VDC, brand alarmerings og kontrol system designet til brug i det maritime miljø, som er SOLAS godkendt. Intergrerer brandslukker monitorering og brandalarmering i 1 eller 2 kreds.

LGM-101 2 zoner	Kr.	14.995,-

TEMP./RØG
Solas godkendt multisensor

LGM-010	Kr.	895,-
LGM-111 Adresserbar	kr.	895,-

BASE
Basen til sensorer

LGM-011	Kr.	295,-
LGM-113 Adresserbar	Kr.	495,-

UNIVERSAL CALLPOINT
MED certificeret

LGM-012	Kr.	595,-
LGM-114 Adresserbar	Kr.	795,-

24V HORN/LYS

LGM-020	Kr.	895,-

FIRE STOP
En innovativ teknologisk brandslukker, der har revolutioneret brandforebyggelse.

FIRESTOP
Fra Scanmarine DK. Brandklasse 5A 21B 5F. AD6-A Brandsluknings spray er en lille og enkel ildslukker, der ikke fylder meget. 600 ml

SCM-0208	Kr.	195,-



SEA-FIRE AVD BRANDSLUKKER MOD LITHIUM-BATTERIBRANDE

(AQUEOUS VERMICULITE DISPERSION)

AVD er et revolutionerende brandslukningsmiddel specielt designet til lithium-ion batteribrande.
Det er miljøvenligt og er lavet af naturligt forekommende vermiculit. AVD giver overlegen ydeevne i forhold til at kontrollere og slukke brændbare lithium-ion batteribrande.
AVDs brandslukningsegenskaber sammenlignet med andreprodukter gør det til det eneste brandslukningsmiddel, du bør overveje til lithium-ion-batteribrande.
AVD påføres i form af en tåge. Vermiculitpartiklerne i tågen aflejres på overfladen af det brændende for at skabe en film over toppen af ilden.
Denne film tørrer øjeblikkeligt, og på grund af høje aspektforhold overlapper partikelpladerne og binder sig sammen, hvilket producerer en ikke-brændbar ilt-barriere mellem ilden og atmosfæren.
Sea-Fire AVD højtydende håndholdte ildslukkere er designet til at imødegå brande af en begrænset størrelse. De er velegnede til lukkede rum såsom køretøjer, både og værelser.

SEA-FIRE AVD LITHIUM BRANKDSLUKKER

Specialt designet til slukning af mindre lithium brande.

.

SF-700-001	500ml. ærosol	Kr. 565,-
SF-700-002	1 liter håndslukker	Kr. 1.260,-
SF-700-003	2 liter håndslukker	Kr. 1.895,-

SEA-FIRE SOLAS/MED GODKENDTE AVD LITHIUM BRANKDSLUKKERE
Specialt designet til slukning af lithium batteri brande.

SF-700-004	6 l. håndslukker	Kr.	4.725,-
SF-700-005	9 liter håndslukker	Kr.	9.905,-
SF-700-006	25 liter håndslukker	Kr..	51.495,-
SF-700-007	50 liter håndslukker	Kr.	63.960,-

DEN ENESTE GARANTEREDE OG DOKUMENTEREDE VANDTÆTTE INSTALLATION AF DINE ANTENNE OG LANTERNE KABLER!

Sortimentet giver vandtæt kabelføring og er produceret i kraftig plast og 316 rustfrit stål med muligheder for 16mm til 40mm stik, hvilket gør det ideelt til næsten enhver installation.
Gummikegler giver vandtæt tætning. Alle enheder leveres med en lukket forsegling: 100% vandtæt. Alle modeller er IPX6 og IPX7 testet og godkendt.

NEM OG PÅLIDELIG INSTALLATION

Selvlåsende møtrikker sørger for nem montering og giver pålidelig geninstallation. Hver enhed leveres med både for-borede og blanke indlæg for at gøre din installation så let som muligt.

IKKE NØDVENDIGT AT FJERNE STIK

Split-seal-option kræver ikke afmontering af stik ved installation.

MULTI-FUNKTIONEL FORM

Æstetisk kuppelformet profil giver et stærkere slagfast design (ingen skarpe kanter rammer fødder!) Og yderkuppel giver ekstra vandafskærmning.

DIT MATERIALE VALG

30% glasfyldt nylon - UV-stabil, slidstærkt eller 316 rustfri version til rådighed. Nu fås den bedste dæksgennemføring også i sort!

2-8MM KABEL

Dæksgennemføring i plast, stik til max. Ø16mm.

SS-DS16-P	Kr.	320,-
SS-DS16-P-BLK	Kr.	320,-

4-9MM KABEL

Dæksgennemføring i plast, stik til max. Ø21mm

SS-DS21A-P	Kr.	355,-
SS-DS21A-P-BLK	Kr.	355,-

9-14MM KABEL

Dæksgennemføring i plast, stik til max. Ø21mm.

SS-DS21B-P	Kr.	355,-
SS-DS21B-P-BLK	Kr.	355,-

9-14MM KABEL

Dæksgennemføring i plast, stik til max. Ø30mm.

SS-DS30-P	Kr.	410,-
SS-DS30-P-BLK	Kr.	410,-

12-15mm ledning, samt stik til max. Ø40mm.

SS-DS40-P	Kr.	460,-
SS-DS40-P-BLK	Kr.	460,-

2-6MM KABEL

Dæksgennemføring i plast, Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS6-P	Kr.	180,-
SS-DS6-P-BLK	Kr.	180,-

2-6MM KABEL VANDRET

dæksgennemføring i plast. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H6	Kr.	260,-
SS-DS-H6-BLK	Kr.	260,-

6-10MM KABEL VANDRET

dæksgennemføring i plast, fra ledning. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H10	Kr.	345,-
SS-DS-H10-BLK	Kr.	345,-

TIL SOLPANEL

Specialt designet til solpanel kabel.
Til 2 x 5 til 6 mm kabel
eller 2 x 6 til 10mm kabel..

SS-DS-HD6	Kr.	370,-
SS-DS-HD10	Kr.	465,-

2-8MM KABEL
Dæksgennemføring i rustfri stål. Til stik med max. Ø 16mm.

SS-DS16-S	Kr.	605,-

4-9MM KABEL
Dæksgennemføring i rustfri stål. Til stik med max Ø 21mm.

SS-DS21A-S	Kr.	695,-

9-14MM KABEL
Dæksgennemføring i rustfri stål. Til stik til max. Ø 21mm eller 30mm.

SS-DS21B-S	Kr.	695,-
SS-DS30-S	Kr.	870,-

12-15MM KABEL
Dæksgennemføring i rustfri stål. Til stik til max. Ø 40mm

SS-DS40-S	Kr.	1.050,-

MULTI DÆKSGENNEMFØRING I BØRSTET
aluminium. Kan tage flere ledninger op til 15 mm. En “bor selv”gummi klods.

SS-DS-MULTI	Kr.	945,-

MULTI DÆKSGENNEMFØRING
I sort nylon. Kan tage flere ledninger op til 15 mm. En “bor selv”gummi klods.

SS-DS-MULTI-P	Kr.	480,-

VANDTÆT
kabelgennemføring, passer også til samleboks. Pakke med 2 stk.

SS-SB-2G	Kr.	140,-



SAMLEBOKS
til maritime brug. Fås til 5 eller 10 ledninger

SS-SB-8-5	Kr.	325,-
SS-SB-8-10	Kr.	555,-



VANDTÆT SKOTGENNEMFØRING.
Ø60 mm. 2 modeller- 4 x 16 mm og 10 x 7 mm ledninger.

SS-TBH-4	Kr.	460,-
SS-TBH-10	Kr.	460,-

TRÅDLØS

Revolutionerer måden du bruger gadgets og udstyr ombord samt til opladning af telefoner, tablets, kameraer, fishfinders, kortplottere og meget mere! Vandtæt opladning ombord, uanset vejret. Scanstrut dobbelt vandtæt USB lade stik (12-24V) Stikket passer til alle USB type A-stik og kan oplade op til 2 enheder af gangen. Kompatibel med telefoner, tablets, fishfinders og plottere. Designet til brug i alle maritime miljøer, uanset forholdene. Anti-korrosions belagte printplader kombineret med UV-resistent hus og 316 rustfrit hængsel og fjeder. Let og enkel at installere med lav profil i lækkert integrerbart design og stikket kan let både åbnes og lukkes; også med handsker på.

TRÅDLØSE OPLADERE
til din smartphone! Med den nyeste Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone let og bekvemt på det mest hensigtsmæssige sted ombord, uden at skulle fumle med ledninger og stik. De trådløse ladere monteres let med et 10mm bor eller et 65mm kopbor, alt efter hvilken model, der ønskes. Klæb medfølger så installationen bliver helt vandtæt. "ROKK Wireless" kan tilsluttes såvel 12 som 24 volt og giver en lade spænding fra 5 Watt til 10 Watt ved hurtigladning.

IPX4
Vandtæt dobbelt USB stik.3,1A i alt eller max. 2,1A på det ene stik. Alt er med i pakken, skruer og pakning. Med låget lukket er den vandtæt med 1, 2 eller ingen kabler tilsluttet. Mål: 80 x 57 x 55mm

SS-SC-USB-01 Kr. 335,-

IPX6
Vandtæt dobbelt USB stik. Vandtæt i brug! 4,2A i alt eller max. 2,1A pr. stik. Med låget lukket er den vandtæt med 1, 2 eller ingen kabler tilsluttet. Mål: 94 x 39 x 29mm

SS-SC-USB-02 Kr. 495,-

IPX4
USB A og C stik. Max 36 W/12V. Mål: 39 x 38 x 18mm. Med omløber til fastgørelse på bagside.

SS-SC-USB-F1 Kr. 495,-

IPX4
USB A og C stik. Max 36 W/12V. Mål: 39 x 38 x 18mm. Med monterings ramme for montering forfra.

SS-SC-USB-F2 Kr. 520,-

TRÅDLØS LADER "FLUSH"
Qi trådløse lade-teknologi oplader din smartphone.

SS-SC-CW-02 Kr. 835,-

TRÅDLØS LADER PÅBYGGET
Qi trådløse lade-teknologi oplader din smartphone.

SS-SC-CW-03 Kr. 895,-

TRÅDLØS LADER INDBYGGET
Qi trådløs ladeteknologi
Oplad din smartphone enkelt

SS-SC-CW-01 Kr. 785,-

TRÅDLØS LADER "EDGE"
bygges ind i skottet Qi trådløse lade-teknologi.

SS-SC-CW-05 Kr. 1.855,-

TRÅDLØS LADER "NEST"
bygges ind i skottet Qi trådløse lade-teknologi.

SS-SC-CW-06 Kr. 1.150,-

TRÅDLØS LADER "ACTIVE"
til flush montering. Holder godt fast i telefonen imens den oplader.

SS-SC-CW-11 Kr. 1.555,-

TRÅDLØS LADER "ACTIVE"
til flush montering. Holder godt fast i telefonen imens den oplader.

SS-SC-CW-04 Kr. 1.585,-

IPAD/TABLET HOLDER
UDEN etui til planmontering

MP-TBL Kr. 795,-

IPAD/TABLET HOLDER
MED etui til planmontering

MP-TBL-OB Kr. 1.195,-

IPAD/TABLET MOUNT
Rustfri rørbeslag fra 18 til 35 mm rør. med etui.

MP-TBL-OB-HS Kr. 1.995,-

DÆKS MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK planmonterings beslag

MP-TBL-OB-RAD Kr. 2.220,-

RØR MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK rørmonterings beslag

MP-TBL-OB-RAH Kr. 2.295,-

SUGEKOP MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK sugekop monterings beslag

MP-TBL-OB-RAS Kr. 2.345,-

IPAD/TABLET MINI HOLDER
UDEN etui til planmontering

MP-TBM Kr. 695,-

IPAD/TABLET MINI HOLDER
MED etui til planmontering

MP-TBM Kr. 995,-

IPAD/TABLET MINI MOUNT
Rustfri rørbeslag fra 18 til 35 mm rør. med etui.

MP-TBM-OB-HS Kr. 1.595,-

DÆKS MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK planmonterings beslag

MP-TBM-OB-RAD Kr. 1.695,-

RØR MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK rørmonterings beslag

MP-TBM-OB-RAH Kr. 1.795,-

SUGEKOP MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK sugekop monterings beslag

MP-TBM-OB-RAS Kr. 1.795,-

MARINEPOD INSTRUMENT HUSE TIL KORTPLOTTER OG 1-4 INSTRUMENTER

MarinePod har GORETEX membran så varme og fugt kan undslippe samt rustfri støttebøsninger, så du ikke risikerer at overspænde pod'en. Passer til standard 9½" og 12" styrepedestaler og alt ind imellem

INSTRUMENT SERIE

til 120 x 120 mm standard instrument/er

GRÅ NYLON BESLAG

MP-HG	Kr.	595,-

SORT NYLON BESLAG

MP-HB	Kr.	595,-

RUSTFRI STÅL BESLAG

MP-HS	Kr.	795,-

I1 DÆK.
dæksbeslag kan dreje 270⁰

MP-i1-DW	Kr.	2.395,-

1 INSTRUMENT
Fås med 1 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i1-HG	Kr.	1795,-
MP-i1-HB	Kr.	1795,-
MP-i1-HS	Kr.	1.995,-

2 INSTRUMENTER
Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i2-HG	Kr.	2.695,-
MP-i2-HB	Kr.	2.695,-
MP-i2-HS	Kr.	3.095,-

3 INTSRUMENTER
Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i3-HG	Kr.	3.095,-
MP-i3-HB	Kr.	3.095,-
MP-i3-HS	Kr.	3.495,-

4 INSTRUMENTER
Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i4-HG	Kr.	3.695,-
MP-i4-HB	Kr.	3.695,-
MP-i4-HS	Kr.	3.995,-





Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
168	171	123		150	136	110	134

i2





Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
271	183	103		232	144	223	125





i3

Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
428	177	100		389	138	374	122



i4

Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
558	182	100		519	143	508	126

CLASSIC SERIE

Pod til ældre plotter eller 7. 9, eller 12" widescreen plotter samt op til 3 instrumeter.

3:4 PLOTTER
eller 5 " widescreen og en instrument. Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-C6-HG	Kr. 2.595,-
MP-C6-HB	Kr. 2.595,-
MP-C6-HS	Kr. 2.995,-

3:4 PLOTTER ELLER 5"
widesreen og 1 instrument til dæks montering

MP-C6-DW	Kr. 2.695,-

3:4 PLOTTER ELLER 9 "
widescreen og 3 instrumenter. Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-C10-HG	Kr. 4.695,-
MP-C10-HB	Kr. 4.695,-
MP-C10-HS	Kr. 5.395,-

3:4 PLOTTER ELLER 9" widescreen og 3 instrumenter. Til dæksmontering.

MP-C10-DW	Kr. 4.295,-

3:4 PLOTTER ELLER 12"
widescreen og 3 instrumenter. Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-C15-HG	Kr. 4.795,-
MP-C15-HB	Kr. 4.975,-
MP-C15-HS	Kr. 5.495,-

3:4 PLOTTER ELLER 12"
widescreen og 3 instrumenter. til dæks montering

MP-C15-DW	Kr. 4.295,-



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
216	183	134	176	155	160	135	
Pod Back Dimensions							
Width			Height			Depth	
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2	c3
74	145	173	112	143	175	48	116	128



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
397	322	165	369	294	311	262	
Pod Back Dimensions							
Width			Height			Depth	
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2	c3
94	295	347	249	266	249	60	116	156



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
456	364	165	428	336	400	295	
Pod Back Dimensions							
Width			Height			Depth	
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2	c3
232	381	406	260	314	350	60	116	156

WIDE SERIE

til widesreen 7”. 9”, eller 12” plotter

7 ” WIDESREEN
Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-W7-HG	Kr. 2.895,-
MP-W7-HB	Kr. 2.895,-
MP-W7-HS	Kr. 3.295,-

7 ” WIDESREEN DÆK
til dæks montering kan dreje 270⁰. Kan også bruge til 2 instumenter.

MP-W7-DW	Kr. 3.595,-

9 ” WIDESREEN
Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-W9-HG	Kr. 3.795,-
MP-W9-HB	Kr. 3.795,-
MP-W9-HS	Kr. 4.495,-

9 ” WIDESREEN
til dæks montering kan dreje 270⁰

MP-W9-DW	Kr. 3.895,-

12” WIDESREEN
Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-W12-HG	Kr. 4.395,-
MP-W12-HB	Kr. 4.395,-
MP-W12-HS	Kr. 4.995,-

12 ” WIDESREEN
til dæks montering kan dreje 270⁰

MP-W12-DW	Kr. 4.095,-



Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
271	183	160		233	145	223	128

Pod Back Dimensions											
Width				Height				Depth			
a3	a4	a5	a6	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
118	160	232	254	44	77	113	138	47	62	105	139



Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
392	261	164		354	222	338	205

Pod Back Dimensions											
Width				Height				Depth			
a3	a5			b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
152	337			116	144	216	244	47	55	78	147



Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
328	212	160		290	174	280	158

Pod Back Dimensions											
Width				Height				Depth			
a3	a4	a5		b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	
122	161	299		79	113	137	192	48	69	141	

X SERIE

X serien giver mulighed for montering af 7, 9 eller 12” wide plotten samt instrumenter.

KOMBI POD
til mindre plotter samt 1 eller 2 instrumenter. Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-X6-HG	Kr. 3.195,-
MP-X6-HB	Kr. 3.195,-
MP-X6-HS	Kr. 3.495,-

MINDRE PLOTTER TIL DÆKS
montering. kan også bruges til 3 instumenter

MP-X6-DW	Kr. 3.495,-

KOMBI POD
Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-X7-HG	Kr. 3.895,-
MP-X7-HB	Kr. 3.895,-
MP-X7-HS	Kr. 4.195,-

7” PLOTTER SAMT 2
instrumenter til dæksmontering, eller 4 instrumenter

MP-X7-DW	Kr. 4.095,-

9” KOMBI POD
Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 72 vedr. beslag.

MP-X9-HG	Kr. 4.895,-
MP-X9-HB	Kr. 4.895,-
MP-X9-HS	Kr. 5.995,-

KOMBI POD TIL DÆKS
montering. 9” widescreen samt 2 instrumenter.

MP-X9-DW	Kr. 5.995,-





X6

Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Face		Max Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
428	177	155		389	138	374	125
Pod Back Dimensions											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Width				Height				Depth			
a3	a4	a5		b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	
99	341	380		49	67	147	162	48	102	133	





X7

Pod Face Dimensions											
External Dimensions				Max Useable Face				Max Cut Out Area			
a	b	c		a1		b1		a2		b2	
558	182	155		519		143		508		125	
Pod Back Dimensions													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Width				Height				Depth				
a3	a4	a5		b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4	
99	480	518		53	73	138	165	48	76	131	148	

X9





Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Plotter Face		Max Plotter Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
605	239	200		291	184	280	152
Pod Back Dimensions							
Width		Height				Depth	
a3	a4	b3	b4	b5		c1	c2
122	548	85	151	211		86	108

SCANPOD SORTIMENTET GIVER ET ALSIDIGT VALG TIL INSTALLATION AF KORTPLOTTERE, INSTRUMENTER OG SKÆRME

Scanpods er fremstillet til såvel sejl- som motorbåds installationer og sortimentet giver et moderne udseende og et unikt forseglings- og fastgørelsessystem, der giver fuld instrumentbeskyttelse. Passer til skærme mellem 7" og 15" samt standard størrelse cockpit instrumenter og kan monteres enten på mast, dæk eller bøjle.

SCANPOD DÆK POD

Suveræn dækpod som kan både vippe og dreje. Fås fra 7 til 15 "skærm.

SS-SPD-7-W	Kr. 5.210,-
SS-SPD-8-W	Kr. 5.735,-
SS-SPD-9-W	Kr. 5.735,-
SS-SPD-12-W	Kr. 6.725,-
SS-SPD-13-W	Kr. 6.725,-
SS-SPD-15-W	Kr. 9.860,-
SS-SPD-4Xi-W	Kr. 7.535,-

mål- 535.57 x 164.38 - max udskæring H - 140.68mm b - 124.27-256.72-124.27mm



	A mm / inches	B mm / inches	C mm / inches	D mm / inches	E mm / inches	F mm / inches	G mm / inches	H mm / inches	I mm / inches	J mm / inches	K mm / inches	M mm / inches
SPD-7S	218/8.5	140.5/5.5	240/9.4	159/6.25	275/10.8	196/7.7	109/4.3	78/3.1	87/3.43	295/11.6	253/10	101/4.0
SPD-7	218/8.5	140.5/5.5	240/9.4	159/6.25	275/10.8	196/7.7	111/4.3	108/4.25	136/5.35	295/11.6	253/10	144/5.7
SPD-8	267/10.5	167/6.6	289/11.4	190/7.5	324/12.75	228/8.97	128.5/5	134/5.3	152.8/6	346/13.6	310/12.2	167/6.6
SPD-8D	312/12.3	200/7.9	334/13.1	223/8.8	371/14.6	264/10.4	150/5.9	111/4.4	150/5.9	440/17.3	367/14.4	175/6.9
SPD-12	332.5/13	227/9	354.5/14	244.5/9.5	392/15.5	286/11.3	170/6.7	109/4.3	145/5.7	410/16	369/14.5	167/6.6
SPD-12D	365/14.4	241/9.5	384/15.1	263/10.4	424/16.7	304/12.0	169/6.5	140/5.5	160/6.3	485/19.1	404/15.9	175/6.9
SPD-15D	423/16.7	333/13.1	424/16.7	349/13.7	482/19.0	396/15.6	199/7.8	104/4.1	146/5.7	535/21.1	490/19.3	175/6.9

SCANSTRUT
designed for life at sea

MAST POD

SS-SPM-3i-W	Kr. 6.095,-

Mål: 390 x 140mm
Max udskæring: B - 118mm H - 368mm

HELM PODS

SCANSTRUTS HELM
pods til wide screen plottere

SS-SPH-8-W	Kr. 5.250,-
SS-SPH-9-W	Kr. 5.250,-
SS-SPH-12-W	Kr. 5.790,-
SS-SPH-13-W	Kr. 5.915,-
SS-SPH-15-W	Kr. 8.410,-

HELM PODS
til instrumenter

SS-SPH-3i-W	Kr. 4.125,-
SS-SPH-4i-W	Kr. 4.125,-
SS-SPH-4Xi-W	Kr. 6.410,-
SS-SPH-SYSTEM-W	Kr. 8.515,-

RØRBESLAG PODS
Pods til montering på toppen af ratstambøjlen

SPR-1i-RM til et 110 x 110mm instrument	Kr. 1.990,-
SPR-7-RM op til 7" kortplotter	Kr. 5.250-
SPR-8-RM op til 9" kortplotter	Kr. 5.250-

ARM RØRBESLAG PODS
Rørbeslag til montering på siden af ratstamsbøjle

SPR-1i-AM til et 110 x 110mm instrument	Kr. 3.420,-
SPR-7-AM op til 7" kortplotter	Kr. 5.630,-
SPR-8-AM op til 9" kortplotter	Kr. 5.990,-





*For SPH-8 J=8" centres
For SPH-12 J=11" centres

	A mm / inches	B mm / inches	C mm / inches	D mm / inches	E mm / inches	F mm / inches	G mm / inches	H mm / inches	I mm / inches	J mm / inches	K mm / inches	L mm / inches	M mm / inches
SPH-3i	368/14.5	118/4.65	390/15.35	140/5.5	432/17	181/7.1	180/7.1	90/3.5	99/3.9	100/4	103/4.1	317/12.5	175/6.9"
SPH-4i	498/19.6	118/4.65	520/20.5	140/5.5	562/22.1	187/7.4	246/9.7	85/3.35	99/3.9	100/4	103/4.1	406/16	175/6.9"
SPH-8D	312/12.3	200/7.9	334/13.1	223/8.8	371/14.6	264/10.4	150/5.9	111/4.4	150/5.9	152/6.0	165/6.5	304.8/12	175/6.9"
SPH-12D	365/14.4	241/9.5	384/15.1	263/10.4	424/16.7	304/12.0	169/6.5	140/5.5	160/6.3	186/7.3	192/7.6	304.8/12	175/6.9"
SPH-15D	423/16.7	333/13.1	424/16.7	349/13.7	482/19.0	396/15.6	199/7.8	104/4.1	146/5.7	176/6.9	185/7.3	381/15	175/6.9"
SPH-SYSTEM	541/21.3	274/10.8	545/21.5	289/11.4	600/23.6	336/13.2	252/9.9	143/5.6	163/6.4	205/8.1	207/8.1	381/15*	175/6.9"
SPH-8	267/10.5	167/6.6	289/11.4	190/7.5	324/12.75	228/8.97	128.5/5	134/5.3	152.8/6	170/6.7	N/A	203/8	167/6.6"
SPH-12	332.5/13	227/9	354.5/14	244.5/9.5	392/15.5	286/11.3	170/6.7	109/4.3	145/5.7	205/8.1	165/6.5	280/11	167/6.6"



SCANSTRUT ER FØRENDE INDEN FOR DESIGN OG FREMSTILLING AF BESLAG TIL MONTERING AF MARINE ELEKTRONIK

Scanstrut er anerkendt blandt bådebyggere og bådejere i hele verden. Det innovative produktsortiment omfatter monteringsmuligheder for radar, satcom, satellit-tv, GPS og VHF for lystbåde, motorbåde og kommercielle fartøjer: Deck Seals, Radar Master, Satcom Mounts, Selvnivellerende Radar Mounts.
Kontakt din forhandler for at høre mere!
Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt til installation af din elektronik!

RADAR POWERTOWER OG MASTEBESLAG

KOMPOSIT POWERTOWER
ekstra stærk!

SS-PT2001 Kr. 5.875,-
350mm til Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer.

SS-PT2004. Kr. 5.665,-
150mm til Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer

SS-PT2005 Kr. 5.665,-
150mm alle andre 2kW / 4kW radomer.

RUSTFRI STÅL POWERTOWER
høj blank poleret.

SS-SPT1001 Kr. 5.010,-
150mm til Raymarine, Garmin og Navico 3/4G radomer.

SS-SPT1002 Kr. 5.010,-
150mm til alle andre 2kW / 4kW radomer.

ALUMINIUM POWERTOWER
pulverlakeret.

SS-APT5U Kr. 2.995,-

SS-APT-150-01 Kr. 4.315,-
150mm til Ray., Garmin og Navico 3/4G radomer.

SS-APT-250-01 Kr. 4.590,-
250mm Ray., Garmin og Navico 3/4G radomer.

RADAR MASTEBESLAG
til alle slags radomer'

SS-M92722 Kr. 4.865,-
Mastebeslag til Raymarine RD418D/ RD418HD.

SS-M92698 Kr. 6.195,-
Mastebeslag til Raymarine RD424D / RD424HD.

SS-50100 Kr. 2.430,-
Mastebeslags Adapter Kit for Z-Spars, Eurospars, Isomat mast

VIPPEBESLAG I ALUMINIUM
for powertower radarbeslag

SS-HS-02 Kr. 5.210,-

RADAR MASTEBESLAG
til alle slags radomer'

SS-SC18 Kr. 3.350,-
Lille størrelse, mastebeslag for standard radar.

SS-SC12 Kr. 3.630,-
Medium størrelse, mastebeslag for standard radar.

SS-SC20 Kr. 4.065,-
Mastebeslag for 18" radome **Garmin, Navico 3/4G, Raymarine** Quantum™

SS-SC21 Kr. 5.075,-
Stort mastebeslag for 24" radome.

POWERTOWER

TAPERED MAST
med plads til radar, kamera, gps antenne, navigationslys, mm, kort sagt det hele!

SS-PTM-R1-1	Kr. 22.415,-

til Garmin, Ray samt Navico radar.

SS-PTM-R1-2	Kr. 22.415,-

til Furuno radar.

MODULAR POWERTOWER
"Byg selv" til radar/satcom/kamera, mm.

SS-DPT-R	Kr. 7.355,-
SS-DPT-R-COMP	Kr. 7.060,-

Ring så du kan få den rigtige adapter

KARDANSKE OPHÆNGT
med mullighed for GPS beslag.

SS-LMM-1	Kr. 11.420,-
SS-LMM-2	Kr. 11.420,-

KARDANSKE MAST
komplette radarmast systemer med base, radarmast og kardansk beslag, stag og rørbeslag.

SS-LMP-1	Kr. 23.140,-
SS-LMP-2	Kr. 23.140,-

KOMBI KARDANSKE MAST
komplette radarmast systemer med base, radarmast og kardansk beslag, stag og rørbeslag.

SS-DLMP1-30	Kr. ring,-

Ring for muligheder

KARDANSKE TIL AGTERSTAG.
Monteres på agterstaget. radome peger frem

SS-LMB-F1	Kr. 18.270,-

2/4 kW Ray, Garmin, Navico radome

SS-LMB-F2	Kr. 18.270,-

For alle andre 2kW / 4kW radome.

BAGUDRETTET
Ideel til både med Bimini eller hvor der ikke er meget plads til radar foran for agterstaget.

SS-LMB-A1	Kr. 18.365,-

2/4kW radome. fra Garmin, Raymarine,

SS-LMB-A2	Kr. 18.365,-

For alle andre radome

TILBEHØR
Ring for pris

TILBEHØR
Ring for pris

TILBEHØR
Ring for pris

TILBEHØR
Ring for pris

TILBEHØR
Ring for pris

KOMPLET RADARMAST KIT
inkl. justerbar base, mast, top for radome / satcom, 1200mm deck strut & 25mm rail stand-off.

2kW/4kW Raymarine; Garmin og Navico 3G/4G radomer.			
SC101	1,9m	Kr.	11.880-
SC102	2,5m	Kr.	12.935,-
Til alle andre 2kW/4kW radomer			
SC103	1,9m	Kr.	11.880,-
SC104	2,5m	Kr.	12.935,-

Kan du ikke finde din radar/satcom? Kontakt din forhandler.

1,9-2,5m dæks monteret komplet mast system - specificer evt. satcom antenne

SC105 1,9m	Kr. 11.735,-

ROKK BY SCANSTRUT

ROKK systemet giver dig mulighed for at montere dit udstyr og dine gadgets hvor du vil !
ROKK Midi er et 2-trins system

Vælg:
1. Beslag til dæk eller rør?
2. Topplade - hvilket instrument/genstand skal monteres?

ROKK MIDI
justerbart dæksbeslag
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-ADM Kr. 985,-

ROKK MIDI
justerbart rørbeslag
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-ARM Kr. 1.205,-

ROKK MIDI
rørbeslag.
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-RM Kr. 485,-

HUMMINBIRD 300-700
topplade

SS-RL-501 Kr. 190,-

DRAGONFLY
Topplade

SS-RL-502 Kr. 190,-

LOWRANCE MARK 5
Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-503 Kr. 190,-

RAYMARINE E7 LOWRANCE
HDS-5/7 mm. Topplade.

SS-RL-504 Kr. 190,-

AMPS UNIVERSAL
Topplade

SS-RL-505 Kr. 190,-

RAYMARINE A6, A7
Topplade

SS-RL-506 Kr. 190,-

GARMIN 700
Topplade

SS-RL-507 Kr. 190,-

UNIVERSAL
Topplade.

SS-RL-513 Kr. 235,-

ROKK BY SCANSTRUT

ROKK Mini er et 3-trins monteringsystem for montering af alverdens udstyr ombord.
Vælg:
1. Bundpladen- hvor skal den monteres?
2. Justerbart beslag (krop) med quick release
3. Topplade - hvilket instrument/genstand skal monteres?
ROKK Mini bærer genstande på op til 1,2 kg med et G-tryk x 6.

Med quick release kan man bruge beslaget flere steder samt nemt fjerne efter brug.

MINI JUSTERBAR KROP

SS-RLS-AM Kr. 525,-
Bund og topplade skal tilkøbes

DÆK
Bundplade. Skruer medfølger

SS-RLS-401 Kr. 180,-

RØR
Bundplade til 25mm rør.

SS-RLS-402 Kr. 315,-

STRIPS
Bundplade til 25mm rør.

SS-RLS-403 Kr. 235,-

KLÆB
Selvklæbene bundplade

SS-RLS-404 Kr. 235,-

SUGKOP
Bundplade. Skruer medfølger

SS-RLS-405 Kr. 345,-

UNIVERSAL TABLET CLAMP
Topplade

SS-RL-508 Kr. 375,-

UNIVERSAL TELEFON CLAMP
Topplade

SS-RL-509 Kr. 345,-

GOPRO, GARMIN VIRB
Topplade

SS-RL-510 Kr. 205,-

1/4" KAMERA
Topplade.

SS-RL-511 Kr. 205,-

DRAGONFLY 4 OG 5
Topplade

SS-RL-512 Kr. 205-

LOWRANCE HOOK 2
Topplade

SS-RL-521 Kr. 185,-

SIKKERHEDS SNOR
bruges med sugkop

SS-RL-TETH Kr. 210,-

SYSTEMPAKKER TIL TELEFON OG TABLETS

DÆK TABLET
sæt. inkl. skruer

SS-RLS-508-401 Kr. 1.075,-

DÆK TABLET
komplet sæt

SS-RLS-508-402 Kr. 1.210-

RØR MED STRIPS
komplet sæt

SS-RLS-508-403 Kr. 1..130-

KLÆB
komplet sæt

SS-RLS-508-404 Kr. 1.130,-

SUGEKOP
komplet sæt

SS-RLS-508-405 Kr. 1.240,-

DÆK TELEFON
kit

SS-RLS-509-401 Kr. 1.050,-

25MM RØR TELEFON
komplet

SS-RLS-509-402 Kr. 1.185-

STRIPS
25mm rør kit

SS-RLS-509-403 Kr. 1.105,-

KLÆB
3M selvklæbende dæk sæt

SS-RLS-509-404 Kr. 1.105,-

SIKKERHEDS SNOR
bruges med sugkop

SS-RLS-509-405 Kr. 1.215,-

ROKK MINI HOOK2
Pro Mount Kit dæksplade

SS-RLS-521-401 Kr. 670,-

ROKK MINI HOOK2
Pro Mount Kit kayak trackbeslag

SS-RLS-521-407 Kr. 925,-

VANDTÆT BY OVERBOARD

Hvis du er til vandsport eller udendørs eventyr, har du sikkert også grej og udstyr du ønsker beskyttet mod elementerne.

Alle etui'er er vandtæt til 6 meter. leveres med nakkestrop/skulderstrop, samt karbinehage

SMARTPHONE ETUI
Passer til de fleste telefoner. Max mål 15 x 7,5 cm, 15 cm omkreds

OB1008BLK sort	Kr.	260,-
OB1008A aqua	Kr.	260,-

SMARTPHONE ETUI
Passer til de store smartphones. Max mål; 17 x 9 cm, 20 cm omkreds.

OB1106BLK sort	Kr.	270,-

IPAD/TABLET MINI
etui. Max mål 21 x 15 cm, 31 cm omkreds

OB1083	Kr.	345,-

IPAD/TABLET ETUI
Max mål 25 x 20 cm, 42 cm omkreds

OB1086	Kr.	430,-

TIL LØBER
m. stik til headset og elastikbånd til armen

OB1027	Kr.	415,-

VHF
Etui til VHF med 3 punkt skulderstrop.

OB1188	Kr.	390,-

FØRSTEHJÆLP
Vandtæt taske med førstehjælps kasse i.

OB1213	Kr.	460,-

MULTIFUNKTIONS ETUI
til penge, nøgler, mm.

OB1066 Mål 17 x 9 cm,	Kr.	245,-
OB1067 Mål 13,5 x 7,5 cm,	Kr.	205,-

REGNTÆT OMSLAG
til dokumenter eller søkort

OB1105 stor	Kr.	220,-
OB1081 medium	Kr.	145,-

KLASSIK RYGSÆK
20 eller 30 liters. Gul

OB1141Y	Kr.	725,-
OB1142Y	Kr.	810,-

KLASSIK RYGSÆK
20 eller 30 liters. Sort

OB1141BLK	Kr.	725,-
OB1142BLK	Kr.	810,-

PRO RYGSÆK
20 liters. Gul eller blå

OB1145Y	Kr.	995,-
OB1145B	Kr.	995,-

PRO RYGSÆK
30 liters. Sort eller rød

OB1146BLK	Kr.	1.145,-
OB1146R	Kr.	1.145,-

HI-VIS RYGSÆK
20 og 30 liters. Orange

OB1157HVO	Kr.	995,-
OB1147HVO	Kr.	1.145-

HI-VIS RYGSÆK
20 og 30 liters. Gul

OB1157HVY	Kr.	995,-
OB1147HVY	Kr.	1.145,-

KAJAK DÆKSTASKE
Vandtæt taske til fast spænding på kajakken

OB1094	Kr.	575,-

SILVA SUPER KOMPAKTE
Vandtæt Letvægts 15 liters Cordura rygsæk i smart lille opbevaringspose

SV-BP-15	Kr.	345,-

SILVA SUPER KOMPAKTE
Vandtæt Letvægts 23 liters Cordura rygsæk i smart lille opbevaringspose

SV-BP-23	Kr.	395,-

VANDFLASKE
450 ml. blød flaske

OB1212	Kr.	225,-

40 LITERS
Duffel bag. Sort og gul

OB1150BLK	Kr.	750,-
OB1150Y	Kr.	750,-

60 LITERS
Duffel bag. Sort og gul

OB1151BLK	Kr.	860,-
OB1151Y	Kr.	860,-

130 LITERS
Duffel bag. Sort

OB1152BLK	Kr.	1.460,-

PRO SPORT 40 LITERS
Duffel bag. gul

OB1153Y	Kr.	995,-

PRO SPORT 60 LITERS
Duffel bag. Sort og rød

OB1154BLK	Kr.	1.220,-
OB1154R	Kr.	1.220,-

PRO SPORT 90 LITERS
Duffel bag. Sort og rød

OB1155BLK	Kr.	1.435,-

60 LITERS RYGSÆK TUBE
Rygsæk del er aftaglig

OB1055BLK	Kr.	860,-

BLK-sort

B-Blå

P-Pink

Y-Gul

R-Rød

W-Hvid

5 LITERS DRY TUBE
m. skulderstrop krafig kvalitet
6 forskelling farver

OB1001BLK	Kr.	220,-
OB1001B	Kr.	220,-
OB1001P	Kr.	220,-
OB1001R	Kr.	220,-
OB1001W	Kr.	220,-
OB1001Y	Kr.	220,-

12 LITERS DRY TUBE
m. skulderstrop krafig kvalitet
6 forskelling farver

OB1003BLK	Kr.	275,-
OB1003B	Kr.	275,-
OB1003P	Kr.	275,-
OB1003R	Kr.	275,-
OB1003W	Kr.	275,-
OB1003Y	Kr.	275,-

20 LITERS DRY TUBE
m. skulderstrop krafig kvalitet
6 forskelling farver

OB1005BLK	Kr.	360,-
OB1005B	Kr.	360,-
OB1005P	Kr.	360,-
OB1005R	Kr.	360,-
OB1005W	Kr.	360,-
OB1005Y	Kr.	360,-

ECHOPILOT

Med EchoPilot fremadrettede ekkolod sikrer du dig effektivt mod grundstødninger! NYHED! Echopilot 3D Gen4 er nu kompatibel med **RAYMARINE** Axiom Displays
Se hvad, der er foran båden, under vandoverfladen.

FLS 2D STANDARD
7" FTF LCD farveskærm. Max dybde 100m, fremadrettet 200m

EP-2D-R-STD Standard plastik transducer	Kr. 10.680,--
EP-2D-R-PRO Professionel bronze transducer	Kr. 11.660,-
EP-2D-REP repeater modul	Kr. 8.950,-

FLS PLATINUM
Blackboks sonar m. video udgang 100m, fremadrettet 200m

EP-PL PLATINUM Forward Looking Sonar, Komplet	Kr. 14.780,-
EP-PL-V PLATINUM VIDEO BOX m. keypad & 10m datakabel	Kr. 7.665,-

FLS 3D FORWARD LOOKING SONAR
Blackboks sonar m. video udgang 100m, fremadrettet 200m

EP-FLS3D-Gen4 findes i 6 modeller og har direkte integration med Raymarine Axiom Displays

Ring,for priser og modeller



ECHOPILOTS 3D FREMADRETTET

Echopilot's 3D blackboks sonar gør det muligt at få et fantastisk billede i 3D. Giver uovertruffent og nøjagtigt billede af bundforhold under og foran fartøjet. Med S og composite udgang. Fås med flere transducer og kabellængder

2D TRANSDUCER
Plast transducer uden gennemføring
oplys instrument.

EP-31224B Standard plastik transducer	Kr. 3.325,-
EP-31222 Gen.føring til ovennævnte	Kr. 295,-
EP-31322B Proff transducer	Kr. 3.520,-

PLATINUM TRANSDUCER
Pro transducer uden gennemføring
oplys instrument.

EP-31322B Proff transducer	Kr. 3.520,-
EP-31223 Gen.føring Bronze	Kr. 1.615,-

HYDROTABS PNEUMATIK TRIMTABS

Hydrotab Interceptor trimtabs giver hurtig og effektiv trimning af din båd gennem luftkompressor. De opererer med ekstrem nøjagtighed og hjælper til bedre planing og styrekontrol samt bedre brændstoføkonomi og komfort til følge. Hydrotab trimtabs styres præcist og leveres som en "plug and play" installation uden brug af hverken hydraulik eller elektriske motorer. Markedets absolut bedste trimsystem med 5 års garanti.

Hydrotab opererer med ekstrem nøjagtighed og hjælper til bedre og mere direkte bådkontrol og planing, selv under de hårdeste vejrforhold, hvilket gør din sejlads mere sikker. Den optimerede og korrigerede cruise vinkel reducerer brændstofforbruget betydeligt. Kan fås med Autofunktion/NMEA 2000. Anbefalet maks. knob: 60. Perfekt til motorbåde mellem 15 og 70 fod.



INTERCEPTOR BT MODEL, KOMPOSIT TAB I RUSTFRI HUS
INFO: BREDDE X DYBDE X HØJDE MM, MAX STØRRELSE BÅD I FOD

HT-160 210 x 89 x115,5-18
HT-320 370 x 89 x 115,5-25
HT-480 544 x 89 x 115,5-35
HT-640 700 x 89 x 115,5-42
HT-800 870 x 89 x 115,5-53
HT-960 1030 x 89 x 115,5-70

MED ROCKER KONTAKT
enklet udgave

HT-160BT-E	Kr. 6.995,-
HT-320BT-E	Kr. 7.595,-
HT-480BT-E	Kr. 8.995,-

3DHC BETEJNINGS PANEL
med indikator

HT-160BT	Kr. 9.595,-
HT-320BT	Kr. 10.195,-
HT-480BT	Kr. 11.695,-
HT-640BT	Kr.20.395,-
HT-800BT	Kr.25.595,-
HT-960BT	Kr.28.895,-

MOBY BETEJNINGS PANEL
kontrol enhed og NMEA200

HT-160BT-A	Kr. 21.395,-
HT-320BT-A	Kr. 21.995,-
HT-480BT-A	Kr.23.395,-
HT-640BT-A	Kr.32.995,-
HT-800BT-A	Kr.37.995,-
HT-960BT-A	Kr.39.995,-





INTERCEPTOR SR MODEL, KOMPOSIT TAB OG HUS
INFO: BREDDE X DYBDE X HØJDE MM, MAX STØRRELSE BÅD I FOD

HT-300SR-E 300 x 75 x1 143,5-20

HT-450SR-E 450 x 75 x1 143,5-25

MED ROCKER KONTAKT
enklet udgave

HT-300SR-E	Kr. 7.795,-
HT-450DR-E	Kr. 9.395,-

3DHC BETEJNINGS PANEL
med indikator

HT-300SR-BT	Kr. 10.695,-
HT-450SR-BT	Kr. 12.295,-

MOBY BETEJNINGS PANEL
kontrol enhed og NMEA200

HT-300SR-BTA	Kr. 20.995,-
HT-300SR-BTA-DB	Kr. 21.895,-
HT-450SR-BTA	Kr. 22.295,-
HT-450SR-BTA-DB	Kr. 23.495,-

ULTRALYDS VINDSENSOR

LCJ Ultralyds vindsensorer leverer signal via seriel port til PC-tilslutning eller NMEA0183/2000 navigationsudstyr.LCJ Ultralyds vindsensorer er vejrbestandige, super præcise, selv ved lave vindhastigheder og så har de ingen bevægelige sliddele. Alle 19 modeller, leveres med 25m kabel og samleboks eller trådløs forbindelse med solcelle.

BAROPLUG
er et Plug & Play NMEA2000 barometer, der kører med alle kompatible NMEA2000 netværk

LCJ-BARO	Kr. 1.610,-

WINDYPLUG
NMEA 2000 interface til wind Sensorer med indbygget barometer.

LCJ-WINDY	Kr. 2.196,-

VINDSENSOR
Standard ultralyds Vind sensor m. 25m mastekabel.

LCJ-CV7 Til NMEA0183 sytemer	Kr. 5.950,-
LCJ-CV7-STBG Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183/SeaTalk1 B&G interface for Hydra, Hercules, H1000	Kr. 7.125,-
LCJ-CV7-BARO3 Med barometer tilslutning til NMEA0183 sytemer	Kr. 7.715,-
LCJ-CV7-WINDY Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer	Kr. 7.715,-



VERTIKAL ULTRALYDS
vindsensor. 25m mastekabel.

LCJ-CV7-V Til NMEA0183 sytemer	Kr. 6.645,-
LCJ-CV7-V-STBG Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183 /SeaTalk1 B&G interface for Hydra, Hercules, H1000	Kr. 8.045,-
LCJ-CV7-V-Windy Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer	Kr. 8.045,-

VERTIKAL LANG CARBON ULTRALYDS
vindsensor. 25m mastekabel.

LCJ-CV7-C Til NMEA0183 systemer.	Kr. 7.770,-
LCJ-CV7-C-STBG Med interface for Raymarine ST40, 50, 60 og B&G Hydra, Hercules, H1000. NMEA0183	Kr. 9.625,-
LCJ-CV7-C-WINDY Med Barometer sensor og NMEA2000 tilslutning	Kr. 9.225,-



TRÅDLØS VINDSENSOR

Vertikal vindsensor m. solcelle og LiFePo4 Batteri, der holder strøm natten over. Opdatering 1-13 sek. afh. af ladetilstand.

LCJ-CV7SF	Kr.	7.715,-
LCJ-CV7SF-USB for PC NYHED	Kr.	8.435,-
LCJ-CV7SF-WINDY NMEA2000	Kr.	8.920,-

SOFTWARE

CV7_Config	Kr.	Gratis
StatFixBaro	Kr.	1.350,-
StatMETEO	Kr.	1.350,-

MOTOR OG ARBEJDSBÅDE

25m kabel.. AL=24 VOLT

LCJ-CV3F 12V	Kr.	5.960,-
LCJ-CV3F-AL	Kr.	6.860,-
LCJ-CV3F-BARO3	Kr.	7.060,-
LCJ-CV3F-WINDY	Kr.	7.490,-

CV3F TILBEHØR OG DELE

LCJ-OP-BARO3	Kr.	2.200,-
LCJ-OP-BARO-AL	Kr.	3.195,-
LCJ-AL-CV3F	Kr.	1.125,-
LCJ-AL-CV3F-AL	Kr.	2.200,-

CV7, /V, /C TILBEHØR OG RESEVERDEL

LCJ-OP-BARO3 Barometer til CV3F og CV7	Kr.	2.200
LCJ-OP-STBG Interface til B&G og Raymarine ST40/60	Kr.	2.495,-
LCJ-Windy Interface NMEA2000 / WindyPlug barometer.	Kr.	1.695,-
LCJ-OP-USB USB interface m. barometer tilPC.	Kr.	1.740,-
LCJ-RM-SMART100 Sensor for roterende mast til CV7 serien	Kr.	POA

12 VOLT IP 67 TRYKKONTAKT

- Højkvalitets trykkontakt med ledningsstik til nem montering udført i rustfrit stål.
- Kontakterne kan leveres med ikon for funkton samt med låsende eller momental funktion.
- Vandtæt IP 67.
- Diameter: 22 mm
- Maks. Spænding: 250 VAC 50 VDC
- Led spænding: 9-36 VDC
- Maks. Strøm: 5A
- Enkelt LED for kontakt belysning når aktiv:
- Farver: Rød, Grøn, Blå, Orange, Hvid
- Dobbelt LED for kontaktbelysning når aktiv samt dvalebelysning når ikke aktiv:
- Farver: rød og grøn, rød og blå
- Findes i 2 udgaver:
- Låsende eller fjederbelastning



TRYKKONTAKT
22mm kontakt med enkelt lys og uden ikon

EPT-110322XXXX Kr. 175,-

TRYKKONTAKT
22mm kontakt med dobbelt lys og uden ikon

EPT-110322XXXX Kr. 190,-

TRYKKONTAKT
22mm kontakt med enkelt lys og med ikon

EPT-110322XXXX Kr. 205,-

TRYKKONTAKT
22mm kontakt med dobbelt-lys og med ikon

EPT-110322XXXX Kr. 220,-

90 DB VANDTÆT ALARMGIVER
22mm buzzer alarm

EPT-1103BZ022 Kr. 220-

STOP KONTAKT
22mm Nødstop IP65

EPT-11030017 Kr. 235,-



SAMLEMUFFE
Ny type samlemuffe med låse arm. Med gennemgang

EPT-11030063	2 ledninger	Kr.	8,-
EPT-11030064	3 ledninger	Kr.	10,-
EPT-11030065	4 ledninger	Kr.	15,-
EPT-11030066	5 ledninger	Kr.	20,-

SAMLEMUFFE
Ny type samlemuffe med låse arm. Strøm fordeler

EPT-11030061	fra 2 til 4 ledninger	Kr.	15,-
EPT-11030062	fra 2 til 6 ledninger	Kr.	18,-
EPT-11030067	fra 3 til 6 ledninger	Kr.	20,-
EPT-11030068	fra 3 til 9 ledninger	Kr.	25,-

USB KONTAKT
Type C PD og QC 3,0 USB med indbygget voltmeter. 12/24V. 3 A ved 5V udgang. Plasthus. IP65

EPT-11030014	Kr.	250,-

USB KONTAKT
Type 2,0 og C USB udgang. 12/24V. 3.6V-12V max. 18 W på USB 2,0 og 5V-20V max. 36W på USB C. IP65

EPT-11030015	Kr.	295,-
EPT-11030145 USB Type C-PD 45W & QC3.0 Alu-hus	Kr.	295,-

GENOFIX HÅNDTAG
fastgøres let med 2 nylon spænder, og den gør det lettere at stige ombord samt forlade båden og så holder den sejlet rent der, hvor du normalt tager fat. Genofix sikrer din genoa mod at rulle sig ud i havnen under storm eller kraftig blæst og anbefales af såvel forsikringsselskaber og fagfolk. Genofix sejlhåndtag giver sikkerhed, komfort og bekvemmelighed til dig når du skal ombord.

GF-001	Kr.	395,-

D10

et intelligent multidisplay med lavt strømforbrug til krævende kapsejlere, der ønsker optimal raceinformation i et robust, let aflæseligt display. Det innovative Racegeek D10 display er fremstillet til at give alle væsentlige informationer på ét sted i en let forstået form.

RACEGEEK
SKÆRM:
60 mm og 40 mm LCD-cifre
35 mm grafisk display
Brudsikkert Gorilla® glas
Touch følsomme knapper
Hvidt og rødt lys
KOMPAS:
1 grads nøjagtighed
100 hz
9 akslet gyro / accelerometer / magnetometer
HUKOMMELSE:
64 MB indbygget hukommelse
Logger dagssejladsen 10 gange i sekundet
WI-FI:
Indbygget WiFi Access Point
4 KANALER:
NMEA0183
SignalK Delta

TILSLUTNING:
2 x standard NMEA0183 indgange via RS232
1x 115k RS232 forbindelse til tilslutning af NMEA2000 backbone med Actisense NGW-1 Signet log forbindelse
RACE PROCESSOR:
85Mhz modulær hardwareprogrammerbar processor
INDSTILLINGER:
D10 har tre auto tilstande og en brugerdefineret indstilling, der kan konfigureres til at vise de ønskede informationer.
Start Mode:
Afstand til startlinje
Nedtælling
Startlinje fordel
Bådhastighed
Displayet bliver rødt, når der ikke er mere starttid.

RACEGEEK D10
Sejlads display

RG-D10	Kr. 11.995,-

GRUNT OG SUPER STAINLESS

GRUNT!
er et uovertruffent 2 i 1 vaske og rensemiddel, der bare skal prøves. Produktet er geleagtigt for brug på lodrette overflader. Opløser snavs, skidt, og fjerner misfarvning af overflader. Påføres overfladen med en pensel eller børste. Lad produktet arbejde i mindst 20 minutter og vask herefter med svamp og rent vand. Det anbefales at bruge GRUNT! på alle områder for at undgå farveforskelle.
Biologisk nedbrydeligt, Fjerner gule / brune vandlinje pletter
Fjerner rust fra beslag, Fjerner kalkpletter og fugleklatter
GRUNT! trænger ind i gelcoaten for forsigtigt at neutralisere og absorbere misfarvning uden at påvirke gelcoaten på nogen måde. Vaskes efterfølgende med svamp og vand. Beskadiger ikke miljøet.
Fås til to størrelser.
½ og 1 liter

YD-GBC500	Kr.	180-
YD-GBC1000	Kr.	275,-

SUPER STAINLESS
rengører og beskytter rustfrit stål uden gnub eller skrub.
Den nemme og effektive måde at fjerne rustfarvning og korrosion fra dit rustfrit stål ombord. Bringer dit rustfri stål tilbage til højglans. Super-Stainless er en vandbaseret, ikke-toksisk, biologisk nedbrydelig rensningsopløsning til rustfrit stål, der er specielt fremstillet til at fjerne rustpletter og korrosion fra dine rustfri fittings. Rengører og beskytter mod yderligere rustangreb. Super Stainless, rustfrit stål rustfjerner, er enkel og nem at bruge og efterlader dit rustfri stål pletfrit, rent og beskyttet. Super Stainless overholder de seneste regler om mærkning og emballering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Fås til to størrelser.
½ og 1 liter

YD-SSS500	Kr.	200,-
YD-SSS1000	Kr.	300,-.

AIS 10-14
AIS antenner 20
AIS-MOB nødsender 36, 38
Alternativ energi 61
Antenne beslag 22-24
Antennekabel. 25
Antenner. 15-21
Antenne reservedel / VHF stik 22-26
Antenne tester 24
Barometer. 91
BaroPlug 91
Batteri overvågning. 62
Bivy Stick. 30
Bluetooth højtaler. 22
Brandslukning 63-67
Brandtæpper 64
Buoy-Tracker 14
Bærbar VHF 26,-27,39
Dæksgennemføring. 68-69
Echomax.. 59-60
Ekkolod 80
Echopilot. 80
em-trak 10-14
EPIRB 34-38
Fire Stryker 64
Genoa håndtag 96
Genofix 96
Grunt! 98
Guldbelagt VHF stik. 26
HAWK antenne. 19
Helm pods 71-77
Himunication 27-29
Hydrotabs 89-90
Højttalere 21
Instrument Pod 71-77
Ipad/Tablet mount. 71
Kikkert 55
Kompas 45-49,52-54
Kompas (SOLAS) 52-53
Krængningsmåler 54
Lader 62, 70
Marinepod 71-75
Markus Lifenet. 44
Mast pod. 76
MOB udstyr. 34-44
Navigationslys 53-54
NMEA200 netværk. 31-33
Nødlys 41-42
Nødsender 34-39
Nøglering 41
Ocean Signal 34-39
Odeo Flare 40
OLAS 42-43
Optisk røgdetektor 65
Overboard. 85-87
PLB. 36, 38
Plejemidler. 98
Radarbeslag 78-80
Radarreflektor 59-60
Rednings stige 44
rescueME 35-36, 38
ROKK 70, 81-84
safeSEA GMDSS 34, 37, 39
SART. 14, 39
Scanpod 76-77
Scanstrut. 68-71, 76-84
Sea-Fire 63-67
Shakespeare. 15-26
Silva 45-51, 54-56
Sonar. 88
Super Stainless 98
Tablet/ipad mount 71
Tasker 85-87
Trimtabs 89-90
Trådløs dødmandskontakt 43
Trådløs oplader 70
TV-antenner 21
USB lader 70, 95
VHF kabel 25
Vandtæt, mobil etui 85
Vandtæt opbevaring. 85-87
Vandtæt trådløs oplader 70
Vestelys. 41
VHF. 26-28
VHF antenner. 16-19
VHF tester/switches 24
VHF stik. 26
Vindmåler. 91-92
Watermaker, sol. 41
WindyPlug. 91

Forhandler

ScanMarine DK

Kommunikation & Sikkerhed

ScanMarine DK - Egensevej 25 - 2770 Kastrup - tel. 8194 9820
www.scanmarine.dk - info@scanmarine.dk