



En sikker forbindelse!

2026

VELKOMMEN TIL SCANMARINE DK KATALOGET 2026

ScanMarine DK leverer såvel sikkerhedsmateriel som kommunikationsudstyr til den maritime branche. ScanMarine DK's produkter finder du i førende udstyrsbutikker i Danmark og produkterne anvendes om bord på alle slags fartøjer og lystbåde samt maritime anlæg i offshore olie, gas, forsvars- samt kommercielle maritime industrier over hele verden.

Produktsortimentet du finder i årets katalog omfatter løsninger, der dækker dine kommunikations-, sikkerheds og redningsbehov til søs. Desuden finder du unikke løsninger til montering og opbevaring af udstyr ombord samt en vifte til dækning af energibehovet langt fra land. Med et program fra de førende producenter indenfor hver sine områder, kan Scanmarine DK levere løsninger, der sikrer dig optimalt når du er til søs:

1. Kommunikationsantennener fra Shakespeare.
2. AIS systemer fra em-trak.
3. Kompasser fra SILVA & Autonautic
4. VHF fra Himunication og em-trak
5. Sikkerheds og redningsudstyr fra Ocean-Signal, OdeoFlare, Sea-Fire, FSS, OLAS, Markus-Lifenet, EchoMax, og TeamO.
6. Monteringsløsninger fra ScanStrut og MarinePod.
7. Pumper fra Whale.
8. Vandtæt opbevaring fra OverBoard og Silva.
9. Plejemidler

Arbejdet i den maritime sektor udsætter en person for en række risici, der ikke er til stede andre steder, især ekstreme vejrforhold og usikre arbejdsplatforme. Mange faktorer, ofte i forbindelse med træthed, anvendelse af eller fejlbetjening af udstyr, skibssulykker eller kollisioner, kan føre til skader og endda tab af menneskeliv.

ScanMarine DK arbejder for at skabe en lettere tilgang til at løse disse udfordringer. Det har medført en stærk produktlinje indenfor overvågnings-, brandsluknings- og alarmeringssystemer, der automatisk registrerer en mand over bord situation, brandudbrud eller kollisionsfare og underretter kaptajn, besætning og andre redningsaktiver samt giver de væsentlige data for at sikre situationen så hurtigt som muligt.

KONTAKT OS:

Vores forhandlere står klar til at svare på alle spørgsmål, se forhandlerlisten på scanmarine.dk.

Du er også velkommen til at kontakte os på
tel.: **+45 8194 9820** eller mail: info@scanmarine.dk

Alle priser er vejledende inkl. 25% moms.
Lokale prisforskelle forefindes.

ScanMarine ApS forbeholder sig retten til at ændre priser samt tager forbehold for trykfejl og fejl i oplysninger. Bemærk at manualer findes fortrinsvis på engelsk.

God vind!
Team ScanMarine DK

ECHOPILOT

HIMUNICATION
Start here. Make a difference!

OLAS

MARKUS
LIFENET

MarinePod

Whale
WATER SYSTEMS SPECIALIST

SILVA

ULTRASONIC
WIND SENSOR
LCJ CAPTEURS

GRUNT!
boat cleaner

Actisense

LGM
PRODUCTS

FIREFEBOY

Indhold

Nyheder	Årets nyheder	4
AIS	Alt i AIS, klasse A, B, sender og modtager samt SART og antennesplitter	6
Kommunikation	Antenner, satellitkommunikation, GPS tracker, VHF radio	9
NMEA Netværk	NMEA0183 konverter/buffer, N2K, Kabler, stik, modstand, mm	25
Nødsendere	Epirb, PLB'er, SART, GMDSS-VHF. mm.	30
Redningsudstyr	TeamO redningsveste, Nødblus, Dødmandskontakt, Nødlus, MOB udstyr, Lommelygter, Pandelamper	36
Kompasser/kikkert	Kompasser, kikkerter	45
Sonar/ ekkolod	Fremadrettede ekkolod	55
Navigationslys	Aluminium LED navigationslys	56
Pumper	12/24V pumper fra Whale, lænse, toilet, ferskvands, mm	58
Radarreflektor	Radarreflektorer	67
Brandslukning	Motorrums brandanlæg samt Håndholdte brandslukkere	69
El tilbehør og dæks gennemføring	Vandtætte gennemføringer samt USB- og trådløse vandtætte ladere	73
Instrument og Radar montering	Instrumenthuse til plottere og tablets samt justerbare monteringsbeslag. Radar monteringsbeslag,. Rokk beslag samt Atmos luftstation	76
Vandtæt opbevaring	Vandtætte tasker, etuier, rygsække og drytubes	89
Plejemidler	Smøremiddel, rustløsner, Grunt, mm	92
Diverse	El artikler, ultralyds vindsensor. Wear and Tear. Genofix	95






NU ER VENTETIDEN FORBI! NEXUS ER DEN NYE REVOLUTIONÆRE VHF/AIS-TRANSPONDER.

em-trak NEXUS VHF er en højtydende, fuldt udstyret internationalt certificeret Klasse D VHF/DSC-radio og højtydende AIS Klasse B (5W SOTDMA). Ud over de standardfunktioner, der forventes i enhver DSC/VHF-radio i kommerciel standard, inkorporerer NEXUS et nyt niveau af integration og brugervenlighed.

Kernen er en ny SRT-udviklet AIS/VHF-transceiver, der udnyt-

ter 25 års avanceret teknologisk udviklingsarv og erfaring til at levere enestående radioydelse inden for et størrelses- og omkostningsoptimeret design. Dette er integreret i et kvalitetskonstrueret og robust, vand- og vejrbestandigt hus med en høj opløsning 3,5" fuldfarveskærm og ergonomisk brugergrænseflade.

Se mere på side 9



HIMUNICATION

Start here, Make a difference!



Himunication gør det igen med denne fixe lille VHF, som kun måler 156 x 61 mm. Den opfylder internationale standarder for marineradioer. Den kan sende og modtage alle VHF-kanaler fra internationale fartøjer, såsom dem, der er specificeret af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU). Samtidig

er VHF'en fremstillet i materialer af høj kvalitet og så er den vandtæt, hvilket opfylder alle branchestandarder for at give pålidelig kommunikation.


HM-365 har selvfølgelig de danske lystbådskanaler. Se mere på side 10

SCANSTRUT®



Revolutioner din bådoplevelse med ATMOS indbygget luftstation der maksimerer din kvalitetstid på vandet. ATMOS, fra Scanstrut, optimerer familiens bådoplevelse. Den smukt designede, indbyggede ATMOS luftstation kan med et tryk på

en knap puste dine paddleboards, tubes og mere op: Indstil blot måltrykket og lad ATMOS gøre alt det hårde arbejde. ATMOS er konstrueret til at trives i det barske havmiljø! Se mere på side 88.



AIS (AUTOMATISK IDENTIFIKATIONS SYSTEM)

AIS (Automatisk Identifikations System) er de søfarendes mest markante udvikling i sejlads-sikkerhed siden opfindelsen af radar. Oprindeligt udviklet som antikollisionssystem for at gøre det muligt for kommercielle skibe at 'se' hinanden klart under alle forhold og forbedre de oplysninger rorsmanden har om omgivelserne.

AIS transpondere informerer egen position, kurs og fart med indbygget GPS modtager.

Informationen kombineres med vigtige navigations informationer og kommunikerer automatisk mellem AIS udstyrede skibe.

AIS transpondere på skibe og kyststationer modtager denne information og bruger den til at opbygge en levende grafisk visning af trafikken i området. Transponderen kan sluttes til mange typer af kortplottere eller PC kortlægnings software for at give et RADAR lignende billede af fartøjers positioner.



Kort om CSTDMA/SOTDMA: CSTDMA (**Carrier Sense Time Division Multiple Access**) det betyder at enheden kun sender hvis ingen andre AIS sender på samme tid. SOTDMA(**Self-Organized Time Division Multiple Access**) betyder at, når enheden har "fundet" det første slot bliver de næste 5 reserveret. SOTDMA enheder sender oftere og med en større effekt (5w) end CSTDMA enheder.



EM-TRAK A200

em-trak A200 er en kraftfuld AIS klasse A, som sætter nye standarder for ydeevne, funktionalitet og pålidelighed.

A200 leverer uovertruffen ydeevne og betjening i realtid fra en enkelt fuldt integreret enhed. En stor fuldt integreret HD farveskærm giver optimal udnyttelse af A200 kraftfulde ENC kort processor med fuld AIS overlay og detaljeret kortlægning i realtid.

A200 er konstrueret til kommerciel brug, hvor brugeren er afhængig af AIS klasse A for sikkerhed og driftseffektivitet.

- Internationalt certificeret - SOLAS, IMO,
- USCG, FCC, EU, CCNR, CCS, Industry Canada
- Enkelt fuldt integreret transceiver
- Vand og vejrbestandig - IPX6 certificeret
- Integreret HD-farvedisplay
- Fuld ENC kort operationel
- Integreret langtrækkende WiFi
- Dual NMEA 0183 OG NMEA 2000
- Intelligente tilslutningsmuligheder til alle bro systemer, Giro, ECDIS, VHF, DSC osv.

ET-A200

Kr. 21.750,-

EM-TRAK B900 SERIE

em-trak B900 serien Klasse B AIS transpondere er internationalt fuldt certificeret højtydende Klasse B AIS transpondere, der er små og lette. B900 serien har NMEA2000, NMEA0183 og USB tilslutning samt intern hukommelse for tracking af sejladser og dertil indbygget GSP antenne. em-trak B900 serien understøtter alle AIS kompatible kortplottere på markedet og er enkel at installere og konfigurere.

B900 serien sender og modtager alle AIS-meddelelser i realtid, og leveres som standard med "stealth mode" funktion for evt. ønsket afbrydelse af transmission. em-trak er eneste producent på markedet med avanceret SRT-AIS™ teknologi, der sikrer at du kan se flere skibe i et større område, og samtidigt spare på strømforbruget ombord. Ydeevne og kvalitet til en konkurrencestærk pris.

OVERBLIK:

- SRT-AIS™ -teknologi for bedste ydelse
- Lille og let
- "Silent Mode" funktion
- Datalogning
- Høj kvalitet, for maksimal holdbarhed
- NMEA2000 og NMEA0183, USB, PC og Mac-tilslutning
- Understøtter alle AIS kompatible kortplottere, (F.eks. Simrad, Lowrance, Raymarine, Garmin, B&G, Standard Horizon o.s.v.)



B921

2 watt. CSTDMA sender/modtager

ET-B921

Kr. 5.595,-



B922

2 watt. CSTDMA sender/modtager med Bluetooth og WiFi

ET-B922

Kr. 8.195,-



B923

2 watt CSTDMA sender / modtager med indbygget VHF antenne splitter

ET-B923

Kr. 7.295,-



B924

2 watt CSTDMA sender/modtager med Bluetooth og WiFi indbygget VHF antenne splitter

ET-B924

Kr.10.395,-



B951

5 watt. SOTDMA sender/modtager

ET-B951

Kr. 6.695,-



B952

5 watt SOTDMA sender/modtager med Bluetooth og WiFi

ET-B952

Kr. 9.295,-



B953

5 watt. SOTDMA sender/modtager med indbygget VHF antenne splitter

ET-B953

Kr. 8.395,-



B954

5 watt SOTDMA sender/modtager med Bluetooth og WiFi samt indbygget VHF antenne splitter

ET-B954

Kr. 11.495,-

B200 TIL DEN SERIØSE LANGTURSEJLER

em-trak B200 AIS Transponder klasse B har 5W sendestyrke og 1. prioritet på ais båndet samt internt nødbatteri, der muliggør kontinuerlig drift i op til 12 timer eller nøddrift i op til 120 timer, hvilket giver sikkerhed i tilfælde af strømudfald på fartøjet. Er vandtæt og robust så den kan fungere kontinuerligt og pålideligt i årevis i selv de mest ekstreme havmiljøer. B200 har såvel WiFi og Bluetooth-funktionalitet for hurtig og nem forbindelse til ethvert displaysystem eller navigationsapp.

ET-B200

Kr. 12.295,-



EM-TRAK B400

em-trak B400 er en fuldt certificeret SOTDMA AIS transponder i klasse B med 2,5 gange sendeeffekt af standard klasse B. em-trak AIS klasse B B400 er en kraftfuld og robust AIS klasse B velegnet til professionelt brug. B400 er robust, vejrbestandig, fuldt integreret enhed med HD farveskærm, CMAP kompatibel kortplotter og en bred vifte af funktioner. Dens fleksible tilslutningsmuligheder, der omfatter WiFi, NMEA0183 & 2000 gør installation og integration med dine andre systemer hurtig og nem. B400 er en SOTDMA type klasse B, der yder 5W istedet for standard 2W udgangseffekt samt har transmissionsprioritet i travle områder. Dette giver langt bedre ydelse.

ET-B400

Kr. 13.995,-



I100 IDENTIFIER

AIS transponder klasse B med genopladligt batteri. Programmerbar sendetid. Batteritid ca. 5 døgn, ved transmission hvert 5. minut. Inklusiv lader og beslag.

ET-i100

Kr. 6.495,-

ET-i100-P programmerings kit
Kr. 2.250,-



SART100

SART nødsender til redningsbåde og redningsflåder sender i min 96 timer og er MED/ SOLAS certificeret.

ET-SART100

Kr. 5.395,-

ET-409-0030-1 batteri skift
Kr. 2.695,-



GPS

Passiv GPS antenne med 10m. kabel. 1"14 gevind som passer til de fleste monteringsbeslag, eller til planemontering.

ET-GPS

Kr. 695,-



EM-TRAK S300 VHF SPLITTER

Er vandtæt og er ideel til brug i barske marine miljøer. Den tilbyder en unik kombination af sejhed og ydeevne. S300 VHF antenne splitter er lille, robust samt stød og vibrationssikker.

ET-S300

Kr. 3.195,-




EM-TRAK R300 AIS MODTAGER

er en lille robust, funktionsrig 2-kanals AIS-modtager, der er IPx6 og IPx7 tæt samt stød- og vibrationssikker. em-trak AIS R300 er en højtydende dobbeltkanal AIS-modtager, som tilbyder overlegen driftsydelse.

ET-R300

Kr. 2.695,-



NEXUS VHF/5W AIS.

Den ultimative Klasse D VHF med en 5w AIS transponder samt indbygget splitter så der kun skal bruges en VHF antenne! Med en 3,5" farveskærm er det nemt af navigere gennem de forskellige funktioner. Nexus har VHF-LINK, AIS-LINK, samt MOB-LINK.

VHF-LINK gør din smartphone til et fuldt funktiondygtigt hånd-sæt til VHF'en. NEXUS Connect giver, gennem WiFi forbindelse, både Android og iOS telefoner alle funktioner tilgængelige.

AIS-LINK gør at der kan forbindes flere enheder.

NEXUS base station har gennem NMEA 0183, 2000 og trådløst mulighed for op til 10 enheder, telefon, tablet, PC, eller kort-plotters.

MOB-LINK gør at android og iOS smartwatches samt MOB tags overvåges af NEXUS base station som alarmerer når forbindelsen bliver brudt ved f.eks. Mand Over Bord tilfælde.

ET-NEXUS

Kr. 14.395,-

HIMUNICATION TECHNOLOGY

producerer en stærk serie VHF radioer under eget brand, foruden at producere radioer til bl.a. Radio Ocean, Navicom, GME m.fl. Efter 18 år, udelukkende med at producere OEM produkter for førende udbydere af maritim elektronik,

har Himunication nu lanceret deres eget brand, der sikrer konkurrencedygtige priser indenfor maritime VHF løsninger. Himunication radioer leveres med ATIS og er IP 67 vandtætte.



HM365-SERIEN

er en professionel marine-VHF-radio, der opfylder internationale standarder for marineradioer. Den kan sende og modtage alle VHF-kanaler fra internationale fartøjer, såsom dem, der er specificeret af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU). Samtidig er VHF'en fremstillet i materialer af høj kvalitet og så er den vandtæt, hvilket opfylder alle branchestandarder for at give pålidelig kommunikation.

HM-365C VHF DSC Klasse D m. NMEA0183/2000	Kr.	2.695,-
HM-365S Samme som do med AIS modtager.	Kr.	3.395,-

HM-TS18 VHF RADIO KLASSE DSC-D M. INDBYGGET GPS

NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio. Radioen har et stort Touch-Display med mulighed for visning af de NMEA2000 data, der er tilgængelige på NMEA2000 netværket. Hvad enten

det er visning af motorstatus, vindhastighed eller andet der ønskes information om, så kan det vises, blot korrekte data er tilgængelige på netværket. HUSK din VHF radio er kun lige så god som din VHF antenne.



HM-TS18 VHF RADIO KLASSE DSC-D M. INDBYGGET GPS

NMEA2000 og Multifunktions Touch-Display tilbyder helt nye funktionaliteter for en VHF radio.

HM-TS18	Kr.	3.495,-
HM-TS18S samme som ovennævnte dog med AIS modtager,	Kr.	4.295,-

KOMMUNIKATION VHF



HIMUNICATION STATIONÆR VHF

DSC Klasse D. Markedets slankeste VHF til bøjle og flush montering med stort tydeligt display med NMEA 0183 og 2000. Indbygget GPS

HM-390C VHF DSC Klasse D m. NMEA0183/2000 Kr. 2.795,-

HM-390S Samme som do med AIS modtager. Kr. 3.495,-



BLACKBOKS VHF M. DSC KLASSE D

Med fuld betjening i håndsættet, og stort display samt slimline blackboks. NMEA 0183/2000 samt indbygget GPS

HM-390C-BB VHF DSC Klasse D NMEA0183/2000 Kr. 3.295,-

HM-390S-BB Samme som do med AIS modtager. Kr. 4.095,-



HM-100

Super fin kompakt VHF men stadig med alle de funktioner dyrere bærbar VHF'er har. 1/3/6 W

HM-TS19 Kr. 995,-



HM-130

Bærbar VHF "Float & Flash" Med 1/3/6W sendestyrke, 220v bordlader og håndstrop

HM-130 Kr. 1.295,-



HM-160

Bærbar VHF m. "Float & Flash". Med 1/3/6W sendestyrke, 220v lader med USB C og lygte funktion


HM-160 Kr. 1.695,-



HM-360

Bærbar VHF DSC klasse D m. GPS. Med 1/3/6W sendestyrke, 220v lader med USB C og lygte funktion

HM-360 Kr. 2.395,-



OCEAN SIGNAL GMDSS safeSEA V100 VHF RADIO

SIG-V100-1 Kr. 5.325,-

SIG-V100-2 m. ekstrabat + lader. Kr. 6.245,-



12 V LADER TIL HM-130/TS19

HM-DC1212 Kr. 195



12V LADER TIL HM-160 / 360

HM-DC1209 Kr. 195,-



USB STIK TIL HM-130/TS-19

HM-DC512 Kr. 195,-



12V LADER TIL HM-160 / 360

HM-DC509 Kr. 195,-



BORDLADER STATION

Til HM-TS19 og HM-130

HM-BC19 TS19 Kr. 195,-

HM-BC130 HM-130 Kr. 195,-



220 V LADER

til håndholdt VHF

HM-AC130 130/TS19 Kr. 195,-

HM-AC360 160/360 Kr. 195,-



BATTERIER

Lithium batterier til håndholdte modeller

HM-BT130 Kr. 395,-

HM-BT19 Kr. 495,-



FLYDE ETUI

til HM-100 med inbygget lys

HM-100-FP Kr. 195,-



ØRESNEGL

Til alle håndholdte modeller.

HM-HS130 Kr. 195,-



SKULDER MIKROFON

Til alle håndholdte modeller

HM-HS160 Kr. 445,-



HÅNDSÆT TIL HM SERIE

Oplys model

HM-HS20 Kr. 895,-



Y-KABEL

til to håndsæt HM-390x, HM-390-BB.

HM-EC001 Kr. 495,-



FORLÆNGER

Forlænger kabel til håndsæt

HM-EC03 3 meter Kr. 295,-

HM-EC12 12 meter Kr. 495,-



FLUSH KIT

til HM-390, og HM-TS18 serier

HM-FMK390 Kr. 195,-



BIG FISH/LITTLE FISH

Little Fish overfører NMEA2000 data fra HM-TS18 til HM-TS19
Big Fish overfører NMEA2000 data NK2 backbone til HM-TS19.

HM-DA10 Kr. 195,-

HM-DA30 Kr. 595,-



GPS ANTENNE

Passiv GPS antenne


HM-ANTGPS20 Kr. 395,-

Aktiv GPS antenne 9600 baud

HM-ANTGPS30 Kr. 495,-


EN MARINE VHF RADIO ER KUN SÅ GOD SOM SIN ANTENNE!

Selv den dyreste radio vil have dårlig præstations evne med en dårlig antenne. Kvalitet, ydelse og pålidelighed fra Shakespeare og V-Tronix antenner vil ved korrekt installation, sikre årevis af bekymringsfri brug. Fra de største oceangående skibe til de mindste lystbåde, har Shakespeare og V-Tronix antenner bevist altid at yde maksimalt i forhold til design, selv under de værst tænkelige forhold.



PÅLIDELIGHED KRÆVER KVALITETSKONSTRUKTION.

Shakespeare og V-Tronix's glasfiber antenner er præcisions fremstillet. Hånd-loddede forbindelser. Messing og kobber detaljer. Kraftigt sammensat med 1. klasses elektronik. Vitale dele er indkapslet i eksklusivt glasfiber.



TIPS TIL VALG AF DEN RIGTIGE ANTENNE:

Der er mange faktorer, der har indflydelse på valget af den rigtige antenne til bestemt udstyr. Vi opfordrer til at tage kontakt til din lokale forhandler. Såfremt dette ikke er muligt bør disse tip tages i betragtning før valg af antenne.

ANTENNE LÆNGDER:

1. Antenne højde er altafgørende for bedst mulig rækkevidde. Dette taler for at vælge en antenne, der kan placeres så højt på båden som det er muligt.
2. For sejlbåde er det almindeligt at have en 0,9 - 1,5m høj antenne monteret på mastetoppen. Mange Offshore sejlbåde og kapsejler både, har desuden en 2,5m antenne monteret agter, for det tilfælde at masten skulle knække. Begge installationer er acceptable. Beslutningen om hvilket valg, der passer båden bedst, må i sidste ende tages ud fra en personlig vurdering.
3. De fleste motorbåde op til ca. 25 fod bør vælge en standard antenne på ca. 2,4m. Større fartøjer har mulighed for at vælge større antenne med mere "Gain". Se altid til at der plads til at lægge antennen ned for det tilfælde, at der skal sejles under en lav forhindring eller bro. Uanset valget skal et solidt fæste vælges i forhold til antennen, så skader på båd og antenne undgås.

GAIN:

- Gain står for styrken i signalet målt i decibel (dB). Som hovedregel vil højere "Gain" give større sendestyrke og effekt, og dermed have længere rækkevidde for kommunikation. Her skal der dog påtænkes, at højere "Gain" også giver en mere komprimeret sendeflade, i praksis som en "skive" rundt om antennen. Hvor en lavere "Gain" vil udsende bredere vertikalt. Et komprimeret signal giver længere ræk-

kevidde, men samtidigt dårligt signal udenfor antennens begrænsede vertikale spredning. Dette er væsentligt i f.eks. høj søgang med antennen ude af "lod".

- Sejlbåde, små og lette både, der ruller i høj sø, bør ikke vælge antenne med højere Gain end 6dB. Hvorimod en mere stabil stor båd med fordel kan vælge antenner med højere Gain.

KABEL VALG:

- RG58 kabel bør kun anvendes i samlet længde under 10 meter ved alle monteringer hvor der ikke er praktiske forhold, der gør at kun RG58 kan anvendes.
- For alle længere forløb af antenne kabel bør anvendes de langt bedre kabler, med mindre effekt tab, som RG8/X, RG8A/U eller RG213.
- Shakespeare benytter lavt tabs, UV stabile RG-8X igennem hele GALAXY antenne serien.
- Tidens brug af mobiltelefoni, der opererer på frekvenser mellem 1800 og 1900 MHz, gør det endnu mere vigtigt at vælge kvalitets lavt tabs kabel. Derfor har Shakespeare udviklet COAX kabler til brug med Dual Band og GSM antenner.
- For optimal ydelse fra dit VHF, HF/SSB eller mobiltelefoni anlæg, skal kablet trækkes så kort som muligt. NB; Se instruktioner før du ændrer kablet.

"LOW ANGLE RADIATION"

Shakespeare er pionerer med at benytte "Low Angle" teknik indenfor marine antenner og har lige siden 1960'erne benyttet teknikken i mange antenne modeller. "Low Angle" minimerer fading og optimerer samtidig rækkevidden selv i høj sø.



GALAXY FOR BEDSTE YDELSE!

Shakespeares Galaxy serie er det ypperste indenfor VHF Antenner! Galaxy antennerne er valget når du vil høres på store afstande! De fås i 2 udgaver; med kraftigt element samt dette i forsølvet udgave. Opfylder selv de skrappeste krav og ønsker. Perfekt til montering på targabøjler og hardtop både. Leverer maksimal rækkevidde og bliver ikke gul i solen. De forsølvde dele giver dig ekstra rækkevidde på op til 30-50%. Anbefales til arbejdsfartøj, fiskeskibe, motorbåde samt store sejlbåde.

Shakespeare Galaxy antenner er anerkendt som de ypperste VHF antenner når det gælder ydeevne, førsteklasses materialer og håndværk. Antennerne er hånd-loddet og hånd-samlet efter en 20-årig tradition. De giver dig høj ydeevne og vælges for deres ekstra holdbare konstruktion og karakteristiske Galaxy-finish.



INFL8 NØDANTENNE 3DB

1,6m oppustelig 3dB. 6 m RG58 kabel med PL259 stik. Velcro strop til fastgørelse. ekstra 16 g CO₂ patron.

SHINFL8 Kr. 790,-



HEAVY DUTY 3DB

1,2m antenne med messing element og rf stål fæste, 6 m RG8X kabel, PL259 stik.

SH5400-XT Kr. 1.525,-



HEAVY DUTY SORT 3DB

1,2m, messing element, rf stål fæste, 6m RG8X kabel, PL259 stik.

SH5401-XT Kr. 1.395,-



5400-XP HEAVY DUTY 3DB

1,2m antenne med forsølvet messing element, ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5400-XP Kr. 1.845,-



2,4M HEAVY DUTY ANTENNE 6DB

Messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik.

SH5225-XT Kr. 1.995,-



2,4M 6 DB HEAVY DUTY ANTENNE SORT

Messing element og rf stål fæste, 6m RG8X low-loss kabel samt stik.

SH5226-XT Kr. 1.795,-



5225-XP 2,4M 6 DB Gain

heavy duty antenne med forsølvet messing element som giver ekstra god sende effekt. 6m RG8X low loss kabel, PL259 stik

SH5225-XP Kr. 2.295,-



LITTLE GIANT AIS 3DB

1,2m glasfiber antenne, 3 dB gain, rf stål fæste, 6m RG8X low loss kabel samt PL259 stik.

SH5396-AIS Kr. 1.595,-



GALAXY[®]
XP
EXTENDED
PERFORMANCE

AIS ANTENNER & AM/FM



5225-XT-AIS 6DB

2,4m glasfiber antenne. Eneste på markedet med 6 dB gain! 6m RG8X low loss kabel, rf stål fæste, PL259 stik

SH5225-XT-AIS Kr. 2.055,-



LITTLE GIANT AM/FM 3DB

1,2m heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 3,7m RG62 kabel samt Motorola stik.

SH5420-XT Hvid Kr. 1.445,-



LITTLE GIANT AM/FM SORT

3dB, 1,2m heavy duty antenne med messing element og rf stål fæste, 3,7m RG62 kabel samt Motorola stik.

SH5421-XT Sort Kr. 1.445,-



2,4M 6DB HEAVY DUTY

AM/FM antenne med messing element og rf stål fæste, 6m RG62 kabel med Motorola stik.

SH5235-XT Kr. 1.275,-

WIFI antenner



WIFI

60 cm glasfiber. antenne. 2,4 Ghz. 8 dB gain. Rustfri stål fæste.

SH5248 Kr. 2.995,-



WIFI. 2G/3G/4G

24 cm glasfiber antenne 802.11n kompatibel. Rustfri stål fæste

.SH5239 Kr. 3.595,-



GLASFIBER FORLÆNGER

SH5228-1 (30cm)	Kr. 935,-
SH5228-2 (60cm)	Kr. 1.145,-
SH5228-4 (120cm)	Kr. 1.675,-
SH5228 (240cm)	Kr. 1.865,-



RUSTFRI STÅL MAST

forlænger.

SH4700 (15 cm)	Kr. 365,-
SH4700-1 (30 cm)	kr. 595,-
SH4700-2 (60 cm)	Kr. 1.065,-

**DORSAL VHF**

Finneform antenne. Rækkevidde op til 10 SM v/25W. 7 cm høj. 8 m RG 58 med PL259 stik.

SH5912-DS-V Kr. 995,-

**HA156C**

15cm heliflex Stub antenne. 20m RG58 kabel, beslag, PL259 stik medfølger.

SH-HA156C Kr. 795,-

**5912 RUBBER DUCK**

18cm VHF antenne med mulighed for flush montering uden beslag. uden kabel

SH5912 Kr. 795,-

**MD23**

Heavy Duty 30cm antenne, med 20m RG58 kabel, PL259 stik og mastbeslag.

SHMD23 Kr. 1.595,-

**5216 LETVÆGTS ANTENNE**

30cm ultra letvægts antenne til sejlbåde der ikke vil have vægt på toppen af masten. Mastbeslag medfølger.

SH5216 Kr. 615,-

**5218 MAGNETISK ANTENNE**

50cm antenne med magnetisk fod. 4,5m RG58 kabel og påsat VHF stik. (Nødantenne til stålbåde).

SH5218 Kr. 645,-

**YRR RIB**

50cm antenne. inkl. 8m RG58 kabel beslag, PL259. 3dB Gain

SHYRR Kr. 1.005,-

**5215 SQUATTY BODY**

90cm RF stål piske antenne med beslag. Sejlbåds favorit. 3dB Gain

SH5215 Kr. 695,-

**5215-C-X**

90cm RF stål piske antenne med beslag. Sejlbåds favorit. 3dB Gain. inkl. 18m RG-8x kabel

SH5215-C-X Kr. 1.185,-

**5247-A LIFT 'N' LAY**

90cm antenne, samme som 5215, men pisker kan vippe ned. Inkl. RF beslag. 3dB Gain

SH5247-A Kr. 865,-

**SKINNY MINI**

90cm antenne til mindre motorbåde. 4,5m RG58 kabel, stik krom fæste, 3dB Gain

SH5250 Kr. 895,-

**YWX WHIPFLEX**

90cm antenne til sejlbåde med 20m RG58 kabel, PL259 stik samt mastebeslag. 3dB Gain

SHYWX Kr. 945,-

VHF ANTENNER/NØDANTENNER



YHK HAWK ANTENNE

Den ORIGINALE antenne med vindindikator. inkl. 20m RG58 kabel, vindindikator, PL259 stik samt mastebeslag. 3dB

SHYHK

Kr. 1.075,-



1,2M ANTENNE CX-4

Den klassisk BSP 1"-11 med omløber. 3 dB gain krom fæste uden kabel. SO239 connector.

SH1200-CX4

Kr. 1.375,-



SH426-N

Glasfiber antenne 1,2m med nylon fæste, 4,5m RG58 kabel og PL259 stik. 3 dB gain. Coax element.

SH426-N

Kr. 940,-



5104

Krom fæste 1,2m, 4,5 m RG58 kabel samt PL259 stik. 3 dB gain. Messing/kobber element.

SH5104

Kr. 1.120,-



427

1,5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik, 3 dB gain
N= Nylon fæste
S= rf stål fæste

SH427-N

Kr. 1.015,-

SH427-S

Kr. 1.165,-



427-N-KIT

1,5m, 6m RG58 kabel, PL259 stik, Nylon fæste, og SH4186 4 vejs nylon dæksbeslag.

SH427-N-KIT

Kr. 1.095,-



5206

2,4m 6 dB, coax element. Nylon fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-N

Kr. 1.040,-



5206 KROM

2,4m 6 dB, coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-C

Kr. 1.045,-



5206 SORT

2,4m 6 dB, coax element. Krom fæste, 4,5m RG58 kabel, PL259 stik.

SH5206-BL-C

Kr. 1.020,-



5101-S 2,4M 6DB GAIN

Messing/kobber element, rf stål fæste, 6 m RG58 kabel samt PL259 stik

SH5101-S

Kr. 1.255,-



5911 NØDANTENNE

20cm med sugesop. 3,6m kabel og påsat VHF stik(PL259) alt i en vandtæt container.

SH5911

Kr. 815,-



SL156 NØDANTENNE

40cm, vandtæt inkl. beslag og 6m RG 174 low loss kabel, monteret PL259 stik.

SHSL156

Kr. 995,-

**DORSAL AIS**

Finneform antenne. 7 cm høj. 8 m RG 58 med PL259 stik

SH5912-DS-A Kr. 995,-

**LETVÆGT AIS ANTENNE**

med 20m RG58 kabel og PL259 stik. Længde - 15cm

SHHA 156-AIS Kr. 835,-

**EXTRA SOLID AIS ANTENNE**

har lav vindmodstand og leveres med 20m RG58 VHF kabel, PL259. Længde - 30cm

SHMD 23-AIS Kr. 1.595,-

**90CM RF STÅL AIS PISK**

antenne med mastebeslag, 20m RG58 kabel, og PL259 stik. 3 dB gain.

SHAIS-MAST Kr. 995,-

**90CM RF STÅL AIS PISK**

antenne med rf stål L-beslag og SO239 connector, uden kabel.

SH5215-AIS Kr. 785,-

**90CM 3 DB AIS ANTENNE**

med krom fæste. 4,5m. RG58 kabel og stik. Rustfri stål pisk.

SH5250-AIS Kr. 895,-

**1.6M EKSTA HEAVY DUTY AIS**

glasfiber antenne. 1m RG213 kabel og heavy duty rørbeslag. N-connector

SHAIS-COM Kr. 2.715,-

**90CM RUSTFRI STÅL PISK**

aktiv Navtex antenne. 20m RG58 kabel, mastebeslag samt BNC stik.

SHAA20 Kr. 2.125,-

SHAAX1 Strømfor. Kr. 2.095,-

AM/FM, DAB antenner

**TAPE MONTERET AM/FM**

Antenne lige til at klæbe på vindskærmen. 1,8m kabel med Motorola stik.

SH4353 Kr. 535,-

**48CM SORT PISK AM/FM ANTENNE**

4,5m RG62 kabel med påsat Motorola stik samt beslag.

SHYRR-AM/FM Kr. 925,-

**SQUATTY BODY DAB**

90cm RF stål pisk antenne med beslag. 4.5 m RG 59 med PL259 og Motorola stik

SH5215-DAB1 Kr. 1.015,-

**DORSAL AM/FM**

Finneform antenne. 8 m RG 62 med Motorola stik

SH5912-DS-F Kr. 995,-

AM/FM TV ANTENNER



SQUATTY BODY AM/FM

90cm RF stål pisk antenne med beslag. 4.5 m RG 59 med PL259 og Motorola stik

SH4355 Kr. 810,-



1 M GLASFIBER AM/FM

antenne med nylon fæste, 4,5 m RG62 kabel og Motorola stik.

SH4351 Kr. 1.045,-



1,5M GLASFIBER AM/FM

antenne med nylon fæste, 8m RG62 kabel og Motorola stik.

SH5350-N Kr. 1.030,-



11CM TV/FM ANTENNE

indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 10m kabel og strømforsyning 12v og 220 v.

SHMAR-8 Kr. 1.345,-



24CM Ø TV/FM ANTENNE,

indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 25m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Sejlbådens førstevalg.

SHMAR-10 Kr. 1.345,-



38CM Ø TV/FM ANTENNE

indbygget LTE filter og justerbar Gain. Standard 1"14 fæste. 25m kabel og strømforsyning 12v og 220 v. Stor overflade for bedste modtagelse.

MAR-14 Kr. 2.545,-



6CM. 5WATT HØJTALER.

4ohm højtaler til indgangseffekt på op til 5 watt. Leveres med 1,8m kabel med mini Phono stik installeret.

SHES-2 Kr. 595,-



10CM 8 WATT HØJTALER.

ES-4 leveres med svirvel bøjle montering, monterings kit samt 2m kabel med "mini phono" stik.

SHES-4 Kr. 635,-



14CM Ø, 5W HØJTALER

til VHF, kan flush eller bøjlemonteres.

SHWS200-P Kr. 1.225,-



13CM Ø, 15W

Horn/Loud hailer. 4 ohm

SHHS-5 Kr. 755,-



18CM 40WATT

Horn / Loud hailer understøtter "lyt med" funktion.

SHHS-40 Kr. 2.325,-



BLUETOOTH HØJTALER

Med sugesop. Lige til at sætte hvor du vil. Regntæt. USB kabel til opladning medfølger.

SHBS2 Kr. 295,-

**NYLON DÆKBESLAG 30MM**

Høje. Flange Ø 70mm. 14mm gevind. Perfekt til mindre VHF- og GPS antenner

SH4711 Kr. 55,-

**RUSTFRI STÅL DÆKBESLAG**

30mm høje. Flange Ø 70mm. 14mm gevind.

SH4710 Kr. 265,-

**EKSTRA SOLIDT**

Og højglanspoleret 100mm høj rustfri stål dæksbeslag. Flange Ø 70mm. 14mm gevind.

SH4365 Kr. 385,-

**NYLON "LIFT AND LAY"**

beslag. 14mm gevind.

SH495-B Kr. 355,-

**4 VEJS NYLON DÆKBESLAG**

med 1"14mm gevind.

SH4186 Kr. 235,-

**4 VEJS HEAVY DUTY**

rustfri stål dæksbeslag, ekstra kraftig! Med 1" 14mm gevind.

SH4187 Kr. 745,-

**4 VEJS LUKSUS**

rustfri stål. Strømlignet udførelse. Patenteret 5 graders justering. 1" 14mm gevind.

SH5187 Kr. 795,-

**4 VEJS EN-HÅNDS BETJENT**

rustfri stål dæksbeslag. Ekstra kraftig! Strømlignet udførelse. Patenteret 5 graders justering. 1" 14mm gevind.

SH6187 Kr. 995,-

**NYLON BESLAG TIL 22-25MM RØR.**

14mm gevind.

SH4722 Kr. 135,-

**NYLON VIPPEBESLAG**

til 22-25mm rør. 14mm gevind.

SH4721 Kr. 265,-

**RUSTFRI/NYLON BESLAG TIL BÅDE RØR ELLER SKOT.**

14mm gevind.

SH4720 Kr. 275,-

**RUSTFRI SVIRVEL BESLAG**

14mm gevind.

SH81-S Kr. 655,-

ANTENNE BESLAG



KRAFTIGT 2 VEJS RUSTFRI STÅL

rørbeslag, kan bruges på 22-25mm rør. 14mm gevind.

SH4190 Kr. 875,-



KRAFTIGT 4 VEJS RUSTFRI STÅL

rørbeslag. Kan bruges på 26 - 32mm rør. Ekstra kraftig udførelse. 14mm gevind.

SH4188-SL Kr. 945,-



HEAVY DUTY

rustfri stål beslag for maste/rørmontering 14mm gevind.

SHAHDVM Kr. 745,-



VINKELBESLAG Ø16.

Aluminium

SHYBR Kr. 320,-



NYLON MASTEBESLAG

Lige til topmontering

SH4717 Kr. 125,-



NYLON MASTEBESLAG

Vinklet til side montering

SH4716 Kr. 125,-



ALUMINIUM VINKEL

beslag med Ø12mm for side-montering.

SHMDM115 Kr. 270,-



BSP 1"11 BESLAG

For SH1200-CX-4 antenne. Meget kraftig

SA-BSP11 Kr. 650,-



NYLON ADAPTOR

fra M16 han til 1"14 hun. Kan bruges på YHK, YRR, YWX

SHADAPT1 Kr. 435,-



NYLON ADAPTOR

fra 1"14 hun til M16 han. Kan bruges på alle standard fæste til 4716 eller 4717

SHADAPT2 Kr. 135,-



ALUMINIUM ADAPTOR

fra 1"14 hun t til M12 hun.

SHADAPT12 Kr. 195,-



RUSTFRI STÅL ADAPTOR

fra 1"14 hun til 1" 11 han.

SHADAPT7 (RF) Kr. 695,-

SHADAPT7-C (crom)Kr. 450,-



RUSTFRI ADAPTOR
25mm rør til 1"14 han.

SH4705 Kr. 195,-



UDLIGNINGSKILER
til 70mm Ø dæksbeslag. 2 stk.

SH418 Kr. 50,-



NYLON MAST
forlænger på 30cm.

SH4364 Kr. 345,-



**MÅLEAPARAT/ANTENNE
TESTER**
Tester antennes modtagelse
og sende effekt på radio'en.

SHART-3 Kr. 1.875,-



MANUEL ANTENNE
omskifter fra 2 radioer til 1
antenne eller 1 radio til 2 an-
tenner.

SHCS-2 Kr. 1.235,-



AIS/VHF SPLITTER
splitter signalet fra VHF an-
tenne til VHF-radio, AIS-mod-
tager og AMFM stereo.

SH5257-S Kr. 1.245,-



AM-FM/VHF SPLITTER
inkl. kabel. Modtag AM/FM på
din VHF Antenne

SH4357-S Kr. 995,-



DÆKSGENNEMFØRING
til alle VHF kabler. Nylon.
som afbilledet.

SHACC108 Kr. 515,-



EKSTRA PISK ANTENNE
m. ACC-158 stik.

SHYRA (til YRR) Kr. 980,-

SHYHA (til YHK) Kr. 800,-

SHYWA (til YWX) Kr. 680,-



LODDEFRIT STIK
til YRR, YHK og YWX.

SHACC158 Kr. 135,-



VINDINDIKATOR SÆT
til YHK Hawk antenne. Pil og
vindfløje

SHYHI Kr. 425,-



N-STIK
Dæks gennemføring. Komplet.

SHACC105 til RG58 Kr. 505,-

SHACC106 til RG213 Kr. 875,-

ANTENNE RESERVEDEL / VHF STIK / KOMMUNIKATION



LODDEFRIT STIK PL258

til at splejse RG58 kabel.
Guldbelagt


SHPL-258-CP-G	Kr.	175,-
---------------	-----	-------



PL258

Samlemuffe guldbelagt.

SHPL-258-G	Kr.	105,-
------------	-----	-------



LODDEFRIT PL259 STIK

Passer til RG58 og 8X kabel
guldbelagt.

SHPL-259-CP-G	Kr.	125,-
---------------	-----	-------



GULDBELAGT PL259 STIK

med kabelbøsning. Skal lod-
des.

SHPL-259-G	Kr.	215,-
SHPL-259-58-G	Kr.	185,-
SHPL-259-8X-G	Kr.	185,-



PL259 FORKROMEDE STIK

til RG213 10mm kabel. Skal
loddess

SHPL259-213	Kr.	45,-
-------------	-----	------



PL259 FORKROMEDE STIK

til RG58 kabel. Skal loddess

SHPL259-58	Kr.	45,-
------------	-----	------



FME TIL PL259 ADAPTER

SHPL259-FME	Kr.	50,-
-------------	-----	------



FME STIK TIL KRIMP

til RG58 kabel

SHFME-RG58G	Kr.	25,-
-------------	-----	------



ANTENNEKABEL

pris pr. meter.

SHRG58 sort	(VHF)	Kr. 20,-
SHRG8X sort	(VHF)	Kr. 50,-
SHRG59 sort	(TV)	Kr. 20,-
SHRG213 sort	(VHF)	Kr. 65,-



KABELPAKKE

RG58 VHF Kabel stik. m. påmonte-
rede FME stik samt 2 løse PL259 stik

SHCP05 5m	Kr.	330,-
SHCP10 10m	Kr.	380,-
SHCP15 15m	Kr.	450,-
SHCP20 20m	Kr.	520,-



KABELPAKKE

med ACC158 stik og PL259
bruges til YHK, YRR, samt YWX

SHYCP08	(8m)	Kr. 395,-
SHYCP20	(20m)	Kr. 435,-




NMEA NETVÆRK

Som et certificeret NMEA2000 medlem producerer Actisense & ODS konnektorer, kabel-samlinger og NMEA-tilbehør, i topkvalitet, der er specielt designet til at indgå i maritime installationer.

NMEA-serien følger kravene til et serielt datakommunikationsnetværk til sammenkob-
ling af elektronisk marineudstyr på fartøjer.

Udstyr designet til dette system vil have mulighed for at dele data, inklusive komman-
doer og status med andet kompatibelt udstyr over en enkelt kanal.





NMEA 2000 KABEL

ODS NMEA 2000 NETVÆRK

ODS leverer kvalitets kabler med GULD-stik som er NMEA certificeret. De har IP 67 vandtæthed, metal omløber som gør

dem ekstra stabile. Vi har alt til at oprette et netværk, så alt NMEA2000 udstyr ombord kan dele data med hinanden.



NMEA 2000 KABEL

Drop/Backbone kabel med metal omløber, robust vandtæt IP 67 i mange længder

ODS-11050004	0,5 meter	Kr. 220,-
ODS-11050005	1,0 meter	Kr. 230,-
ODS-11050006	2,0 meter	Kr. 270,-
ODS-11050019	3,0 meter	Kr. 285,-
ODS-11050007	5,0 meter	Kr. 370,-
ODS-11050008	10 meter kun backbone	Kr. 540,-

T-STYKKER

Til at samle alle drop kabler fra de forskellige instrumenter.

ODS-11050009	enkelt	Kr.	220,-
ODS-11050015	dobbelt	Kr.	350,-
ODS-11050010	4 vejls	Kr.	550,-



NMEA 2000 KABEL

T-stykke til strømføring.

ODS-11050013 1m kabel	Kr. 225,-
ODS-11050022 0,2 cm kabel	Kr. 195,-

T-STYKKE M. 20CM DROPKABEL

NMEA 2000 med vinkle stik

ODS-11050014	Kr.	240,-
--------------	-----	-------



TERMINALER

Modstandstykker til terminering af enderne af backbone kabel.

ODS-11050011	hun	Kr.	110,-
ODS-11050012	han	Kr.	110,-

**NMEA 2000 STIK**

Løse stik til lodning

ODS-11050016-SO han Kr. 130,-

ODS-11050017-SO hun Kr. 130,-

**NMEA 2000 STIK**

Løse stik med skrue-terminering

ODS-1105016-SC han Kr. 200,-

ODS-1105017-SC hun Kr. 200,-

**NMEA 2000 STIK**

Skotgennemføring med 60 cm kabel

ODS-11050001 hun Kr. 175,-

ODS-11050002 han Kr. 175,-

**NMEA 2000 STIK**

Skotgennemføring han-hun

ODS-11050003 Kr. 215,-

**NMEA 2000 STIK**

Skotgennemføring til lodning.

ODS-11050023-SO hun Kr. 145,-

ODS-11050025-SO han Kr. 145,-

**SEATALK NG-N2K KABEL**

bruges til at tilslutte NMEA 2000 enhed til dit SeaTalk NG netværk.

ACT-STNG-A0645 Kr. 410,-

**4 VEJS DROPKABEL**


gør det nemmere at nå op til fire enheder med et enkelt 2m kabel. Reducer dine NMEA 2000-kabelkrav, spar tid, plads og penge.

ACT-A2K-4WD-1 Kr. 895,-

**KOMPLET NETVÆRK**

alt i et, plads til 4 dropkabler, interegeret modstandsklodser, 3m strøm kabel.

ACT-A2K-SBN-1 Kr. 795,-

**KOMPLET NETVÆRK**

alt i et, plads til 8 dropkabler, interegeret modstandsklodser, 3m strøm kabel.

ACT-A2K-SBN-2 Kr. 1.115,-

Actisense®

Connect without limits

ACTISENSE

Actisense skaber produkter, der hjælper med at forstå og benytte de data, du ønsker, uanset hvor du er, hvilket skaber en verden af data uden grænser.

Actisense NMEA marineelektronik gør rejsen mere sikker og mere effektiv.

Intelligente sensorer, interfaces og teknologi, der er uovertruffen for deres kvalitet, funktioner og pålidelighed. Actisense

sigter efter at være installatørens foretrukne produkt ved at gøre navigationen mere sikker og mere effektiv med de mest pålidelige elektroniksyste­mer til både.

Som prisvindende NMEA-specialist har Actisense interne design-, forsknings- og udviklingsteam udviklet en bred vifte af intelligente, pålidelige og holdbare produkter, som du kan stole på, uanset hvor i verden du befinder dig.

NYHED!



NMEA 0183/2000 KONVERTER/WIFI

Denne enhed overfører data til og fra NMEA 0183/2000 udstyr og samtidig sender data over WiFi. Kombineres NGX-1-ISO og W2K-1

ACT-WGX-1-ISO

Kr. 2.800,-



NMEA 0183/2000 KONVERTER

muliggør interfacing med NMEA 2000 og pc og konvertering mellem NMEA 0183 og NMEA 2000.

ACT-NGX-1-ISO

Kr. 2.005,-



NMEA 2000 TIL USB

NMEA 2000 til pc-interface, i stand til præcist at overføre beskeder til og fra NMEA 2000-bussen. Den er kompatibel med en lang række kortplottere, display- og konfigurationsapplikationer, der er tilgængelige til pc'er

ACT-NGX-1-USB

Kr. 2.145,-



NMEA 2000 TIL WIFI

Den overfører data fra en NMEA 2000-backbone til enhver enhed (f.eks. bærbar, tablet eller smartphone), der er tilsluttet via Wi-Fi og kan desuden konvertere disse data til NMEA 0183 ved hjælp af Actisenses berømte konverteringsmotor.

ACT-W2K-2

Kr. 2.220,-



ANALOG TIL NMEA 2000

Konverterer data fra analog motormålere/sendere til NMEA 2000-data. EMU-1 muliggør deling af motordata i NMEA 2000 netværk.

ACT-EMU-1-BAS

Kr. 4.765,-



NMEA 0183 BUFFER

isolerer og buffer NMEA 0183-data med kraft til at drive flere enheder. I stand til at distribuere op til seks identiske, forstærkede datastrømme fra én kilde.

ACT-PRO-NBF-1

Kr. 2.610,-



NMEA 0183 BUFFER

Professionel NMEA Buffer med 2 OPTO inputs, 12 ISO-Drive outputs, Serial Port, Ethernet port, standard configuration, pluggable screw terminals..

ACT-PRO-BUF-2

Kr. 6.825,-



NMEA 0183 MULTIPLEXER

er robust med et hus af rustfrit stål og giver isolering på alle ind- og udgange. Med 5 NMEA 0183-indgange, 2 NMEA 0183-udgange, en tovejs seriel port og en Ethernet-port.

ACT-PRO-NDC-1E

Kr. 4.120,-

ACT-PRO-NDC-1E2K N2K

Kr. 4.940,-



NMEA 0183 MULTIPLEXER

er robust med et hus af rustfrit stål og giver isolering på alle ind- og udgange. Med otte NMEA 0183-indgange, seks NMEA 0183-udgange, en tovejs seriel port og en Ethernet-port.

ACT-PRO-MUX-2

Kr. 7.145,-



SMART UNIVERSAL MICRO TERMINATOR

Verdens første intelligente universelle terminator. Terminerer dit NMEA 2000-netværk uanset om en han eller hunforbindelse er påkrævet og kan bruges til nemt at fejlfinde spændingsproblemer på din NMEA 2000-bus.

ACT-A2K-TER-U

Kr. 350,-



TRÆKAFLASTNINGSBESLAG

Dette stærke trækaflastningsbeslag i rustfrit stål sikrer pæn installation og ryddelige kabler ved at fastgøre eventuelle løse kabler direkte til skottet. Pakke af 2 stk.

ACT-A-SRB-90

Kr. 120,-

Communication & Safety at Sea



OCEAN SIGNAL ER MARKEDSLEDENDE

og tilbyder en vifte af produkter, der giver den kommercielle skibsfart, fiskere og lystsejlere, sikkerhed for at deres udstyr vil arbejde, for og ud over deres forventninger, når behovet er størst. Ocean Signal produkter opfylder eller overstiger kravene i MED / SOLAS direktivet. Med den nyeste teknologi til rådighed og opmærksomhed på alle detaljer i fremstillingsprocessen, er Ocean Signal bedst i klassen, og sikrer den højeste

rescueME EPIRB3/SAFESEA EPIRB3 PRO

Ocean Signal EPIRB3 er en fuldt udstyret MED/SOLAS godkendt 406MHz globalt redningsbeacon, der leveres med et manuel udløserbeslag. EPIRB3 er udstyret med en masse funktioner i et kompakt moderne design, som inkluderer AIS teknologi, der giver lokale redningsfolk præcise og pålidelige oplysninger om den nødstedes position og fremskynder derved redning. Derudover giver Return Link Service (RLS) dem, der aktiverer EPIRB, en bekræftelse om at deres nødmelding er modtaget. Near Field Communication (NFC) funktionen muliggør at bruge en smartphone-app til at overvåge EPIRB'ens batteri og andre funktioner for at sikre, at den fungerer korrekt. Det kompakte design og avancerede funktioner gør EPIRB3 ideel til

standard for kommunikation og sikkerhed til søs.

HUSK INFORMATION TIL KODNING!

Ejer: navn, adresse, telefonnr., email adresse, CPR nr.

Båden: bådnavn, kaldesignal, MMSI nr.


Kontakt i land: 2 kontaktpersoners navn og telefonnr.

(Alle priser er inkl. kodning og registrering)

søfarende, uanset om de sejler offshore, fisker eller arbejder. Den optrækkelige antenne giver maksimal beskyttelse og minimalt pladsforbrug ved opbevaring.

LEVERES KODET (efter dansk regler) OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELSEN!

SIG-EPIRB3 Cat. 2	Kr. 8.345,-
SIG-EPIRB3-A Cat. 1	Kr. 9.945,-
Cat.1 MED/SOLAS godkendt med "float-Free" container	



rescueME EPIRB1

fra Ocean Signal er en godkendt EPIRB, der er specielt velegnet til lystsejlere, med imponerende 10 års batterilevetid, der kan udnyttes fuldt af fartøjer som ikke er underlagt regler om periodisk radiosyn. Verdens mest kompakte EPIRB kan ligge i en hånd, den lille størrelse gør det muligt let at opbevare den i et bøjlebeslag, en "Grab Bag" eller i en redningsflåde.


EPIRB1 har et simpelt beskyttelses dæksel over aktiverings knappen, der forhindrer utilsigtet aktivering, men giver mulighed for nem betjening. rescueME EPIRB1 har to kraftige strobelys, der maksimerer synligheden i svagt lys.

Den optrækkelige antenne giver maksimal beskyttelse og minimalt pladsforbrug ved opbevaring.

LEVERES KODET OG
REGISTRERET HOS
SØFARTSSTYRELSEN!

SIG-EPIRB1 Cat. 2

Kr. 5.595,-



OCEAN SIGNAL safeSEA EPIRB1 PRO

er den mest kompakte Float Free EPIRB på markedet og er ca. 30% mindre end andre kendte mærker. Den har moderne 66-kanals GPS-modtager til hurtig og præcis positionering og Float Free hus for automatisk frigørelse med Hydrostatisk udløser. Cat. 1. Det automatiske frigørelseshus (ARH) leveres med en praktisk adapter, der giver flere muligheder for eftermontering ved hjælp af de samme monteringshuller, der tidligere

blev brugt til ældre og større EPIRBs, såsom Ocean Signal E100 / E100G, Jotron Tron 60s og McMurdo E5 / G5.

SIG-EPIRB1-A Cat. 1

Kr. 7.645,-

SIG-ARH1 Autohousing til Epirb 1 og 3 pro

Kr. 3.495,-

NØDSENDERE


rescueME PLB1

Uanset om du er, på havet, på land, eller i luften giver rescueME PLB1 dig sikkerhed for, at de globale redningstjenester kan nås ved et enkelt tryk på en knap. rescueME PLB1 kan betjenes med en hånd i selv de mest krævede situationer. En simpel fjederbelastet klap dækker aktiveringsknappen for at forhindre utilsigtet aktivering. rescueME PLB1 arbejder med det eneste officielt anerkendte eftersøgnings og rednings satellitnetværk (drives af Cospas Sarsat) i verden. Dette er finansieret af regeringer verden over og kræver derfor ingen gebyrer for benyttelse af tjenesten.

Når rescueME PLB1 er aktiveret sendes din position og dit ID til en redningscentral via satellitforbindelse. Redningstjenesten tættest på din position orienteres herefter omgående om nødsituationen og underrettes om din aktuelle position for hurtig redningsindsats.

LEVERES KODET OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELSEN!

SIG-PLB1	Kr.	3.545,-
SIG-PLB1-FP Neopren sok (så PLB1 flyder)	Kr.	145,-



rescueME PLB3

rescueME PLB3 fra Ocean Signal leverer det bedste fra 2 verdener...så her har du den ultimative PLB! PLB3 kombinerer Global respons fra 406MHz Cospas-Sarsat satellit redningstjenester med transmission af AIS Man Overboard signaler som AIS-SART for at alarmere fartøjer udstyret med AIS-modtagere inden for VHF-radiorækkeviddesamt et 121,5MHz RDF-signal til at guide nødtjenester direkte til din placering. Hertil har PLB3 RLS (Return Link Service), der gør den nødstedte i stand til at se når nødsignalet er modtaget af redningstjenesten. Da PLB3 er designet til at installere i en automatisk redningsvest, så den aktiveres i tilfælde af at du falder over bord, tilbyder PLB3 det mest omfattende kommunikationssæt for at sikre hurtig reaktion og redning.

LEVERES KODET (efter dansk regler) OG REGISTRERET HOS SØFARTSSTYRELSEN!

SIG-PLB3	Kr.	5.745,-
SIG-PLB3-FP neoprene flydetaske	Kr.	145,-




MOB2 VERDENS MINDSTE PERSONLIGE AIS-MOB

Ocean Signal rescueME MOB2 AIS MOB m. DSC KLASSE-M godkendt er verdens mindste AIS MOB med integreret DSC. MOB2 er kompatibel med selv de mest kompakte oppustelige redningsveste.

MOB2 er beregnet til at blive installeret i en redningsvest og aktiveres automatisk når redningsvesten oppustes, hvorefter den første nødmelding udsendes inden for 15 sekunder samtidigt med at det integrerede "strobe lys" sikrer maksimal synlighed i svagt lys.

MOB2 kommunikerer med fartøjet, du er blevet adskilt fra og andre fartøjer indenfor ca. 5 NM afhængigt af forholdene. I nødstilfælde har rescueME MOB2 to metoder til hurtigt at kommunikere din position med en nøjagtighed på få meter, tilbage til skibet, plus give visuel indikation via dens indbyggede "strobe lys". Den bedste chance for hurtig redning, hvis du falder over bord, kommer fra dit eget fartøj.



SIG-MOB2 Kr. 3.845,-

M200

(Maritime Survivor Locating Device) fra Ocean Signal er designet til at imødekomme behovet hos det professionelle maritime marked og offshore arbejdere. M200 og M100X kan monteres på en redningsvest og vil automatisk aktiveres af redningsvest. Når aktiveret vil M200 og M100X sende en advarsel til alle AIS-modtagere og AIS aktiverede plottere i nærheden. M200 og M100X transmitterer også et 121,5 MHz pejlesignal udover AIS SART signalet. Den integrerede 66 kanals GPS sikrer en position opdatering hvert minut via AIS. M100X er designet til at imødekomme det europæiske ATEX-direktiv og IECEx godkendelse til brug i zone 2 eksplosive atmosfærer

SIG-M200 Klasse M Kr. 5.395,-



OCEAN SIGNALS AIS ALARM BOKS

Er designet til at sikre at i det øjeblik, et AIS MOB eller AIS SART signal modtages, vil en hørbar alarm lyde og hermed sikre, at alle på fartøjet advares om en mulig MOB eller en besætning har behov for redning.

Dens enkle kompakte design samt NMEA 0183 forbindelse gør integrationen af AIS Alarm Box med din AIS modtager og eksisterende netværk enkel og ligetil.

Ocean Signals AIS Alarm Boks kan programmeres af brugeren med op til 10 individuelle MMSI-numre, flere toner til at identificere kilden til AIS-signalet (MOB eller SART) samtidigt er den vandtæt med mulighed for ekstern montering.



SIG-ALARM Kr. 2.405,-

NØDSENDERE



OCEAN SIGNAL GMDSS safeSEA V100 VHF RADIO

SIG-V100-1 GMDSS VHF radio 21 kanaler Kr. 5.595,-


SIG-V100-2 do + ekstrabat. og lader Kr. 6.850,-



OCEAN SIGNAL RADAR SART

sender signal tilbage til radar.

SIG-S100 SART Radar-SART Kr. 7.385,-



AIS SART

Nødssender til redningsbåde og redningsflåder sender i min 96 timer og er MED/SOLAS certificeret.

ET-SART100 AIS-SART Kr. 5.395,-

ET-409-0030-1 batteriskift Kr. 2.695,-

OCEAN SIGNAL BATTERIER, MM

MOB1

Batteriskift inkl. nulstilling af batteritid

SIG-LB9M-1 Kr. 1.095,-

PLB1

Batteriskift inkl. nulstilling af batteritid

SIG-LB7P-1 Kr. 1.150,-

EPIRB1

Batteriskift inkl. nulstilling af batteritid

SIG-LB8E-1 Kr. 2.095,-

S100SART

Batteri til S100 SART

SIG-LB3S Kr. 1.945,-

V100

Nødbatteri til VHF

SIG-LB4V Kr. 2.350,-

V100

Genopladligt batteri til VHF

SIG-RB5V Kr. 1.650,-

EFD1

Batteri til EFD1

SIG-LB10F Kr. 475,-

M100

Batteri til M100

SIG-LB12M Kr. 1.150,-

PLB3

Batteriskift inkl. nulstilling af batteritid

SIG-LB13P-1 Kr. 1.695,-

AUTOHOUSING

"Floatfree kontainer" til E100

SIG-ARH100 Kr. 2.695,-

AUTOHOUSING

"Floatfree kontainer" Epirb1 og 3 pro

SIG-ARH1 Kr. 1.650,-

HYDROSTATISK UDLØSER

passer til begge autohousing

SIG-HR1E Kr. 475,-



NORTHTRACKER

- Tyverisikring med GPS-sporing
- En smart tyverisikring via GPS-tracker. Du indstiller en sikkerhedszone for dit objekt og modtager en alarm, hvis objektet forlader zonen. Tyverisikringen kan bruges til at beskytte alt fra din båd, motorcykel, scooter, entreprenørmaskine, ATV, traktor og bil. Vores sporingssendere er godkendt af den svenske tyverisikringsforening.
- Det er ubehageligt og tidskrævende at blive udsat for tyveri. Det er også dyrt i forhold til selvrisko og aldersfradrag. Vi tilbyder tyverisikring, der er klar til brug umiddelbart efter levering, og din ejendom vil kunne spores i hele Europa.
- Indtast din egen sikkerhedszone
- Indtast så mange GPS'er, du vil
- Opret logins til venner og familie
- Gratis roaming i hele EU plus et par lande mere.
- Kan tilsluttes 10-30 volt
- Gratis support 9-17 hverdage.
- • 24/7 tyveristøtte.
- • Enkel app eller hjemmeside til overvågning
- • Abonnement koster ca. 795 SEK om året. (Ca. 525,- DKK)



MACHINE CONNECT 4G

NorthTracker Machine Connect kombinerer realtidssporing med fuld kontrol over dit fartøj. Du kan tilslutte forskellige enheder som niveaumonitorer og dørkontakter samt styre udstyr som køleskabe, varmelegemer eller lamper via relæstyring. Backupbatteriet sikrer, at du modtager en alarm ved strømsvigt eller afbrudt kabel. Systemet har to digitale ind- og udgange, som gør det muligt at opsætte alarmer og fjernstyre forskellige funktioner. Perfekt til sejlbåde og større motorbåde.

NT-146

Kr. 1.145,-



MACHINE EASY 4G

NorthTracker Machine Easy er en brugervenlig og robust GPS-enhed, der giver realtidspositionering, sikkerhedszoner, og tyverisikring i hele Europa. Du modtager alarmer, hvis enheden forlader dine definerede zoner, og den logger historik for dokumentation. Enheden er stød- og regntæt, hvilket gør den ideel til hårde miljøer. Perfekt til både privat og erhvervsmæssig brug.

NT-1290

Kr. 795,-



SCOUT 2.0 4G

NorthTracker Scout er en diskret GPS, der sender én daglig position og går i dyb søvn for at undgå tyveri. Hvis den forlader en sikkerhedszone, skifter den til hyppigere sporing. Batteriet holder op til 5 år, og enheden er robust, vandtæt og nem at skjule. Sikkerhedszoner kan deaktiveres via appen, og alarmcentraltilkobling er mulig (mod gebyr).

NT-145

Kr. 1.545,-

MULTI SENSOR

NorthTracker Sensor måler og sender alarmer for temperatur, luftfugtighed og døråbning (magnetkontakt) Modtag SMS ved overskridelse af grænseværdier til en NorthTracker Machine Connect. Tilslut op til 4 NorthTracker-sensorer med funktionsalarm. Overvåg op til 100 sensorer uden alarmfunktion. Komplet alarmsystem til båd. Kort sagt – et pålideligt alarmsystem, der giver dig tryghed, uanset hvor du er!

NT-81

Kr. 375,-



BATTERI

Passer til scout med 5 års batterilevetid. Ikke egnet til Scout med 3 års batterikapacitet


NT-35

Kr. 1.145,-

TeamO

TeamO Marine designer og fremstiller prisvindende sikkerhedsprodukter til sejlere. Dette patenterede design er bedst kendt for BackTow™-redningsvesten og er den eneste redningsvest med et bevægeligt selepunkt. En TeamO-redningsvest vil holde sejlere med ansigtet opad, hvis de falder over bord, mens de er klippet på deres fartøj. Alle andre redningsvestseler vil trække sejleren med ansigtet nedad i vandet.


TeamO BackTow redningsveste: altid den rigtige vej op



Trin 1: sæt livline på ringen foran på vesten.



Trin 2: Når vesten er pustet op træk i "Backtow" håndtaget..



Trin 3: Træk punktet flyttes fra foran ved maven til ryggen i en hane fod, og man bliver roteret så man ligger på ryggen..



Trin 4: Hane fodden kan også bruges til at hejse den overbords-faldende.



TEAMO MICRO

TeamO Micro 170N Automatisk Redningsvest er den MINDSTE, LETTESTE, mest KOMFORTABELE redningsvest nogensinde! Micro-redningsvest er præcis som navnet antyder: mikro lille, med al den fantastiske ydeevne, du kan stole på i en Team designet redningsvest Skabt til sejlere, der leder efter en redningsvest, der er så diskret, at du glemmer, at du har den på. Micro-redningsvesten fås som automatisk eller manuel oppustning, hvilket gør den velegnet til dagssejlere, sportsbådsracere, til fiskesport, SUP, Paddle Boarders og alle, der arbejder på eller omkring vandet. Vægt: Micro vejer kun 0,9 kg, hvilket gør Micro til et must for racerhold og raceryachter.

- ISO godkendt 170N redningsvest - Justerbar taljebælte - Enkelt justerbar skridtstrop - ISO godkendt fløjte indeni
- Automatisk eller manuel inflator (UML Mark 5i system) - Nemt clip-lock lukkesystem.

TMO-1-MBKOR	Manual	Kr.	1.645,-	TMO-1-ABKOR	Auto	Kr.	1.695,-
-------------	--------	-----	---------	-------------	------	-----	---------



TEAMO COASTAL

Vi præsenterer den nye TeamO Coastal BackTow-redningsvest: designet til kortere offshore-sejlads og kystsejlads. Coastal modellen har TeamO's prisvindende patenterede BackTow-system. Bjærgning fra vandet er let, da BackTow-systemet også er et godkendt løftepunkt. Sæt blot et fald eller tov til BackTow-stroppen og hejs personen tilbage ombord.

- 170N redningsvest med integreret livsele og TeamO's prisvindende patenterede BackTow-system.
- ISO godkendt: velegnet til kyst- og offshoresejlads - Automatisk oppustningssystem: med UML Mark5i og 38g CO2-cylinder.
- Blødt løkkefastgørelsespunkt - SOLAS godkendt sikkerhedsfløjte. - Justerbare dobbelte skridtremme - Justerbare dobbelt-spænder bagpå for perfekt pasform.

TMO-3-ABKOR	Auto	Kr.	1.795,-
-------------	------	-----	---------

TEAMO REDNINGSVESTE



TEAMO OFFSHORE

TeamO Offshore 170N BackTow Redningsvest er udstyret med det patenterede "Back-Tow" livsele system, der gør at en overbord-falden vender ansigt ud af vandet!

170N redningsvestsele, velegnet til kyst- og offshoresejlad. Den eneste redningsvestsele på markedet med BackTow teknologi. Den patenterede BackTow-teknologi fungerer i en MOB-situation, når bæreren stadig er bundet til et fartøj.

- Integreret livsele. Kompatibel med Ocean-Signal MOB2 AIS og PLB3 Locator beacons. Soft Loop fastgørelsespunkt til at fastgøre på. SOLAS godkendt vandaktiveret lys inkluderet. Fuldt integreret sprayhood inkluderet. Fløjte medfølger. Velegnet til voksen bryststørrelse 68cm-144cm. Dobbelt justering på bagsiden for forbedret komfort og pasform

TMO-4-PBKOR

Auto

Kr.

2.845,-



TEAMO OCEAN

TeamO Ocean BackTow redningsvest er det samme som offshore vesten men med 275N opdrift i stedet for 170N.

275N redningsvest med integreret livsele og TeamO's prisvindende patenterede BackTow-system.

ISO godkendt: velegnet til kyst- og offshoresejlad. Automatisk oppustningssystem: med ProSensor Elite Inflation System og 38g CO2-cylinder. Blødt løkkefastgørelsespunkt. SOLAS godkendt sikkerhedsfløjte. Justerbare dobbelte skridtremme. Justerbare dobbeltspænder bagpå for perfekt pasform.

TMO-5-PBKOR

Auto

Kr.

3.195,-

Hi-Lift gentænker den måde, sejleren støttes på i vandet. Ved at omfordele opdrift, der normalt er fordelt over vandlinjen, har TeamO formået at foretage en dramatisk stigning af mundens højde over vandet. Dette er afstanden mellem vandoverfladen og mundvigen og er den definitive måling af redningsvestens ydeevne. I en nye TeamO Hi-Lift er brugerens mund 60 % højere end andre markedsledende mærker. Pakket med TeamO's BackTow Technology Hi-Lift er et spring fremad inden for sejlrs sikkerhed.



TEAMO HI-LIFT

Hi-Lift er en radikal nytænkning af en redningsvest. En udvikling så imponerende, at en 150N redningsvest nu opfylder 275N standarden! Hi-Lift gentænker den måde, brugeren støttes på i vandet. Ved at omfordele opdrift, der normalt er fordelt over vandlinjen, har TeamO formået at give et fantastisk løft af mundens højde over vandet. Med den nye TeamO Hi-Lift kommer brugerens mund 60% højere end andre markedsledende mærker. Pakket med TeamO's BackTow Technology er Hi-Lift modellen et spring fremad inden for søsikkerhed. Hi-Lift har samme standard udstyrs pakke som Teamo Offshore.

TMO-6-PBKFY	Auto	Kr.	3.195,-
-------------	------	-----	---------



UNITED MOLDERS LIMITED

Verden største producent af udløserer til oppustelige redningsveste. Bruges til de fleste veste på markedet



PRO SENSOR UDLØSER

Udløser patron som bruges til bl.a. TeamOs Offshore, Ocean samt Hi-Lift veste.

UML-A8050	Kr.	145,-
-----------	-----	-------



MK. 5 UDLØSER

Udløser patron som bruges til bl.a. TeamOs Micro og Coastal veste.

UML-A5000	Kr.	145,-
-----------	-----	-------



KLIPS TIL MK. 5 UDLØSER

SIG-HR1E	Kr.	15,-
----------	-----	------

ODEO FLARE LED “EVDS” (ELEKTRONISK VISUAL DISTRESS SIGNAL)

Er sikre og pålidelige alternativer til håndholdte pyrotekniske nødblus. Odeo Flare viser SOS signalet, som defineret i bilag 4 i “COLREGS”, samt et kraftigt opmærksomhedsvækkende lys, der dækker hele hemisfæren visende et lys-mønster som et traditionelt håndholdt pyroteknisk nødblus. Odeo Flare er sik-

kert og let, har høj ydeevne samt er vandtæt. De er enkle at betjene og er designet til at fungere i selv de mest ekstreme miljøer, enten på havet eller på land og i modsætning til pyrotekniske nødblus, kan de transporteres sikkert på fly.

- Ingen varme, ingen flammer, ingen risiko
 - Ingen eksplosive stoffer ved forsendelse eller bortskaffelse
 - Øget sikkerhed
 - Lang levetid - nu 8 timer 25% mere end ODEO Mk3
 - Leveres med sikkerhedsstrop
 - SAR venligt for luftfartøjer
 - Ideel til dykning; testet til 50 meter i 1 time
 - Flyder
- Nemt batteribytte
 - Indeholder nu IR LED til NVG søgning og redning
 - SOS Signal indbygget
 - Lille kompakt design (med ”Grab-Bag”)
 - Enkel aktivering (med våde eller behandskede hænder)
 - Dual funktion, herunder ”ild”-flimrer og SOS strobe



ELECTRONIC DISTRESS FLARE

EDF. rescueME EDF1 er en elektronisk erstatning for pyrotekniske nødblus, gør opbevaring og forsendelse samt ikke mindst anvendelse sikker, ufarlig og tryk.

SIG-EDF1 Kr. 1.395,-

ELECTRONIC DISTRESS FLARE

Ved at bruge rød-orange og cyan LED’er kombineret med en infrarød (IR) komponent, tilbyder EDF2 en betydelig driftslevetid, mens den også forbedrer synlighedsniveauet betydeligt. Flyder kræver 8 x CR123 batteri(medfølger ikke)

SIG-EDF2 Kr. 2.495,-

ODEO FLARE MK. 3

Det håndholdte røde nød-blus fra Odeo Flare ”Mk3 LED eVDS” er en sikker samt pålidelig erstatning af håndholdte pyrotekniske nødblus. Odeo Flare mk.3 ”brænder”6 timer med 3 AA batterier Uden IR LED!

OF-MK3 Kr. 1.545

ODEO DISTRESS FLARE

Ny model som er væsentlig mindre en mk.3. eVDS samt har IR lys til Night-Vision briller. LED nødblus som ”brænder” op til 8 timer med 4 AA litium batterier (inkluderet)

OF-DF Kr 1.095,-
 neopren taske til OF-DF

OF-DFCP Kr. 295


ODEO-STROBE

til brug i livreddende situationer som et kollisions advarsel signal eller til at identificere sin position i en nødsituation. Godkendt i henhold til MED, SOLAS og USCG kravene. Bruger AA lithium eller alkaliske batterier.

OF-OS Kr. 1.195,-


W4-A

Lys til redningsvest, vand aktiveres, leveres med bælteklips samt klips til lufttube på vesten. SOLAS godkendt

DM-W4-A Kr. 195,-


L90

Nødllys til redningskrans, SOLAS godkendt. Ny model med LED.

DM-L90 Kr. 515,-


L90 BESLAG

Monteringsbeslag til L90

DM-L90-M Kr. 95,-


L170

Nødllys til Redningskrans. SOLAS godkendt

DM-L170 Kr. 325,-


ST 250

Kompakt Solas godkendt signal lygte ISO 18813:2006

DM-ST-250 Kr. 250,-


SILVA GLOW

Smart lampe som kan bruges mange steder. På bordet eller hænges op med de 2 krog i bunden. 250 lumen

SV-GLOW Kr. 275,-


SILVA GLOW

Sammen som GLOW men har 350 lumen og genopladlig batteri.

SV-GLOW-X Kr. 390,-


EXPLORE PANDELAMPE

Vandtæt. Hvid, røde og orange lys, opladeligt batteri 700 lumen

SV-EXPLORER-X Kr. 695,-


DISCOVER PANDELAMPE

Vantæt IP65. 500 lumen. uden batterier

SV-DISCOVER Kr. 390,-


DISCOVER HYBRID PANDELAMPE

Hvid, rød, og orange lys med 500 lumen. ink. genopladlig batteripakke.

SV-DISCOVER-X Kr. 625,-


VAND DESTILLATION

med AquaMate Solar Water-maker. Producerer op til 2 liter vand per døgn. Pakket i en 26 x 23 x 7cm. pose.

EM-SOLAR Kr. 2.025,-


KEY LIFERAFT

Redningflåde til dine nøgler

EM-KEY Kr. 40,-



OLAS "OVERBOARD LOCATION ALERT SYSTEM"

Systemet benytter Alert og Find teknologi til at skabe et bærbart varslingsystem for besætningssporing og overbord lokalisering. I en MOB situation vil OLAS give en alarm og registrere bredde- og længdegrad for hændelsen ved hjælp af telefonens eller tabletens GPS. I tilfælde af, at skipper eller et besætningsmedlem er faldet overbord hjælper OLAS direkte den resterende besætning til en vellykket MOB redning samt kommunikation med rednings-tjenesterne.

OLAS hjælper med at:

- Oplyse om alle besætningsmedlemmer er til stede
- Øge chancen markant for selv-redning i en Mand Over Bord nødsituation
- Klart og præcist videregive relevante oplysninger til kyst-vagten

- Se levende navigationsdata under sejlads eller kapsejlds OLAS Tags parres med din smartphone eller tablet og skaber en virtuel livline mellem din telefon / tablet og besætnings-medlemmer, børn, kæledyr eller genstande, såsom en redningskrans eller slæbejolle.

Når den virtuelle livline brydes vil OLAS:

- Afgive en akustisk alarm og lyssignal
- Registrere tiden og GPS-positionen, for hvor hændelsen fandt sted, og din aktuelle GPS-position
- Klart illustrere retningen og kurs for at vende tilbage til alarmens GPS position.



OLAS MOB

armbånd inkl. app til både IOS og Android. Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.

USE-OLAS	Kr. 495,-
USE-OLAS-4	Kr. 1.795,-

OLAS MOB T2

Olas som oplades trådløst.

USE-OLAS2	Kr. 625,-
-----------	-----------

OLAS LIGHT

er et vandaktiveret nødlys. Kastes i vandet til den overbord faldene, lyset tændes automatisk.

USE-LIGHT	Kr. 895,-
-----------	-----------

OLAS FLOAT

Som OLAS LIGHT men OLAS funktion.

USE-FLOAT	Kr. 1.095,-
-----------	-------------



TRÅDLØS DØDMANDSKONTAKT OG ALARMSYSTEM TIL NØDSTOP AF MOTOR

der fungerer inden for 2 sekunder efter, at brugeren er faldet over bord. OLAS-appen tillader avanceret opsætning og kan fungere som en ekstern alarm. OLAS er skalerbar og tillader omkostnings effektiv integration på flere skibe. Op til 15 OLAS-transmissionsenheder / Armbånd (OLAS-tag / OLAS Float-On) inden for rækkevidde af Guardian, giver besætning

gen og skipperen frihed til at bevæge sig rundt på båden med tillid til, at hvis nogen falder over bord, vil motoren afbrydes og / eller der vil afgives en alarm, og en hurtig redning kan iværksættes. Guardian tilsluttes 12/24v strømforsyning og den eksisterende dødmandskontakt ved hjælp af de medfølgende stik, hvilket gør den hurtig og nem at installere.



OLAS GUARDIAN

med en OLAS armbånd inkl. app til både IOS og Android. Kan monteres på vesten eller redningskrans/lys.

USE-GUARD		Kr.	2.595,-
USE-N2K	Guardian med NMEA 2000	Kr.	3.595,-



OLAS EXTENDER

er en kompakt, bærbar, trådløs repeater til den trådløse OLAS Guardian dødmandskontakt og OLAS overbordalarm. Extender kan fungere med sit interne batteri i op til 80 timer, eller med en permanent løsning kan den tilsluttes en 5V strømforsyning med USB-ledning.

USE-EXT		Kr.	1.095,-
---------	--	-----	---------





MARKUS LIFENET LTD

har specialiseret sig i udvikling og produktion af mand over bord redningssystemer siden 1979. Markus Lifenet har markedsført den anerkendte Markusnet mand over bord redningsteknik i den internationale maritime verden siden 1984. MS Markus Net er Lloyd's Register / SOLAS type godkendt til brug


om bord på dæksbåde, skibe og offshore installationer. Det anbefales og kræves i flere lande. Markus Net er evalueret af MSC og DE committies på IMO under udviklingen af nye krav III-17,1 i SOLAS "mand over bord" redningssystemer på SOLAS skibe. Kravene blev gældende i 2012.



MOB REDNINGS STIGER

Let at fastgøre til fod liste eller søgelænder. Fremstillet af polyester gjort, pakket i en kompakt hvid PVC taske. 3 fastgørelses RUSTFRI spænder Designet så man kan frigøre / udløse MOB stigen fra vandet. Der skal mindst 90 cm af stigen under vand.


ML-MEL2-170 1,7m	Kr.	1.395,-
ML-MEL2-220 2,2m	Kr.	1.695,-
ML-MEL2-270 2,7m	Kr.	1.995,-
ML-MEL2-320 3,2m	Kr.	2.495,-



MARKUSNET

til brug om bord på dæksbåde, skibe og offshore installationer. Det anbefales og kræves i flere lande. Markusnet SOLAS - L.R. Type approved

MS.5 Max 5m height	Kr.	17.250,-
MS.10 Max 10m height	Kr.	18.285,-
MS.20 Max 20m height	Kr.	20.310,-
MS.30 Max 30m height	Kr.	22.325,-
MS.40 Max 40m height	Kr.	24.370,-



MARKUS MOB SCRAMBLENET

for FRB/MOB redningsbåde, RIB's og offshore installationer. Vejer kun 1/6 af andre rednings net. Længde af scramble net minus fribords højde skal være minimum 50 cm Markus SCN Scramble Net fås i længder op til 4m Spørg for pris!

SCN6-150 længde 150 cm.	Kr.	11.065,-
SCN6-200 længde 200 cm	Kr.	12.320,-
SCN6-250 længde 250 cm.	Kr.	13.585,-
SCN6-300 længde 300cm.	Kr.	14.860,-





SILVA

Mere end 80 års kompasudvikling gør SILVA til et sikkert valg af kompas! SILVA opfandt allerede i 1933 det væskefyldte kompas.

SILVA kompasset er det foretrukne valg for sejlere over hele verden.

Når hav skal passeres viser SILVA vejen.

Alle SILVA kompasser er gennemtestet og kendt for kvalitet og pålidelighed.



KOMPAS




C58


Er et meget kompakt, robust og lille kompas med Ø 58 mm, med indbygget belysning og kompensator. Det ideelle kompas til mindre både.

SV-C58

Kr. 685,-



88



81

76



58 KAYAK

Er kajakkens bedste ven! Der er ikke noget bedre valg for den seriøse kajakroer. Elastikstropper med clips vedhæftes nemt til kajakkens dæk linjer, uden noget behov for at bore i dækket og holder kompasset på plads under alle forhold.

SV-58-K

Kr. 575,-



SILVA 70UN

er et universalkompas. Kompasset kan tages ud af holderen og bruges som pejlekompas. Passer til alle småbåde, ideelt som ekstra kompas. Kompasset flyder! Sort

SV-70UN

Kr. 845,-




SILVA 70UNE

har udover alle de unikke egenskaber som 70UN, også indbygget diodebelysning der forsynes med strøm fra 2 batterier. Vandtæt kontakt. Hvid

SV-70UN

Kr. 1.095,-



175

86

70




SILVA 70P

kan skot- eller planmonteres, designet til sejlere, og kajakker som kræver absolut nøjagtighed. Den kompakte størrelse gør det enkelt at montere enten i skot eller i instrumentbord. Uden lys.

SV-70P


Kr. 845,-



95

81

72



128

115

103




SILVA 100P

Kan skot- eller planmonteres, designet til sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold. Den kompakte størrelse gør det enkelt at montere enten i skot eller i instrumentbord. Uden lys

SV-100P

Kr. 1.295,-




SILVA 70NBC / FBC

Kompas har robust fæste, der giver kompasset utallige monteringsalternativer. Den kegleformede, no-spin-kompas rose er stort set upåvirket af båd hastighed og motor vibrationer. Kompasset har en stor styreskala på den vandrette del og er til direkte aflæsning på den lodrette kant. Den integrerede belysning i det justerbare beskyttelsesdæksel gør nat navigation lettere. Indbyggede kompensator. 70NBC / FBC leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompasset i et beslag på flere vinkler eller som "flush"/skotmontering i enhver vinkel.

SV-70-NBC/FBC

Kr. 1.295,-



SILVA 85

Kompas er et praktisk lille flushkompas til mindre sejlbåde og sejljoller. Den klare kompasskala og hurtige læsbarhed gør dette kompas perfekt til at navigere med i høj hastighed. Det flade bunddesign muliggør "flush" installation uden store huller i båden. Silva 85 har 45 graders styrestreger og hukommelsesring for indstilling af ønsket kurs.

SV-85



Kr. 760,-

SILVA 85E

Kompas er et praktisk lille flushkompas til mindre motor og sejlbåde. Den klare kompasskala og hurtige læsbarhed gør dette kompas perfekt til at navigere med i høj hastighed. Det flade bunddesign muliggør "flush" installation uden store huller i båden. Silva 85E har integreret belysning som gør det egnet til nat navigation.

SV-85E

Kr. 845,-




SILVA 100B/H

er et skot monteret kompas, designet til sejlbåde og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krævningsvinkler. Kompaskuplen stikker kun 18 mm ud fra skottet. Kompasset er udstyret med krævningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse.

SV-100B/H

Kr. 1.545,-

KOMPAS




SILVA 100NBC/FBC

leveres med to forskellige monteringsmuligheder, der gør det muligt at montere kompasset i et bøjlebeslag i mange vinkler eller som "flush"/skot montering i mange vinkler. Udrustet med visir, indbygget belysning og en ekstremt stabil befæstelse, samt kompensator. Dette kompas er ideelt til både med såvel en siddende eller en stående rorsmand.

SV-100NBC/FBC

Kr.

1.795,-




SILVA 100BC

kompasset er velegnet til fast eller aftagelig montering også under loftet. Med lys og kompensator.

SV-100BC

Kr.

1.695,-



SILVA 103RE (RACING ELITE)


er et dobbeltskala kompas, der tillader sejlerne at aflæse den egentlige kurs på såvel styrbord og bagbord halse samt fra rorsmandens normale position. Den dobbelte skala er inddelt i en grøn (styrbord) og en rød (bagbord) skala hvor tallene svarer til bagbord og styrbord halse da skalaerne er offset med +/- 40° fra top skalaen. På den måde behøver du kun at huske ét tal. Dette er en stor fordel på trekantsbane sejlads, hvor sejleren er nødt til at se efter vind skift, snarere end den faktiske kurs. Den øverste skala gør det også muligt at fortage kurs aflæsning på lænsere eller kontrollere startlinjens position.

Alt dette gør 103RE perfekt til jolle racing.

SV-103RE

Kr.

1.545,-





SILVA 102B/H CHALLENGER

er et skot monteret kompas, designet til sejlbåde og sejlerne, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængningsvinkler. Kompasset er forsynet med store let aflæselige tal og 45° styrrestreger for let aflæsning fra siden. Kompaskuplen stikker kun 56mm ud fra skottet. Kompasset er udstyret med krængningsmåler, belysning og mulighed for at kompensere for magnetisk forstyrrelse samt leveres med såvel sort og hvidt front.

SV-102B/H

Kr.

1.345,-

**SILVA 125B/H**

er et skot monteret kompas, der er designet til sejlbåde og sejlere, som kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold samt krængninger. Den store kompasskala på den vandrette del og til direkte aflæsning på den lodrette kant gør kompasset ideelt til både med såvel en siddende eller stående rorsmand. Med den tydelige krængnings skala kan du nemt holde styr på bådens krængningsvinkel. Kompasset er også udstyret med indbygget belysning, der gør nat navigation lettere. De tre styre streger tillader også aflæsning fra siden eller fra et sted ved siden af styrepladsen.

SV-125B/H

Kr. 2.145,-

**SILVA 100FC**

Kompasset giver sejlere absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket, med en synlig skala på 100 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator og integreret belysning samt justerbare beskyttelses dæksel.

SV-100FC

Kr. 1.995,-

SV-100FC-W

Kr. 1.995,-

**SILVA 125FTC**

Kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger, der forbliver lodret selv i hård sø. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.

SV-125FTC

Kr. 2.795,-

**SILVA 125T**

pedestal kompas er designet til både og sejlere, der kræver absolut nøjagtighed og en stabil kompasrose under alle forhold og krængninger. Det er planforsænket i pedestal, med en synlig skala på 125 mm og en kardansk ophængt vugge. Kompensator giver muligheden for at kompensere for magnetisk forstyrrelse og integreret belysning i det justerbare beskyttelses dæksel for ideelt nattesyn og styrerstreger. Den forhøjede centernål eliminerer fejlaflæsning og letter styring fra siden af kompasset.

SV-125T

Kr. 2.445,-

KOMPAS RESERVEDEL



LYS
passer til 70/100 NBC/FBC

SV-70-100-L	Kr.	125,-
SV-70-100-L24	Kr.	125,-




LYS
passer til SV-85E

SV-LYS	Kr.	125,-
--------	-----	-------



LYS TIL 70P/100P
inkl. kappe

SV-70P-L	Kr.	145,-
SV-100P-L	Kr.	320,-



LYS TIL 70UNE

SV-70UNE-L	Kr.	275,-
------------	-----	-------



BESLAG TIL 70UN/UNE

SV-70UN-MB	Kr.	125,-
------------	-----	-------



MONTERINGS BESLAG
passer til C58.

SV-58-MB	Kr.	145,-
----------	-----	-------



SOLCOVER
til 102B/H

SV-102-SC	Kr.	155,-
-----------	-----	-------



RING
Passer til SV-85E

SV-85E-CR krom	Kr.	225,-
SV-85E-SR sort	Kr.	225,-



KOMPAS RING
Passer til SV-85

SV-85-CR-W Hvid	Kr.	225,-
SV-85-CR-B Sort	Kr.	225,-



KOMPENSATOR
til SV-100

SV-100B/H-K	Kr.	375,-
-------------	-----	-------



KOMPENSATOR
til 100NBC, 125T

SV-100NBC-K	Kr.	455,-
-------------	-----	-------



KOMPENSATOR
passer til SV-102B/H

SV-102-K	Kr.	375,-
----------	-----	-------



FRONTPLADE

til 125B/H inkl. lys

SV-125B/H-L	Kr.	275,-
-------------	-----	-------



FRONTPLADE

til 102B/H

SV-102B/H-P	SORT	Kr.	155,-
SV-102B/H-WP	HVID	Kr.	155,-



NATHUS

til SV-125-FTC

SV-125T/FTC-S	Kr.	275,-
---------------	-----	-------



PIEDESTAL

til SV-125-T


SV-125T-P	Kr.	700,-
-----------	-----	-------



SILVA'S CLINOMETER

er den originale pålidelige krængningsmåler, fremstillet i stilrent og enkelt design.

SV-CLINE	Kr.	195,-
----------	-----	-------



SILVA CLASSIC

Perfekt kompas på indgangsniveau, der værdsættes af sejlere, spejdere, skoler og fritid navigatører rundt om i verden.

SV-CL	Kr.	175,-
-------	-----	-------



SILVA RANGER

pejlekompass fyldt med lækre features. Der er indbygget måleskala til kort på 1:25.000 og 1:50.000, forstørrelsesglas og en aftagelig sikkerhedsstrop, som er fastgjort til kompasset.

SV-CR	Kr.	295,-
-------	-----	-------



SILVA RANGER S

pejlekompass m. spejl har DryFlex grip, som holder kompasset på plads. DryFlex kompasrose, deklinationskala, og selvlysende kompasnål samt at basispladen kommer med flere måleenheder, 1:25k og 1:50k i både mm og tommer med aftagelig snor samt selvlysende markeringer.

SV-CR-S	Kr.	375,-
---------	-----	-------

KOMPAS (SOLAS)




C8-0025

Autonatic 85mm Bøjlekompas SOLAS godkendt. Et moderne og stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompas til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 85 mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12v. Garanti: 5 år.

AI-C8-0025

Kr. 2.020,-



C8-0027

Autonatic 100mm SOLAS godkendt stilfuldt bøjlemonteret motor- eller sejlbådkompas til montering på vandret, lodret eller loftmontering. Rosestørrelse: 100mm. Kort skala: 5,0 grader. Krængningsmåler. Belysning: 12 V. Garanti: 5 år

AI-C8-0027

Kr. 4.435,-

CHE-0074

140mm SOLAS godkendt piedestal kompas til motor- og sejlbåde. Inklusiv beskyttelsesdæksel.

Rose størrelse: 140 mm. Skala: Hver 2,5 grader. Belysning: 12-24v. Garanti: 5 år

AI-CHE-0074

Kr. 6.165,-



V-FINDER

Moderne håndholdt pejle kompas med et rent, ergonomisk design. Kompasset har hukommelses ring, 30° synsfelt, flouiserende skive, røde sigtelinjer og vejer kun 90g. Garanti: 5 år

V-FINDER

Kr. 745,-

C9-0030

85mm SOLAS godkendt. Et moderne og stilfuldt skotmonterings kompas til fortrinsvis sejlbåde til montering på lodret flade.

AI-C9-0030

Kr. 1.925,-



C20-00128

140mm til stålbaade SOLAS godkendt kompas med indbygget kompensator er specielt designet til stålskibe, inklusiv beskyttelsesdæksel. Rosestørrelse: 140 mm. Kort skala: hhv 2,5 grad. Belysning: 12-24v. Garanti: 5 år

AI-C20-00128

Kr. 33.645,-




C20-00137

125mm moderne professionelt udformet bøjlemonteret SOLAS godkendt klasse A kompas. Rosestørrelse: 125 mm. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: Valgfri. Azimutring, Sightingvinger: Valgfrit. Quadrantal correctors: tilvalg. NMEA0183 mulighed. Garanti: 10 år.

AI-C20-00137

Kr. 15.405,-



CHE-00178

125mm professionelt loftmonteret SOLAS godkendt klasse A kompas. Rosestørrelse: 125 mm.. Kort skala: Hver 1,0 grader. Belysning: tilvalg. Quadrantal correctors: indbygget.

AI-CHE-00178

Kr. 16.395,-

KIKKERT



SILVA ETERNA MARINE-3

7 x 50 AUTO-focus marinekikkert er nitrogen flydt og 100% vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m

SV-ET-MAR

Kr. 2.295,-



SILVA ETERNA NAVIGATOR

7 x 50 AUTO-focus marinekikkert med pejlekompas er nitrogen flydt og 100% vandtæt IPX7. Den har BAK 4 optik og gummibeligning og har et synsfelt på 116m ved 1000m.

SV-ET-NAV

Kr. 2.495,-



SILVA POCKET 8X25

SILVA Pocket 8x25 foldbar outdoor kikkert, der er regntæt. Den er udstyret med BAK 7 optik samt bærerem og har et synsfelt på 122m ved 1000m

SV-POCKET8

Kr. 385,-



SILVA POCKET 10X25

SILVA Pocket 10x25 foldbar outdoor kikkert, der er regntæt. Den er udstyret med BAK 7 optik samt bærerem og har et synsfelt på 96m ved 1000m

SV-POCKET10

Kr. 465,-



SILVA SCENIC 8X25

Scenic 8x25 Vandtæt outdoor kikkert. Nitrogen fyldt og 100% vandtæt IPX7. Den er udstyret med BAK 4 optik samt bærerem og har et synsfelt på 114m ved 1000m

SV-SCENIC8

Kr. 710,-



SILVA EPIC

10x25 Vandtæt outdoor kikkert. Nitrogen fyldt og 100% vandtæt IPX7. Den er udstyret med BAK 4 optik samt bærerem og har et synsfelt på 101m ved 1000m

SV-EPIC10

Kr. 1.495,-

ECHOPILLOT

Med EchoPilot fremadrettede ekkolod sikrer du dig effektivt mod grundstødninger! NYHED! Echopilot 3D Gen4 er nu

kompatibel med **RAYMARINE** Axiom Displays
Se hvad, der er foran båden, under vandoverfladen.



FLS 2D STANDARD

7" FTF LCD farveskærm. Max dybde 100m, fremadrettet 200m

EP-2D-R-STD	Kr. 10.680,-
Standard plastik transducer	

EP-2D-R-PRO	Kr. 11.660,-
Professionel bronze transducer	

EP-2D-REP	Kr. 8.950,-
repeater modul	

FLS PLATINUM

Blackboks sonar m. video udgang 100m, fremadrettet 200m

EP-PL	Kr. 14.780,-
PLATINUM Forward Looking Sonar, Komplet	


EP-PL-V	Kr. 7.665,-
PLATINUM VIDEO BOX m. keypad & 10m datakabel	

FLS 3D FORWARD LOOKING SONAR

Blackboks sonar m. video udgang 100m, fremadrettet 200m

EP-FLS3D-Gen4 findes i 6 modeller og har direkte integration med Raymarine Axiom Displays

Ring for priser og modeller



ECHOPILOTS 3D FREMADRETTET

Echopilot's 3D blackboks sonar gør det muligt at få et fantastisk billede i 3D. Giver uovertruffent og nøjagtigt billede af

bundforhold under og foran fartøjet. Med S og composite udgang. Fås med flere transducer og kabellængder

2D TRANSDUCER

Plast transducer uden gennemføring
oplys instrument.

EP-31224B	Kr. 3.325,-
Standard plastik transducer	

EP-31222	Kr. 295,-
Gen.føring til ovennævnte	

EP-31322B	Kr. 3.520,-
Proff transducer	



PLATINUM TRANSDUCER

Pro transducer uden gennemføring
oplys instrument.

EP-31322B	Kr. 3.520,-
Proff transducer	

EP-31223	Kr. 1.615,-
Gen.føring Bronze	



LED NAVIGATIONSLYS

Norby Marines produkter er udviklet ud fra passion og mange års erfaring indenfor sejlads, med et stærkt ønske om at gøre topkvalitetsprodukter tilgængelige for alle sejlere.

Produkterne er lavet med tradition indenfor dansk design og i høj teknologisk kvalitet. Navigationslys, der er skabt til at blive set på havet, men også til mange dages brug på din foretrukne ankerbugt uden at bekymre dig om strømforbruget. Skandinavisk design.

- Anvendes på 5-20 meters fritidsfartøjer

- Komponenter og materialer af højeste kvalitet
- LED klassificeret 2nm, 50.000 timers levetid
- Lavt strømforbrug < 1 Watt
- Stik med 1 meter kabel
- Sølvanodiseret overflade
- Designet til mange års brug.
- Overholder US CG regulativ & CE
- IP 67





NNL-2F	Kombi tofarvet lanterne.	Kr.	1.995,-
NNL-3F-ANK	Trefarvet top lanterne /anker.	Kr.	2.495,-
NNL-AGT	Agterlanterne	Kr.	1.695,-
NNL-ANK	Ankerlanterne	Kr.	1.995,-
NNL-BB	Bagbord lanterne	Kr.	1.595,-
NNL-SB	Styrbord lanterne	Kr.	1.595,-
NNL-MO	Motor lanterne	Kr.	1.795,-
NNL-MO-D	Motor lanterne m dækslys	Kr.	2.695,-
NNL-SHN-1	Sallingshorn dækslys	Kr.	1.495,-
NNL-SHN-2	Sallingshorn dækslys sæt af 2	Kr.	2.895,-
NNL-SHO-1	Sallingshorn sejl lys(lyser opad)	Kr.	1.495,-
NNL-SHO-2	Sallingshorn sejl lys (lyser opad) sæt af 2	Kr.	2.895,-
NNL-MB-0	Lanternebeslag 0gr. for vandret monteringsflade	Kr.	149,-
NNL-MB-10	Lanternebeslag 10gr. for vinklet monteringsflade	Kr.	149,-



EASYBAILER

manuel lænsepumpe er en enkel og fiks lænsepumpe til joller og mindre både.

WHA-BP1935 47 cm	Kr.	378,-
WHA-BP1955 67,4 cm	Kr.	428,-



COMPAC 50

lænsepumpen er en særdeles effektiv manuel pumpe, der ikke optager megen plads. Passer både til sejlbåde og motorbåde.

WHA-BP0350 Gennem dæk	Kr.	1.178,-
-----------------------	-----	---------



SMARTBAIL

Smartbail Lænsepumpe er en fiks manuel pumpe til indbygning, utroligt let installeret. Med pumpehåndtaget indbygget i selve pumpen er pumpe altid klar til brug.

WHA-BP5012 Skot-mount	Kr.	1.098,-
-----------------------	-----	---------



WHALE / HENDERSON MK5

universal manuel Lænsepumpe fra Whale med en kapacitet på 59 til 90 liter pr. minut

WHA-BP0510	Kr.	1.198
------------	-----	-------



GUSHER URCHIN

er fremstillet i formstøbt plast, rust- og syrefast stål med neoprengummi.

WHA-BP9005 fast håndtag	Kr.	848,-
WHA-BP9021 aftageligt håndtag	Kr.	948,-
WHA-BP9013 Gennem dæk	Kr.	1.138,-



GUSHER TITAN

stærk ydelse. Klemringen kan let fjernes så pumpehovedet kan roteres og vedligeholdes.

WHA-BP4402	Kr.	1.378,-
WHA-BP4410 Gennem dæk	Kr.	1.778,-



GUSHER 10

Lænsepumpe Gusher 10 fremstillet i støbt aluminium med robust design og høj kvalitet til alle bådtyper.

WHA-BP3708	Kr.	3.708,-
------------	-----	---------



GUSHER 30

Whale Gusher 30 dæksmonteret manuel lænsepumpe er en af verdens bedste og mest effektive manuelle lænsepumper!

WHA-BP3000 Dæk	Kr.	9.568,-
WHA-BP3010 Skot	Kr.	9.568,-



SUPERSUB

Lavprofil elektrisk lænsepumpe designet til små lænserum. Supersubs passer dybt ned i små/akavede lænserum, hvor andre pumper ikke når.

WHA-SS5012	500 gph	Kr.	528,-
WHA-SS1012	1100 gph	Kr.	708,-



SUPERSUB SMART

Lavprofils automatiske lænsepumper tænder og slukker automatisk. Alle modeller med envejs ventil

WHA-SS5212 650 gph	Kr. 918,-
WHA-SS1212 1100 gph	Kr. 1.668,-
WHA-SS1224 1100 gph 24V	Kr. 1.728,-



GULPER 220

bruse og lænsepumpe er en selvansugende pumpe, som kan pumpe en blanding af luft og vand..

WHA-BP1552	12v	Kr. 1.948,-
WHA-BP1554	24v	Kr. 2.158,-



GULPER 320

som gulper 220 men med bedre pumpe evne.

WHA-BP2052	12v	Kr. 2.528,-
WHA-BP2054	24v	Kr. 2.828,-



BILGE IC

Spar tid og penge ved at reducere fire separate komponenter til ét forkoblet system. Fjernmonteret automatisk Gulper IC modtager signaler fra Strainer IC og tænder og slukker automatisk.

WHA-SI8284 300 gph	Kr. 4.708,-
--------------------	-------------



KONTRAVENTIL 25/38 MM

Monteres så du slipper for at få tilbageløb af vand fra slanger, når pumpe standser.

WHA-LV1215	Kr. 198,-
------------	-----------



KONTRAVENTIL

Monteres så du slipper for at få tilbageløb af vand fra slanger, når pumpe standser. Passer til 3/4 " slange

WHA-LV1219	Kr. 248,-
------------	-----------



BUNDSI

si med justerbar studs og kontraventil.

WHA-SB3422	Kr. 528,-
------------	-----------



BUNDSI

Whale Side Entry bundsi med kontraventil (25 mm & 38 mm)

WHA-SB4222	Kr. 298,-
------------	-----------



BUNDSI

lodret bundsi med kontraventil (25 mm & 38 mm)

WHA-SB5865	Kr. 298,-
------------	-----------

WHALE FERSKVANDSPUMPER



V MK6

manuelt pantrypumpe

WHA-GP0650	Kr. 758,-
------------	-----------



FLIPPER MK4

Mk4 er en af Whales manuelle designklassikere indenfor kabyspumper.

WHA-GP0418	Kr. 1.108,-
------------	-------------



BABYFOOT

manual pantry fodpumpe er én i serien af kabyspumper, der omfatter modeller med det allebedste design.

WHA-GP4618	Kr. 468,-
------------	-----------



GUSHER GALLEY MK3

Gusher Galley Mk3 Fod Pumpe er en af Whales manuelle designklassikere indenfor kabyspumper.

WHA-GP0550 højre	Kr. 958,-
------------------	-----------

WHA-GP0551 venstre	Kr. 1.028,-
--------------------	-------------



DYK PUMPE

13LPM 12V elektriske kabyspumper, der omfatter modeller med den allernyeste elektroniske teknologi.

WHA-GP1002	Kr. 228
------------	---------

WHA-GP1352 12v	Kr. 488
----------------	---------

WHA-GP1354 24v	Kr. 628
----------------	---------



INLINE PUMPE

Premium pumpe 13LPM 12V elektriske kabyspumper, der omfatter modeller med den allernyeste elektroniske teknologi.

WHA-GP1392 12v	Kr. 528,-
----------------	-----------

WHA-GP1394 24v	Kr. 528,-
----------------	-----------



WATERMASTER

automatisk trykpumpe, leverer jævnt ensartet flow og kører tørt uden at skades, m. si.

WHA-FW0814 12 v 8l 2 bar	Kr. 1.378,-
--------------------------	-------------

WHA-FW1214 12 v 12l 2 bar	Kr. 1.468,-
---------------------------	-------------



WATERMASTER

automatisk trykpumpe, leverer jævnt ensartet flow og kører tørt uden at skades, m. si.

WHA-FW1215 12 v 12l 3bar	Kr. 1.508,-
--------------------------	-------------

WHA-FW1225 24 v 12l 3bar	Kr. 1.578,-
--------------------------	-------------



UNIVERSAL WATER PUMP

Universal vandpumpe m. Si leverer jævn konstant vandstrøm og kan løbe tør uden skader.

WHA-UF0815 12 v 8l 3bar	Kr. 2.068,-
-------------------------	-------------

WHA-UF1815 12 v 18l 3bar	Kr. 3.008,-
--------------------------	-------------



KOMPLET VANDSYSTEM

høj ydelse vandsystem med pumpe, 2 l ekspansionsbeholder samt si

WHA-UF2215	Kr. 4.288,-
------------	-------------



EKSPANSIONSBEHOLDER

der sikrer et jævnt og konstant vandflow.

WHA-WS7215B quick connect	Kr. 408,-
WHA-WS7205 1/2" slange	Kr. 448,-



EKSPANSIONSBEHOLDER

der sikre et jævnt og konstant vandflow.. Passer til større ferskvandssytemer

WHA-PT0200	Kr. 1.308,-
------------	-------------



VANDHANE

perfekt som den ekstra hane til for eksempel saltvand til pantry, med eller uden lukketude

WHA-FT1152 uden	Kr. 418,-
WHA-FT1160 med	Kr. 448,-



VANDHANE

perfekt som den ekstra hane til for eksempel saltvand til pantry med eller uden lukketude

WHA-FT1268 uden	Kr. 318,-
WHA-FT1276 med	Kr. 428



ELEGANCE FAUCET

Elegance enkelthanehanen er konstrueret af holdbare marinekvalitetsmaterialer med et ABS-hus, acetaltud/ventiler og neoprenforseglinger.

WHA-RT1210	Kr. 588,-
------------	-----------



ELEGANCE

sammen som RT1210 til varmt og koldt vand.

WHA-RT2210	Kr. 618,-
------------	-----------



ELEGANCE MED BRUSER

Bruse/Vandhane Mixerarmaturet er konstrueret af holdbart ABS i marinekvalitet

WHA-RT2498	Kr. 1.338,-
------------	-------------



AQUASOURCE CLEAR FILTER TIL 1/2" SLANGE

Ferskvandsfilter, der fjerner grim smag og lugt

WHA-WF1230	Kr. 538,-
------------	-----------

WHALE FERSKVANDS TILBEHØR/QUICK CONNECT



SWIM 'N' RINSE COMPACT

Denne brugervenlige kompakte bruser er den enkle dæksbruseløsning. Bruseren er også enkel at installere med en vinklet holder og er stort set vedligeholdelsesfri.

WHA-RT3000	Kr. 1.088,-
------------	-------------



TWIST DECK SHOWER

dæksbruser med unikt integreret hånd-sæt og 2,5m slange.

WHA-DS0005 koldt vand	Kr. 2.118,-
WHA-DS0006 blandingsbatteri	Kr. 2.348,-



SWIN 'N' RINSE MIXER

Designklassikeren i dæksbrusere designet til nem nedvaskning på agterspejlet efter svømning.

WHA-RT2648 uden låg	Kr. 1.788,-
WHA-RT2658 med låg	Kr. 1.928,-



INLINE TRYKVANDS KONTAKT

bruges med quick connect systemer

WHA-WU7207	Kr. 528,-
------------	-----------



SI

passer til Watermaster og Universl trykvandspumper

WHA-AK1319	Kr. 188,-
------------	-----------



KONTRAVENTIL

til 1/2" slange

WHA-FV1227	Kr. 118,-
------------	-----------


QUICK CONNECT VANDSYSTEM med rørføring i 15mm holdbar samt flexibel slange og Whale quick connect fittings gør installation enkel og fiks. Systemet omfatter fittings til enhver tænkelig installation. Husk at benytte Whale skæreværktøj for optimal samling.



QUICK CONNECT

rørføring 15mm blå. Til brug med Whale quick connect fittings.

WHA-WX7152 10m	Kr. 448,-
WHA-WX7152B 50m	Kr. 898,-



QUICK CONNECT

rørføring 15mm rød. Til brug med Whale quick connect fittings.

WHA-WX7154 10m	Kr. 448,-
WHA-WX7154B 50m	Kr. 898,-



T-STYKKE

15mm t-stykke til brug med Whale plastrør. Pakker af 2

WHA-WX1502	Kr. 178,-
------------	-----------



90 °STYKKE

15mm 90gr-vinkelstykke til brug med Whale plastrør. Pakker af 2

WHA-WX1503 Kr. 138,-



LIGE STYKKE

pakke med to Whale Quick Connect 15mm samlestykker til brug med Whale plastrør.

WHA-WX1504 Kr. 138,-



BLINDPROP

bruges til at proppe system .

WHA-WX1546 Kr. 88,-



T-KOBLING

T-Kobling 15mm, som er for Whale WX15 rørsystem.

WHA-WX1521 Kr. 158,-



ALBUE

90gr vinkelstykke 15mm er en pakke med to Whale Quick Connect 15mm vinkler.

WHA-WX1522 Kr. 98,-



KONTRAVENTIL I MESSING

tilsluttes 15mm Whale Quick Connect fittings.

WHA-WX1582 Kr. 288,-



HEATER CONNECTOR

rustfrit stål forstærket varmeslange, der installeres mellem vandvarmerens udløb og WX15 systemet.


WHA-WX1519 Kr. 298,-



ENDEMUFFE

messing for indvendig montering i Quick Connect WX15 fitting system..

WHA-WX1508 Kr. 198,-



SLANGEDAPTER

1/2" BSP Male til 15mm. pakker af 2

WHA-WX-1587 Kr. 38,-



ADAPTER

quick connect til 1/2" slange adapter.ndt. Pakker af 2

WHA-WX1584 Kr. 68,-



LUKKEVENTIL

praktisk og meget let at installere, bruges til quick connect system..

WHA-WX1574 Kr. 288,-



OVERTRYKSVENTIL

QuickConnect overtryksventil, 6 bar, 1/2" hun

WHA-WX1595B Kr. 268,-



VANDTANKS TILKOBLING

monteres gennem op til 6 mm materiale til direkte tilslutning af Quick Connect 15 slanger til vandtanken.

WHA-WX1566 Kr. 118,-



CLIPS

Quick Connect rørmonteringsclips. pakker af 10 stk.

WHA-WX1565 Kr. 118,-



SPECIALT TANG

skærer præcist et rent snit når du tilpasser dine Whale WX slanger.

WHA-WX7950 Kr. 708,-



QUICK CONNECT 15MM

Ferskvandfilter giver dig forfriskende og velsmagende vand ombord. Forsølvet kulfilter som fjerner grim smag og lugt

WHA-WF1530 Kr. 538,-

WHALE TOILET/SPILDEVANDSPUMPER



MK 5 SANITATIONS PUMPE

Whale Mk 5 sanitationspumpe er en pålidelig affaldspumpe til håndtering af spildevand og tømning af septik tank.

WHA-BP0527	Kr. 1.218,-
------------	-------------



MK 5 SANITATIONS PUMPE

sammen som BP0527 men til at monterer gennem skot/dæk

WHA-BP0535	Kr. 1.478,-
------------	-------------



GULPER TOILET

Ingen tilstopning, ingen filter denne affaldspumpe er bygget på mere end et årti af markedsledende pumpeteknologi. Pumper uopblødt toiletaffald.

WHA-BP2652	Kr. 4.138,-
------------	-------------



GULPER 220

bruse og lænsepumpe er en selvansugende pumpe, som kan pumpe en blanding af luft og vand.

WHA-BP1552	12v	Kr. 1.948,-
------------	-----	-------------

WHA-BP1554	24v	Kr. 2.158,-
------------	-----	-------------



GULPER 320

som gulper 220 men med bedre pumpe evne.

WHA-BP2052	12v	Kr. 2.528,-
------------	-----	-------------

WHA-BP2054	24v	Kr. 2.828,-
------------	-----	-------------



BILGE IC (IC INTELLIGENT CONTROL™)

forkablet easy access fjernmonteret lænsesystem med automatisk intelligent styring indbygget.

WHA-SG8284	12v	Kr. 5.628,-
------------	-----	-------------

WHA-SG8484	24v	Kr. 5.748,-
------------	-----	-------------



MANIFOLD IC

unik intelligent kontrol betyder, at Gulley IC Kit er alt du behøver for at håndtere affald fra flere afløb gennem én pumpe

WHA-WM8284	12v	Kr. 5.028,-
------------	-----	-------------

WHA-WM8484	24v	Kr. 5.228,-
------------	-----	-------------



GREY WATER TANK

samler alt afløb, med op til 8 afløb inkl. niveau sensor.

PRISEN ER UDEN PUMPE!

WHA-GT0810B	8l	Kr. 2.418,-
-------------	----	-------------

WHA-GT1610B	16l	Kr. 3.658,-
-------------	-----	-------------



OMSKIFTERVENTIL

til 38mm slange, designet til brug i lænse- og toiletsystemer.

WHA-DV5606	Kr. 1.018,-
------------	-------------



SPULEPUMPE

Selvventilerende bærbart pumpesæt.

WHA-GP1642	Kr. 1.048,-
------------	-------------



HØJTRYKSPUMPE

12v spulepumpe, kun pumpen.

WHA-WD3517P	13 l/m	Kr. 2.668,-
WHA-WD4517P	17 l/m	Kr. 2.938,-



SPULEPUMPE

komplet spulesystem, med trykpumpe, si, pistol, dækshus, spiralslange.

WHA-WD3517E	4,0 bar	Kr. 5.058,-
WHA-WD4517E	4,8 bar	Kr. 5.208,-



Y-STYKKE

så to pumper kan bruge den samme udgang. 1½" slange

WHA-YP6114	Kr. 228,-
------------	-----------



ALBUE

bruges hvor der ikke er meget plads.

WHA-EB3364	1"	Kr. 108,-
WHA-EB3488	1½"	Kr. 178,-



KONTRAVENTIL

Monteres så du slipper for at få tilbage-løb af vand når pumpe standser. Passer til både 1" og 1½" slanger

WHA-LV1215	Kr. 198,-
------------	-----------



MIKROSWITCH

Whale AK1317 mikroswitch / trykkontakt til brug med ferskvandspumper. bruges til følgende pumper

UF0812, UF0815, UF1212, UF1214, UF1215, UF1225, UF1815, UF1825, UF2014, UF2015, UF8015 & UF8025

WHA-AK1317	Kr. 178,-
------------	-----------



MK5 MONTERINGSSÆT TIL DÆKSGENNEMFØRING

dækpladen til lænsepumpedækslet har et låg med snaplås, der forbliver lukket, når pumpen ikke bruges. Den overdækkede dækplade er konstrueret af slidstærkt UV-stabilt plast for at undgå misfarvning og inkluderer.

WHA-DP9906	1"	Kr. 668,-
------------	----	-----------



ELEKTRONISK NIVEAU AFBRYDER

Digital teknologi registrerer afvigelse i de elektriske felter, der skyldes vand eller andre væsker. Føle-elementet er indkapslet og ikke i kontakt med væsken

WHA-BE9003	Kr. 628,-
------------	-----------

WHALE TILBEHØR/SERVICE KITS



ELEGANCE RESERVE HÅNDSÆT

velegnet til Whale Elegance RT1500, RT2498 og RT2500.

WHA-AS5133 Kr. 408,-



ELEGANCE REGULATOR KNOP

passer til Elegance-serien fra Whale.

WHA-AS5122 Kr. 288,-



FLIPPER MK3 & MK4 SERVICEKIT

Monteres så du slipper for at få tilbageløb af vand når pumpe standser. Passer til både 1" og 1½" slanger

WHA-AK0405 Kr. 298,-



SERVICEKIT gusher galley

WHA-AK0553	Mk3	Kr. 248,-
WHA-AK0502	Mk2	Kr. 168,-



SERVICEKIT gusher urchin

WHA-AK9003	Neo	Kr. 278,-
WHA-AK9011	Nit	Kr. 278,-
WHA-SK8813	Gusher8 Neo	Kr. 298,-



SERVICEKIT gulper 320

WHA-AK2050	Kr. 338,-
------------	-----------



SERVICEKIT passer til Gulper.

WHA-AK1550	220	Kr. 288,-
WHA-AK1557	toilet	Kr. 408,-
WHA-AK2050	320 toilet	Kr. 338,-



SERVICEKIT Gusher 10

WHA-AK3706	neo MK2/3	Kr. 688,-
WHA-AK3714	nit MK2/3	Kr. 648,-



SERVICEKIT HENDERSON Henderson mk 5 & Chimp

WHA-AK8050	Mk5	Kr. 508,-
WHA-AK8015	Chimp	Kr. 298,-

ECHOMAX ACTIVE RADAR REFLEKTOR

forstærker med et minimalt strømforbrug på kun 23mA ved stand by og meget høj X og S-bånd refleksion mange gange højere end den nye ISO 8729-2 standard. Unik visuel indikation af S eller X Band Radar. Active radar reflektor forstærker og

returnerer radarsignaler. Disse kraftige svar øger synligheden markant og forbedrer dit fartøjs radartværsnit. Hjælper hermed at advare andre fartøjer om din position i dårlig sigtbarhed, og dermed reduceres risiko for kollision.



ECHOMAX ACTIV X

enkelt X bånd radarreflektor med alarm.

EM-A-X	Kr. 7.495,-
--------	-------------

EM-A-X-W	Kr. 8.595,-
----------	-------------


vandtæt kontrolboks.

ECHOMAX ACTIV XS

dobbelt bånd X og S radar reflektor med alarm.

EM-A-XS	Kr. 10.395,-
---------	--------------

EM-A-XS-XL	Kr. 10.795,-
------------	--------------



ACTIV MASTEBESLAG

Passer til både X og XS radar reflektor

EM-AMB	Kr. 945,-
--------	-----------



DÆKSBESESLAG

Passer til både X og XS radar reflektor. 100mm. høj

EM-ADM100	Kr. 495,-
-----------	-----------



RUSTFRI FORLÆNGERE

1"14 TPI han/hun gevind. 300, og 600.

EM-AE300	Kr. 1.195,-
----------	-------------

EM-AE600	Kr. 1.395,-
----------	-------------



ECHOMAX 180

Passiv radar reflektor på 8m². 478 x 197 mm.

EM-180	Kr. 1.695,-
--------	-------------



FLUSH KIT

Til flush montering af aktiv rader kontrolboks

EM-AFMK	Kr. 695,-
---------	-----------



VANDTÆT

kontrol boks til både X og XS radar reflektor

EM-AW-CB	Kr. 2.295,-
----------	-------------

RADAR REFLEKTOR

ECHOMAX ER DEN MEST ANERKENDTE PRODUCENT AF RADARREFLEKTORER I VERDEN



ECHOMAX 230

Passiv radar reflektor på 24m² SOLAS godkendt. Mål: 610 x 245mm.

EM-230	Kr. 2.195,-
EM-230-BLK	Kr. 2.195,-



ECHOMAX 230 COMPAKT

Passiv radar reflektor på 8m². 478 x 197 mm.

EM-230C	Kr. 2.095,-
---------	-------------



ECHOMAX 230 BASEMOUNT

Passiv reflektor på 20m². Ideal til RIB's.

EM-230BM	Kr. 2.095,-
----------	-------------



ECHOMAX 230 MIDI

Passiv reflektor på 20m². Ideal til RIB's.

EM-230M	Kr. 2.095,-
---------	-------------



ECHOMAX 230i MIDI

Passiv radar reflektor på 8m². 478 x 197 mm

EM-230Mi	Kr. 1.695,-
----------	-------------



ECHOMAX 230i

Oppustlig radar reflektor på 25m²

EM-230i	Kr. 1.995,-
---------	-------------



ECHOMAX A03i

Oppustlig radar reflektor på 18m². SOLAS godkendt til redningsflåde.

EM-A03i	Kr. 1.795,-
---------	-------------



ECHOMAX 305 PE

Passiv radar reflektor på 62m². 720 x 338 mm

EM-305PE	Kr. 3.995,-
----------	-------------



MASTEBESLAG

EM-180MB	Kr. 525,-
EM-230MB	Kr. 615,-
EM-305PEMB	Kr. 1.195,-



DÆKSBSLAG

EM-180DB	Kr. 2.225,-
EM-230DB	Kr. 2.225,-
EM-305PEDMB	Kr. 4.095,-



QUICK BESLAG

til trailer både så man kan skrue reflektoren af. Kan bruges til 230 kompakt og 230 basemount

EM-230BMQD	Kr. 1.395,-
------------	-------------



BASEMOUNT RADAR BESLAG

EM-230BMCB	Kr. 2.595,-
------------	-------------

SEA-FIRE AVD BRANDSLUKKER MOD LITHIUM-BATTERIBRANDE

(AQUEOUS VERMICULITE DISPERSION)

AVD er et revolutionerende brandslukningsmiddel specielt designet til lithium-ion batteribrande.

Det er miljøvenligt og er lavet af naturligt forekommende vermiculit. AVD giver overlegen ydeevne i forhold til at kontrollere og slukke brændbare lithium-ion batteribrande.

AVDs brandslukningsegenskaber sammenlignet med andre-produkter gør det til det eneste brandslukningsmiddel, du bør overveje til lithium-ion-batteribrande.

AVD påføres i form af en tåge. Vermiculitpartiklerne i tågen af-

lejres på overfladen af det brændende for at skabe en film over toppen af ilden.

Denne film tørrer øjeblikkeligt, og på grund af høje aspektforhold overlapper partikelpladerne og binder sig sammen, hvilket producerer en ikke-brændbar ilt-barriere mellem ilden og atmosfæren.

Sea-Fire AVD højtydende håndholdte ildslukkere er designet til at imødegå brande af en begrænset størrelse. De er velegnede til lukkede rum såsom køretøjer, både og værelser.



SEA-FIRE AVD LITHIUM BRANDSLUKKER

Specialt designet til slukning af mindre lithium brande.

SF-700-001	500ml. aerosol	Kr.	595,-
SF-700-002	1 liter håndslukker	Kr.	1.395,-
SF-700-003	2 liter håndslukker	Kr.	2.295,-

SEA-FIRE SOLAS/MED GODKENDTE AVD LITHIUM BRANDSLUKKERE

Specialt designet til slukning af lithium batteri brande.

SF-700-004	6 l. håndslukker	Kr.	5.295,-
SF-700-005	9 liter håndslukker	Kr.	7.595,-
SF-700-006	25 liter håndslukker	Kr.	58.120,-
S007	50 liter håndslukker	Kr.	72.200,-

SEA-FIRE & FIREBOY ER FØRENDE

indenfor brandsluknings materiel på det globale marked. Sea-Fire benytter det banebrydende slukningsmiddel "FK-5-1-12" med en nedbrydningstid på bare 5 dage, er uskadeligt for elektronisk udstyr, mennesker og atmosfære: Fremtidens valg af slukningsmiddel til alle installationer. Programmet omfatter alle nødvendige komponenter fra alarmsensorer, alarmpane-

ler til motor nedsluknings kontroller samt pre- og speciel designede sluknings anlæg. Brandsluknings materiel til motorrum, pantry, server-rum og vindmøller. Vi hjælper gerne med at beregne og specificere komplette sluknings anlæg til alle installationer, i henhold til gældende regler. Sea-Fire & FIRE-BUOY benyttes bl.a. i Sea-Ray og Bayliner fra Brunswick.



AUTOMATISK



AUTOMATISK/MANUEL

Sea-Fire FK-5-1-12 automatisk, automatisk/Manuel brandslukker:

Motorrum størrelse i m³ af fri luft d.v.s minus fast installationer

SFNFG25A 0.7 m ³ Auto	127 x 323 mm	Kr.	3.795,-
SFNFG50A 1,4 m ³ Auto	127 x 478 mm	Kr.	5.995,-
SFNFG75A 2,1 m ³ Auto	127 x 478 mm	Kr.	6.195,-
SFNFG100A 2,8 m ³ Auto	132 x 483 mm	Kr.	7.795,-
SFNFD125A 3,5 m ³ Auto	145 x 523 mm	Kr.	9.495,-
SFNFD150A 4,2 m ³ Auto	145 x 523 mm	Kr.	10.195,-
SFNFD175A 5,0 m ³ Auto	145 x 523 mm	Kr.	11.095,-
SFNFD200A 5,7 m ³ Auto	145 x 523 mm	Kr.	11.995,-
SFNFG25M 0.7 m ³ Auto/Man	127 x 323 mm	Kr.	4.595,-
SFNFG50M 1,4 m ³ Auto/Man	127 x 478 mm	Kr.	5.995,-
SFNFG75M 2,1 m ³ Auto/Man	127 x 478 mm	Kr.	6.895,-
SFNFG100M 2,8 m ³ Auto/Man	132 x 483 mm	Kr.	8.595,-
SFNFD125M 3,5 m ³ Auto/Man	145 x 523 mm	Kr.	10.195,-
SFNFD150M 4,2 m ³ Auto/Man	145 x 523 mm	Kr.	11.095,-
SFNFD175M 5,0 m ³ Auto/Man	145 x 523 mm	Kr.	11.995,-
SFNFD200M 5,7 m ³ Auto/Man	145 x 523 mm	Kr.	12.895,-

Kontakt din forhandler/mekaniker hvis du skal have et større

Fireboy FK-5-1-12 automatisk, brandslukker. Monteres vertikal Motorrum størrelse i m³ af fri luft d.v.s minus fast installationer

FB-CG0025NVC-F 0.7 m ³ Auto	127 x 323 mm	Kr.	4.295,-
FB-CG0050NVC-F 1,4 m ³ Auto	127 x 478 mm	Kr.	5.195,-
FB-CG0075NVC-F 2,1 m ³ Auto	127 x 478 mm	Kr.	6.195,-
FB-CG0100NVC-F 2,8 m ³ Auto	132 x 483 mm	Kr.	7.795,-
FB-CG0125NVC-F 3,5 m ³ Auto	145 x 523 mm	Kr.	9.195,-
FB-CG0150NVC-F 4,2 m ³ Auto	145 x 523 mm	Kr.	9.995,-
FB-CG0175NVC-F 5,0 m ³ Auto	145 x 523 mm	Kr.	11.995,-
FB-CG0200NVC-F 5,7 m ³ Auto	145 x 523 mm	Kr.	13.995,-

Kontakt din forhandler/mekaniker hvis du skal have en anden model eller større.



OVERVÅGNINGS DISPLAY

Overvåger trykket på alle
Sea-Fire NFG flasker

SF130-117	12V Kr.	360,-
SF130-118	24V Kr.	360,-



70 GRADER

varme detektor, kan kun bruges sammen med kontrolboks (SF131-440)

SF131-304	Kr. 2.150,-
-----------	-------------



DISPLAY MED RESET

funktion kan kun bruges sammen med kontrolboks(SF131-440)

SF131-463	Kr. 1.845,-
-----------	-------------



KONTROLBOKS

Motorslukning/genstarts
boks. Brandmeldings system
med relæer

SF131-440 4 kreds	Kr. 4.095,-
SF131-445 6 kreds	Kr. 4.550,-
SF131-450 8 kreds	Kr. 5.350,-



BRANDTÆPPER

Fra Scanmarine DK er CE, EN godkendte. De er fremstillet af temperatur resistent glasfiber tekstil og er nemme at udfolde ved træk i stropper.

SCM-0206 1,2 x 1.2mKr.	236,-
SCM-0207 1,2 x 1,8mKr.	288,-



FFS PROFESSIONEL MARITIM

Fire Stryer er en innovativ teknologisk brandslukker. Er ultralet. Bruger en kalium nitrat aerosol som er miljøvenlig og vedligeholdelsesfri. Har en virketid på 50 og 100 sekunder.

FS-100	Kr.	595,-
FS-50	Kr.	495,-



BRANDMELDER

NANO er et selvstændigt udløserpanel til brandslukker med DNV-CG 0339-2021 typegodkendelse. NANO-slukningspanelet er udviklet og beregnet til aktivering af modulære slukningssystemer.

NANO er lille og kompakt og kan derfor sikre steder, hvor et standard brand-/slukningspanel ikke er anvendeligt eller uegnet.

LGM-PEXNANO01	Kr.	9.795.-
---------------	-----	---------



BRANDMELDER

kontrolpanelet er et lav volts, 24 VDC, brand alarmerings og kontrol system designet til brug i det maritime miljø, som er SOLAS godkendt.

LGM-001 2 zoner	Kr. 4.195,-
LGM-002 4 zoner	Kr. 5.295,-
LGM-003 8 zoner	Kr. 8.395,-
LGM-004 12 zoner	Kr.10.995,-



ADRESSERBART BRANDMELDER

Kontrolpanelet er et lav volts, 24 VDC, brand alarmerings og kontrol system designet til brug i det maritime miljø, som er SOLAS godkendt. i 1 eller 2 kreds.

LGM-101 2 zoner Kr. 15.495,-

ADRESSERBART BRANDMELDER

FireFinder Marine er egnet til små og mellemstore fartøjer og er kompatibel med Apollo Discovery Marine-detektorer., Enkel systemprogrammering opnås nemt via frontpanelet. FireFinder Plus kan konfigureres som et peer-to-peer-netværk med op til 99 paneler/noder med maksimalt 250 sløjfer.

LGM-PMAFIREF01 1 loop	Kr.	21.145,-
LGM-PMAFIREF02 2 loop	Kr.	23.195,-
LGM-PMAFIREF04 4 loop	Kr.	33.995,-

BRANDSLUKNING



FIREBUOY CO ALARM

Den mest avancerede marine CO-alarm på markedet

FB-CMD6-MB Kr. 1.775,-



TEMP./RØG

Solas godkendt multisensor

LGM-DMORBIS002 Kr. 795,-

LGM-DNDISCO003 kr. 1.195,-
Adresserbar



RØG

Solas godkendt røg dedektor

LGM-DMORBIS001 Kr. 595,-

LGM-DNDISCO001 kr. 895,-
Adresserbar



VARME

Solas godkendt varme dedektor

LGM-DMORBIS003 Kr. 445,-

LGM-DNDISCO004 Kr. 995,-



MONTERINGSBASE TIL ORBIS

LGM-DMORBIS017 Kr. 85,-



MONTERINGS BASE ADRESSERBAR

LGM-DNDISCO009 Kr. 109,-



24V HORN

MED certificeret

LGM-ACMVTGXD02 Kr. 595,-



24V HORN/LYS

MED certificeret

LGM-ACMVTBXD04 Kr. 995,-



UNIVERSAL CALLPOINT

MED certificeret

LGM-DCAPOLL005 Kr. 475,-



UNIVERSAL CALLPOINT

Adresserbart, MED certificeret

LGM-DCDISCO023 Kr. 1.295,-



UNIVERSAL CALLPOINT IP68

Adresserbart, MED

LGM-DCDISCO011 Kr. 2.995,-

DEN ENESTE GARANTEREDE OG DOKUMENTEREDE VANDTÆTTE INSTALLATION AF DINE ANTENNE OG LANTERNE KABLER!

NEM OG PÅLIDELIG INSTALLATION

FÅS I GRÅ ELLER SORT (Benyt BLK udgave ved sort)

IKKE NØDVENDIGT AT FJERNE STIK

MULTI-FUNKTIONEL FORM

DIT MATERIALE VALG

30% glasfyldt nylon - UV-stabil, slidstærkt eller 316 rustfri version til rådighed.



2-8MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø16mm.

SS-DS16-P	Kr.	235,-
SS-DS16-P-BLK	Kr.	235,-

9-14MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø21mm.

SS-DS21B-P	Kr.	265,-
SS-DS21B-P-BLK	Kr.	265,-

4-9MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø21mm

SS-DS21A-P	Kr.	265,-
SS-DS21A-P-BLK	Kr.	265,-

9-14MM KABEL

Dæks gennemføring i plast, stik til max. Ø30mm.

SS-DS30-P	Kr.	305,-
SS-DS30-P-BLK	Kr.	305,-

12-15mm ledning, samt stik til max. Ø40mm.

SS-DS40-P	Kr.	325,-
SS-DS40-P-BLK	Kr.	325,-

2-8MM KABEL

Dæks gennemføring i rustfri stål. Til stik med max. Ø 16mm.

SS-DS16-S	Kr.	435,-
-----------	-----	-------

9-14MM KABEL

Dæks gennemføring i rustfri stål. Til stik til max. Ø 21mm eller 30mm.

SS-DS21B-S	Kr.	535,-
SS-DS30-S	Kr.	645,-

4-9MM KABEL

Dæks gennemføring i rustfri stål. Til stik med max. Ø 21mm.

SS-DS21A-S	Kr.	535,-
------------	-----	-------

12-15MM KABEL

Dæks gennemføring i rustfri stål. Til stik til max. Ø 40mm

SS-DS40-S	Kr.	865,-
-----------	-----	-------

NYHEDER! NU FINDES DE BEDSTE DÆKSGENNFØRING SOM LAVPROFIL



2-8MM KABEL

Lavprofil sort plast, max. Ø16mm. stik

SS-DS-LP-16-BLK	Kr.	505,-
-----------------	-----	-------

4-9MM KABEL

Lavprofil sort plast, stik til max. Ø21mm

SS-DS-LP-21A-BLK	Kr.	585,-
------------------	-----	-------

9-14MM KABEL

Lavprofil sort plast, max. Ø21mm stik

SS-DS-LP-21B-BLK	Kr.	585,-
------------------	-----	-------

9-14MM KABEL

Lavprofil sort plast, max. Ø30mm stik

SS-DS-LP-30-BLK	Kr.	715,-
-----------------	-----	-------

2-8MM KABEL

Lavprofil rustfri stål, max. Ø16mm. stik

SS-DS-LP-16-S	Kr.	605,-
---------------	-----	-------

4-9MM KABEL

Lavprofil sort plast, stik til max. Ø21mm

SS-DS-LP21A-S	Kr.	715,-
---------------	-----	-------

9-14MM KABEL

Lavprofil rustfri stål, max. Ø21mm stik

SS-DS-LP-21B-S	Kr.	715,-
----------------	-----	-------

9-14MM KABEL

Lavprofil rustfri stål, max. Ø30mm stik

SS-DS-LP-30-S	Kr.	835,-
---------------	-----	-------



LAVPROFIL MULTI DÆKSGENNFØRING

Løsning til flere kabler helt op til 15 mm. Max Ø18,6 mm stik.

SS-DS-LP-MULTI-BLK	Sort	Kr.	1.215,-
SS-DS-LP-MULTI-S	Rustfri stål	Kr.	1.555,-

DÆKSGENNFØRING



2-6MM KABEL

Dæks gennemføring i plast. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS6-P	Kr.	165,-
SS-DS6-P-BLK	Kr.	165,-



2-6MM KABEL VANDRET

dæks gennemføring i plast. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H6	Kr.	195,-
SS-DS-H6-BLK	Kr.	195,-



6-10MM KABEL VANDRET

dæks gennemføring i plast, fra ledning. Alt er med i pakken, pakning, skruer samt flere gummiklodser.

SS-DS-H10	Kr.	265,-
SS-DS-H10-BLK	Kr.	265,-



TIL SOLPANEL

Specialt designet til solpanel kabel.

Til 2 x 5 til 6 mm kabel eller 2 x 6 til 10mm kabel.

SS-DS-HD6	Kr.	345,-
SS-DS-HD10	Kr.	455,-



MULTI VANDRET DÆKSGENNFØRING

I sort nylon. Kan tage flere ledninger op til 15 mm. En "bor selv" gummiklods.

SS-DS-H-MULTI-BLK	Kr.	625,-
-------------------	-----	-------



MULTI DÆKSGENNFØRING

I sort nylon. Kan tage flere ledninger op til 15 mm. En "bor selv" gummiklods.

SS-DS-MULTI-P	Kr.	635,-
---------------	-----	-------



MULTI DÆKSGENNFØRING I BØRSTET

aluminium. Kan tage flere ledninger op til 15 mm. En "bor selv" gummiklods.

SS-DS-MULTI	Kr.	775,-
-------------	-----	-------



VANDTÆT

kabelgennemføring, passer også til samleboks. Pakke med 2 stk.


SS-SB-2G	Kr.	135,-
----------	-----	-------



SAMLEBOKS

til maritime brug. Fås til 5 eller 10 ledninger

SS-SB-8-5	Kr.	285,-
SS-SB-8-10	Kr.	475,-



VANDTÆT SKOTGENNFØRING.

Ø60 mm. 2 modeller- 4x16mm & 10x7mm ledninger.

SS-TBH-4	4x16mm	Kr.	375,-
SS-TBH-10	10x7mm	Kr.	375,-

Vandtæt opladning ombord, uanset vejret. Scanstrut dobbelt vandtæt USB lade stik (12-24V) Stikket passer til alle USB type A eller C stik og kan oplade op til 2 enheder af gangen. Designet til brug i alle maritime miljøer, uanset forholdene. Anti-korrosions belagte printplader kombineret med UV-resistent hus og 316 rustfrit hængsel og fjeder. Let og enkel at installere med lav profil i lækkert integrerbart design og stikket kan let

både åbnes og lukkes, også med handsker på. Trådløse oplader til din smartphone! Med den nyeste Qi trådløse lade-teknologi kan du nu oplade din smartphone let og bekvemt på det mest hensigtsmæssige sted ombord, uden at skulle fumle med ledninger og stik. "ROKK Wireless" kan tilsluttes såvel 12 som 24 volt og giver en lade spænding fra 5 Watt til 60 Watt ved hurtigladning.



IPX4

Vandtæt dobbelt USB stik. 3,1A i alt eller max. 2,1A på det ene stik. Mål: 80 x 57 x 55mm

SS-SC-USB-01 Kr. 355,-



IPX6

Vandtæt i brug dobbelt USB stik. 4,2A i alt eller max. 2,1A pr. stik. Mål: 94 x 39 x 29mm

SS-SC-USB-02 Kr. 535,-



IPX6

Sammen som SS-SC-USB-02 men med et stk. USB A max 36w og et stk USB C 36w.

SS-SC-USB-03 Kr. 655,-



IPX4

USB A og C stik. Max 36 W/12V. Mål: 39 x 38 x 18mm. Med omløber til fastgørelse på bagside.

SS-SC-USB-F1 Kr. 465,-

SS-SC-USB-F2 m/ramme
Kr. 485,-



IPX4

USB-F3 2 x usb C med ramme .Ø 32 mm m omløber. USB-F4 usb A og C med ramme

SS-SC-USB-F3 Kr. 625,-

SS-SC-USB-F4 Kr. 625,-



12V ELLER KOMBI USB A OG C

F1 kun 12v cigarstik, MULTI-F1 cigarstik samt 2x usb C. F2 usb A og C

SS-SC-12V-F1 Kr. 245,-

SS-SC-MULTI-F1 Kr. 795,-

SS-SC-MULTI-F2 Kr. 745,-



USB OM LÆ

Flot usb stik til montering om læ. Usb a og C. Tile 10 er sort nylon ramme Tile 11 er børste rustfri stål

SS-SC-TILE-10 Kr. 555,-

SS-SC-TILE-11 Kr. 655,-

USB OM LÆ

Flot usb stik til montering om læ. Usb a og C. Tile 20 er sort nylon ramme Tile 21 er børste rustfri stål

SS-SC-TILE-20 Kr. 555,-

SS-SC-TILE-21 Kr. 655,-



TRÅDLØS LADER "EDGE"

bygges ind i skottet Qi trådløse lade-teknologi.

SS-SC-CW-05 Kr. 1.865,-



TRÅDLØS LADER "NEST"

bygges ind i skottet Qi trådløse lade-teknologi.

SS-SC-CW-06 Kr. 1.315,-



TRÅDLØS LADER "NANO"

til flush montering. Holder godt fast i telefonen imens den oplader.

SS-SC-CW-11 Kr. 1.445,-



TRÅDLØS LADER "ACTIVE"

til flush montering. Holder godt fast i telefonen imens den oplader.

SS-SC-CW-04 Kr. 1.585,-

INSTRUMENT MONTERINGS LØSNINGER

MARINEPOD INSTRUMENT HUSE TIL KORTPLOTTER OG 1-4 INSTRUMENTER

MarinePod har GORETEX membran så varme og fugt kan undslippe samt rustfri støttebøsninger, så du ikke risikerer at over-

spænde pod'en. Passer til standard 9 1/2" og 12" styrepdestaler og alt ind imellem

INSTRUMENT SERIE

til 120 x 120 mm standard instrument/er



GRÅ NYLON BESLAG

MP-HG Kr. 640,-



SORT NYLON BESLAG

MP-HB Kr. 640,-



RUSTFRI STÅL BESLAG

MP-HS Kr. 865,-



I1 DÆK.

dæksbeslag kan dreje 270°

MP-i1-DW Kr. 2.710,-



1 INSTRUMENT

Fås med 1 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i1-HG Kr. 2.210,-

MP-i1-HB Kr. 2.210,-

MP-i1-HS Kr. 2.450,-



2 INSTRUMENTER

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i2-HG Kr. 3.290,-

MP-i2-HB Kr. 3.290,-

MP-i2-HS Kr. 3.760,-



3 INSTRUMENTER

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i3-HG Kr. 3.640,-

MP-i3-HB Kr. 3.640,-

MP-i3-HS Kr. 4.105,-





4 INSTRUMENTER

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

MP-i4-HG Kr. 4.151,-


MP-i4-HB Kr. 4.151,-

MP-i4-HS Kr. 4.885,-




Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
168	171	123	150	136	110	134	

i2



Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
271	183	103	232	144	223	125	



i3

Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
428	177	100	389	138	374	122	



i4

Pod Face Dimensions							
External Dimensions			Max Useable Face		Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2	
558	182	100	519	143	508	126	

CLASSIC SERIE

Pod til ældre plotter eller 7. 9, eller 12" widescreen plotter samt op til 3 instrumenter.



3:4 PLOTTER

eller 5" widescreen og en instrument. Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

Se side 75 vedr. beslag.

MP-C6-HG	Kr. 3.100,-
MP-C6-HB	Kr. 3.100,-
MP-C6-HS	Kr. 3.570,-

3:4 PLOTTER ELLER 5"

widescreen og 1 instrument til dæks montering

MP-C6-DW	Kr. 3.045,-
----------	-------------

3:4 PLOTTER ELLER 9"

widescreen og 3 instrumenter. Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag

Se side 75 vedr. beslag.

MP-C10-HG	Kr. 5.615,-
MP-C10-HB	Kr. 5.615,-
MP-C10-HS	Kr. 6.550,-

3:4 PLOTTER ELLER 9"

widescreen og 3 instrumenter. Til dæksmontering.

MP-C10-DW	Kr. 4.790,-
-----------	-------------



3:4 PLOTTER ELLER 12"

widescreen og 3 instrumenter. Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag


Se side 75 vedr. beslag.

MP-C15-HG	Kr. 5.785,-
MP-C15-HB	Kr. 5.785,-
MP-C15-HS	Kr. 6.720,-

3:4 PLOTTER ELLER 12"

widescreen og 3 instrumenter. til dæks montering


MP-C15-DW	Kr. 5.035,-
-----------	-------------



Pod Face Dimensions								
External Dimensions					Max Useable Face		Max Cut Out Area	
					a1	b1	a2	b2
a	b	c						
216	183	134	176	155	160		135	
Pod Back Dimensions								
Width			Height			Depth		
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2	c3
74	145	173	112	143	175	48	116	128



Pod Face Dimensions										
External Dimensions			Max Useable Face			Max Cut Out Area				
a	b	c				a2	b2			
397	322	165	369			294			311	262
Pod Back Dimensions										
Width			Height				Depth			
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2	c3		
94	295	347	249	266	249	60	116	156		



Pod Face Dimensions									
External Dimensions			Max Useable Face				Max Cut Out Area		
a	b	c	a1	b1	a2	b2			
456	364	165	428	336	400	295			
Pod Back Dimensions									
Width			Height				Depth		
a3	a4	a5	b3	b4	b5	c1	c2	c3	
232	381	406	260	314	350	60	116	156	

WIDE SERIE

til widescreen 7". 9", eller 12" plotter



7" WIDESCREEN

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 75 vedr. beslag.

MP-W7-HG	Kr. 3.450,-
MP-W7-HB	Kr. 3.450,-
MP-W7-HS	Kr. 3.915,-

7" WIDESCREEN DÆK

til dæks montering kan dreje 270°. Kan også bruge til 2 instrumenter.

MP-W7-DW	Kr. 4.010,-
----------	-------------

9" WIDESCREEN

Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 75 vedr. beslag.

MP-W9-HG	Kr. 4.620,-
MP-W9-HB	Kr. 4.620,-
MP-W9-HS	Kr. 5.555,-

9" WIDESCREEN

til dæks montering kan dreje 270°

MP-W9-DW	Kr. 4.415,-
----------	-------------



12" WIDESCREEN


Fås med 4 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 75 vedr. beslag.

MP-W12-HG	Kr. 5.260,-
MP-W12-HB	Kr. 5.260,-
MP-W12-HS	Kr. 6.195,-

12" WIDESCREEN


til dæks montering kan dreje 270°

MP-W12-DW	Kr. 4.585,-
-----------	-------------



External Dimensions			Pod Face Dimensions				Max Cut Out Area			
a	b	c	Max Useable Face				a1	b1	a2	b2
271	183	160	233				233	146	223	128


Width				Height				Depth			
a3	a4	a5	a6	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
118	160	232	254	44	77	113	138	47	62	105	139



W12

External Dimensions			Pod Face Dimensions				Max Cut Out Area			
a	b	c	Max Useable Face				a1	b1	a2	b2
392	261	164	354				354	222	338	205

Width				Height				Depth			
a3	a4	a5	a6	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
152		337		116	144	216	244	47	55	78	147



W9

External Dimensions			Pod Face Dimensions				Max Cut Out Area			
a	b	c	Max Useable Face				a1	b1	a2	b2
328	212	160	290				290	174	280	158

Width				Height				Depth			
a3	a4	a5	a6	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
122	161	299		79	113	137	192	48	69	141	

X SERIE

X serien giver mulighed for montering af 7, 9 eller 12" wide plotten samt instrumenter.



KOMBI POD

til mindre plotter samt 1 eller 2 instrumenter. Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 75 vedr. beslag.

MP-X6-HG	Kr. 3.720,-
MP-X6-HB	Kr. 3.720,-
MP-X6-HS	Kr. 4.190,-



MINDRE PLOTTER TIL DÆKS

montering. kan også bruges til 3 instrumenter

MP-X6-DW	Kr. 3.975,-
----------	-------------



KOMBI POD

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 75 vedr. beslag.

MP-X7-HG	Kr. 4.535,-
MP-X7-HB	Kr. 4.535,-
MP-X7-HS	Kr. 4.995,-



7" PLOTTER SAMT 2

instrumenter til dæksmontering, eller 4 instrumenter

MP-X7-DW	Kr. 4.660,-
----------	-------------



9" KOMBI POD

Fås med 2 grå(HG), sort(HB) nylon eller rustfri stål(HS) rør beslag
Se side 75 vedr. beslag.


MP-X9-HG	Kr. 5.895,-
MP-X9-HB	Kr. 5.895,-
MP-X9-HS	Kr. 6.830,-




KOMBI POD TIL DÆKS

montering. 9" widescreen samt 2 instrumenter.

MP-X9-DW	Kr. 6.830,-
----------	-------------




Pod Face Dimensions									
External Dimensions			Max Useable Face				Max Cut Out Area		
a	b	c					a1	b1	a2
428	177	155	389				138	374	125
Pod Back Dimensions									
Width				Height				Depth	
a3	a4	a5	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3
99	341	380	49	67	147	162	48	102	133



Pod Face Dimensions											
External Dimensions				Max Useable Face			Max Cut Out Area				
a	b	c		a1	b1	a2	b2				
558	182	155		519	143	508	125				
Pod Back Dimensions											
Width				Height			Depth				
a3	a4	a5		b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4
99	480	518		53	73	138	165	48	76	131	148

X9



Pod Face Dimensions							
External Dimensions				Max Useable Plotter Face		Max Plotter Cut Out Area	
a	b	c		a1	b1	a2	b2
605	239	200		291	184	280	152
Pod Back Dimensions							
Width			Height			Depth	
a3	a4		b3	b4	b5	c1	c2
122	548		85	151	211	86	108

INSTRUMENT MONTERINGS LØSNINGER



IPAD/TABLET HOLDER
UDEN etui til planmontering

MP-TBL Kr. 1.125,-



IPAD/TABLET HOLDER
MED etui til planmontering

MP-TBL-OB Kr. 1.480,-



IPAD/TABLET MOUNT
Rustfri rørbeslag fra 18 til 35 mm rør. med etui.

MP-TBL-OB-HS Kr. 2.345,-



DÆKS MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK planmonterings beslag

MP-TBL-OB-RAD Kr. 2.220,-



RØR MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK rørmonterings beslag

MP-TBL-OB-RAH Kr. 2.295,-



SUGEKOP MOUNT
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK sugekop monterings beslag

MP-TBL-OB-RAS Kr. 2.345,-



IPAD/TABLET MINI HOLDER
UDEN etui til planmontering

MP-TBM Kr. 695,-



IPAD/TABLET MINI HOLDER
MED etui til planmontering

MP-TBM Kr. 995,-



IPAD/TABLET MINI MOUNT
Rustfri rørbeslag fra 18 til 35 mm rør. med etui.

MP-TBM-OB-HS Kr. 1.595,-



DÆKS MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK planmonterings beslag

MP-TBM-OB-RAD Kr. 1.695,-



RØR MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK rørmonterings beslag

MP-TBM-OB-RAH Kr. 1.795,-



SUGEKOP MOUNT MINI
MarinePod iPad holder og vandtæt OverBoard Etui med flexibelt ROKK sugekop monterings beslag

MP-TBM-OB-RAS Kr. 1.795,-

SCANPOD SORTIMENTET GIVER ET ALSIDIGT VALG TIL INSTALLATION AF KORTPLOTTERE, INSTRUMENTER OG SKÆRME

Scanpods er fremstillet til såvel sejl- som motorbåds installationer og sortimentet giver et moderne udseende og et unikt forseglings- og fastgørelsessystem, der giver fuld

instrumentbeskyttelse. Passer til skærme mellem 7" og 15" samt standard størrelse cockpit instrumenter og kan monteres enten på mast, dæk eller bøjle.



SCANPOD DÆK POD

Suveræn dækpod som kan både vippe og dreje. Fås fra 7 til 15 "skærm.

SS-SPD-7-W Kr. 3.925,-

SS-SPD-8-W Kr. 4.105,-

SS-SPD-9-W Kr. 4.105,-


SS-SPD-12-W Kr. 4.775,-

SS-SPD-13-W Kr. 4.775,-

SS-SPD-15-W Kr. 6.655,-

SS-SPD-4Xi-W Kr. 4.995,-
mål- 535.57 x 164.38 - max
udskæring H - 140.68mm b -
124.27-256.72-124.27mm

Svirvel beslag allene
SS-SPDB Kr. 2.495,-



MAST POD

Mål: 390 x 140mm

Max udskæring: B - 118mm H
- 368mm

SS-SPM-3i-W Kr. 4.415,-

SCANSTRUT
designed for life at sea

HELM PODS



SCANSTRUTS HELM
pods til wide screen plottere

SS-SPH-8-W	Kr. 3.925,-
SS-SPH-9-W	Kr. 3.925,-
SS-SPH-12-W	Kr. 4.105,-
SS-SPH-13-W	Kr. 4.105,-
SS-SPH-15-W	Kr. 5.895,-



HELM PODS
til instrumenter

SS-SPH-3i-W	Kr. 3.035,-
SS-SPH-4i-W	Kr. 3.395,-
SS-SPH-4Xi-W	Kr. 4.645,-
SS-SPH-SYSTEM-W	Kr. 6.025,-






RØRBESLAG PODS
Pods til montering på toppen af ratstamme bøjlen

SPR-1i-RM	Kr. 1.425,-
til et 110 x 110mm instrument	
SPR-7-RM	Kr. 3.705,-
op til 7" kortplotter	
SPR-8-RM	Kr. 3.925,-
op til 9" kortplotter	




ARM RØRBESLAG PODS
Rørbeslag til montering på siden af ratstamme bøjlen

SPR-1i-AM	Kr. 2.725,-
til et 110 x 110mm instrument	
SPR-7-AM	Kr. 4.375,-
op til 7" kortplotter	
SPR-8-AM	Kr. 4.735,-
op til 9" kortplotter	



*For SPH-8 J=8" centres
For SPH-12 J=11" centres

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches	mm / inches
SPH-3i	368/14.5	118/4.65	390/15.35	140/5.5	432/17	181/7.1	180/7.1	90/3.5	99/3.9	100/4	103/4.1	317/12.5	175/6.9"
SPH-4i	498/19.6	118/4.65	520/20.5	140/5.5	562/22.1	187/7.4	245/9.7	85/3.35	99/3.9	100/4	103/4.1	406/16	175/6.9"
SPH-8D	312/12.3	206/7.9	334/13.1	223/8.8	371/14.6	264/10.4	150/5.9	111/4.4	150/5.9	152/6.0	165/6.5	304.8/12	175/6.9"
SPH-12D	365/14.4	241/9.5	384/15.1	263/10.4	424/16.7	304/12.0	169/6.5	140/5.5	160/6.3	186/7.3	192/7.6	304.8/12	175/6.9"
SPH-15D	423/16.7	333/13.1	424/16.7	349/13.7	482/19.0	396/15.6	199/7.8	104/4.1	146/5.7	176/6.9	185/7.3	381/15	175/6.9"
SPH-SYSTEM	541/21.3	274/10.8	545/21.5	289/11.4	600/23.6	336/13.2	252/9.9	143/5.6	163/6.4	205/8.1	207/8.1	381/15*	175/6.9"
SPH-8	267/10.5	167/6.6	289/11.4	190/7.5	324/12.75	228/8.97	128.5/5	134/5.3	152.8/6	170/6.7	N/A	203/8	167/6.6"
SPH-12	332.5/13	227/9	354.5/14	244.5/9.5	392/15.5	286/11.3	170/6.7	109/4.3	145/5.7	205/8.1	165/6.5	280/11	167/6.6"



SCANSTRUT ER FØRENDE INDEN FOR DESIGN OG FREMSTILLING AF BESLAG TIL MONTERING AF MARINE ELEKTRONIK

Scanstrut er anerkendt blandt bådebyggere og bådejere i hele verden. Det innovative produktsortiment omfatter monteringsmuligheder for radar, satcom, satellit-tv, GPS og VHF for lystbåde, motorbåde og kommercielle fartøjer: Deck Seals, Radar

Master, Satcom Mounts, Selvsnivellerende Radar Mounts. Kontakt din forhandler for at høre mere!

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt til installation af din elektronik!

RADAR POWERTOWER OG MASTEBESLAG



KOMPOSIT POWERTOWER ekstra stærk!

SS-PT2005 Kr. 4.900,-
150mm alle andre 2kW / 4kW
radomer.



RUSTFRI STÅL POWERTOWER høj blank poleret.

SS-SPT1001 Kr. 3.665,-
150mm til Raymarine, Garmin
og Navico 3/4G radomer.

SS-SPT1002 Kr. 3.665,-
150mm til alle andre 2kW /
4kW radomer.



RADAR MASTEBESLAG til alle slags radomer'

SS-M92722 Kr. 3.665,-
Mastebeslag til Raymarine
RD418D / RD418HD.

SS-M92698 Kr. 3.925,-
Mastebeslag til Raymarine
RD424D / RD424HD.

SS-50100 Kr. 1.745,-
Mastebeslags Adapter 520 for
Z-Spars, Eurospars, Isomat
mast



RADAR MASTEBESLAG til alle slags radomer'

SS-SC12 Kr. 2.585,-
Medium størrelse, mastebe-
slag for standard radar.

SS-SC20 Kr. 3.215,-
Mastebeslag for 18" radome
**Garmin, Navico 3/4G, Rayma-
rine Quantum™**

SS-SC20-BLK Kr. 3.215,-
SORT Mastebeslag for 18" ra-
dome **Garmin, Navico 3/4G,
Raymarine Quantum™**

SS-SC21 Kr. 3.485,-
Stort mastebeslag for 24" ra-
dome.

ALUMINIUM POWERTOWER

til Ray., Garmin og Navico
3/4G radomer. Pulverlakeret.
BLK=Sort, 150=150mm,
250=250mm

SS-APT-150-01 Kr. 3.345,-

SS-APT-150-01-BLK Kr. 3.345,-

SS-APT-250-01 Kr. 3.615,-

SS-APT-250-01-BLK Kr. 3.615,-

STARLINK ALUMINIUM

pulverlakeret. Ring vedr.
Starlink. BLK=Sort,
150=150mm

SS-SL-01 Kr. 3.225,-

SS-SL-01-BLK Kr. 3.225,-

SS-APT-150-SL-01 Kr. 4.105,-

SS-APT-150-SL-01-BLK
Kr. 4.105,-

ALUMINIUM POWERTOWER

130mm tårn. Passer til alle ra-
domer bortset fra Garmin, 2/4
kW Raymarine og BR24/3G/4G
Navico


SS-APT5U Kr. 2.995,-



VIPPEBESLAG I ALUMINIUM for powertower radarbeslag

SS-HS-01 Kr. 4.375,-

POWERTOWER



TAPERED MAST

med plads til radar, kamera, gps antenne, navigationslys, mm, kort sagt det hele!

SS-PTM-R1-1	Kr. 17.055,-
til Garmin, Ray samt Navico radar.	

SS-PTM-R1-2	Kr. 17.055,-
til Furuno radar.	

MODULAR POWERTOWER

"Byg selv" til radar/satcom/kamera, mm.

SS-DPT-R	Kr. 6.115,-
SS-DPT-R-COMP	Kr. 5.845,-

Ring så du kan få den rigtige adapter

KARDANSKE OPHÆNGT

med mulighed for GPS beslag.

SS-LMM-1	Kr. 8.575,-
SS-LMM-2	Kr. 8.575,-

KARDANSKE MAST

komplette radarmast systemer med base, radarmast og kardansk beslag, stag og rør-beslag.

SS-LMP-1	Kr. 16.785,-
SS-LMP-2	Kr. 16.785,-



KOMBI KARDANSKE MAST

komplette radarmast systemer med base, radarmast og kardansk beslag, stag og rør-beslag.

SS-DLMP1-30	Kr. ring,-
Ring for muligheder	

KARDANSKE TIL AGTERSTAG.

Monteres på agterstaget. radome peger frem

SS-LMB-F1	Kr. 13.345,-
2/4 kW Ray, Garmin, Navico radome	
SS-LMB-F2	Kr. 13.345,-
For alle andre 2kW / 4kW radome.	

BAGUDRETTET

Ideel til både med Bimini eller hvor der ikke er meget plads til radar foran for agterstaget.

SS-LMB-A1	Kr. 13.345,-
2/4kW radome. fra Garmin, Raymarine,	
SS-LMB-A2	Kr. 13.345,-
For alle andre radome	



TILBEHØR
SS-SC110-113
Ring for pris



TILBEHØR
SS-SC110-113
Ring for pris



TILBEHØR
SS-SC117-120
Ring for pris



TILBEHØR
SS-RA-01 Kr. 875



KOMPLET RADARMAST KIT

inkl. justerbar base, mast, top for radome / satcom, 1200mm deck strut & 25mm rail stand-off.
2kW/4kW Raymarine; Garmin og Navico 3G/4G radomer.

SC101	1,9m	Kr.	8.125,-
SC102	2,5m	Kr.	8.745,-
Til alle andre 2kW/4kW radomer			
SC103	1,9m	Kr.	8.125,-
SC104	2,5m	Kr.	8.745,-

Kan du ikke finde din radar/satcom? Kontakt din forhandler.



ANTENNE MAST
SS-TP-01 Kr. 3.795,-

ROKK BY SCANSTRUT

ROKK Mini er et 3-trins monteringsystem for montering af al verdens udstyr ombord.

Vælg:

1. Bundpladen- hvor skal den monteres?
2. Justerbart beslag (krop) med quick release
3. Topplade - hvilket instrument/genstand skal monteres?

ROKK Mini bærer genstande på op til 1,2 kg med et G-tryk x 6.

Med quick release kan man bruge beslaget flere steder samt nemt fjerne efter brug.



MINI JUSTERBAR KROP

SS-RLS-AM Kr. 425,-
Bund og topplade skal tilkøbes



DÆK

Bundplade. Skruer medfølger

SS-RLS-401 Kr. 155,-



RØR

Bundplade til 25mm rør.

SS-RLS-402 Kr. 265,-



STRIPS

Bundplade til 25mm rør.

SS-RLS-403 Kr. 215,-



KLÆB

Selvklæbene bundplade

SS-RLS-404 Kr. 215,-



SUGKOP

Bundplade. Skruer medfølger

SS-RLS-405 Kr. 285,-



UNIVERSAL TABLET CLAMP

Topplade

SS-RL-508 Kr. 375,-



UNIVERSAL TELEFON CLAMP

Topplade

SS-RL-509 Kr. 335,-



GOPRO, GARMIN VIRB

Topplade

SS-RL-510 Kr. 155,-



HUMMINBIRD 300-700

topplade

SS-RL-501 Kr. 165,-



DRAGONFLY

Topplade

SS-RL-502 Kr. 165,-



LOWRANCE MARK 5

Topplade skal tilkøbes.

SS-RL-503 Kr. 165,-



RAYMARINE E7 LOWRANCE

HDS-5/7 mm. Topplade.

SS-RL-504 Kr. 165,-



AMPS UNIVERSAL

Topplade

SS-RL-505 Kr. 165,-



RAYMARINE A6, A7

Topplade

SS-RL-506 Kr. 165,-



GARMIN 700

Topplade

SS-RL-507 Kr. 165,-



UNIVERSAL

Topplade.

SS-RL-513 Kr. 215,-



1/4" KAMERA

Topplade.

SS-RL-511 Kr. 155,-



DRAGONFLY 4 OG 5

Topplade

SS-RL-512 Kr. 155,-



LOWRANCE HOOK 2

Topplade

SS-RL-521 Kr. 145,-



SIKKERHEDS SNOR

bruges med sugkop

SS-RL-TETH Kr. 165,-

INSTRUMENT MONTERINGS LØSNINGER



KOMPLET SÆT TIL TABLETS/IPADS

401=skruer, 402=rør, 403=strips, 404=klæb, 405=sugekop

SS-RLS-508-401 til at skru fast på dækket	Kr.	945,-
SS-RLS-508-402 til rør/håndliste montering	Kr.	945,-
SS-RLS-508-403 montering med strips	Kr.	945,-
SS-RLS-508-404 til klæb på glat overflade	Kr.	945,-
SS-RLS-508-405 sugekop på glat overflader	Kr.	945,-

KOMPLET SÆT TIL TELEFONER

401=skruer, 402=rør, 403=strips, 404=klæb, 405=sugekop

SS-RLS-509-401 til at skru fast på dækket	Kr.	945,-
SS-RLS-509-402 til rør/håndliste montering	Kr.	945,-
SS-RLS-509-403 montering med strips	Kr.	945,-
SS-RLS-509-404 til klæb på glat overflade	Kr.	945,-
SS-RLS-509-405 sugekop på glat overflader	Kr.	945,-

REVOLUTIONER DIN BÅDOLEVELSE MED ATMOS INBYGGET LUFTSTATION

ATMOS, fra Scanstrut, optimerer familiens bådoplevelse. Den smukt designede, indbyggede ATMOS luftstation kan med et tryk på en knap puste dine paddleboards, tubes og mere op:

Indstil blot måltrykket og lad ATMOS gøre alt det hårde arbejde. ATMOS er konstrueret til at trives i det barske havmiljø! IPX6 vandtæt, 12 volt, max luft tryk på 1,37 Bar



ATMOS LUFTSTATION

SS-SC-AOB-A2	Atmos luftstaion	Kr.	5.025,-
SS-SC-AOB-A2-SC1	Solskærm RAL farver 9016	Kr.	305,-
SS-SC-A-HOSEV-12	3.6 meter slang med koblinger	Kr.	415,-

VANDTÆT BY OVERBOARD

Hvis du er til vandsport eller udendørs eventyr, har du sikkert også grej og udstyr du ønsker beskyttet mod elementerne.

Alle etui'er er vandtæt til 6 meter. leveres med nakkestroop/ skulderstroop, samt karbinehage

**SMARTPHONE ETUI**

Passer til de fleste telefoner. Max mål 15 x 7,5 cm, 15 cm omkreds

OB1008BLK sort Kr. 250,-

**SMARTPHONE ETUI**

Passer til de store smartphones. Max mål: 17 x 9 cm, 20 cm omkreds.

OB1106BLK sort Kr. 280,-

**IPAD/TABLET MINI**

etui. Max mål 21 x 15 cm, 31 cm omkreds

OB1083 Kr. 375,-

**IPAD/TABLET ETUI**

Max mål 25 x 20 cm, 42 cm omkreds

OB1086 Kr. 410,-

**VHF**

Etui til VHF med 3 punkt skulderstroop.

OB1188 Kr. 535,-

**"SLINGTASKE"**

4 liter vandtætte rygtaske med stroop.

OB1214 Kr. 1.075,-

**BÆLTETASKE**

2 liter vandtætte task.

OB1049 Kr. 670,-

VANDTÆT OPBEVARING



MULTIFUNKTIONS ETUI

til penge, nøgler, mm.

OB1066 Kr. 225,-
Mål 17 x 9 cm,

OB1067 Kr. 185,-
Mål 13,5 x 7,5 cm,



REGNTÆT OMSLAG

til dokumenter eller søkort

OB1105 stor Kr. 325,-

OB1081 medium Kr. 255,-



KLASSIK RYGSÆK

20 eller 30 liters. Gul

OB1141Y Kr. 1.075,-

OB1142Y Kr. 1.210,-



KLASSIK RYGSÆK

20 eller 30 liters. Sort

OB1141BLK Kr. 1.075,-

OB1142BLK Kr. 1.210,-



PRO RYGSÆK

20 liters. Gul eller blå

OB1145Y Kr. 1.545,-

OB1145B Kr. 1.545,-



PRO RYGSÆK

30 liters. Sort eller rød

OB1146BLK Kr. 1.730,-

OB1146R Kr. 1.730,-



HI-VIS RYGSÆK

30 liters. Orange

OB1147HVO Kr. 1.730,-



HI-VIS RYGSÆK

20 liters. Gul

OB1157HVV Kr. 1.545,-



KAJAK DÆKSTASKE

Vandtæt taske til fast spænding på kajakken

OB1094 Kr. 610,-



SILVA SUPER KOMPakte

Vandtæt Letvægts 15 liters Cordura rygsæk i smart lille opbevaringspose

SV-BP-15 Kr. 345,-



SILVA SUPER KOMPakte

Vandtæt Letvægts 23 liters Cordura rygsæk i smart lille opbevaringspose

SV-BP-23 Kr. 395,-



VANDFLASKE

450 ml. blød flaske

OB1212 Kr. 310,-

**40 LITERS**

Duffel bag. Sort og gul

OB1150BLK Kr. 960,-

OB1150Y Kr. 960,-

**60 LITERS**

Duffel bag. Sort og gul

OB1151BLK Kr. 1.070,-

OB1151Y Kr. 1.070,-

**130 LITERS**

Duffel bag. Sort

OB1152BLK Kr. 1.590,-

**PRO SPORT 40 LITERS**

Duffel bag. gul

OB1153Y Kr. 995,-

**PRO SPORT 60 LITERS**

Duffel bag. Sort og rød

OB1154BLK Kr. 1.340,-

OB1154R Kr. 1.340,-

**PRO SPORT 90 LITERS**

Duffel bag. Sort og rød

OB1155BLK Kr. 1.575,-

**60 LITERS RYGSÆK TUBE**

Rygsæk del er aftaglig

OB1055BLK Kr. 860,-



BLK-sort



B-Blå



P-Pink



Y-Gul



R-Rød

5 LITERS DRY TUBEm. skulderstrop krafifg kvalitet
6 forskellige farver

OB1001BLK Kr. 205,-

OB1001B Kr. 205,-

OB1001P Kr. 205,-

OB1001R Kr. 205,-

OB1001W Kr. 205,-

OB1001Y Kr. 205,-

12 LITERS DRY TUBEm. skulderstrop krafifg kvalitet
6 forskellige farver

OB1003BLK Kr. 250,-

OB1003B Kr. 250,-

OB1003P Kr. 250,-

OB1003R Kr. 250,-

OB1003W Kr. 250,-

OB1003Y Kr. 250,-

20 LITERS DRY TUBEm. skulderstrop krafifg kvalitet
6 forskellige farver

OB1005BLK Kr. 355,-

OB1005B Kr. 355,-

OB1005P Kr. 355,-

OB1005R Kr. 355,-

OB1005W Kr. 355,-

OB1005Y Kr. 355,-



W-Hvid



CRC INDUSTRIES

I over 60 år har CRC skabt specialprodukter og -løsninger, der hjælper med at få vigtigt arbejde udført. CRC er overbeviste om, at produkterne altid vil præstere, og med CRC vil du være klar til at påtage dig ethvert projekt, der kommer din vej. CRC er ISO 9001 certificeret og overholder de strengeste retningslinjer for kvalitet inden for alle facetter af forskning, ud-

vikling og produktion.

CRCs mission er at tilfredsstille behovene på markederne for almindelig vedligeholdelse og reparation med specialkemikalier af høj kvalitet. Ved at tilfredsstille kundernes behov bliver CRC betragtet som branchens førende!



CRC 6-66 MARINESPRAY, 250 ML

Renser, smører, beskytter, fortrænger fugt og løsner rustne dele.

CRC-1032592 Kr. 148,-



CRC MOTORKONSERVERING, 250ML

CRC motorkonservering eliminerer risikoen for korrosionsskader inde i motoren.

CRC-1032555 Kr. 128,-



CRC 5-56 MULTISPRAY, 250 ML

CRC 5-56 opløser rust, fjerner fugt, smører og beskytter mod rust.

CRC-1032230 Kr. 108,-



CRC MOTOR STARTGAS, 250 ML

CRC Motor Starter er en startgas, der hjælper diesel- og benzinmotorer med at starte og hermed skåne startbatteriet. Et vigtigt tilbehør, især i vintersæsonen.

CRC-1032263 Kr. 78,-



CRC MOTOR RENS, 250 ML

Renser og affedter forbrændingsmotorer. Produktet fjerner hurtigt og effektivt tjære, olie og fedt fra ydersiden af motoren.

CRC-1032185 Kr. 78,-



CRC 5-56 MULTISPRAY CLEVER STRAW, 250 ML

Universalservicespray med nyt sprayhoved med dobbeltfunktion. Du mister aldrig forlængerrøret igen. Løser rustne dele og letter start af båd, driver fugt ud og forebygger elfejl.

CRC-1032239 Kr. 118,-



CRC KARBURATOR RENGØRING 500ML
rengør karburator og brændstofsistem.

CRC-1754392 Kr. 138,-



CRC SILICONE STIFT, 50 ML
specielt til behandling og beskyttelse af gummilister. forhindrer gummilisterne i at fryse fast om vinteren og udtørre om sommeren.

CRC-1032261 Kr. 78,-



CRC SILICONE SPRAY 250ML
er et beskyttende og friktionsreducerende middel. Efterlader en tynd, friktionsreducerende film.

CRC-1032201 Kr. 98,-



CRC ELECTRONIC CLEANER, 250 ML
er et mildt elektronik rengøringsmiddel, der fjerner lette olier, fingeraftryk og støv fra elektronik.

CRC-1032179 Kr. 118,-



CRC GALVANICE ZINC, 250 ML
galvanisk virkende, kraftfuldt rustbeskyttelsesmiddel. Tillader punktsvejsning.

CRC-1032151 Kr. 138,-



CRC LEAK FINDER SPRAY, 250 ML
bruges til tæthedskontrol af rørsamlinger, slanger, og lignende for at lokalisere lækager af gas.

CRC-1032378 Kr. 108,-



CRC SUPER ADHESIVE GREASE, 100 ML
Halvsyntetisk højtydende litium/sæbebase-ret EP-fedt, til langsomme rulle- og glidelejer.

CRC-1030713 Kr. 108,-



CRC POWER STICK SPRAY-LIM, 500ML
er en stærk, permanent spraylim til universel brug. Er ikke egnet til brug på vinylpolstring.

CRC-1030629 Kr. 408,-



CRC RENGØRINGSSERVIETTER, 50-PAK
til aftørring uden vand. Servietterne er imprægneret med et effektivt rengøringsmiddel, skånsom mod huden.

CRC-1032555 Kr. 128,-

GRUNT OG SUPER STAINLESS



GRUNT!

er et uovertruffent 2 i 1 vaske og rensemiddel, der bare skal prøves. Produktet er geleagtigt for brug på lodrette overflader. Opløser snavs, skidt, og fjerner misfarvning af overflader. Påføres overfladen med en pensel eller børste. Lad produktet arbejde i mindst 20 minutter og vask herefter med svamp og rent vand. Det anbefales at bruge GRUNT! på alle områder for at undgå farveforskelle.

Biologisk nedbrydeligt, Fjerner gule / brune vandlinje pletter Fjerner rust fra beslag, Fjerner kalkpletter og fugleklatter GRUNT! trænger ind i gelcoaten for forsigtigt at neutralisere og absorbere misfarvning uden at påvirke gelcoaten på nogen måde. Vaskes efterfølgende med svamp og vand. Beskadiger ikke miljøet.

Fås til to størrelser.

½ og 1 liter

YD-GBC500	Kr.	180,-
YD-GBC1000	Kr.	275,-



SUPER STAINLESS

rengører og beskytter rustfrit stål uden gnub eller skrub.

Den nemme og effektive måde at fjerne rustfarvning og korrosion fra dit rustfrit stål ombord. Bringer dit rustfrit stål tilbage til højglans. Super-Stainless er en vandbaseret, ikke-toksisk, biologisk nedbrydelig rensningsopløsning til rustfrit stål, der er specielt fremstillet til at fjerne rustpletter og korrosion fra dine rustfrit fittings. Rengører og beskytter mod yderligere rustangreb. Super Stainless, rustfrit stål rustfjerner, er enkel og nem at bruge og efterlader dit rustfrit stål pletfrit, rent og beskyttet. Super Stainless overholder de seneste regler om mærkning og emballering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Fås til to størrelser.

½ og 1 liter

YD-SSS500	Kr.	200,-
YD-SSS1000	Kr.	300,-

ULTRALYDS VINDSENSOR

LCJ Ultralyds vindsensorer leverer signal via seriel port til PC-tilslutning eller NMEA0183/2000 navigationsudstyr. LCJ Ultralyds vindsensorer er vejrbestandige, super præcise, selv

ved lave vindhastigheder og så har de ingen bevægelige sliddele. Alle 19 modeller, leveres med 25m kabel og samlebox eller trådløs forbindelse med solcelle.



BAROPLUG

er et Plug & Play NMEA2000 barometer, der kører med alle kompatible NMEA2000 netværk

LCJ-BARO Kr. 1.660,-

WINDYPLUG

NMEA 2000 interface til wind Sensorer med indbygget barometer.

LCJ-WINDY Kr. 2.350,-



VINDSENSOR

Standard ultralyds Vind sensor m. 25m mastekabel.

LCJ-CV7 Kr. 6.125,-
Til NMEA0183 sytemer

LCJ-CV7-STBG Kr. 7.340,-
Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183/SeaTalk1 B&G interface for Hydra, Hercules, H1000

LCJ-CV7-BARO3 Kr. 7.945,-
Med barometer tilslutning til NMEA0183 sytemer

LCJ-CV7-WINDY Kr. 7.945,-
Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer




VERTIKAL ULTRALYDS

vindsensor. 25m mastekabel.

LCJ-CV7-V Kr. 6.845,-
Til NMEA0183 sytemer

LCJ-CV7-V-STBG Kr. 8.280,-
Med Raymarine ST40/60 interface. NMEA0183 /SeaTalk1 B&G interface for Hydra, Hercules, H1000

LCJ-CV7-V-Windy Kr. 8.280,-
Med NMEA2000 tilslutning til NMEA2000 sytemer



VERTIKAL LANG CARBON ULTRALYDS

vindsensor. 25m mastekabel.

LCJ-CV7-C Kr. 7.995,-
Til NMEA0183 systemer.

LCJ-CV7-C-STBG Kr. 9.915,-
Med interface for Raymarine ST40, 50, 60 og B&G Hydra, Hercules, H1000. NMEA0183

LCJ-CV7-C-WINDY Kr. 9.495,-
Med Barometer sensor og NMEA2000 tilslutning


VINDMÅLER



TRÅDLØS VINDSENSOR

Vertikal vindsensor m. solcelle og LiFePo4 Batteri, der holder strøm natten over. Opdatering 1-13 sek. afh. af ladetilstand.

LCJ-CV7SF	Kr. 7.950,-
LCJ-CV7SF-USB	Kr. 8.690,-
LCJ-CV7SF-WINDY NMEA2000	Kr. 9.190,-



SOFTWARE

CV7_Config	Kr. Gratis
StatFixBaro	Kr. 1.350,-
StatMETEO	Kr. 1.350,-



MOTOR OG ARBEJDSBÅDE

25m kabel.. AL=24 VOLT

LCJ-CV3F 12V	Kr. 6.140,-
LCJ-CV3F-AL	Kr. 7.065,-
LCJ-CV3F-BARO3	Kr. 7.275,-
LCJ-CV3F-WINDY	Kr. 7.715,-

CV3F TILBEHØR OG DELE

LCJ-OP-BARO3	Kr. 2.200,-
LCJ-OP-BARO-AL	Kr. 3.195,-
LCJ-AL-CV3F	Kr. 1.125,-
LCJ-AL-CV3F-AL	Kr. 2.200,-

CV7, /V, /C TILBEHØR OG RESEVERDEL

LCJ-OP-BARO3 Barometer til CV3F og CV7	Kr. 2.200
LCJ-OP-STBG Interface til B&G og Raymarine ST40/60	Kr. 2.495,-
LCJ-Windy Interface NMEA2000 / WindyPlug barometer.	Kr. 1.695,-
LCJ-OP-USB USB interface m. barometer til PC.	Kr. 1.740,-
LCJ-RM-SMART100 Sensor for roterende mast til CV7 serien	Kr. POA

**GENOFIX HÅNDTAG**

fastgøres let med 2 nylon spænder, og den gør det lettere at stige ombord samt forlade båden og så holder den sejlet rent der, hvor du normalt tager fat. Genofix sikrer din genoa mod at rulle sig ud i havnen under storm eller kraftig blæst og anbefales af såvel forsikringsselskaber og fagfolk. Genofix sejlhåndtag giver sikkerhed, komfort og bekvemmelighed til dig når du skal ombord.

GF-001

Kr. 395,-

**WEAR AND TEAR PADS**

Hvad enten det er skøder, fortøjninger eller lign. der gnaver i gelcoat beskytter disse rustfrie pads effektivt mod slid.

Udført i flot poleret rustfrit stål i marinekvalitet.

Med en tykkelse på bare 0,05mm er de fleksible og enkle at montere på gelcoat eller lakerede overflader.

WT-150	150mm x 50mm	Kr.	185,-
--------	--------------	-----	-------


WT-225	225mm x 50mm	Kr.	230,-
--------	--------------	-----	-------



**SAMLEMUFFE**

Ny type samlemuffe med låse arm. Med gennemgang

EPT-11030063	2 ledninger	Kr.	8,-
EPT-11030064	3 ledninger	Kr.	10,-
EPT-11030065	4 ledninger	Kr.	15,-
EPT-11030066	5 ledninger	Kr.	20,-

**SAMLEMUFFE**

Ny type samlemuffe med låse arm. Strøm fordeler

EPT-11030061	fra 2 til 4 ledninger	Kr.	15,-
EPT-11030062	fra 2 til 6 ledninger	Kr.	18,-
EPT-11030067	fra 3 til 6 ledninger	Kr.	20,-
EPT-11030068	fra 3 til 9 ledninger	Kr.	25,-

**USB KONTAKT**

Type C PD og QC 3,0 USB med indbygget voltmeter. 12/24V. 3 A ved 5V udgang. Plasthus. IP65

EPT-11030014	Kr.	250,-
--------------	-----	-------

**USB KONTAKT**

Type 2,0 og C USB udgang. 12/24V. 3.6V-12V max. 18 W på USB 2,0 og 5V-20V max. 36W på USB C. IP65

EPT-11030015	Kr.	295,-
EPT-11030145 USB Type C-PD 45W & QC3.0 Alu-hus	Kr.	295,-

AIS	6-9	Nøglering	41
AIS antenner	16, 19	Ocean Signal	30-34
AIS-MOB nødsender	33	Odeo Flare	40
Antenne beslag	21-23	OLAS	42-43
Antennekabel	24	Optisk røgdetektor	71
Antenner	15-20	Overboard	89-91
Antenne reservedel / VHF stik	22-24	PLB	36, 38
Antenne tester	23	Plejemidler	92-94
Barometer	95	Radarbeslag	83-85
BaroPlug	95	Radarreflektor	67-68
Batteri overvågning	98	Rednings stige	44
Bivy Stick	13	Redningsveste	36-39
Bluetooth højttaler	20	rescueME	30-33, 40
Brandslukning	69-71	ROKK	74, 86-88
Brandtæpper	71	safeSEA GMDSS	13, 30, 34
Bruser	62	SART	8, 34
Bærbar VHF	10, 13	Scanpod	81-82
Dæks gennemføring	72-73	Scanstrut	72-74, 81-88
Echomax	67-68	Sea-Fire	69-71
Ekkolod	55	Service kits for Whale pumper	66
Echopilot	55	Shakespeare	14-24
em-trak	6-9	Silva	41, 45-51, 54
EPIRB	30-31	Sonar	55
Ferskvandspumper	60	Super Stainless	94
Fire Stryker	71	Tablet/telefon mount	80, 88
Genoa håndtag	97	Tasker	89-91
Genofix	97	TeamO	36-39
Grun!	94	Toilet pumper	64
Gråvandstank	64	Trådløs dødmandskontakt	43
Guldbelagt VHF stik	24	Trådløs oplader	74
HAWK antenne	18	TV-antenner	20
Helm pods	75-82	USB lader	74, 98
Himunication	10-12	VHF kabel	24
Højttalere	20	Vandtæt, mobil etui	89
Instrument Pod	75-82	Vandhaner	62
Ipad/Tablet mount	80	Vandfilter	63
Kikkert	54	Vandrør	62-63
Kompas	46-49, 51-53	Vandtæt opbevaring	89-91
Kompas (SOLAS)	52-53	Vandtæt trådløs oplader	74
Krængningsmåler	51	Vestelys	41
Lænsepumper	58-59	VHF	9-11
Marinepod	75-80	VHF antenner	15, 17-18
Markus Lifenet	44	VHF tester/switches	23
Mast pod	81	VHF stik	24
MOB udstyr	30-34, 40-44	Vindmåler	95-96
Navigationsslys	56-57	Watermaker, sol	41
NMEA200 netværk	24-29	Whale	58-66
Nødlys	40-41	WindyPlug	95
Nødsender	30-34		

Forhandler



ScanMarine DK - Egensevej 25 - 2770 Kastrup - tel. 8194 9820
www.scanmarine.dk - info@scanmarine.dk